

DAPHNE 6032 BJI

Baignoire 59 3/4" x 31 5/8" x 19 3/4"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 32	Activ-Air
	Drain à gauche		Mass-Air
			Mass-Air & Activ-Air
			Sans système
			Tourbillon
			Tourbillon & Activ-Air
			Tourbillon & Mass-Air
			Tourbillon & Mass-Air & Activ-Air

APERÇU





- Fabriqué en acrylique thermoformé et renforcé de fibre de verre
- Installation en alcôve
- Disponible en configuration de drain à droite et à gauche
- Disponible avec des systèmes de massage pour une détente maximale
- Bride de carrelage et jupe intégrées pour une meilleure protection contre les fuites et une installation facile des murs de douche

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an



Baignoire 59 3/4" x 31 5/8" x 19 3/4"




Le modèle du support de bois peut.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS


LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
59 3/4"	46 1/2"	31 5/8"	19"	19 3/4"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	HAUTEUR DE LA JUPE	POIDS	LONGUEUR EMBALLÉ
13 1/8"	2 5/8"	19 3/4"	59 Lbs	63"
LARGEUR EMBALLÉ	HAUTEUR EMBALLÉ			
33 1/4"	23"			

SYSTÈMES




Combo Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 33 micro-jets Activ-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 10 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Activ-Air

Inclus : 42 micro-jets Activ-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 33 micro-jets Activ-Air, 10 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Activ-Air

Inclus : 42 micro-jets Activ-Air, 10 injecteurs Mass-Air, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



Tourbillon

Inclus : 6 jets turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, une pompe 13, une valve déviatrice A et un contrôle électronique.



Mass-Air

Inclus : 12 (10-2) injecteurs Mass-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
