

SAPHYR 7238

Baignoire 71 7/8" x 38" x 22 3/8"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain central	72 x 38	Activ-Air Mass-Air Mass-Air & Activ-Air Sans système Tourbillon Tourbillon & Activ-Air Tourbillon & Mass-Air Tourbillon & Mass-Air & Activ-Air


APERÇU

- Fabriqué en acrylique thermoformé et renforcé de fibre de verre
- Design rectangulaire classique
- Le fini brillant est résistant au ternissement, aux rayures et à la décoloration
- Baignoire autoportante
- Disponible en configuration de drain central
- Inclus des pieds de nivellement pour faciliter l'installation
- Disponible avec des systèmes de massage pour une détente maximale
- Style contemporain qui complimente n'importe quelle salle de bain
- Garantie: 25 ans

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Autoportante
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an






Le modèle du support de bois peut varier.
 Toutes ces dimensions sont approximatives.
 Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
 de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS


LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
71 7/8"	46 3/4"	38"	24 1/2"	22 3/8"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	POIDS	DÉGAGEMENT DU DRAIN	LONGUEUR EMBALLÉ
15 5/8"	5 1/8"	126 Lbs	3 1/4"	74"
LARGEUR EMBALLÉ	HAUTEUR EMBALLÉ			
42"	24 1/2"			

SYSTÈMES




Activ-Air

Inclus : 52 micro-jets Activ-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Mass-Air

Inclus : 17 (11-6) injecteurs Mass-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 36 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviateur et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviateur et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Activ-Air

Inclus : 52 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



Combo Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 36 micro-jets Activ-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviateur et un contrôle électronique rétro-éclairé.



Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, une pompe 13 A, une valve déviateur et un contrôle électronique.

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
