

# VAPORA 7236

Baignoire 72" x 36" x 20 3/4"



## OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à l'extrémité	60 x 36	Activ-Air
		66 x 36	Mass-Air
		72 x 36	Mass-Air & Activ-Air
			Sans système
			Tourbillon
			Tourbillon & Activ-Air
		Tourbillon & Mass-Air	
		Tourbillon & Mass-Air & Activ-Air	


## APERÇU

- Le fini brillant est résistant au ternissement, aux rayures et à la décoloration
- Drain rond standard
- Acrylique thermoformé renforcé de fibre de verre pour une baignoire durable
- Installation en podium
- Capacité d'eau de 78 gallons impériaux
- Garantie limitée de 10 ans pour votre tranquillité d'esprit
- Configuration de drain réversible
- Conçu avec pattes de nivellement pour vous faciliter l'installation
- Disponible avec des systèmes de massage pour une détente maximale

## PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Drop-In
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an




**Baignoire 72" x 36" x 20 3/4"**


**Le modèle du support de bois peut varier.  
Toutes ces dimensions sont approximatives.  
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions  
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### DIMENSIONS


<b>LONGUEUR</b>	<b>LONGUEUR INT. CUVE</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>LARGEUR INT. CUVE</b>	<b>HAUTEUR</b>
72"	55 5/16"	36"	21 7/8"	20 3/4"
<b>HAUTEUR INT. CUVE</b>	<b>LARGEUR DU REBORD</b>	<b>POIDS</b>	<b>DÉGAGEMENT DU DRAIN</b>	<b>LONGUEUR EMBALLÉ</b>
15 1/4"	3 3/16"	102 Lbs	2 5/8"	72 1/2"
<b>LARGEUR EMBALLÉ</b>	<b>HAUTEUR EMBALLÉ</b>			
36 1/2"	24"			

### SYSTÈMES




#### Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, une pompe 13 A, une valve déviatrice et un contrôle électronique.




#### Activ-Air

Inclus : 41 micro-jets Activ-Air, un souffleur Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W), une extension de turbine 6" et un contrôle électronique rétro-éclairé.




#### Combo Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 39 micro-jets Activ-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.




#### Combo Mass-Air/Activ-Air

Inclus : 45 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, deux souffleurs Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.




#### Mass-Air

Inclus : 16 (11-5) injecteurs, un souffleur Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



#### Combo Mass-Air/Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 39 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, deux souffleurs Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.



#### Combo Mass-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo, 5 jets dorsaux micro-rotatifs, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1½ h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.

Projet: \_\_\_\_\_

Contracteur: \_\_\_\_\_

Représentant: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_