

LynCar[®] Waterline[®]

Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

L

Plumber's tools

Outils de Plombiers



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com

www.waterlineproducts.com

PEX TOOLS Les outils PEX

SOFT TOUCH PEX TOOLS

Outils PEX Soft Touch



- Crimp to ASTM specifications
- includes gauge
- Made in USA by Soft Touch, the industry standard

- Outil de sertissage selon les spécifications ASTM
- Il inclut des calibres
- Il a été conçu aux États-Unis par la marque Soft Touch, l'industrie standard

Part#	Handle size / Taille de poignée	PEX Pipe size / taille du tuyau de PEX
9202STS	12" / 12 po	1/2" / 1/2 po
9203STS	12" / 12 po	3/4" / 3/4 po
9202STM	16" / 16 po	1/2" / 1/2 po
9203STM	16" / 16 po	3/4" / 3/4 po
9204STM	16" / 16 po	1" / 1 po
9202STL	19" / 19 po	1/2" / 1/2 po
9203STL	19" / 19 po	3/4" / 3/4 po
9202RK	Repair Kit / Trousse de réparation	

SOFT TOUCH COMBO PEX TOOLS

Outils PEX "Soft Touch" combo



- Crimp to ASTM specifications
- includes gauge
- Made in USA by Soft Touch, the industry standard

- Outil de sertissage selon les spécifications ASTM
- Il inclut des calibres
- Il a été conçu aux États-Unis par la marque Soft Touch, l'industrie standard

Part#	Handle size / Taille de poignée	PEX Pipe size / taille du tuyau de PEX
9206STS	12" / 12 po	1/2" + 3/4" / 1/2 po + 3/4 po
9205STM	16" / 16 po	1/2" + 3/4" / 1/2 po + 3/4 po
9205STL	19" / 19 po	1/2" + 3/4" / 1/2 po + 3/4 po

POCKET CRIMPER

Sertisseur de poche



- use for 3/8", 1/2" and 3/4"
- includes tool, pouch and a go/no go size gauge
- 6 tool pack counter display

- utilisé pour 3/8po, 1/2po et 3/4po
- Inclus est muni de l'outil, d'un sac et d'un calibre de dimension "passe-passe pas"
- 6 affichage du compteur d'outils

Part#	Description
9312	Pocket crimper 3/8", 1/2", 3/4"

Plumber's tools

PEX TOOLS

Les outils PEX

CRIMPRITE PEX CRIMP TOOL

Outil de sertissage PEX de la marque CrimpRite



- CrimpRite soft-grip mid-short handle tools are the best value tool for PEX manifold work
- compact design and high mechanical leverage
- crimps conform to A.S.T.M. specifications
- supplied with a go/no-go gauge

- Outil de sertissage PEX de la marque CrimpRite
- Les outils à poignée semi-courte et de préhension ergonomique sont les meilleurs outils pour le travail de tubulure PEX
- Design compact et grand effet de levier mécanique
- Outils de sertissage conforme aux spécifications ASTM
- il est muni d'un calibre "passe-passe pas"

Part#	Handle Size	Description
1529202	12"	For 1/2" PEX rings / Pour des bagues PEX de 1/2 po
1529203	12"	For 3/4" PEX rings / Pour des bagues PEX de 3/4 po
1529305	12"	For 5/8" PEX rings / Pour des bagues PEX de 5/8 po
1529204	12"	For 1" PEX rings / Pour des bagues PEX de 3/4 po

RIGHT ANGLE SOFT TOUCH CRIMP TOOL

Outil de sertissage à angle droit marque Soft Touch



- provides a new level of access in confined crimp locations
- handles can be opened unobstructed for overhead in between joist crimping, in a cabinet or standing over a pipe which require a flush crimp to any surface
- crimps to ASTM F1807 specifications
- crimp head is tilted to 90 degrees
- toggle action assures all rings are crimped to spec
- supplied with a go/no go size gauge

- fournit un nouveau niveau d'accès dans des endroits confinés à sertir
- Le poignées peuvent être ouvertes par-dessus sans obstacle
- On peut sertir une solive, des toilettes ou un tuyau qui requière d'un sertissage sur la surface
- Cet outil sertit selon les spécifications ASTM F1807
- La tête de l'outil de sertissage est inclinée 90°
- L'action de basculement assure que toutes les bagues soient serties selon les spécifications fournies avec
- un calibre de dimension "passe-passe pas"

Part#	Description
9202STS90A	For 1/2" PEX rings / Pour des bagues PEX de 1/2 po
9203STS90A	For 3/4" PEX rings / Pour des bagues PEX de 3/4 po

MIL3 CRIMPMAKER PARTS

Les parties pour outil Crimpmaker MIL3

- Replacement and repair parts for your MIL 3 Crimpmaker tools

- Pièces de rechange et de réparation pour vos outils MIL Crimpmaker

Part#	Description
9329	Adjustment Pin for 1" / Goupille d'ajustement pour 1 po
9330	Adjustment Pin for 1" / Goupille d'ajustement pour 1 po
9324	Spring replacement / Remplacement de printemps
9326	Retaining clip / Clip de retenue
9327	Internal spacer pin / Goupille interne entretoise
9328	Long pin with groove / Longue goupille avec rainure

PEX TOOLS Outils de PEX

MIL 3 ANGLE CRIMPMAKER TOOL

Outil Crimpmaker avec angle de 3 MIL



- easy-to-use PEX MIL 3 tools
- recognized by plumbers as a the premium PEX crimping angle tool
- compact, can reach into tight spaces
- MIL 3 PEX tools ensure a tight PEX crimp every time
- made in the U.S.A
- supplied with a go/no-go gauge

- Outil Crimpmaker avec angle de 3 MIL
- Outils de 3MIL facile à utiliser en PEX
- Cet outil est reconnu par les plombiers comme un outil de sertissage d'angle en PEX d'excellente qualité
- Il est compact et il peut être utilisé dans des espaces restreints
- Les outils 3MIL en PEX assurent un bon sertissage en PEX à tout moment
- Il a été conçu aux États-Unis
- Il est muni de

Part#	Description
9321	1/2" PEX rings / pour des bagues en PEX de 1/2 po
9322	3/4" PEX rings / pour des bagues en PEX de 3/4 po
9323	1" PEX rings / pour des bagues en PEX de 1 po

ANGLED HEAD COMPACT CRIMP TOOL

Outil de sertissage compact à conception angulaire



- Professional quality heavy-duty crimpers that have an "open-stop" for one handed crimping
- the angled head design make it easily used in all tight spots
- supplied with a go/no-go gauge

- Pince à sertir résistante de qualité professionnelle munie d'une «ouverture-arrêt» pour faciliter le sertissage d'une main grâce à sa tête inclinée, on peut l'utiliser facilement dans des endroits restreints avec un calibre calibre "passe-passe pas"

Part#	Description
1488103	1/2" PEX rings / pour des bagues en PEX de 1/2 po
1488004	3/4" PEX rings / pour des bagues en PEX de 3/4 po
1488005	1" PEX rings / pour des bagues en PEX de 1 po

COMBO ANGLE PEX TOOL

Outil de sertissage compact à conception angulaire combo



- Angle crimp tool for 1/2" and 3/4" copper rings
- 2-cavity tool works like a traditional angle crimper, but with 1/2" cavity on the outside and 3/4" on the inside

- Outil de sertissage de tête d'angle, pour anneaux de cuivre
- Outil à deux cavités 1/2 po extérieur et 3/4po intérieur fonctionne comme une pince à sertir traditionnelle

Part#	Description
1592310	1/2" & 3/4" combo PEX ring crimp tool angle / 1/2" & 3/4" combo PEX anneau sertissage angle de l'outil

Plumber's tools

PEX TOOLS

Outils de PEX

SIZE ALL ANGLE PEX CRIMPING TOOL

Taille tous les outils de sertissage d'angle PEX, taille tous



- one tool for 1/2" and 3/4" copper rings
- tool is a 3/4" angle crimper with spring-loaded 1/2" die that can be switched in seconds
- 1/2" dies are housed in a secure rubber ring attached to the tool
- 12" length with plastic-covered steel handles, 2.3 lb weight
- Replacement 1/2" dies are available
- Made in the USA
- Outil de sertissage de tête d'angle 3/4" avec une matrice de 1/2" qui peut être insérée en quelques secondes
- 1/2" les matrices sont attachées à l'outil dans l'anneau de caoutchouc
- Outil de 12po avec poignées recouvertes de plastique
- matrices de remplacement disponibles
- fabriqué aux États-Unis

Part#	Description
9316	Angle PEX crimping tool with interchangeable dies / outil à PEX avec matricé interchangeable
9316R12	Replacement 1/2" dies / matrice de remplacement 1/2"

CRIMP TOOL - 1/2" & 3/4" COMBO PEX

Outil de sertissage combo PEX 1/2 po et 3/4 po



- 14" handle is ideal length for productivity.
- Combo head 1/2" and 3/4" PEX
- Supplied with go/nogo gauge
- Conforms to ASTM standards
- La poignée de 14" est la longueur idéale pour la productivité.
- Combo tête 1/2" et 3/4" PEX
- Livré avec jauge go/nogo
- Conforme aux normes ASTM

Part#	Description
1592306	1/2" & 3/4" combo PEX ring crimp tool / 1/2" & 3/4" outil de sertissage d'anneau combo PEX

SURLOK® "CLINCH CLAMP" RATCHET TOOL

Outil à cliquet pour "CLINCH CLAMP" de Surlok®



- SSC style clamps for different Sizes
- covers 5 sizes from 3/8" to 1" SSC PEX clamp ring sizes
- crimps conform to ASTM specifications
- tool length is 19" (19" length) and weighs 4 lbs.
- Brides style SSC de dimensions différentes
- Cet outil peut être utilisé pour les bagues de serrage en PEX SSC dont les dimensions vont de 3/8po à 1po
- Outils de sertissages conformes aux spécifications ASTM
- La longueur de l'outil est de 19po (longueur «I») avec un poids de 4 livres

Part#	Description	Package
1505077	Contractor grade tool / Qualité entrepreneur	Blister
1598890	Tool with belt holster and 30 clamps / Outil avec étui de ceinture et 30 anneaux	Blister
1505075	OEM tool made in USA / Outil FEO fabriqué aux États-Unis	Box
9308P	Professional model import / Importer de modèle professionnel	Box

PEX TOOLS Outils de PEX

PEX TOOL CLINCH CLAMP TOOL

Outil en PEX pour la bride de serrage



- LynCar's unique 3 handle design
- effective for all size stainless steel clamps (3/8", 1/2", 3/4" and 1")
- tool calibration gauge included
- meets ASTM F-2098 standards
- ratchet mechanism, compact design

- Design unique à 3 poignées de la marque LynCar
- Il est efficace avec toutes les brides en acier inoxydable de 3/8po, 1/2po, 3/4po et 1po
- Il est muni d'un système de calibrage
- Cet outil est conforme à toutes les normes ASTM F-2098

Part#	Description
93083	3 handle clinch clamp / outil PEX pour la bride de serrage 2 poignée

PEX TOOL HD FOR SS RING, ONE HAND LEDLIGHT

Outil PEX HD pour des bagues SS avec dispositif indicateur LED. Outil opérationnel à une main



- PEX tool for SSC type clamps
- one hand operation
- led light confirms a good clamp
- spring loaded handle for easy operation
- spare battery included

- Outil PEX pour des attaches de type SSC
- utilisation à une main
- le dispositif indicateur LED confirme une bonne attache
- Poignée à ressort pour utilisation facile
- Batterie de rechange incluse

Part#	Description
5098079	PEX tool - led light / outil PEX avec indicateur LED

EASY SHEAR BY LYN CAR

Cisaillement facile par LynCar



- Available exclusively from LynCar
- PEX rings are great - but when they have to be removed they become one of the biggest challenges a plumber faces
- Saves all 1/2" and 3/4" PEX fittings
- Needs no adjustments
- High quality replaceable blades
- Will not damage your pipe or fittings
- Tool to be used on copper rings only

- Disponible seulement avec LynCar
- Les bagues PEX sont excellentes, mais lorsque l'on doit les enlever celles-ci deviennent un des défis les plus difficiles auquel un plombier doit faire face
- Il permet d'économiser tous les raccord en PEX de 1/2po et 3/4po
- Il n'a pas besoin de réglage
- Lames de rechange d'excellente qualité
- Il n'abîme pas vos raccords ou votre tuyau
- Il ne peut être utilisé qu'avec des bagues en cuivre

Part#	Description
7403ES	For 3/4" PEX rings / Pour des bagues PEX de 3/4po
7402B	Replacement blade / Lame de rechange

PEX TOOLS

Outils de PEX

PEX RING CUTTER

Outil à dessertir de PEX



- A fitting recovery tool that does not change sealing services
- Fits all PEX pipe sizes
- Cutting blade will only penetrated the PEX pipe
- No fitting damage with this tool.
- Two cuts on the ring will allow the user to reclaim the fitting
- Approx 8" long
- Outil démontage (pince) conçu pour couper et enlever les anneaux à sertir en cuivre des raccords PEX.
- Convient à toutes les tailles
- N'endommagera pas le raccord PEX
- Permet de récupérer et réutiliser les raccords PEX.
- Environ 8" de long

Part#	Description
7407ES	PEX ring remover, made in U.S.A. / Outil à dessertir conçu aux États-Unis
1590099	PEX ring remover, CrimpRite model / Outil à dessertir, modèle CrimpRite

PEX TOOL COMPOSITE HANDLE KIT

Trousse d'outil PEX à poignée composite



- one tool for crimping 1/2", 3/4" and 1" copper rings
- the tool is a 1" crimper with spring-loaded 1/2" and 3/4" interchangeable dies that can be switched
- housed in convenient carrying case that attaches to the tool - 1 set of 3/4" dies and 2 sets of 1/2" dies are included
- 14" composite handle, 4 lb. weight
- Additional replacement dies available
- Made in the USA
- Un outil pour sertir les anneaux de cuivre 1/2", 3/4" & 1"
- 1" Pince à ressort avec mâchoire interchangeables 1/2" & 3/4"
- Etui pour outils et matrices avec 2 jeux de matrices 1/2" et un ensemble de matrices 3/4" inclus
- Poignée composite 14po et pèse 4 livres
- Mâchoires supplémentaires disponibles.
- Fabriqué aux Etats-Unis

Part#	Description
9314-1	Composite handle PEX tool / d'outil PEX à poignée composite
9314R12	1-1/2" Jaw / Mâchoire de 1-1/2po
9314R34	3/4" Jaw / Mâchoire de 3/4po

INSTALLATION TOOL FOR ACCUPRESS SLEEVES

Outils d'installation pour manchons de sertissage AccuPress



- For AccuPress™ stainless sleeves
- Angle tools for 1/2" and 3/4"
- Straight tool for 1" size
- Pour les manchons en acier inoxydable AccuPress™
- Outils d'angle pour 1/2 po et 3/4 po
- Outil droit pour 1po

Part#	Description
1599917	1" Straight SS Sleeve Crimp Tool / Outil à manchon droit
1599505	1/2" Angle SS Sleeve Crimp Tool / Outil à manchon angulaire
1599507	3/4" Angle SS Sleeve Crimp Tool / Outil à manchon angulaire

PEX TOOLS Outils de PEX

COLD-X® TOOLS AND HEADS

Outil d'expansion Cold-X avec têtes



- Cold-X® pipe expansion tools
- for expanding PEX pipe with ease
- Available as a kit with 1/2", 3/4", and 1" heads, or purchase the tool and heads separately
- Heads also fit leading OEM cold expansion power tools
- Outils d'expansion de tuyaux Cold-X pour faciliter l'expansion des tuyaux PEX
- Trousse disponible avec des têtes 1/2po, 3/4po, et 1po
- Achetez également la tête et l'outil séparément
- Les têtes s'adaptent également aux principaux outils électriques d'expansion à froid OEM

Part#	Description
2532123	Cold-X® Expander Tool Kit - Tool & Three Heads / Trousse à outils
2532121	Cold-X® Expander Tool Only / Outil d'expansion
2532125	Cold-X® Expander Head 1/2", tête d'expandeur
2532126	Cold-X® Expander Head 3/4", tête d'expandeur
2532127	Cold-X® Expander Head 1", tête d'expandeur

PEX CRIMPING TOOL SET

Ensemble de sertissage complet de pex



- Tool kit for pex piping connections
- Combo pex tool angle
- Ring cutter
- Tubing cutter
- Go - Nogo gauge
- Kit d'outils pour les connexions de tuyauterie PEX
- Outil Pex Combo, inclinaison
- Coupe-bague
- Coupe-tube
- Jauge go / nogo



Part#
1592328

PEX TOOLS

Outils de PEX

PEX CUTTER

Coupeur PEX



- for cutting up to 1-1/4" soft pipe and hose
- ABS body
- Il coupe de tuyaux et des tube de 1-1/4po
- Corps en ABS

Part#	Description
4668	PEX cutter / Outil de découpage
4668B	Replacement blade / Lame de rechange

PLASTIC TUBING CUTTER

Outil de coupe de tuyaux en plastique



- For PEX plastic pipe to 1"
- Straight and even cutting
- Rugged metal construction
- For PEX, PolyB, PVC, plastic tubing

- Peut couper les tuyaux plastiques a 1"
- Pour une coupe droit et a egalite
- Construction en metal robuste / pour PEX, polybutylene, CPV, tubes en plastique

Part#	Description
1378701	Tubing Cutter / couple tube

PROFESSIONAL PEX CUTTER 1-1/4"

Outil de découpage professionnel PEX de 1-1/4po



- for cutting up to 1-1/4" soft pipe & hose
- large blade & mouth
- spring open & close for easy use

- Il coupe de tuyaux et des tube de 1-1/4po
- avec une grande lame et une ouverture
- Dispositif de ouverture-fermeture à ressort pour utilisation facile

Part#	Description
4668P	PEX cutter / Outil de découpage
4668PB	Replacement blade / Lame de rechange

CUTTER FOR CPVC

Outil de coupe de tuyau CPVC



- premium duty stainless blade
- quick open
- cuts to 1-3/8" OD pipe
- replacement blade available

- lame en acier inoxydable de première qualité
- ouverture rapide
- coupures à la 1 3/8" OD tuyauterie
- lame de rechange disponible

Part#	Description
4685	Heavy duty cutter
4685B	Blade

RATCHET CUTTER PVC & ABS

Coupe à cliquet PVC et ABS



- Ratchet cutting
- Stainless steel blade
- PVC & ABS Pipe

- Coupe à cliquet
- Lame en acier au acier inoxydable
- PVC & ABS tuyau

Part#	Description
4676	Cutter to 1 1/4" plastic pipe / pour couper tuyau en plastique jusqu'à 1-1/4"
4676B	Blade only / lame seulement

ABS/PVC CUTTERS ABS/PVC Coupeur

ABS SUPERPRO PREMIUM CUTTER

Outil de découpage pour ABS qualité supérieur



- premium blade cuts all plastic pipe including ABS & PVC
- easy one hand operation
- blister packaged
- replaceable stainless steel blade

- la lame coupe tout type de tuyau en plastique y compris les tuyaux en PVC et en ABS
- Facile à utiliser avec une main
- Emballé en blister
- Lame de rechange en acier inoxydable

Part#	Description
4683	Cutter heavy duty to 2" pipe / Outil de découpage résistant pour tuyau jusqu'à 2"
4683B	Blade / lame

ABS HEAVY DUTY CUTTER

Outil de découpage robuste d'ABS



- Heavy duty cutting blade
- Cuts all types of plastic pipe
- Heavy duty steel construction
- Replaceable stainless steel blade

- lame de coupe extra-robuste
- coupe tous les types de tuyaux en plastique
- construction en acier
- lame en acier inoxydable

Part#	Description
4682	Cutter heavy duty to 2" pipe / Outil de découpage résistant pour tuyau jusqu'à 2"
4682B	Blade / lame

PVC PIPE CUTTER 5 STEP

Coupe-tube en PVC 5 étapes



- 5 step action
- Carbon steel blade

- 5 action d'étape
- Lame en acier au carbone

Part#	Description
4657	Cutter to 1 1/4" plastic pipe / Couper à 1 1/4" tuyau en plastique pour couper tuyau en plastique jusqu'à 1-1/4"
4657B	Blade only / lame seulement

PVC PIPE CUTTER 3 STEP

Coupe-tube en PVC 3 étapes



- 3 step action
- Stainless steel blade

- 3 action d'étape
- Lame en acier au auacier carbone

Part#	Description
4658	Cutter to 1" plastic pipe / pour couper tuyau en plastique jusqu'à 1"
4658B	Blade only / lame seulement

SPECIALTY TOOLS
Outils spécialisés

MAGNETIC TELESCOPING INSPECTION MIRROR

Miroir magnétique d'inspection télescopique



- blister packed
- mirror is 4 cm
- magnet can hold up to 1 lb
- emballé en blister
- miroir de 4 cm
- L'aimant peut supporter jusqu'à 1 livre

Part#	Description
4914	telescope extends to 24" / Le télescope s'étend jusqu'à 24po

LED TELESCOPIC LIGHT INSPECTION MIRROR

Miroir d'inspection télescopique à LED



- blister packed
- turns on when extended and off when returned to the closed position
- Emballage en blister
- Il s'allume lorsqu'il est étendu et il s'éteint lorsqu'il revient à la position fermée

Part#	Description
4915	telescope extends to 7" / Le télescope s'étend jusqu'à 7 po

FLEXIBLE MAGNET PICK UP TOOL

Outil rammase-pièce magnétique flexible



- poly bag display
- magnet & flexible
- comfort grip handle
- 24" long cable
- affichage en sac de polyéthylène magnétique et flexible
- Poignée de préhension confortable
- câble d'une longueur de 24po

Part#	Description
4916	2 kg magnet / Aimant de 2 kg

TELESCOPING WHITE LIGHT LED & MAGNET TOOL

torche LED à lumière blanche et outil ramasse-pièce magnétique



- blister packed
- illuminates from the front and from the side
- turns on when extended and off when returned to the closed position
- magnet will hold up to 1 lb
- Emballage en blister
- elle éclaire par l'avant et par le côté
- Il s'allume lorsqu'il est étendu et il s'éteint lorsqu'il revient à la position fermée
- L'aimant peut supporter jusqu'à 1 livre

Part#	Description
4920	telescope extends up to 24" / Le télescope s'étend jusqu'à 24po

SPECIALTY TOOLS
Outils spécialisés

FITTING BRUSH FOR PIPE FITTINGS

Bross de nettoyage pour raccords de tuyauterie



- Standard 2 wire carbon brushes
- Premium, 4 wire stainless brushes
- Precision trimmed
- Galvanized steel stems
- Brosses carbone standard à 2 fils
- Brosses Premium en acier inoxydable à 4 fils
- Soies garnies de précision
- Tiges en acier galvanisé

Standard / La norme	Premium / Super	Size / Taille
5114	5126	1/2"
5116	5128	3/4"
5118	5130	1"
5119	5131	1 1/4"
5120	5132	1 1/2"
5121	5133	2"

OPEN MESH CLOTH - PLUMBERS

Maille ouverte pour les plombiers



- 180 grit
- aluminium oxide
- resin bond
- boxed
- 180 grains
- oxyde d'aluminium
- liaison de résin
- en boîte

Part#	Description
3108	5 yd box / boîte
3109	10 yd box / boîte

POWER FITTING BRUSH

Bross électrique à raccords



- Power fitting brush with hex shaft. Hex locks into all standard and quick type chunks for easy change.
- acier inoxydable
- spirale unique/tige unique
- Muni d'une grande lame et une ouverture
- Dispositif de ouverture-fermeture à ressort pour utilisation facile

Part#	Description
5134	1/2" size / 1/2po
5135	3/4" size / 3/4 po
5136	1" size / 1 po

BRUSH COPPER TUBE

Bross - tuyaux en cuivre



- Female copper tube brushes
- Brosses à tube en cuivre femelle

Part#	Description
5153	1/2" manual / 1/2 po manuelle
5155	3/4" manual / 3/4 po manuelle

BRUSH COPPER TUBE, DRILL DRIVEN

Bross - tuyaux en cuivre, électrique



- Female copper tube brushes With hex drill shaft 1/4"
- Brosses à tube en cuivre femelle
- Avec adaptateur hexagonal 1/4"

Part#	Description
5153D	1/2" drill driven / 1/2 po avec perceuse
5155D	3/4" drill driven / 3/4 po avec perceuse

Plumber's tools

PLUMBER'S TOOLS

Outils pour le plombier

SAND CLOTH - PLUMBERS

Papier à sable pour plombiers



- specially formulated for use in preparing copper fittings and tubing for soldering
- box packaged

- Conçu spécialement pour préparer les raccords en cuivre et les tubes qui seront soudés
- Emballé dans une boîte

Part#	Description
3103	5 yd box / boîte de 5 vergue
3102	10 yd box / boîte de 10 vergue
3105	25 yd box / boîte de 25 vergue

4 IN 1 BRUSH

Brosse 4 en 1



- high carbon crimp steel bristles

- Poils en acier à haute teneur en carbone pour le sertissage

Part#	Description
5150	1/2" & 3/4" fitting & tube brush / Brosse pour raccord et tube de 1/2po et 3/4po

PROFESSIONAL FAUCET RESEATER KIT

Trousse professionnelle siège robinet



Kit includes:

- 4- hardened steel cutters for various size faucets
- 1- guide cone
- 4- faucet washer
- 1- solid brass screw
- 1- long shaft for tub & showers

La trousse inclut:

- 4 lames en acier renforcé pour des robinets de dimensions différentes
- 1 cône de guidage
- 4 rondelles de robinet
- 1 écrou en laiton solide
- 1 arbre long pour douches et baignoires

Part#	Description
12844P	Reseater tool / Outil pour le siège

FOUNTAIN 2-IN-1 WRENCH

Clé fontaine 2 en 1



- tightens or loosens cartridge retaining bushing
- prevents bushing thread damage which causes leaks

- elle serre ou deserre la douille de retenue de la cartuche
- Elle prévient des dommages sur la douille, ce qui provoque des fuites

Part#	Description
7047	Fountain wrench / clé fontaine

WRENCH - TELESCOPING BASIN

Clé de lavabo télescopique



- swivel jaw with spring
- extends from 9" to 16"

- mâchoire pivotante avec ressort
- elle s'étend de 9po à 16 po

Part#	Description
4573	Adjustable deluxe wrench basin / clé ajustable deluxe

PLUMBER'S TOOLS

Outils pour le plombier

O-RING PICK

Extracteur de joint torique



- 18ga wire
- o-ring pick for removal of washers & o-rings
- Fil de calibre 18
- Extracteur de joint torique pour enlever de rondelles ou de joints toriques

Part#	Description
5200	O-ring pick / extracteur de jointe torque

WRENCH - REGULAR BASIN

Clé de lavabo régulière



- for use on basin nuts, ballcocks & flush valves
- cadmium plated
- jaw has springs
- swivel head operates right or left
- pour les écrous de lavabo, pour les flotteurs et pour les robinet à chasse
- elle revêtue en cadmium
- la mâchoir possède un ressort
- la tête pivotante fonctionne à droite ou à gauche

Part#	Description
4574	11" wrench / clé de 11po
4590	15" wrench / clé de 15po

WRENCH - TUB & SHOWER VALVE

Clé pour valve de douche et de baignoire



- 5 piece set of wrenches with wire bar
- total 10 sizes: 21/31", 27/32", 29/32", 31/32", 1-1/32", 1-3/32", 1-5/32", 1-9/32", 1-11/32", 1-7/16"
- for installing or removing recessed valve stems
- Clé pour valve de douche et de baignoire
- Ensemble de clé avec barre métallique de 5 pièces
- Total de dimensions: 21/31po, 27/32po, 29/32po, 31/32po, 1-1/32po, 1-5/32po, 1-9/32po, 1-11/32po, 1-7/16po
- pour installer ou enlever les tiges encastrées de la valve

Part#	Description
5300	Wrench - tub & shower valve / Clé pour valve de douche et de baignoire

CLEANOUT PLUG WRENCH

Clé à bouchon de vidange




- this unique tool fits either slotted or square countersunk cleanout plugs
- strong, malleable iron
- Cet outil s'adapte à n'importe quel bouchon de vidange à fente ou conique carré
- en fer malléable très fort

Part#	Description
4567	Cleanout plug wrench / Clé à bouchon de vidange

BIBB SEAT TOOLS

Outils de siège style Bibb



- straight and angled models
- for all faucet seats
- cadmium plated
- heat treated
- Modèles droits et angulaires
- Pour tous les modèles de siège de robinet
- Ils sont revêtu en cadmium
- Traités thermiquement

Part#	Description
4563	Square x hex x straight / Carrée X hexagonale X Droite
4564	Tapered - angled / Conique - angulaire


Plumber's tools

PLUMBER'S TOOLS

Outils pour le plombier

BIBB SEAT TOOL SET

Ensemble d'outils de siège, style Bibb



Set includes:

- 1- 3/8" x 7/16" ratcheting box wrench
- 1- small hex/large hex tapered bibb seat tool
- 1- small square/large square no taper bibb seat tool

Cet ensemble inclut:

- Clé de boîte à cliquet de 1-3/8po X 7/16po
- 1 outil de siège petit et hexagonal style Bibb
- outil de siège grand, conique et hexagonal style Bibb
- 1 outil de siège petit et carré style Bibb/outil de siège grand et carré style Bibb

Part#	Description
4568	Bibb seat tool set / Ensemble d'outils de siège, style Bibb

CANADIAN STYLE BIBB SEAT TOOL

Outil de siège style Bibb canadien



- for all faucet seats
- cadmium plated
- heat treated
- 6 step - angled

- pour tous les sièges de robinet
- plaqué en cadmium
- traité thermiquement
- à angle - 6 étapes

Part#	Description
4561	Canadian style bibb seat tool / Outil de siège style Bibb canadien

BIBB SEAT TOOL, THREADED ENDS, PROFESSIONAL

Outil professionnel pour siège, style Bibb avec des extrémités filetées



- left hand threads
- install and remove faucet seats
- grabs seat when inside surface is corroded
- 6-1/2" long
- black finished
- carded

- filetage à gauche
- Il permet d'installer et d'enlever de sièges de robinet
- Il saisit le siège lorsque la surface intérieure est corrodé
- il a une longueur de 6-1/2po
- En finition noir
- réservé

Part#	Description
4566	Bibb seat tool / Outil de siège, style Bibb

EASY OUT TOOL FOR SLOAN FLUSHMATE CARTRIDGE

Outil facile à utiliser pour les cartouches Sloan Flushmate



- Cartridge OEM ref#ST100500
- fast, heavy duty
- easy in- easy out
- eliminate broken cartridges and skinned knuckles
- the original easy-out Sloan flushmate cartridge extractor tool

- Cartouche FEO référence #ST100500
- rapide et résistant
- facile à monter et à démonter
- il élimine les cartouches cassées et les jointures pelées
- l'extracteur original de cartouche Sloan
- Flushmate à démontage facile

Part#	Description
10138	Easy out Sloan tool / outil pour cartouches Sloan

PLUMBER'S TOOLS Outils pour plombiers

KEY - SILLCOCK

Clé pour robinet d'arrosage



- die cast

- moulé

Part#	Description
1699	1/4" key / Robinet de 1/4po
1700	5/16" key / Robinet de 5/16po

KEY - HEATER FURNACE LOGLIGHTER

Clé pour robinet de radiateur allume-feu pour four

- die cast

- moulé

- stem length: 10"

- tige d'une longueur de 10po



Part#	Description
1706	1/4" / 1/4 po
1707	5/16" / 5/16 po

KEY - FOUR WAY

Clé à quatre voies



- fits stopcocks, sillcocks and valves
- sizes are 1/4" to 9/32" and 5/16" to 11/32"
- precision machined plated steel

- Elle s'adapte aux robinet d'arrêt, aux robinet d'arrosage et aux valves
- avec des dimensions qui vont de 1/4po à 9/32po et de 5/16po à 11/32po
- fabriquée avec précision en acier plaqué

Part#	Description
1701 / 1701Q	Key - four way / Clé à quatre voies

WRENCH - 3 IN 1 RADIATOR VALVE

Clé à valve de radiateur 3 en 1



- inserts
- rethreads
- extracts

- elle insère
- elle visse
- elle enlève

Part#	Description
4947	3 in 1 valve wrench / Clé de 3 en 1

PARTITION STOP KEY

Touche de partition arrêt



- brass
- partition or access keys
- 4 lengths available
- machined brass

- en laiton
- clés d'accès ou de partition
- disponible en 4 longueurs
- fabriquée en laiton

Part#	Description
1486	3" long / d'une longueur de 3 po
1487	6" long / d'une longueur de 6 po
1488	9" long / d'une longueur de 9 po
1489	12" long / d'une longueur de 12 po

PLUMBERS TOOLS

Outils pour plombiers

WRENCH - RADIATOR SPUD

Clé à mâchoire pour radiateur



- 6 tiered wrench 1/2" - 2"
- Cast aluminum

- Clé à 6 gradins de 1/2po-2po
- moulée en aluminium

Part#	Description
4558	Spud wrench / clé pour radiateur

WRENCH WATER HEATER ELEMENT

Clé pour élément de chauffage d'eau



- removes water heater elements
- heavy duty construction for 1-1/2" elements

- elle enlève les éléments de chauffage d'eau
- Fabrication résistante pour des éléments de 1-1/2po

Part#	Description
4946	Water heater wrench / clé poue élément de chauffe d'eau

DUMBBELL WRENCH - DIY

Clé Dumbbell - faites-le vous-même



- import, D.I.Y. grade

- qualité d'importation
- faites-le vous-même

Part#	Description
4556	Dumbell wrench DIY

SMART DUMBBELL

Clé Smart Dumbbell



- installs or removes drains without crossbars (Kohler, American Standard)
- heavy duty die-cast aluminum finishes
- either a crescent wrench or large phillips screwdriver can be used to turn the tool
- saves time, money and aggravation
- U.S. made, contractor grade, life time guarantee

- Elle permet d'installer ou d'enlever de drains sans barres transversales outil résistant avec des finitions en aluminium moulé
- Une clé à molette ou un grand tournevis cruci forme peuvenet être utilisé pour faire fonctionner l'outil
- Elle permet d'économiser du temps, de l'argent et de problèmes éventuels

Part#	Description
4554	Dumbell wrench / clé Dumbell

WRENCH - SPUD

Clé à mâchoire



- for slip nuts, lock nuts and strainer nuts
- 10" non adjusting, 1" to 3" capacity
- one piece head treated forging

- Pour les écrous coulissants, les écrous de blocage et les écrous crépine
- de 10 po non réglable, capacité de 1 po à 3 po
- une tête de pièce forgée

Part#	Description
4570	Wrench - spud / clé à mâchoire

WRENCH - ADJUSTABLE SPUD

Clé à mâchoire réglable



- 10" length
- 1" to 3" capacity
- for slip nuts, locknuts and strainer nuts

- d'une longueur de 10 po
- d'une capacité de 1 po à 3 po
- pour les écrous coulissants, les écrous de blocage et les écrous crépine

Part#	Description
4571	Wrench ajustable / clé à mâchoire ajustable

PLUMBERS TOOLS Outils pour plombiers

WRENCH - INTERNAL SPUD

Clé interne pour spud



- a must to install or remove urinal and closet spud, waste and overflows, 4" capacity
- cushioned grip

- pour installer ou retirer des urinoirs et des placard, les déchets et les débordements. Capacité de 4po
- Préhension coussinée

Part#	Description
4562	Wrench, internal spud / clé interne

QUICK NUTCRACKER™

Clé Quick Nutcracker™



- patent number 4,365,413
- quickly removes corroded 1/2" zinc locknuts from faucet shanks. Heat Treated cutter blades
- ball thrust bearings
- durable black oxide finish
- will work on faucet shanks with only three threads showing
- for use on:
 - 1/2" shank single basin faucet
 - 1/2" shank centres
 - 1/2" shank kitchen faucets

- Brevet No 4,365,413
- Elle enlève rapidement les écrous de blocage en zinc corrodés de 1/2po des tiges du robinet. Elle est munie des lames traitée thermiquement.
- Roulements à billes
- Avec des finitions durables d'oxyde noir
- Elle peut fonctionner sur des tiges de robinet avec trois indicateurs filetés seulement
- Elle peut être utilisée avec:
 - Robinet de bassin à tige unique de 1/2po
 - Les centres de tige de 1/2po
 - Les robinets de cuisine à tige de 1/2po

Part#	Description
7000	Quick Nutcracker™ / Clé Quick Nutcracker™

MOEN® STEM AND CARTRIDGE PULLER

Extracteur de cartouche et de tige marque MOEN®



- removes brass and plastic MOEN® stems and MOEN® cartridges from faucets and shower valves

- Il enlève les tiges et les cartouches en plastique et en laiton marque MOEN® des robinets et des valves de douche

Part#	Description
7040	Puller, cartridge / extracteur de cartouche et tige

EASY-CUT JAWS

Mâchoires faciles à cisailer



- hardened steel hex end that fits into any drill chuck
- built-in spring loaded patented safety chip-guard
- uses a heat treated bi-metal cutter that cuts through brass, steel and plastic faucet mounting nuts
- works on all faucet brands that have 1/2" water supply shanks

- Outil hexagonal en acier renforcé qui s'adapte à n'importe quel mandrin
- il est muni d'une puce de sécurité à ressort brevetée
- il est muni de coupeurs bimétalliques traités thermiquement, lesquels peuvent couper des écrous en laiton, en acier et en plastique pour la fixation de robinets
- Il fonctionne avec toutes les marques de robinet possédant des tige d'approvisionnement d'eau de 1/2po

Part#	Description
7018	"EasyCut" jaws / mâchoires

PLUMBERS TOOLS

Outils pour plombiers

PIPE PLUG

Bouchon de tuyau



- for copper water pipe 1/2" to 2-1/2" diameter
- cut-away pipe shows the pipe plug expanded inside the pipe
- Pipe plug stops the flow of water so repairs can be made fast and easy
- no need for a separate rod for each pipe size
- changing from one pipe size to another is quick and simple. All of the rubber plugs & Washers are nested together and secured in a convenient storage tube.
- each kit includes: storage tube, rod(s) with tightening handle, adjustable stop rubber Plug set, full instructions
- Pour les tuyaux d'eau en cuivre avec un diamètre de 1/2po à 2-1/2po
- le tuyau découpé montre le bouchon du tuyau étendu à l'intérieur du tuyau
- Cette procédure peut être faite de façon rapide et facile
- pas besoin d'une tige séparée pour chaque dimension de tuyau
- Passer d'une dimension de tuyau à une autre Tous les bouchons en caoutchouc et les rondelles sont imbriqués ensemble et fixé dans un tube de stockage
- Chaque trousse inclut: un tuyau de stockage, des tiges avec poignées de serrage, un ensemble de bouchons d'arrêt réglables en caoutchouc
- Instructions complètes

Part#	Description
59550	Pipe Plug Mini 1/2" to 1"
59555	Pipe Plug Full Kit / Trousse complet 1/2" to 2 1/2"

BIG YANK HANDLE PULLER

Décapant de poignées «Big Yank»



- removes large and small handles
- one piece forged drive bracket
- 4" bracket width
- 5" gripper fingers
- Il enlève de manettes grandes et petites
- Une pièce forgée comme support de visse
- Support d'une largeur de 4po
- Bras de préhension de 5po

Part#	Description
4659	Handle puller / Retirer poignée

BIG YANK SR.™ HANDLE PULLER

Décapant de poignées «Big Yank Sr.»™



- the only handle puller that grips faucet handles with 3 fingers
- one piece forged drive bracket
- notches in bracket keep fingers from sliding apart
- engineered for the professional
- 5" gripper fingers
- Le seul extracteur de manette que saisit les manettes avec 3 bras
- Une pièce forgée comme support de visse
- Des entailles sur le support empêchent les glissement des bras
- Outil conçu pour les professionnels
- Bras de préhension de 5po

Part#	Description
4659SR	Big yank handle puller Sr.™ / extracteur de manette

XPULLER - IMPACT HANDLE

Poignée d'impact Xpuller



- sliding impact handle assists in breaking free troublesome handles
- La poignée d'impact coulissante permet le déverrouillage des poignées gênantes

Part#	Description
4660	Xpuller - impact handle / Poignée d'impact Xpuller

PLUMBERS TOOLS

Outils pour plombiers

QUICK SWEAT

"Quick Sweat"




- flexible 24" steel cables will slide through elbows and are interchangeable with the handle to fit different size copper.
- durable polypropylene handle will fit 1/2" thru 2" cables.
- long lasting elastomeric plug
- eliminates "bread" and outperforms all the rest... expensive co2 freezing devices and copper plug tools.
- patent number 5,819,804

- Câbles souples en acier de 24po qui se glissent à travers les coudes et qui sont interchangeables avec la poignées afin de s'adapter aux différentes dimension du cuivre
- poignée en polypropylène durable de 2po qui s'adapte à travers des câbles de 2po
- Bouchon élastomérique long et durable
- Élimine les problèmes et surpasse les autres.... congélation coûteuse de CO2
- Dispositif et outils pour les bouchons en cuivre Brevet No 5,819,804

Part#	Description
51500	Kit including: handle & 1- each 1/2", 3/4", 1" cables / La trousse inclut: 1 poignée de 1/2po, 1 poignée de 3/4po, des câbles de 1po
51040	Handle only / La poignée seulement
51012	1/2" cable only / Câble de 1/2 po seulement
51034	3/4" cable only / Câble de 3/4 po seulement
51010	1" cable only / Câble de 1 po seulement
51114	1-1/4" cable only / Câble de 1-1/4 po seulement
51115	1-1/2" cable only / Câble de 1-1/2 po seulement
51120	2" cable only / Câble de 2 po seulement

SEAT GAUGE

Calibrage de siège




- Identify thread pitch & diameter for faucet seat sizes from 6/32" to 11/16"
- Identifier le pas et le diamètre du filetage pour les tailles de siège du robinet de 6/32 po à 11/16 po

Part#	Description
11320	Seat gauge / Calibrage de siège

STEM GAUGE

Calibrage de la tige



- Identifies 22 different faucet stems
- Identifie 22 différentes tiges de robinet

Part#	Description
11325	Faucet stem gauge / Calibrage de la tige du robinet

HANDLE BROACH & STEM GAUGE

Poignée broche et jauge de tige



- Identify the broach pattern quickly and easily
- Identifiez le modèle de broche rapidement et facilement

Part#	Description
11321	21 piece set / Ensemble de 21 pièces

AERATOR GAUGE

Outil de calibrage pour l'aérateur



- Identify thread pitch & diameter for 20 common aerator sizes
- Identifier le pas et la diamètre du filetage pour 20 tailles d'aérateur courantes

Part#	Description
11322	Aerator gauge / jauge pour aérateur

PLUMBERS TOOLS Outils pour plombiers

WRENCH - CLASSIC DRAIN

Clé classique de drainage



- fits 3-1/2" plastic locknuts
- fits 3-3/8" die cast basket strainer locknuts
- fits brass locknuts on brass shower stall drains
- 13" overall length
- offset handle for close quarter work

- Elle s'adapte à des écrous de blocage de 3-1/2po
- Elle s'adapte à des écrous de blocage pour crépine avec support moulé
- Elle s'adapte aux écrous en laiton du drainage en laiton de la cabine à douche
- D'une longueur totale de 13po
- Avec une poignée décalée pour les travaux des rapprochement

Part#	Description
7095	Classic drain wrench / clé classique de drain

WRENCH - PO PLUG

Clé pour serrage de bouchon PO



- removes po plugs and tub drains
- 6" long

- Elle enlève des bouchons po et des drainages de baignoire
- d'une longueur de 6po

Part#	Description
4555	P. O. Plug / clé pour serrage de bonde

WRENCH - STRAINER NUT

Clé pour les écrous de crépine



- cast strainer nut wrench

- Clé pour les écrous de crépine moulé

Part#	Description
4569	Strainer wrench / clé pour écrous de crépine

WRENCH - CLOSET SEAT NUT

Clé pour des écrous de siège



- fits any length bolt
- fits 99% of closet seat nuts, die cast
- 3-1/2" long

- Elle s'adapte à n'importe quel boulon
- Elle s'adapte dans un 99% aux écrous de siège moulés des toilettes
- d'une longueur de 3-1/2po

Part#	Description
4557	Closet seat wrench / clé pour écrous de siège

WRENCH - BASKET STRAINER

Clé pour crépine



- zinc plated steel
- handle slides

- plaquée en acier et zinc
- avec poignée coulissante

Part#	Description
4949	Basket strainer wrench / clé pour crépine

MAGNETIC FINGER

Doigt magnétique



- Slip on the Magnetic Finger over your index finger as needed.
- Fasten bolts in difficult places
 - Safely hold a nail in place
 - Position a screw in a tight spot
 - Retrieve hard to hold items

- Glissez le doigt magnétique sur votre index si nécessaire
- Fixez les boulons dans les endroits difficiles
 - Tenez un clou fermement en place
 - Positionnez une vis dans un endroit difficile
 - Récupérez les éléments difficiles à retenir

Part#	Size
62442	3.25" x 1.375"


PLUMBERS TOOLS Outils pour plombiers

KEY - WATER METER & METER SOCKET HEAD

Clé, de compteur d'eau



KEY WATER METER
PART# 4061



3/8" SLOTTED KEY
PART# 4061SP

- Key water meter
- designed for valves that are hard to turn
 - heavy duty
 - designed for the city of Toronto valves meter socket head
 - make any length meter key using 1/2" ips threaded pipe and this socket (4061SP)

- clé de compteur d'eau
- Elle est conçue pour les valves qui sont difficile à visser
 - Outil résistant
 - Elle est conçue pour les valves de la ville de Toronto (4061SP)
 - Clé à douille pour compteur

Part#	Shaft / Arbre	Length / Longueur	Handle / Poignée
4061	5/8" / 5/8 po	60" / 60 po	14" / 14 po
4061SP	5/8" / 5/8 po	60" / 60 po	18" / 18 po

RAMBIT FITTING SAVER

Outil de raccordement Rabbit



- Patent number 4,720,219
- Removes the fitting without damaging the pipe
- repairing solvent welded closet flanges
- cut 3" and 4" dwv flush, below slab or sub-floor
- repairing irrigation and swimming pool manifolds, sprinkler risers and freeze damaged plastic pipe

- Brevet No 4,720, 219
- Il supprime le raccord sans endommager le tuyau
- Il permet de réparer les brides soudées de toilette
- Il réduit la chasse d'eau de 3po et 4po dwv par-dessous la dalle ou le sous-sol
- Il permet de réparer le collecteur d'irrigation et de la piscine, les dispositifs d'arrosage et les tuyau de congélation en plastique qui sont endommagés

Part#	Size / Dimension
3237	1/2" / 1/2 po
3239	3/4" / 3/4 po
3241	1" / 1 po
3242	1-1/4" / 1-1/4 po
3243	1-1/2" / 1-1/2 po
3244	2" / 2 po
3253	3" / 3 po
3254	4" / 4 po

PICK UP STIX FOR TOILET

Outil de ramassage des toilettes



- Allows you to pick a toilet with one hand
- Works with any toilet fixture
- Light weight & easy to store
- Reduces possible injuries
- Minimize bacterial & bio-hazard contact

- Permet de déplacer une toilette d'une seule main
- Fonctionne avec n'importe quel modèle de toilettes
- Léger et facile à ranger
- Réduit les blessures possibles
- Minimiser le contact bactérien et biologique

Part#
4999

PLUMBERS TOOLS, FOR LEAD

Outils pour les plombiers

LEAD LADLES

Cuillère à plomb



- cast iron lead melting ladles

- Cuillère à plomb fusionnée en fonte

Part#	Description
4585	3" / 3 po
4587	4" / 4 po

PLUMBERS TYPE LEAD POTS

Pour plombiers- Pot de fusion pour plomb



- Cast iron lead pots

- Pot de fusion pour plomb en fonte

Part#	Size / Dimension	Volume in weight / VOLUME selon le poids
4592	6" / 6 po	30 lbs. /
4594	8" / 8 po	70 lbs. /

CAULKING TOOLS

Outils de calfeutrage



- for lead & oakum

- Pour le plomb et l'étope

Part#	Description
4442	5/8" x 7" inside caulker / intérieur du calfeuteur de 5/8po X 7po
4443	5/8" x 7" outside caulker / Extérieur du calfeuteur de 5/8po X 7po
4444	5/8" x 7" straight caulker / calfeuteur droit de 5/8po X 7po
4446	1-1/2" curved caulker / calfeuteur courbé de 1-1/2po
4447	5/8" x 12" offset yarning iron / En fer fileté décalé de 5/8po X 12po

LEAD JOINT RUNNERS

Joints à plomb



Part#	Runner size / Dimension des joints	For soil pipe size / Idéal pour les dimension des tuyaux de sol
4576	#1	2" to 4" / 2 po à 4 po
4577	#2	4" to 6" / 4 po à 6 po
4578	#3	6" to 10" / 6 po à 10 po

LEAD MELTING FURNACE

Four à plomb



- for lead & oakum
- accommodates 6" to 8" lead pots
- works off direct propane cylinder pressure
- fits 3" cylinder
- stand converts furnace to free standing unit
- 1/4" I.P.T. connections

- il peut ranger de pots de fusion
- pour plomb de 6po à 8po
- il fonctionne malgré la pression directe du cylindre de propane
- il s'adapte au cylindr de 3po
- Le support transforme le four pour libérer l'unité permanente
- Avec des connexions de 1/4po IPT

Part#	Description
4597	Lead melting furnace without stand / Four à plomb sans support
4599	Stand with valve / Support avec une valve

PLUMBERS TOOLS, GAUGES

Outils pour plombiers - Les jauges

GAUGE - LAZY HAND WATER TEST

Indicateur de pression de l'eau



- Dual reading dial (kpa and psi)
- 2-1/2" dial face
- regular pressure hand (shown at zero) pushes lazy hand
- To peak operating or surge pressure point where it remains until you manually reset it
- excellent to determine if p/t valve is leaking from failure or if leaking is caused by surge
- Cadran à double lecture (kpa and psi)
- Cadran de 2-1/2po
- maintien la pression (montrant zéro) facile à manoeuvrer
- Pour culminer l'exploitation ou les point de pression qui apparaissent où il est jusqu'à que vous le réinitialiez de nouveau excellente pour déterminer si la soupape p/t contient des fuites dues à des failles ou s'il y a des fuites dues à la surtension

Part#	PSI
1423	0-160#
1428	0-300#

WATER TEST GAUGE

Indicateur de pression de l'eau



- dual scale dial (kpa and psi)
- 2-1/2" dial face
- Cadran à double lecture (kpa and psi)
- Cadran de 2-1/2po

Part#	Description
1430	Gauge for water test / jauge pour tester l'eau
1402	Nut and bushing for gauge 3/4 FHT x 1/4 FPT / Erou et douille pour jauge 3/4 FHT x 1/4 FPT

GAUGE - AIR TEST ASSEMBLY

Indicateurs de pression d'air



- plastic face
- all parts precision made and assembled with sealant
- 3/4" fpt
- 2" gauge
- Surface en plastique
- toutes les pièces de précision fabriqué et assemblé avec du scellant
- FPT de 3/4po
- Jauge ou indicateur de 2po

Part#	PSI	Increments / Incréments
1427	0-30#	1/2#
1421	0-100#	2#

PLUMBERS TOOLS

Outils pour plombiers

DELUXE TIRE PUMP WITH GAUGE

Pompes à pneus avec indicateur modèle Deluxe



- 24" flexible hose
 - with quick connect nozzle
 - foot stabilized
 - chrome cylinder
 - stands 23" tall
 - 7" handle
 - complete with gauge
- Tuyau flexible de 24po
 - Avec une douille de connexion rapide
 - Avec un pied de stabilité
 - Avec un cylindre en chrome
 - Elle se tient à une hauteur de 23po
 - Avec poignée de 7po
 - Avec un indicateur complet

Part#	Description
1429	Tire pump with gauge / pompe pneumatique avec indicateur

SNIFTER VALVE & TANK VALVE

Valve reniflard et valve de réservoir



- 1/8" valve is for shallow well pump and bleded systems
 - 1/4" valve is for general use
- La valve de 1/8po est pour une pompe de puits et des systèmes purgés
 - La valve de 1/4po est pour un usage général

Part#	Description
1733	1/8" MPT snifter valve / Valve reniflard MPT de 1 po
1734	1/4" mpt tank valve / Valve de réservoir MPT de 1 po

WATER SUCTION TOOL

Nettoyeurs à haute pression d'eau



- suctions out the water remaining in the toilet, drain, p-trap etc.
 - saves time and effort over sponges
 - holds up to 10 oz of water
- Cet outil aspire l'eau retenue dans les toilettes, dans le drainage, dans le siphon en «P», etc.
 - Il permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport aux éponges
 - Il peut contenir jusqu'à 10 onces d'eau

Part#	Description
4860	Suction gun / Appareil de suction

STRAINER WRENCH 4 IN 1

Clé pour crépine 4 en 1



- made of super tough lexan plastic
 - overall 5-1/2" long
 - fits 3/8" strainer locknut
 - slotted inserts fit sink basket strainer locknuts
- Fabriquée en plastique lexan super résistant
 - d'une longueur total de 5-1/2po
 - Elle s'adapte aux écrous de blocage pour crépine de 3/8po
 - Insertions en fente qui s'adaptent aux écrous de blocage de la crépine de l'évier

Part#	Description
4948	Strainer wrench / Clé pour crépine

PLUMBERS TOOLS Outils pour plombiers

SOFT JAW WONDER PLIERS

Pince à mâchoires douces "wonder"



- Grooved vinyl jaws prevent slipping
- Great for repair on flush valves.
- Will not crush threaded tail pieces.
- Will not scratch plated surfaces.
- Spring loaded mechanism; allows for use with one hand.
- Opening range of 1" - 2-3/4" and a length of 10-1/2"
- Packaged with round and square soft jaw inserts.

- Les mâchoires en vinyle rainuré empêchent le glissement.
- Idéal pour la réparation des vannes de rinçage.
- N'écrase pas les pièces de queue filetées.
- Ne rayera pas les surfaces plaquées.
- Mécanisme à ressort; permet une utilisation d'une seule main.
- Ouverture de 1" - 2-3/4" et une longueur de 10-1/2"
- Emballé avec des inserts mâchoires ronds et carrés.

Part#	Description
4066	Soft Jaw Plier 10-1/2"
4066R	Replacement round insert
4066S	Replacement square insert.

GRAB ALL TOOL Saisissez tous les outils



- perfect tool for retrieving small objects
- long bendable shaft
- 3 prong claw opening for easy pickup
- 24" long

- outil idéal pour récupérer de petits objets
- arbre long pliable
- 3 ouvertures à broche pour ramassage facile
- d'une longueur de 24po

Part#	Description
4919	Grab all tool 24"

WRENCH FOR FLUSH VALVES

Clé pour robinet de chasse



- for chrome finishes on flush valves
- fits ZURN, SLOAN, DELANY
- smooth jaw wrench
- heavy duty construction
- replacement for ZURN WONDER wrench and RIDGID Offset wrench

- pour des robinets de chasse avec des finitions en chrome
- elle s'adapte aux modèles ZURN, SLOAN, DELANY
- Clé à mâchoire lisse
- Fabrication résistante
- Remplacement pour l'étonnante clé modèle ZURN et la clé décalée modèle RIDGID

Part#	Description
33960	Wrench for flush valves / Clé pour robinet de chasse

WRENCH, SOCKET NUT

Clé pour écrous à douille



- Handy tool for plastic faucet nut installation and removal
- fits 2 and 4 lug nuts
- overall 5" long

- Outil pratique pour l'installation et le démontage des écrous en plastique pour robinet
- elle s'adapte à des écrous de 2 et 4po
- d'une longueur totale de 5po

Part#	Description
5005	Socket nut wrench

STRAP WRENCH, RUBBER

Clé pour sangle en caoutchouc



- adjustable strap
- fits up to 4" or 6" max size
- flexible band adjusts to any shape

- Sangle réglable
- Elle s'adapte jusqu'à des dimensions maximales de 4po ou 6po
- Bande flexible qui s'adapte à n'importe quelle forme

Part#	Description
5010	Small to 4" / petite de 4po
5015	Large to 6" / grande de 6po

PLUMBERS TOOLS

Outils pour plombiers

NO-HUB TORQUE WRENCH

Clé dynamométrique sans moyeu



- measures torque when turned in a clockwise direction & ratchets when turned counterclockwise
- when the band screw is tightened to the correct torque, the wrench ratchets so the handle will continue to turn but the drive socket will not
- retractable reversing lever
- chrome vanadium socket for 5/16" hex head screw
- 6" long

- Il mesure le couple lorsqu'il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre et il clique lorsqu'il tourne dans les sens contraire des aiguilles d'une montre
- lorsque la vis est serrée au couple correct, la clé clique de sorte que la poignée continue à tourner, mais par l'écrou
- levier d'inversion rétractable douille en vanadium chromé pour écrou hexagonal de 5/16po
- d'une longueur de 6po

Part#	Description
7020	torques to 60 inch lbs. / couple à 60 pouces- livres

ANTIFREEZE TESTER

Testeur antigel



- LynCar's antifreeze tester (refractometers) is high quality, impact resistant and comes in its own carrying case
- provides accurate direct reading in both fahrenheit and centigrade of glycol coolants

- Le testeur antigel de la marque LynCar est d'une excellente qualité (réfractomètres), il est résistant
- aux impacts et il est livré avec son étui de transport
- Il fournit une lecture précise et directe en degrés fahrenheit et celsius des agents réfrigérants glycoliques

Part#	Description
996055	Antifreeze tester / testeur d'antigel

WRENCH - STRAP

Clé à sangle



- will not mar chrome, fittings and nipples
- nylon strap

- elle n'abîme pas les mamelons et les raccords en chrome
- sangle en nylon

Part#	Description
4542	7" / 7 po
4543	11" / 11 po

CANE ROD PLUNGER

Déboucheur canne



- used to build up water pressure in pipes & flush through any blockages that may have occurred
- main uses: unblocking main stacks, floor drains, vents & outside downspout drain stock
- the traditional rods use the best quality imported cane that is carefully selected for uniformity & consistency
- it is assembled with high quality solid brass joints that are securely fitted to the rods with brass rivets

- il est utilisé pour faire monter la pression d'eau dans les tuyaux et vide les blocages qui peuvent se présenter
- usages principaux: il débloque les accumulations les plus importantes, les drainages sous le sol, les évants et les drainage d'eaux de pluie à l'extérieur.
- les barres traditionnelles utilisent la meilleure forme à canne importée et de la meilleure qualité ceci est soigneusement sélectionné pour l'uniformité et la consistance
- il est assemblé avec des joints en laiton massif de haute qualité qui sont solidement fixés aux barres avec des rivets en laiton

Builds up pressure of water which forces obstruction clear.
il entraîne une pression d'eau qui permet de déboucher

Part#	Description
99440	36" long cane rods (3 pack) / barre d'une longueur de 36po (3 paquets)
99441	Rubber plunger head assembly / la tête du déboucheur est en caoutchouc
99441D	Rubber plunger disc replacement rubber only / rechange du disque en caoutchouc du déboucheur - seulement en caoutchouc

TEST PLUGS Bouchons d'essai

TEST PLUG - SINGLE SURE TEST

Bouchons d'essai- le seule essai de sécurité



- maximum back pressure
- air: 10 PSIG
- water: 30ft. Hd.
- not sold with inflation hose
- Pression maximale de retour
- air: 10 PSIG
- eau: 30ft. Hd.
- pas à vendre avec le tuyau de gonflage

Part#	IPS Size / Dimension IPS	Max diameter / diamètre maximal	Max inflation / gonflage maximal
4730	1-1/4" - 1-1/2" / 1-1/4 po - 1-1/2 po	1-3/4" / 1-3/4 po	30 PSI
4731	2" / 2 po	2-1/4" / 2-1/4 po	30 PSI
4732	3" / 3po	3-1/4" / 3-1/4 po	30 PSI
4733	4" / 4 po	4-1/4" / 4-1/4 po	30 PSI
4734	6" / 6 po	6-1/4" / 6-1/4 po	30 PSI
4735	8" / 8 po	8-1/4" / 8-1/4 po	25 PSI
4736	10" / 10 po	10-1/4" / 10-1/4 po	25 PSI
4737	12" / 12 po	12-1/4" / 12-1/4 po	25 PSI

TEST PLUG - LONG SURE TEST

Bouchon d'essai- essai long de sécurité



- maximum back pressure
- air: 10 PSIG
- water: 30ft. Hd.
- sold with 2 ft. extension hose
- Pression maximale de retour
- air: 10 PSIG
- eau: 30ft. Hd.
- à vendre avec un tuyau de prolongement de 2m.

Part#	IPS Size / Dimension IPS	Max diameter / diamètre maximal	Max inflation / gonflage maximal
4743	2" / 2 po	2-1/4" / 2-1/4 po	30 PSI
4744	3" / 3po	3-1/4" / 3-1/4 po	30 PSI
4745	4" / 4 po	4-1/4" / 4-1/4 po	30 PSI
4746	4" - 6" / 4 po - 6 po	6-1/4" / 6-1/4 po	30 PSI

EXTENSION HOSES

Tuyaux d'extension



- tire pump connections
- 1/4" male x 1/4" female swivel
- des raccords pour la pompe pneumatique
- Pivot mâle de 1/4po x pivot femelle de 1/4po

Part#	Length / Longueur
4759-2	2 ft. / de 2m.
4759-3	3 ft. / de 3m.
4759-4	4 ft. / de 4m.
4759-5	5 ft. / de 5m.

TEST PLUGS Bouchons d'essai

TEST PLUG - NYLON EXPANSION

Bouchons à Expansion en Nylon



- LynCar offers a low pressure nylon test plug available from 2" to 6" sizes
- they are shatter proof, corrosion resistant, and can be easily cleaned for long use
- all wing nut plugs when tightened will expand to seal in the pipe
- the plugs are hollow, allowing water or gas to be injected or drained as required

- LynCar offre un bouchon d'essai à expansion en nylon de basse pression avec une dimension de 2po à 6po
- Ils sont incassables, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer pour une utilisation permanente
- Lorsque les bouchons avec écrous à oreilles sont serrés, ils s'étendent pour sceller les bouchons qui sont creux dans le tuyau, ce qui permet l'eau ou le gaz être injectés comme il faut

Part#	Size / Dimension	PSI
R19027	2" / 2 po	30
R19028	3" / 3 po	15
R19029	4" / 4 po	15
R19030	5" / 5 po	12
R19031	6" / 6 po	10

DRAIN CLEANER BLADDER

Réservoir de drain nettoyeur



Part# 4624

- unclogs 1" - 2" drains
- use for swimming pool lines, bathtubs & showers, bathroom sinks
- works with 1-1/4" sinks

Part# 4625

- unclogs 1-1/2" - 3" drains
- use for washing machine drains, bathtubs & showers, and kitchen sinks

Part # 4626

- unclogs 3" - 6" drains
- use for main drains, basement drains and outside sewer drains

Part # 4839

- unclogs 3/4" to 1 1/2" lines
- use on HVAC Drains, Bath Sinks, Pools Drains

Pièce # 4624

- cet outil permet de déboucher des drains de 1po - 2po
- Outil utilisé pour les lignes de piscine, baignoires et douches, lavabos
- Il fonctionne avec des éviers de 1-1/4po

Pièce # 4625

- cet outil permet de déboucher des drains de 1-1/2po - 3po
- Outil utilisé pour les drains de machine à laver, baignoires et douches, évier de cuisine

Pièce # 4626

- cet outil permet de déboucher des drains de 3po - 6po
- Outil utilisé pour les drainages principaux, les drainages de sous-sol et les drainages des égouts extérieurs

Pièce # 4839

- Débouche les conduites de 3/4po à 1 1/2po
- Utilisation sur les drains CVC, les lavabos de salle de bain, les drains de piscine.

Part#	Description
4624	Unclogs 1" - 2" drains / cet outil permet de déboucher des drains de 1po - 2po
4625	Unclogs 1-1/2" - 3" drains / cet outil permet de déboucher des drains de 1-1/2po - 3po
4626	Unclogs 3" - 6" drains / cet outil permet de déboucher des drains de 3po - 6po
4839	Unclogs 3/4" - 1 1/2" drains / cet outil permet de déboucher des drains de 3/4po - 1 1/2po

EXPANDABLE TEST PLUGS G.T. WATER

Bouchon d'essai extensibles, marque GT Water



- drain king, cleanout plugs
- no metal parts
- easy to install and remove

- Débouchoir drain king, bouchon de nettoyage
- Il ne contient pas de parties métalliques
- Facile à installer et à démonter

Part#	Size / Dimension	OEM#
4833	1-1/2" / 1-1/2 po	MTP152
4834	2" / 2 po	MTP202
4835	3" / 3 po	MTP302
4836	4" / 4 po	MTP402
4837	6" / 6 po	MTP602

PLUMBER'S TOOLS

Outils pour plombiers

TEST CAPS KNOCKOUT

Bouchon d'essai 'Knockout'



- solvent weld to ABS or PVC DWV pipe
- fits both sch. 40 as well as foam core dwv
- sold in poly bags of 100 pcs

- soudure solvante pour ABS ou tuyau de PVC DWV
- Il s'adapte au sch. 40, ainsi qu'au noyau en mousse dwv
- à vendre dans des sacs de polyéthylène de 100 pièces

Part#	Size / Dimension
4842	1-1/2" / 1-1/2 po
4843	2" / 2 po
4844	3" / 3 po
4845	4" / 4 po

TEST CAP & CLEAN OUT

Capuchon d'essai et regard de nettoyage



- fits plastic and hubless cast iron DWV pipe
- made from high quality rubber with a stainless steel clamp
- rubber has cross rib for extra strength and inside knurling grips pipe

- Il s'adapte au tuyau DWV en plastique et en fonte sans moyeu
- Il est fait en caoutchouc de haute qualité avec une attache en acier inoxydable caoutchouc à côtés croisés pour plus de solidité à l'intérieur
- Tuyau avec poignée à molette

Part#	Size / Dimension
4417	1-1/2" / 1-1/2 po
4418	2" / 2 po
4419	3" / 3 po
4422	4" / 4 po
4840	5" / 5 po
4841	6" / 6 po

TEST PLUG - WING NUT ECONOMY

Bouchon test avec des écrous à oreilles modèle Economy



- designed with a rubber flange that grips the end of the pipe preventing slippage while tightening
- red rubber body with plated steel top & bottom and wing nut
- 3" & 4" supplied with "SUPERFLY" wing nut
- use in plastic, cast iron, DWV, plumbing, pool & spa applications

- Conçu avec une bride en caoutchouc qui saisit l'extrémité du tuyau afin de prévenir le glissement lorsqu'il se serre
- Corps en caoutchouc rouge avec les parties inférieure et supérieure plaquées en acier et un écrou à oreilles de 3 po et 4 po livré avec un écrou à oreilles «SUPERFLY»
- utilisé en plastique, en fonte, en plomberie DWV, en piscines

Part#	Size / Dimension
4801	1" / 1 po
4802	1-1/4" / 1-1/4 po
4803	1-1/2" / 1-1/2 po
4804	2" / 2 po
4806	3" / 3 po
4808	4" / 4 po

Plumber's tools

SAFE-T-SEAL BY G.T. WATER

Modèle «safe-t-seal» de la marque G.T. Water

SAFE-T-SEAL TEST PLUGS

Les bouchons d'essai modèle safe-t-seal



- used to pressure test water lines in new construction and in renovation projects.
- distinctive features include: a safety valve to prevent over inflation or blow-out with built in pressure relief valves
- dual inflation capability gives the user the option of Air or water



- utilisé pour tester les lignes de pression d'eau dans les nouvelles constructions et dans les projets de rénovation.
- Les caractéristiques distinctives comprennent: une valve de sécurité afin d'éviter le gonflage excessif ou l'éclatement dans les soupapes de pression
- capacité de l'inflation double donne à l'utilisateur la possibilité de l'air ou de l'eau

Part#	Size / Dimension
4627	Fits 1-1/4 - 2" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 1-1/4-2po
4628	Fits 3" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 3 po
4629	Fits 3" - 4" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 3 po - 4 po
4630	Fits 4" - 6" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 4 po - 6 po

TEST TEE MECHANICAL PLUGS

Tee d'essai de bouchon mécanique



- Fits All Pipe Material – PVC, Cast Iron, DWV and AB
- Mechanical Operation – Safe – Fast – Dependable.
- Durable Rubber Pads
- 2-Stage Locking Pin – test position – drain position
- Available to 10"

- Convient à tous les matériaux de tuyaux, PVC, Cast Iron, DWV and ABS
- Fonctionnement mécanique - Sûr - Rapide - Fiable
- Tampons en caoutchouc durables
- Tampons remplaçables disponibles
- Goupille de verrouillage à 2 étages - position de test - position de vidang
- Disponible jusqu'à 10"



Size	Standard Part#	With Fill Hose Part#
2"	TTMP-2	N/A
3"	TTMP-3	TTMP-3WF
4"	TTMP-4	TTMP-4WF
6"	TTMP-6	TTMP-6WF

PLUMBERS PRO PAK FROM G.T. WATER

Kit Plombiers Pro, de G.T Water



- Includes three popular Drain King cleaners, (1" - 2"), (1.5" - 3") & (3" - 6")
- Also Includes crossbar Drain Adapter) & brass faucet adapter.
- Water Hose 10'
- Minimum pressure to inflate is 40 PSI up to a maximum of 80 PSI
- Convent apron included

- Comprend trois nettoyants Drain King populaires, (1" - 2"), (1,5" - 3") et (3" - 6")
- Comprend également un adaptateur de drain transversal) et un adaptateur de robinet en laiton.
- Tuyau d'eau de 10 pieds
- La pression minimale pour gonfler est de 40 PSI à un maximum de 80 PSI
- Tablier de couvent inclus

Part#
4855

AUGERS Dégorgeoirs

TOILET AND URINAL AUGERS

Déboucheur d'urinoir et de toilettes



- specially designed to traverse tough traps
- available with drop head or bulb head design
- large handles are easy to use
- vinyl guard protects damage to toilets
- d-6 model expandable 3 ft. longer than d-3
- spécialement conçu pour traverser les siphons difficiles
- Disigns disponibles avec mèche orientable ou tulipe
- Les pignées grandes sont facile à utiliser
- la protection en vinyle évite les dommages aux toilettes
- modèle d-6 extensible de 3m plus long que le modèle d-3

Part#	Description
981K3	3' toilet auger 1/2" cable with bulb head – HD / Déboucheur de toilettes de 3po avec câble de 1/2po avec tulipe
981K3DH	3' toilet auger 1/2" cable with drop head – HD / Déboucheur de toilettes de 3po avec câble de 1/2po à mèche orientable
981K6	6' toilet auger 1/2" cable with bulb head / Déboucheur de toilettes de 6po avec câble de 1/2po avec tulipe
981K6DH	6' toilet auger 1/2" cable with drop head / Déboucheur de toilettes de 6po avec câble de 1/2po à mèche orientable
981D2	29" urinal auger with bulb head / Déboucheur d'urinoir avec tulipe de 29po
981D4C	4' urinal auger inner core cable with bulb head / câble de noyau interne pour déboucheur d'urinoir avec tulipe
981D1	3' x 3/8" cable with bulb head – Medium duty / câble de 3po X 3/8 avec tulipe - utilisation moyenne
981D4H	3' x 1/2" cable with bulb head – Medium duty / câble de 3po X 1/2 avec tulipe - utilisation moyenne

AUGER - CANISTER TYPE

Déboucheur - type tambour



- 3/8"
- spin thru augers
- quality economy model
- 15 & 25 foot lengths
- Dé boucheur - type tambour de 3/8po
- il tourne dans les dégorgeoirs
- modèle économique de bonne qualité
- d'une longueur de 15 et 25 pieds

Part#	Description
15100	15 ft / 15 pieds
15105	25 ft / 25 pieds

AIR POWERED DRAIN CLEANER

Nettoyeur de drain de pompe à air



- Powerful air pump for drain cleaning
- Pump up the pressure to as much as 60PSI (10.4MPA), then release with the "trigger"
- Reversible rubber adapter is suitable for different drain sizes
- Nettoyeur de drains qui utilise de l'air
- Pompe à air puissante pour le nettoyage des drains
- Pomper la pression à 60 PSI, puis relâcher la gâchette
- L'adaptateur en caoutchouc convient à différentes tailles de drain

Part#	Description
981GQ4	Air powered drain cleaner

Plumber's tools

AUGERS Dégorgeoirs

AUGER - CANISTER DRILL DRIVEN

Déboucheur à tambour, option perceuse



- 3/8"
- spin thru augers with drill attachment
- quality economy model
- 15 & 25 foot lengths

- de 3/8po
- Il tourne dans les déboucheur avec une fixation de perçage
- modèle économique de bonne qualité
- d'une longueur de 15 et 25 m.

Part#	Description
15115	15 ft / 15 pieds
15120	25 ft / 25 pieds

AUGER - CLOSET

Déboucheur pour toilette



- steel tube closet auger
- quality economy model

- Déboucheur pour toilette avec tube en acier
- modèle économique de bonne qualité

Part#	Description
15110	3 foot length / d'une longueur de 3 pieds

AUGER - ZIP PLASTIC MINI SNAKE

Déboucheur - plastique zip mini snake



- quickly unclogs sinks, showers and bath drains
- retail packaged
- no mess!
- no chemicals!

- Il débouche les évier, les douches et les drains de bain très rapidement
- emballé au détail
- sans dégâts!
- sans produits chimiques

Part#	Description
15125	Zip mini snake / Serpent mini zip

PLUNGERS Déboucheur

FORCE CUP PLUNGER

Déboucheur à ventouse



- high quality red rubber
- available in 5" & 6" diameters
- 19" wood handle

- en caoutchouc rouge de haute qualité
- disponible avec un diamètre de 5po et 6po
- avec une poignée en bois de 19po

Part#	Cup size / Dimension de la ventouse
4640	5" cup / ventouse de 5 po
4641	6" cup / ventouse de 6 po

PLUNGER HEAVY DUTY BOWL FORCE CUP

Grand déboucheur robuste



- extra large for best pressure with positive seal
- designed for all types of toilets
- high quality black rubber
- big bell for big jobs
- 19" wood handle

- Déboucheur plus grand pour avoir une meilleure pression
- avec une étanchéité positive
- il est conçu pour tout type de toilette
- en caoutchouc noir de haute qualité
- Ventouse en forme de grande cloche pour les travaux difficiles
- Avec poignée en bois de 19po

Part#	Description
4637	Plunger heavy duty, force cup / Grand déboucheur robuste

SINK PLUNGER, KITCHEN

Déboucheur d'évier de cuisine



- 4" diameter cup
- 9" wood handle

- Ventouse de 4po de diamètre
- Poignée en bois de 9po

Part#	Description
4639	High quality red rubber, for kitchen / en caoutchouc rouge de haute qualité pour les cuisines

MAX TOILET PLUNGER

Déboucheur à ventouse de Korky Max



- 6" cup size with 16" handle
- Easy to use tee handle design
- Fits old and new toilets

- Taille de bonnet de 6 po avec poignée de 16 po
- Conception de poignées en té facile à utiliser
- Convient aux toilettes anciennes et nouvelles

Part#
10161

PLUNGERS Déboucheur

PLUNGER - DUAL BLAST FORCE CUP

Grand déboucheur à double soufflage



- high quality rubber
- 19" wood handle
- bell shape provides positive seal
- dual action works well on sinks and wash
- en caoutchouc d'excellente qualité
- avec une poignée en bois
- la forme en cloche fournit une étanchéité positive
- l'action de double soufflage fonctionne dans les éviers et les lavabos

Part#	Description
4638	Dual blast / à double soufflage

PLUNGER - FUNNELED NOSE

Déboucheur de toilette, nez en forme



- sold in 12pcs. display pack only
- funneled nose
- 162 cubic inch displacement
- more plunge per push
- won't skid
- fit all toilet bowls
- à vendre seulement dans un paquet d'affichage de 12 pièces
- 162 pouces cubiques de déplacement
- plus de débouchement par poussée
- Il ne dérapera pas
- Il s'adapte à toutes les cuvettes de toilette

Part#	Description
4642	Funneled nose plunger / Déboucheur

PLUNGER - MASTER PLUMBER'S FORCE CUP

Déboucheur - Master plumber à ventouse



- heavy duty
- ribbed cup for strength
- provides big blast for all stoppages
- high quality rubber
- 19" wood handle
- Ventouse à nervure pour avoir plus de force
- ce débouchoir fournit un grand soufflage pour tous les arrêts
- caoutchouc d'excellente qualité
- Poignée en bois de 19po


Part#	Description
4636	Professional plunger / Déboucheur professionnel

DRAIN SNAKE SPECIALTIES

Our line of replacement drain snake heads for RIDGID™ and GENERAL WIRE™ drain cleaning machines, as well as related accessories, NON OEM are made to exacting standards to get the toughest jobs done.

REPLACEMENT HEADS FOR RIDGID™

têtes de remplacement ridgid



Part#	Photo#	Description	Replaces OEM Part#
983T201	1	5" Straight Auger for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-201
983T206	2	3" Funnel Auger for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-206
983T203	3	7/8" Bulb Auger for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-203
983T202	4	1 1/8" Bulb Auger for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-202
983T217	5	4" Drop Head for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-217
983T205	6	1-3/8" C-Cutter for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-205
983T210	7	1" Spade Cutter for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-210
983T211	7	1-3/8" Spade Cutter for 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" Cables (for K-50 Sectional Machine and K-400 & K-3800 Drum Machines)	T-211
983T250	8	5 Piece Kit for 5/8" Cables includes: 7/8" Bulb Auger, 1-3/8" C-Cutter, 1" Spade Cutter, 4" Drop Head and Pin key	T-250
983T260	9	4 Piece Kit for 3/8" Cables includes: 1-1/8" Bulb Auger, 1-3/8" C-Cutter, 1-3/8" Spade Cutter and Pin key	T-260
983TA13	10	Pin Key for Rigid™ - style heads	A-13

UGLY GLOVE Gants



- Design prevents gloves from getting pinched between coils of cable
- Provides maximum abrasion resistance
- Blend of PVC/NBR chips to prevent slipping
- Chemically resistant
- Available in either cuffed wrist or mid-forearm lengths

Part#	Description
9834100	Cuffed wrist / Poignet à revers
9834112	Mid-Forearm / longuer d'avant-bras

Plumber's tools

Our line of replacement drain snake heads for RIDGID™ and GENERAL WIRE™ drain cleaning machines, as well as related accessories, NON OEM are made to exacting standards to get the toughest jobs done.

REPLACEMENT HEADS FOR GENERAL WIRE™



Part#	Photo#	Description	Replaces OEM Part#
983G04	1	1-1/4" Side Cutter Blades for 3/8" Cables (Pair)	1-1/4SCB
983G08	2	1-1/2" U-Cutter for 3/8" and 1/2" Cables	1-1/2UC
983G09	3	2" Cable Side Cutter Blades for 1/2", 5/8" and 3/4" Cables (Pair)	2SCB
983G21	3	3" Cable Side Cutter Blades for 1/2", 5/8" and 3/4" Cables (Pair)	3SCB
983G22	3	4" Cable Side Cutter Blades for 1/2", 5/8" and 3/4" Cables (Pair)	4SCB
983G01	4	Arrowhead Starting Drill for 3/8" and 1/2" Cables	AH
983G16	5	Spearhead Starting Drill for 5/8" and 3/4" Cables	SHD
983G02	6	Boring Gimlet for 3/8" and 1/2" Cables	BG
983G03	7	Drop Head Boring Gimlet for 3/8" Cables	DHBG
983G38	8	Drop Head Fitting for 3/8" Cables	DHF
983G05	9	Flexible Arrowhead for 3/8" and 1/2" Cables	FAH
983G17	10	2" U-Cutter for 3/8", 1/2", 5/8" and 3/4" Cables	2UC
983G18	10	3" U-Cutter for 5/8" and 3/4" Cables	3UC
983G19	10	4" U-Cutter for 5/8" and 3/4" Cables	4UC
983G24	11	3" Rotary Saw Blades for 1/2", 5/8" and 3/4" Cables (Pair)	3RSB
983G25	11	4" Rotary Saw Blades for 5/8" and 3/4" cables (pair)	4RSB
983G13	12	Small Corkscrew Retrieving Tool for 3/8", 1/2", 5/8" and 3/4" Cables	RTR1
983G06	13	Handy electric 5 Piece Cutter Set - Arrowhead, Flex Arrowhead, Boring Gimlet, Downhead Boring Gimlet and 1-1/4" Sidecutter	HECS
983G07	14	13" Flexible Leader	LE-1
983G30	15	3" Heavy Duty Side-Cutter for 5/8" and 3/4" Cable	3HDSC
983G55	16	Mini-Rooter 4 Pc Cutter Set - Arrowhead, Boring Gimlet, 2" Cable Sidecutter Blades & 1-1/2" U-Cutter	MRCS

GEN-RID ADAPTER



- The "GEN-RID" Adaptor enables RIDGID™ heads to be used on General Wire™ cables, and vice versa
- Made of tempered steel
- Comes with RIDGID™ pin key
- Fits 5/16", 3/8" and 1/2" cables

Part#	Description
983PS23	GEN-RID Adaptor / Adapteur GEN-RID

Section L Index

1402 L-23
1421 L-23
1423 L-23
1427 L-23
1428 L-23
1429 L-24
1430 L-23
1486 L-15
1487 L-15
1488 L-15
1489 L-15
1699 L-15
1700 L-15
1701 L-15
1706 L-15
1707 L-15
1733 L-24
1734 L-24
3102 L-12
3103 L-12
3105 L-12
3108 L-11
3109 L-11
3237 L-21
3239 L-21
3241 L-21
3242 L-21
3243 L-21
3244 L-21
3253 L-21
3254 L-21
4061 L-21
4066 L-25
4417 L-29
4418 L-29
4419 L-29
4422 L-29
4442 L-22
4443 L-22
4444 L-22
4446 L-22
4447 L-22
4542 L-26
4543 L-26

4554 L-16
4555 L-20
4556 L-16
4557 L-20
4558 L-16
4561 L-14
4562 L-17
4563 L-13
4564 L-13
4566 L-14
4567 L-13
4568 L-14
4569 L-20
4570 L-16
4571 L-16
4573 L-12
4574 L-13
4576 L-22
4577 L-22
4578 L-22
4585 L-22
4587 L-22
4590 L-13
4592 L-22
4594 L-22
4597 L-22
4599 L-22
4624 L-28
4625 L-28
4626 L-28
4627 L-30
4628 L-30
4629 L-30
4630 L-30
4636 L-34
4637 L-33
4638 L-34
4639 L-33
4640 L-33
4641 L-33
4642 L-34
4657 L-9
4658 L-9
4659 L-18

4660 L-18
4668 L-8
4676 L-8
4682 L-9
4683 L-9
4685 L-8
4730 L-27
4731 L-27
4732 L-27
4733 L-27
4734 L-27
4735 L-27
4736 L-27
4737 L-27
4743 L-27
4744 L-27
4745 L-27
4746 L-27
4801 L-29
4802 L-29
4803 L-29
4804 L-29
4806 L-29
4808 L-29
4833 L-28
4834 L-28
4835 L-28
4836 L-28
4837 L-28
4840 L-29
4841 L-29
4842 L-29
4843 L-29
4844 L-29
4845 L-29
4855 L-30
4860 L-24
4914 L-10
4915 L-10
4916 L-10
4919 L-25
4920 L-10
4946 L-16
4947 L-15

4948 L-24
4949 L-20
5005 L-25
5010 L-25
5015 L-25
5114 L-11
5116 L-11
5118 L-11
5119 L-11
5120 L-11
5121 L-11
5126 L-11
5128 L-11
5130 L-11
5131 L-11
5132 L-11
5133 L-11
5134 L-11
5135 L-11
5136 L-11
5150 L-12
5153 L-11
5155 L-11
5200 L-13
5300 L-13
7000 L-17
7018 L-17
7020 L-26
7040 L-17
7047 L-12
7095 L-20
9312 L-1
9316 L-4
9321 L-3
9322 L-3
9323 L-3
9324 L-2
9326 L-2
9327 L-2
9328 L-2
9329 L-2
9330 L-2
10138 L-14
10161 L-33
11320 L-19
11321 L-19
11322 L-19
11325 L-19

15100 L-31
15105 L-31
15110 L-32
15115 L-32
15120 L-32
15125 L-32
33960 L-25
4759-2 L-27
4759-3 L-27
4759-4 L-27
4759-5 L-27
51010 L-19
51012 L-19
51034 L-19
51040 L-19
51114 L-19
51115 L-19
51120 L-19
51500 L-19
59550 L-18
59555 L-18
62442 L-20
93083 L-5
9314-1 L-6
99440 L-26
99441 L-26
996055 L-26
1378701 L-8
1488004 L-3
1488005 L-3
1488103 L-3
1505075 L-4
1505077 L-4
1529202 L-2
1529203 L-2
1529204 L-2
1529305 L-2
1590099 L-6
1592306 L-4
1592310 L-3
1592328 L-7
1598890 L-4
1599505 L-6
1599507 L-6
1599917 L-6
5098079 L-5
2532121 L-7
2532123 L-7

2532125 L-7
2532126 L-7
2532127 L-7
9834100 L-35
9834112 L-35
99441D L-26
12844P L-12
4657B L-9
4658B L-9
4668B L-8
4676B L-8
4682B L-9
4683B L-9
4685B L-8
7402B L-5
5153D L-11
5155D L-11
7403ES L-5
7407ES L-6
4668P L-8
9308P L-4
4668PB L-8
1701Q L-15
4066R L-25
9314R12 L-6
9314R34 L-6
9316R12 L-4
9202RK L-1
9308RS L-5
4066S L-25
4061SP L-21
4659SR L-18
9202STL L-1
9203STL L-1
9205STL L-1
9202STM L-1
9203STM L-1
9204STM L-1
9205STM L-1
9202STS L-1
9203STS L-1
9206STS L-1
9202STS90A L-2
9203STS90A L-2
981D1 L-31
981D2 L-31
981D4C L-31
981D4H L-30

983G01	L-36
983G02	L-36
983G03	L-36
983G04	L-36
983G05	L-36
983G06	L-36
983G07	L-36
983G08	L-36
983G09	L-36
983G13	L-36
983G16	L-36
983G17	L-36
983G18	L-36
983G19	L-36
983G21	L-36
983G22	L-36
983G24	L-36
983G25	L-36
983G30	L-36
983G38	L-36
983G55	L-36
981GQ4	L-31
981K3	L-31
981K6	L-31
981K3DH	L-31
981K6DH	L-31
983PS23	L-36
983T201	L-35
983T202	L-35
983T203	L-35
983T205	L-35
983T206	L-35
983T210	L-35
983T211	L-35
983T217	L-35
983T250	L-35
983T260	L-35
983TA13	L-35
R19027	L-28
R19028	L-28
R19029	L-28
R19030	L-28
R19031	L-28
4839	L-28
4999	L-21
