




**Thousands** of Plumbing Products. One Source.

**Section**

**B**

**Tubular**

**Tubulaire**



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

[www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)

[www.waterlineproducts.com](http://www.waterlineproducts.com)



**TUBULAR  
Tubulaire**

**P-Trap – 20GA**  
Siphon en «P» - calibre 20



- 20 gauge brass
- Ground joint connection
- Deep flange
- Brass nuts
- 7½" wall bend
- Brass units less flange
- Calibre 20 laiton
- Raccordement jointe rodé
- Bride profonde
- Écrous en laiton
- Coude pour raccordement mural de 7½ po
- Unités de laiton sans bride

Part#	Finish / fini	Size / taille
<b>13860</b>	Chrome plated / Avec revêtement en chrome	1¼"
<b>13860B</b>	Rough brass / En laiton brut	1¼"
<b>13860BN</b>	Brushed nickel / En nickel brossé	1¼"
<b>13860MB</b>	Matte Black / Noir mat	1¼"
<b>13861</b>	Chrome plated / Avec revêtement en chrome	1½"
<b>13877</b>	Rough brass / En laiton brut	1½"

**P-TRAP - 22GA**  
Siphon en «P» calibre 22



- 22 gauge brass P-Trap
- Chrome plated 1¼"
- Zinc nuts
- Ground joint
- 7½" wall bend
- Deep flange
- Siphon en «P» pour rénovation calibre 22 de laiton
- Avec revêtement en chrome 1¼ po
- Écrous de zinc
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 7½ po
- Bride profonde

Part#	Description	Size
<b>13859</b>	1¼" p-trap / Siphon en «P» de 1¼ po	1¼"

**P-TRAP – SEMI-CAST 17GA**  
Siphon en «P» calibre 17 à demi-coulée



- 17 gauge heavy duty brass P-Trap
- Brass nuts
- Grounded joint
- 7½" wall bend with deep flange
- With or without cleanout
- Siphon en «P» calibre 17 à haut débit de laiton
- Écrous en laiton
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 7½ po avec bride profonde
- Avec ou sans regarde de nettoyage

Part#	Size	Cleanout / regard de nettoyage	Finish / Finition
<b>13868</b>	1¼"	NO / non	Chrome / chromé
<b>13869</b>	1½"	NO / non	Chrome / chromé
<b>13866</b>	1¼"	YES / oui	Chrome / chromé
<b>13900</b>	1¼"	YES / oui	Brass / laiton
<b>13867</b>	1½"	YES / oui	Chrome / chromé
<b>13905</b>	1½"	YES / oui	Brass / laiton

**TUBULAIRE**

## TUBULAR Tubulaire

### T-TRAP Siphon en «T»



- 20 gauge T-Trap
- 2" trap
- 8" height
- 14" wall bend
- 1 1/4" chrome brass
- Easy to cleanout

- Siphon en «T» calibre 20
- Siphon de 2 po
- 8 po de hauteur
- Coude pour raccordement mural de 14 po
- En laiton chromé de 1 1/4 po
- Facile à nettoyer

Part#	DESCRIPTION
13919	Chrome plated / chromé
13919BN	Brushed nickel / En nickel brossé

### P-TRAPS - EXTENDED VANITY TRAPS

#### Siphon en «P» - siphons pour vanité



- 20 gauge brass
- Brass nuts
- Ground joint
- 15" wall bend
- Deep flange

- Calibre 20 en laiton
- Écrous en laiton
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 15 po
- Bride profonde

Part#	DESCRIPTION
13910	1 1/4" Chrome plated / chromé de 1 1/4 po
13915	1 1/4" Brushed nickel / En nickel brossé de 1 1/4 po

### EXTENDED SEMI-CAST P-TRAP

#### Siphon en «P» grand à demi-coulée avec ou sans regard de nettoyages



- 17 gauge brass
- Brass nuts
- Ground joint
- 12" wall bend
- Deep flange
- With or without cleanout

- Calibre 17 en Laiton
- Écrous en laiton
- Joint au sol
- Coude pour raccordement mural de 12 po
- Bride profonde
- Avec or sans regard de vidange

Part#	DESCRIPTION
13912	1 1/4" chrome plated no cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po sans trappes de nettoyage
13917	1 1/2" chrome plated no cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/2 po sans trappes de nettoyage
13913	1 1/4" chrome plated with cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po avec des trappes de nettoyage
13918	1 1/2" chrome plated with cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po avec des trappes de nettoyage

### P-TRAPS CAST BRASS

#### Ciphon en laiton coulé



- Cast brass
- Available in 1 1/2" or 2" sweat connections
- With or without cleanout

- Laiton coulé
- Raccords soudés à l'étain offerts dans les dimensions: 1 1/2 po ou 2 po
- Avec ou sans regard nettoyage

Part#	Description
34300	Brass trap with cleanout 1 1/2" / siphon en laiton avec regard de nettoyage de 1 1/2 po
34305	Brass trap with cleanout 2" / siphon en laiton avec regard de nettoyage de 2 po
34310	Brass trap less cleanout 1 1/2" / siphon en laiton sans regard de nettoyage de 1 1/2 po
34315	Brass trap less cleanout 2" / siphon en laiton sans regard de nettoyage de 2 po

**TUBULAR**  
Tubulaire

**J BEND - CHROME PLATED**

Coude en "J" chromé



- 20 gauge brass
- Chrome plated
- Brass nuts
- Calibre 20 en laiton
- Avec revêtement en chromé
- Écrous en laiton

Part#	Description
<b>13862</b>	J bend 1¼" / Coude en «J» pour raccordement de 1¼ po
<b>13863</b>	J bend 1½" / Coude en «J» pour raccordement de 1½ po

**S BEND - CHROME PLATED**

Coude en «S» chromé



- 20 gauge
- Chrome plated brass nuts
- Deep flange
- Calibre 20
- Écrous en laiton chromé
- Bride profonde

Part#	Description
<b>13864</b>	S bend 1¼" / Coude en «S» pour raccordement de 1¼ po
<b>13865</b>	S bend 1½" / Coude en «S» pour raccordement de 1½ po

**TUBULAR REPAIR TRAP**

Siphon d'évacuation



- Flexible PVC repair trap for 1¼" or 1½" drains
- Easy to repair and replace plastic or metal traps
- Simply clamp on
- Siphon de réparation en flexible PVC de 1¼ po ou 1½ po pour évacuation
- Siphon métallique ou plastique facile à réparer
- Serrer simplement

Part#	Description
<b>FC150FT</b>	PVC drain trap / Siphon d'évacuation en pvc

**FLEXITRAP**

Flexitrap (Siphon Flexible)



- 1½" rubber P-trap
- Connect in seconds with gear clamps
- Able to accomodate misalignments of up to 2" between inlet and outlet
- P-Trap en caoutchou 1½"
- connecter en quelques secondes en utilisant des pinces à engrenages
- capable de supporter des désalignements jusqu'à 2" entre l'entrée et la sortie

Part#	Description
<b>1279001</b>	Flexitrap / Siphon Flexible

**TUBULAR  
Tubulaire**

**END OUTLET DIRECT CONNECT**

Evacuation continue à raccord direct sortie d'extrémité



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter
- Calibre 20
- Axé de 16 po
- Laiton dur
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

Part#	Description
<b>13940</b>	End Outlet DC / Sortie d'extremite
<b>13949</b>	Waste Arm only, 1 1/2" x 15" x 20 gauge direct connect end / Bras de déchets 1 1/2" x 15" x 20 jauge extrémité de connexion directe

**END OUTLET SLIP JOINT**

Évacuation continue à raccord direct d'extrémité style joint coulissant



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter
- Calibre 20
- Axé de 16 po
- Laiton brut
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

Part#	Description
<b>13941</b>	End Outlet S/J / Sortie d'extremite S/J

**CENTRE OUTLET DIRECT CONNECT**

Style de raccordement évacuation continue à raccord directe à sortie centrale



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter
- Calibre 20
- Axé de 16 po
- En laiton brut
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

Part#	Description
<b>13942</b>	Centre Outlet DC / Sortie Centrale CD

**END OUTLET DIRECT CONNECT W/BRANCH**

Évacuation continue à raccord direct sortie d'extrémité avec connection lave-vaisselle



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- With dishwasher tailpiece
- ½" hose clamp or copper sweat branch
- Brass nuts
- 1½" diameter
- Calibre 20
- Axé de 16 po
- En laiton brut
- Avec about pour lave-vaisselle
- Collier de serrage ou collecteur en cuivre de ½ po
- Écrous en laiton
- De 1½ po de diamètre

Part#	Description
<b>13943</b>	End Outlet DC w/Branch / Sortie d'extremite avec connection lave-vaisselle

**TUBULAR  
Tubulaire**

**FLANGED STRAINER TAILPIECE 22GA**

About de crépine à bride 22GA tige d'évacuation à flasque



Size / taille	Length / longueur	Chrome	Brass / laiton
1 1/2"	2 5/8"		<b>13858</b>
1 1/2"	4"	<b>13854C</b>	<b>13854</b>
1 1/2"	6"		<b>13855</b>
1 1/2"	8"		<b>13848</b>
1 1/2"	12"		<b>13849</b>

**SLIP JOINT TUBULAR EXTENSIONS 22GA**

Tube de rallonge à joint coulissant 22GA



Size / taille	Length / longueur	Chrome	Brass / laiton
1 1/4"	6"	<b>13840</b>	
1 1/4"	8"	<b>13841</b>	
1 1/4"	12"	<b>13842</b>	
1 1/2"	6"	<b>13843</b>	
1 1/2"	8"	<b>13844</b>	<b>13844B</b>
1 1/2"	12"	<b>13845</b>	

**SOLDER TUBULAR EXTENSIONS 22GA**

Tube de rallonge tubulaires soudées 22GA



Size / taille	Length / longueur	Chrome
1 1/4"	6"	<b>13856</b>
1 1/4"	8"	<b>13846</b>
1 1/2"	6"	<b>13857</b>
1 1/2"	8"	<b>13847</b>

**THREADED TAILPIECE THREADED BOTH ENDS 20GA**

Extensions tubulaires fileté sur les deux extrémités 20GA



Size / taille	Length / longueur	Chrome	Brass / laiton
1 1/4"	4"	<b>13881</b>	
1 1/4"	6"	<b>13851</b>	
1 1/4"	8"	<b>13878</b>	
1 1/4"	12"	<b>13879</b>	<b>13879B</b>
1 1/2"	6"	<b>13852</b>	
1 1/2"	8"	<b>13883</b>	
1 1/2"	12"	<b>13885</b>	

## TUBULAR Tubulaire

### THREADED TAILPIECE THREADED ONE END 20GA

Tube de rallonge fileté sur une extrémité 20GA



Size / taille	Length / longueur	Chrome	Brass / laiton
1 1/4"	4"	<b>13884</b>	
1 1/4"	6"	<b>13886</b>	
1 1/4"	8"	<b>13888</b>	
1 1/2"	6"	<b>13880</b>	
1 1/2"	8"	<b>13882</b>	<b>13882B</b>

### REDUCING TAILPIECE 20GA

Tube de rallonge à réduction 20GA



- 1 1/2" flanged tailpiece x 1 1/4 x 8"
- 20 gauge, Chrome finish
- 1 1/2 po réduction du tube de rallonge x 1 1/4 po x 8 po
- 20 jauge, Chromé

Size / taille	Length / longueur	Chrome
1 1/2" x 1 1/4"	8"	<b>13890</b>

### 17 GAUGE CENTRE OUTLET TEE

Té à sortie centrale calibre 17



- 17 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Calibre 17
- chromé
- D'une dimension de 1 1/2 po

Part#	Description
<b>13923</b>	Centre outlet tee / Té à sortie centrale

### 17 GAUGE END OUTLET TEE

Té à sortie d'extrémité calibre 17



- 17 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Calibre 17
- chromé
- D'une dimension de 1 1/2 po

Part#	Description
<b>13922</b>	End outlet tee / Té à sortie d'extrémité calibre 17

### TUBULAR WALL ARM 12"

Bras mural tubulaires 12"



- 20 ga wall arm 12" long
- chrome plated brass
- bras mural 20 ga 12 po
- finition en laiton chromé

Part#	Description
<b>13920</b>	Wall Arm 1 1/4"
<b>13921</b>	Wall Arm 1 1/2"



**TUBULAR**  
**Tubulaire**

**TUBULAIRE**

**DISHWASHER TAILPIECE THREADED TOP**

About supérieur fileté tige d'évacuation avec connection pour lave-vaisselle



- 20 gauge
- Rough brass
- 1½" size
- Threaded top
- Dishwasher branch: ½"
- Calibre 20
- En laiton dur
- D'une dimension de 1½ po
- Supérieur fileté
- Pour branchement de lave-vaisselle: ½ po

Part#	Description
<b>13891</b>	6" long / d'une longueur de 6 po
<b>13896</b>	8" long / d'une longueur de 8 po

**DISHWASHER TAILPIECE DIRECT CONNECT**

Tige d'évacuation raccordement direct de avec connection pour lave-vaisselle



- 20 gauge
- 1½" size
- Direct connect top
- Calibre 20
- D'une dimension de 1½ po
- Raccordement direct à la partie supérieure

Part#	Length	Branch	Finish
<b>13892</b>	6"	½"	Brass / laiton
<b>13895</b>	8"	½"	Brass / laiton
<b>13853</b>	6"	¾"	Chrome / chromé
<b>13853B</b>	6"	¾"	Brass / laiton

**DISHWASHER TAILPIECE SLIP JOINT TOP CONNECTOR**

Tige d'évacuation à joint coulissant avec connection pour lave-vaisselle



- 22 gauge
- Rough brass
- 1½" size
- Slip joint top connector
- Dishwasher branch: hose thread or ½" sweat copper
- Calibre 22
- En laiton brut
- D'une dimension de 1½ po
- raccordement direct à joint coulissant
- Pour branchement de lave-vaisselle: entrée à filetage ou colleteur en cuivre de ½ po

Part#	Description
<b>13897</b>	6" long / d'une longueur de 6 po

**ABS DISHWASHER WYE**

Lave-vaisselle << Y >> en ABS



- ABS DWV Wye Adapter
- 1½ in. x ½ in. socket
- For dishwasher, black
- Adapteur en "Y" DWV, en ABS
- 1½ po x ½ po femelle
- Pour lave-vaisselle, noir

Part#	Description
<b>1202332</b>	DWV Wye Adapter / Adapteur en "Y" DWV

**TUBULAR  
Tubulaire**

**20 GAUGE TEE**

Té calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- D'une dimension de 1 1/2 po
- Joint coulissant

Part#	Description
13926	1 1/2" Tee

**20 GAUGE ELBOW 90°**

Coude de 90 degrés calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

Part#	Description
13930	1/4" elbow 90 degrees / Coude de 90 degrés de 1/4 po
13929	1 1/2" elbow 90 degrees / Coude de 90 degrés de 1 1/2 po

**20 GAUGE COUPLING**

Manchon calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

Part#	Description
13925	1/4" coupling / Manchon de 1/4 po
13924	1 1/2" coupling / Manchon de 1 1/2 po

**SOLDER COLLAR - BRASS**

Collet soudé en laiton



- 1/2" thread
- filetage de 1/2 po

Part#	Description
1314	For tubular, 1/2" collar / Pour tubulaire - collet de 1/2 po
1315	For CWT, 1-5/8" collar / Pour la version C.W.T, collet de 1-5/8 po

**20 GAUGE ELBOW 45°**

Coude de 45 degrés calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

Part#	Description
13928	1/4" elbow 45 degrees / Coude de 45 degrés de 1/4 po
13927	1 1/2" elbow 45 degrees / Coude de 45 degrés de 1 1/2 po

**TAILPIECE WASHER**

Rondelles pour tige d'évacuation



- Cloth inserted rubber washer
- For tailpiece
- Rondelle en caoutchouc insérée
- Pour tige d'évacuation

Part#	Description
2211	Tailpiece washer / Rondelles d'about

**COMPRESSION RINGS ONLY**

Seulement joint à compression



- Brass compression rings 1 1/4" or 1 1/2" - Bagues de compression en laiton 1 1/4 po ou 1 1/2 po

Part#	Description
1990	1 1/4" / de 1 1/4 po
1992	1 1/2" / de 1 1/2 po

**TUBULAR  
Tubulaire**

**SINK AND LAUNDRY ABS KITS**

Trousse ABS pour evier et cuvier



- Double bowl drain waste and vent sink kit, or laundry kit
- Includes: ABS adapter, ABS 90° adapter elbow, and ABS P TRAP with union and cleanout
  - Laundry kit also includes flanged washer and tailpiece with nut
  - 1 1/2" ABS Schedule 40
  - Less expensive than buying individual parts
  - Contains all parts necessary for installation

- Trousse de vidange et évent pour évier double
- Fourni avec: adaptateur en ABS, coude adaptateur en ABS, siphon en P en ABS avec union et vidange
  - Trousse de cuvier comprend également une rondelle à collerette et un tige d'évacuation et écrou
  - 1 1/2 po, ABS schedule 40 raccords
  - Moins dispendieux qu'à l'achat de pièces individuelles
  - Contient toutes les pièces nécessaires pour l'installation

Part#	Description
<b>1278009</b>	Double Bowl kitchen sink kit / Trousse d'évier de cuisine Double Bowl
<b>1278811</b>	Single laundry tub kit / Trousse de cuve à lessive unique

**PIVOTING "P" TRAP ABS**

Siphon en «P» pivot ABS



- Allows for an easy connection between pipes that can be offset.
- Cleanout for easy access, for clogged sinks
- Permet une connexion facile entre les tuyaux le coude
- Regard de nettoyage accès facile, pour éviers obstrués

Part#
<b>1631111</b>

**SLIP JOINT NUT**  
Écrou à joint coulissant



Part#	Size / Dimension	Material / Matériel	Finish / fini
<b>1330C</b>	1 1/4"	Zinc die cast / en zinc moulé	Chrome / chromé
<b>1331C</b>	1 1/2" x 1 1/4"	Zinc die cast / en zinc moulé	Chrome / chromé
<b>1333C</b>	1 1/2"	Zinc die cast / en zinc moulé	Chrome / chromé
<b>1333P</b>	1 1/2"	Zinc die cast / en zinc moulé	Rough / Brut
<b>1336</b>	1 1/4"	Brass / En laiton	Rough / Brut
<b>1336C</b>	1 1/4"	Brass / En laiton	Chrome / chromé
<b>1337</b>	1 1/2" x 1 1/4"	Brass / En laiton	Rough / Brut
<b>1337C</b>	1 1/2" x 1 1/4"	Brass / En laiton	Chrome / chromé
<b>1338</b>	1 1/2"	Brass / En laiton	Rough / Brut
<b>1338C</b>	1 1/2"	Brass / En laiton	Chrome / chromé

## FLANGES & PLATES Brides et plaques

### FLANGE - SURE GRIP

Brides - préhension assurée



1230 also available in polished brass finish (PB)

Part#	IPS / Version IPS (IPSOD)	CWT / Version C.W.T.	OD / diamètre extérieur	Tubular / Tubulaire	Height / Hauteur
1224	-	-	3"	1½"	7/16"
1225	3/8"	-	2½"	-	25/64"
1226	½"	-	2½"	-	25/64"
1227	¾"	-	2½"	-	25/64"
1228	1½"	-	3"	-	7/16"
1229	2"	-	3¼"	-	43/64"
1230	-	½"	2½"	-	13/32"
1231	-	¾"	2½"	-	
1232	1¼"	1½"	3"	-	½"
1233	1"	-	2¾"	-	½"
1240	-	2"	3½"	-	25/64"
1241	-	1"	2¾"	-	½"
1243	-	-	-	2" - extra wide	
1244	-	-	3"	1¼"	7/16"

### BOX FLANGE - SURE GRIP

Bride à boîte - Préhension assurée



- Chrome plated  
- 1¾" height

- Avec revêtement en chrome  
- Dune hauteur de 1¾ po

Part#	IPS / Version IPS (IPSOD)	OD / diamètre extérieur	Tubular / Tubulaire
1234	1¼"	3"	-
1235	1½"	3"	-
1236	-	3"	1¼"
1237	-	3"	1½"

### POLY WASHER FOR TAILPIECES

Rondelle en polystyrène pour tige d'évacuation



Part#	Size / Dimension	Description
2214	1½"	Beveled / biseautées
2218	1½" x 1-¼"	Beveled / biseautées
2219	1¼"	Beveled / biseautées
2222	1½"	Flanged / bride

### TRAP ADAPTERS

Adaptateur siphon

- Rough brass slip nuts  
- Brass rings

- Écrous en laiton brut avec joint glissant  
- Anneaux en laiton

↑  
A  
↓



↑  
B  
↓

Part#	"A"	"B"	Description
1943	1¼"	1½"	Male
1944	1½"	1½"	Male
1946	1¼"	1½"	Female
1947	1½"	1½"	Female

## FLANGES & PLATES

### Brides et plaques

### FLANGE - EXTRA WIDE SURE GRIP

Bride-Préhension assurée supplémentaire



- Chrome plated

- Avec revêtement en chrome

Part#	IPS / Version IPS (IPSOD)	OD / diamètre extérieur	Tubular / Tubulaire	Height / Hauteur
1238	1¼"	3½"	-	½"
1239	2"	3½"	-	½"
1243	-	3½"	2"	½"

### BELL FLANGE - SURE GRIP

Bride à boîte - Préhension assurée



2853 and 2854 are also available in brushed nickel finish (BN)

Part#	IPS / Version IPS (IPSOD)	CWT / En version CWT	OD / diamètre extérieur	Tubular / Tubulaire	Height / Hauteur
2841	3/8"	-	2½"	-	1¼"
2842	½"	-	2½"	-	1¼"
2843	¾"	-	2½"	-	1¼"
2844	1¼"	-	3"	-	1¼"
2845	-	½"	2½"	-	1¼"
2846	1½"	-	3"	-	1¼"
2848	-	3/8"	2½"	-	1¼"
2853	-	-	3"	1¼"	1¼"
2854	-	-	3"	1½"	1¼"

### POP-UP REPAIR KIT

Trousse de réparation de la bonde mécanique



- 3pcs lever kit for P.O. & C.O. plugs

- Trousse à levier à 3 pièces pour des Bouchons P.O et C.O.

Part#	Description
9991R / 9991RQ	Pop-up repair kit / Trousse de réparation de la bonde mécanique

**SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE  
LE DRAIN ÉVIER, P.O. ET C.O., ET BOUCHER**

**POP-UP DRAIN P.O.  
Bonde mécanique P.O.**



- 3 pc mechanical pop-up
- With lift rod, plunger and linkage
- Box packaged
  
- Bonde mécanique à 3 pièces
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Boîte emballée

**COMBO POP-UP P.O.  
Combo de bonde mécanique P.O.**



- 50/50 unit
- ABS body
- C.P. brass top
- With lift rod, plunger and linkage
- Box packaged
  
- Unité 50/50
- Corps d'un tuyau abs
- Partie supérieure en laiton PC
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Boîte emballée

Part#	Description
9991	3 pc chrome / chrome
9991PB	3 pc polished brass / laiton poli
9991BN	3 pc brushed nickel / nickel brossé


Part#	Description
9990	3 pc ABS / brass / 3 pièces de tuyau ABS en laiton

**POP-UP DRAIN C.O.  
Bonde mécanique C.O.**



- 3 pc mechanical C.O. plug
- With lift rod, plunger and linkage
- Chrome plated brass
- Box packaged
  
- Bouchon mécanique C.O. à 3 pièces
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Avec revêtement en laiton et en chrome
- Boîte emballée

**POP UP DRAIN 1 PC P.O.  
Bonde mécanique P.O. 1 pc**



- 1 pc unit
- With lift rod, plunger and linkage
- Chrome plated brass
- Box packaged
  
- Unité de 1pc
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Avec revêtement en laiton et en chrome
- Boîte emballée

Part#	Description
9989	3 pc chrome / 3 pièces en chrome

Part#	Description
9991E	1 pc chrome / 1 pièces en chrome

**SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE**  
**Le drain évier, P.O. et C.O., et bouchon**

**ABS POP-UP P.O**

Bonde mécanique p.o en tuyau ABS



- P.O. Plug
- 3 pc all ABS
- Box packaged

- Bouchon P.O
- Tous 3 pièces en ABS
- Boîte emballée

**PLUG & CHAIN P.O., 1 PIECE**

Bouchon et chaîne p.o en 1 pièce



- Chrome plated brass with overflow
- 1 piece P.O. plug
- 8" long
- Box packaged
- With stopper and chain

- Avec vidange et un en laiton chromé
- Bouchon P.O à 1 pièce
- D'une longueur de 8 po
- Boîte emballée
- Avec un bouchon et une chaîne

Part#	Description	Part#	Description
9994	3 pc all ABS / Tous les 3 pièces en ABS	9995	1 piece P.O. Plug & chain 8" / Bouchon et chaîne p.o. à 1 pièce de 8 po

**PLUG & CHAIN P.O., 3 PIECE**

Bouchon et chaîne p.o à 3 pièces



- Avec vidange et en laiton chromé
- Avec un bouchon et une chaîne
- About disponible de 6 po ou de 4 po
- Boîte emballée

- Chrome plated brass with overflow
- With stopper and chain
- Available with 6" or 4" tailpiece
- Box packaged

**PO PLUG WITH CLICK CARTRIDGE**

Bouchon PO avec cartouche de clic



- Stainless Steel material
- With overflow
- With pop-up clicker style cap
- Clicker cartridge in brass
- Tailpiece 1 1/4" x 6"
- Overall 9"
- Polished chrome or matt black finish
- cUPC approved

- Matériau en acier inoxydable
- avec trop-plein
- Avec capuchon de style clicker pop-up
- Cartouche clicker en laiton
- Cordier 1 1/4" x 6"
- Total 9"
- Finition chrome poli ou noir mat
- approuvé par le cUPC

Part#	Description	Part#	Description
9993	3 pc with 6" tailpiece / à 3 pièces avec un about de 6 po	9988	PO Plug Chrome click cartridge / Bouchon PO en Chrome cartouche de clic
9997	3 pc with 4" tailpiece / à 3 pièces avec un about de 4 po	9988MB	PO Plug Black, click cartridge / Bouchon PO en Chrome cartouche de clic

## SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE Le drain évier, P.O. et C.O., et boucher

### CLICK TOP PO/CO PLUG

Bouchon po/co sur la partie supérieure



- All brass design
- 1 1/4" x 6" tailpiece
- 2 piece style
- Push top open and close
- PO or CO styles
- Box packaged
- Design complet en laiton
- About de 1 1/4 po X 6 po
- Style de 2 pièces
- Cartouche de bond
- Ouvrir-fermer styles PO ou CO
- Boit embullée

Part#	Description
9998	PO plug chrome / Bouchon PO en chrome
9998BN	PO plug brushed nickel / Bouchon PO en nickel brossé
9999	CO plug chrome / Bouchon CO en chrome
9999BN	CO plug brushed nickel / Bouchon CO en nickel brossé
9998SA	stopper assembly / bouchon montage

### DRAIN - COMMERCIAL LAV, OPEN GRID

Drain - lavabo commercial - grille ouverte



- 17 gauge 3 piece unit
- With tail piece
- Chrome plated brass
- 1 1/4" x 6" tailpiece
- Brass locknut
- Rubber gasket
- Box packaged
- Unité de 3 pièces calibre 17
- Avec tige d'évacuation
- Avec un revêtement en laiton et chrome
- Tige d'évacuation de 1 1/4 po X 6 po
- Écrou de blocage en laiton
- Joints d'étanchéité en caoutchouc
- Boit embullée

Part#	Description
9992	PO style / Style P.O.
9996	CO style / Style C.O.

### DRAIN - HANDICAP STYLE LAV, OPEN GRID

Drain - lavabo pour handicapés - grille ouverte



- 17 gauge
- Chrome plated brass
- 1 1/4" x 9" waste elbow
- Brass locknut
- Rubber gasket
- Box packaged
- Calibre 17
- Avec un revêtement en laiton et chromé
- Coude de bonde de 1 1/4 po x 9 po
- contre-écrou en laiton
- Joints d'étanchéité en caoutchouc
- Boit embullée

Part#	Description
1177TP	PO style / Style P.O.
1178TP	CO style / Style C.O.



## ABS WASTE & OVERFLOW KITS

### Trousse de renvoi et de vidange en ABS

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT (TIP TOE)

Demi-trousse tip toe de vidange et trop-plein



- Made of ABS
- Stainless steel polished faceplate
- With tip toe style tub cartridge, brass stem, zinc body
- en ABS
- Plaque polie en acier inoxydable
- Cartouche de baignoire avec style tip toe (de mécanisme actionné au pied), tige en laiton, corps en zinc

Part#	Description
<b>13950</b>	Chrome / chromé
<b>13950BN</b>	Brushed nickel / En nickel brossé

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT (LIFT & TURN)

Demi-trousse ascenseur et tour de vidange et trop-plein



- Made of ABS
- Stainless steel polished faceplate
- With lift and turn style tub cartridge, brass stem, zinc body
- en ABS
- Plaque polie en acier inoxydable
- Cartouche de baignoire avec style ascenseur et tour (de mécanisme actionné au pied), tige en laiton, corps en zinc

Part#	Description
<b>13955</b>	Chrome / chromé
<b>13955BN</b>	Brushed nickel / En nickel brossé

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT CABLE DRIVE

Demi trousse de vidange et trop-plein chasser câble



- Made of ABS
- With cable drive tub cartridge, brass stem, zinc body
- Cable is 35" long
- en ABS
- Cartouche de baignoire avec un système chasser câble, une tige en laiton et un corps en zinc
- Avec un câble d'une longueur de 35 po

Part#	Description
<b>13960</b>	Chrome / chromé
<b>13960BN</b>	Brushed nickel / En Nickel brossé

#### CHEATER VENT

Soupape d'admission d'air



- Non-corroding ABS construction
- Replaces secondary plumbing Venting
- Tested to NSF-24-19
- Withstands greater than 25lbs back Pressure
- Actuates with less than 0.5lb PSI
- maintains a 2.8" water column
- De fabrication ABS anti-corrosif
- Elle remplace le système de ventilation Secondaire
- Testé sous la norme NSF 24-19
- Elle résiste plus de 25lb de pression
- Elle fonctionne avec moins de 0.5 lb PSI
- elle maintient une colonne d'eau de 2.8 po

Part#	Description
<b>2066 / 2066Q</b>	cheater vent / soupape d'admission d'air

**TUBULAR, COVER PLATES**  
**Plaques de recouvrement, Tubulaire**

**OVERFLOW PLATE WITH TRIP LEVER**

**Plaque de trop-plein avec levier**



- Chrome die cast
- Square handle
- Covers 3 1/4" hole
- 2" bolt hole centres
- chrome finish
- Matricé chrome coulé
- Poignée carrée
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Avec un trou pour boulon de 2 po
- Chromée fini

Part#	bolts / boulons
<b>1150</b>	none / Aucune
<b>1157</b>	2

**OVERFLOW PLATE, 2 HOLE**

**Plaque de trop-plein, 2 trous**



- Chrome die cast
- Covers 3 1/4" hole
- 2" bolt hole centres
- Matricé chrome coulé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Avec un trou pour boulon de 2 po

Part#	bolts / boulons
<b>1154</b>	none / Aucune
<b>1160</b>	2

**TUB OVERFLOW PLATE**

**Plaque de trop-plein de baignoire**



- Chrome die cast
- Covers 3 1/4" hole
- Matricé chrome coulé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po

Part#	bolts / boulons
<b>1152</b>	none / Aucune
<b>1159</b>	1

**ABS TUB OVERFLOW PLATE**

**plaque de trop-plein de baignoire en abs**



- Chrome plated ABS
- Covers 3 1/4" hole
- Includes plastic tie bar & gasket
- 3 screws
- ABS chromé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Elle inclut un joint d'étanchéité et une barre d'attache en plastique
- 3 vis

Part#	Description
<b>1158</b>	ABS tub overflow plate / Plaque de trop-plein de baignoire en abs

**OVERSIZED FIT-ALL OVERFLOW PLATE**

**Plaque de trop-plein surdimensionnée et ajustable**



- Chrome plastic overflow plate
- Oversized 3 1/2" diameter
- Snaps on
- Available in brushed nickel or oil rubbed bronze on request
- Plaque de trop-plein en plastique et en chrome
- D'un diamètre surdimensionné de 3 1/2 po
- Qui s'enclanche

Part#	Description
<b>1153</b>	Oversized fit-all overflow plate / Plaque de trop-plein surdimensionnée et ajustable

**WASHER - WASTE & OVERFLOW**  
**Rondelle vidange et trop-plein**

**WASHER - WASTE & OVERFLOW**  
**Rondelle - vidange et trop-plein**



- Sponge rubber
- Caoutchouc mousse

Part#	Description
<b>2091</b>	2-1/8" x 3-7/16" x beveled / biseauté de 2-1/8 po x 3-7/16 po
<b>2092</b>	1-7/8" x 2-7/8" x 3/8" / de 1-7/8 po x 2-7/8 po x 3/8 po

**MACK WASHER**  
**Rondelle étanche**



- For P.O. and C.O. plugs
- Variety of sizes
- 10 per pack
- Pour bouchons C.O et P.O
- Plusieurs dimensions
- 10 par paquet

Part#	Description
<b>2071</b>	1¼" wide / largeur de 1¼ po
<b>2073</b>	1½" / de 1½ po
<b>2074</b>	1¼" / de 1¼ po

**TIP-TOE DRAIN CARTRIDGE**  
**Cartouche d'évacuation tip toe (mécanisme actionné au pied)**



- Plastic cartridge, rubber seal
- ABS cover, with 5/16" stem
- Cartouche en plastique, joint en caoutchouc
- Couverture en ABS avec une tige de 5/16 po

Part#	Description
<b>13786</b>	Tip-toe drain cartridge / Cartouche d'évacuation tip toe (mécanisme actionné au pied)

## WASHER - WASTE & OVERFLOW Déchets et pièces de débordement

### LIFT & TURN STOPPER

Bouchon soulever et tourner



- Zinc cover chrome plated,  
with 3/8" stem

- Couverture PC en zinc avec une tige de  
3/8 po

Part#	Description
13785	Lift & turn stopper / Bouchon soulever et tourner

### LIFT & TURN DRAIN

Bonde soulever et tourner



- Chrome plated brass  
- Complete assembly  
- Universal design fits most waste /  
overflow models

- En laiton chromé  
- Complètement intégré  
- Design universel s'adaptant au modèles  
de vidange et trop plein

Part#	Description
1381	1 1/4" IPS / Version IPS de 1 1/4 po
1382	1 1/2" IPS / Version IPS de 1 1/2 po
1381W	1 1/4" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec une version IPS de 1 1/4 po
1382W	1 1/2" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec une version IPS de 1 1/2 po

### TIP-TOE DRAIN

Bonde actionné au pied



- Chrome plated brass  
- Complete assembly  
- Universal design fits most waste /  
overflow models

- En laiton chromé  
- Complètement intégré  
- Design universel s'adaptant aux modèles  
vidange et trop-plein

Part#	Description
1383	1 1/4" IPS / version IPS de 1 1/4 po
1384	1 1/2" IPS / version IPS de 1 1/2 po
1381W	1 1/4" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec une version IPS de 1 1/4 po
1382W	1 1/2" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec une version IPS de 1 1/2 po

## WASHER - WASTE & OVERFLOW

### Déchets et pièces de débordement

### SNAP & PRESS STOPPER

**Bouchon à bouton poussoir**



- For popular fine thread strainers
- Rubber seal
- Brass stem
- Pour filtre à filetage fin
- Joint étanche
- Tige en laiton

Part#	Description
<b>13787</b>	1/4" stem / tige de 1/4 po
<b>13788</b>	5/16" stem / tige de 5/16 po

### WASTE AND OVERFLOW TRIM KIT

**Trousse de vidange et trop-plein**



- Available in chrome, polished brass, or brushed nickel
- Universal fit for 1 1/2" & 1 3/4"
- Blister packaged
- Disponibles en chrome, en laiton poli Et en nickel brossé
- Ajustement universel pour 1 1/2 po et 1 3/4 po
- Emballé en blister

Part#	Description
<b>13774</b>	Tip toe style - chrome / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en chrome
<b>13775</b>	Tip toe style - polished brass / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en laiton poli
<b>13776</b>	Tip toe style - brushed nickel / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en nickel brossé
<b>13777</b>	lift & turn style - chrome / style lift & turn en chrome
<b>13778</b>	lift & turn style - polished brass / style lift & turn en laiton poli
<b>13779</b>	lift & turn style - brushed nickel / style lift & turn en nickel brossé
<b>1381W</b>	replacement washer / Rondelle de rechange

### WASTE SHOE

**Drain de bain allongé avec fermeture**



- 17 Gauge tube
- Brass
- Fine thread
- Top quality, excellent seal
- Tuyau de calibre 17
- Laiton
- Filetage fin
- Qualité supérieure, excellente étanchéité

Part#	Description
<b>1372</b>	1 1/2" / de 1 1/2 po

### TUB STRAINER

**Crépine de baignoire**



- Fine thread body
- 1/4" Thread bottom post
- Fits 1 1/2" drains
- Corps de filetage fin
- Tige filetée inférieure de 1/4 po
- Bonde adaptable de 1 1/2 po

Part#	Description
<b>1374 / 1374Q</b>	Tub strainer, chrome plated brass / crépine de baignoire avec revêtement de laiton et chrome

**PO PLUG STOPPERS**  
**Bouchon de Bonde**

**FOR AM-STD**  
Pour AMERICAN STANDARD



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14006 / 14006Q	4.71" x 1.48"

**FOR DELTA**  
Pour marque DELTA



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14005 / 14005Q	5.09" x 1.35"

**FOR ELJER**  
Pour marque DELTA



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14007 / 14007Q	4.15" x 1.29"

**FOR MOEN**  
Pour marque MOEN



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14008 / 14008Q	5" x 1.23"
14009 / 14009Q	4.35" x 1.23"
14010 / 14010Q	3.95" x 1.33"

**FOR PRICE PFISTER**  
Pour marque PRICE PFISTER



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14011 / 14011Q	3.79" x 1.23"

**FOR STERLING**  
Pour marque STERLING



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14012 / 14012Q	4.24" x 1.33"

**FOR VALLEY**  
Pour marque VALLEY



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14013 / 14013Q	4.62" x 1.51"

**FOR UNIVERSAL**  
Pour marque universelle



Part#	Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon
14014 / 14014Q	5.00" x 1.22"
14015 / 14015Q	5.09" x 1.35"

## STRAINERS Crépine d'évier

### SINK DOUBLE CUP À double bac



- Deep well sink strainer
- Stainless steel basket and strainer
- Fits sink openings 3½" to 4"
- Double cup design for easy Installation
- Positive sealing crumb cup with Rolled edge
- Crépine d'évier à bassin profond
- Crépine et panier en acier inoxydable
- Il s'adapte à des ouvertures d'évier de 3½ po à 4 po
- Design à double bac de facile installation
- Crépine contenant une étanchéité Parfaite avec un bord laminé

Part#	Description
<b>2010DCT</b>	Strainer "Double Cup" style with tailpiece / Crépine style «Double Cup» avec cordier
<b>2010W</b>	Washer for Strainer

### SINK, SUPREME STYLE Style suprême



- Stainless steel double cup strainer
- Arrow clip style basket
- Fits 3½" to 4" sink openings
- Positive sealing crumb cup
- Brass shank and tailpiece
- Crépine pour évier à double bac en acier inoxydable
- Il s'adapte à des ouvertures d'évier de 3½ po à 4 po
- Crépine contenant une étanchéité Parfaite
- About et tige en laiton

Part#	Description
<b>2010B</b>	Strainer "Supreme" style with tailpiece / Crépine style «Supreme» avec cordier

### KIL STYLE Style KIL



- "KIL" style strainer basket
- Fits 3½" - 4" drains
- Stainless steel strainer
- Brass shank and tailpiece
- Crépine style KIL
- Il s'adapte à des drains de 3½ po à 4 po
- Crépine en acier inoxydable
- tige de vidange en laiton

Part#	Description
<b>2011</b>	"KIL" sink strainer, with brass tailpiece 2¾" / Crépine d'évier style KIL avec un tige de vidange en laiton de 2¾ po

### OLD STYLE SINK Filtre d'évier style ancien



- 4½" stainless steel body with strainer
- 3½" opening with brass lock nut with tailpiece
- Corps en acier inoxydable de 4½ po avec un Crépine
- Ouverture de 3½ po avec contre-écrou de blo en laiton et avec tige de vindange

Part#	Description
<b>2010</b>	Strainer - old style sink / Crépine d'évier style ancien

## STRAINERS Crépine d'évier

### UNIVERSAL FIT

Ajustement universel



- Universal fit "Arrow Clip" strainers
- Stainless steel with chrome plated Brass knob and short spring steel Clip closure
- Crépine «Arrow Clip» d'ajustement Universel et en acier inoxydable
- Avec un bouton revêtu en laiton et Chrome et fermeture à ressort court En acier

Part#	Description
<b>2012</b>	"Arrow Clip" strainers / Crépine «Arrow Clip»
<b>2012Q</b>	"Arrow Clip" strainers - bulk / Crépine «Arrow Clip» - articles en vrac

### TWIST & SEAL

«Tourner et sceller»



- "Twist & seal" strainer
- Stainless steel mechanism with Positive seating metal stopper
- Chrome plated knob and brass stem
- Crépine tourner et sceller «twist & seal»
- Avec un mécanisme en acier inoxydable, Avec une étanchéité parfaite et un Bouchon en métal
- Avec un bouton revêtu en chrome et une Tige en laiton

Part#	Description
<b>20127</b>	Twist & Seal - packaged / tourner et sceller - emballé
<b>20127Q</b>	Twist & Seal - bulk / tourner et sceller - vrac

### CENTRE POST STYLE

Style tige au centre



- Deep drawn stainless steel Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

Part#	Description
<b>20125</b>	Centre post style / Style tige au centre
<b>20125Q</b>	Bulk / articles en vrac

### DROP CENTRE NEOPRENE SEAL

Joint en néoprène au centre



- Deep drawn stainless steel Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

Part#	Description
<b>20128</b>	Drop centre neoprene seal / Joint en néoprène au centre
<b>20128Q</b>	Drop centre neoprene seal - bulk / Joint en néoprène au centre articles en vrac



## STRAINERS Crépine d'évier

### 4 DIMPLE PUSH DOWN

Contenant 4 creux sur la partie inférieur



- Deep drawn stainless steel
- Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

Part#	Description
<b>20126</b>	4 dimple push down
<b>20126Q</b>	4 dimple push down - bulk / contenant 4 creux sur la partie inférieur articles en vrac

### "KIL" STYLE BASKET STRAINER

Crépine - panier style «KIL»



- Deep drawn stainless steel
- Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

Part#	Description
<b>20129</b>	"KIL" style basket strainer / crépine - panier style «KIL»
<b>20129Q</b>	"KIL" style basket strainer - bulk / crépine - panier style «KIL» en vrac

### CENTRE POST BALL BEARING

Roulement à billie à poste centrale



- For BLANCO and others
- Ball bearing post
- Push and seals
- Pour BLANCO et autres
- Roulement à billes dan le poteau
- Pousser et sceller

Part#	Description
<b>20124</b>	Ball bearing post / Roulement à billes dan le poteau
<b>20124Q</b>	Ball bearing style bulk / palier à bille acticles en vrac

### STRAINER - JUNIOR BASKET

Crépine - panier secondaire



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and basket
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Panier et corps en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

Part#	Description
<b>1361</b>	Complete unit / unité complète
<b>1361B</b>	Basket only / seulement le panier
<b>1382W</b>	replacement washer / rondelle de rechange

## STRAINERS Crépine d'évier

### STRAINER - JUNIOR DUO

Crépine - duo secondaire



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and basket
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Crépine et corps en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

Part#	Description
<b>1365</b>	Complete unit / unité complète
<b>1365B</b>	Basket only / seulement le panier
<b>1382W</b>	replacement washer / rondelle de rechange

### TRAY PLUG

Crépine d'évier bouchon



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless body
- With plug
- Complete with washer & nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Corps inoxydable
- Avec bouchon
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

Part#	Description
<b>1370</b>	Tray plug / Crépine d'évier avec bouchon
<b>1382W</b>	replacement washer / rondelle de rechange

### CRUMB CUP

Crépine



- Chrome plated brass
- Part#1341 fits part#1370
- En laiton plaqué en chrome
- La partie#1341 peut être utilisé en 1370

Part#	Description
<b>1341</b>	Large / grande 1 7/8" x 1"
<b>1344</b>	Small / petit 1 ¼" x 11/16"

### STRAINER - FLAT DUPLEX

Crépine plat duplex



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and strainer
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Corps et Crépine en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

Part#	Description
<b>1371</b>	Strainer - flat duplex / Crépine plat duplex
<b>1382W</b>	replacement washer / rondelle de rechange

## Section B Index

1150	B-16	1383	B-18	13776	B-19
1152	B-16	1384	B-18	13777	B-19
1153	B-16	1943	B-10	13778	B-19
1154	B-16	1944	B-10	13779	B-19
1157	B-16	1946	B-10	13785	B-18
1158	B-16	1947	B-10	13786	B-17
1159	B-16	1990	B-8	13787	B-19
1160	B-16	1992	B-8	13788	B-19
1224	B-10	2010	B-21	13840	B-5
1225	B-10	2011	B-21	13841	B-5
1226	B-10	2012	B-22	13842	B-5
1227	B-10	2066	B-15	13843	B-5
1228	B-10	2071	B-17	13844	B-5
1229	B-10	2073	B-17	13845	B-5
1230	B-10	2074	B-17	13846	B-5
1231	B-10	2091	B-17	13847	B-5
1232	B-10	2092	B-17	13848	B-5
1233	B-10	2211	B-8	13849	B-5
1234	B-10	2214	B-10	13851	B-5
1235	B-10	2218	B-10	13852	B-5
1236	B-10	2219	B-10	13853	B-7
1237	B-10	2222	B-10	13854	B-5
1238	B-11	2841	B-11	13855	B-5
1239	B-11	2842	B-11	13856	B-5
1240	B-10	2843	B-11	13857	B-5
1241	B-10	2844	B-11	13858	B-5
1243	B-10, B-11	2845	B-11	13859	B-1
1244	B-10	2846	B-11	13860	B-1
1314	B-8	2848	B-11	13861	B-1
1315	B-8	2853	B-11	13862	B-3
1336	B-9	2854	B-11	13863	B-3
1337	B-9	9989	B-12	13864	B-3
1338	B-9	9990	B-12	13865	B-3
1341	B-24	9991	B-12	13866	B-1
1344	B-24	9992	B-14	13867	B-1
1358	B-23	9993	B-13	13868	B-1
1361	B-23	9994	B-13	13869	B-1
1365	B-24	9995	B-13	13877	B-1
1370	B-24	9996	B-14	13878	B-5
1371	B-24	9997	B-13	13879	B-5
1372	B-19	9998	B-14	13880	B-6
1374	B-19	9999	B-14	13881	B-5
1381	B-18	13774	B-19	13882	B-6
1382	B-18	13775	B-19	13883	B-5

13884 B-5  
13885 B-5  
13886 B-6  
13888 B-6  
13890 B-6  
13891 B-7  
13892 B-7  
13895 B-7  
13896 B-7  
13897 B-7  
13900 B-1  
13905 B-1  
13910 B-2  
13912 B-2  
13913 B-2  
13915 B-2  
13917 B-2  
13918 B-2  
13919 B-2  
13920 B-6  
13921 B-6  
13922 B-6  
13923 B-6  
13924 B-8  
13925 B-8  
13926 B-8  
13927 B-8  
13928 B-8  
13929 B-8  
13930 B-8  
13940 B-4  
13941 B-4  
13942 B-4  
13943 B-4  
13950 B-15  
13955 B-15  
13960 B-15  
14005 B-20  
14006 B-20  
14007 B-20  
14008 B-20  
14009 B-20  
14010 B-20  
14011 B-20  
14012 B-20  
14013 B-20  
14014 B-20  
14015 B-20

20124 B-23  
20125 B-22  
20126 B-23  
20127 B-22  
20128 B-22  
20129 B-23  
34300 B-2  
34305 B-2  
34310 B-2  
34315 B-2  
60003 B-2  
1202332 B-7  
1278009 B-9  
1278811 B-9  
1279001 B-3  
1631111 B-9  
13844B B-5  
13853B B-7  
13860B B-1  
13879B B-5  
13882B B-6  
13860BN B-1  
13919BN B-2  
13950BN B-15  
13955BN B-15  
13960BN B-15  
13854C B-5  
14005Q B-20  
14006Q B-20  
14007Q B-20  
14008Q B-20  
14009Q B-20  
14010Q B-20  
14011Q B-20  
14012Q B-20  
14013Q B-20  
14014Q B-20  
14015Q B-20  
20124Q B-23  
20125Q B-22  
20126Q B-23  
20127Q B-22  
20128Q B-22  
20129Q B-23  
1361B B-23  
1365B B-24  
2010B B-21  
9991BN B-12

9998BN B-14  
9999BN B-14  
1330C B-9  
1331C B-9  
1333C B-9  
1336C B-9  
1337C B-9  
1338C B-9  
2010DCT B-21  
9991E B-12  
1333P B-9  
9991PB B-12  
1374Q B-19  
2012Q B-22  
2066Q B-15  
9991R B-11  
9991RQ B-11  
9998SA B-14  
1177TP B-14  
1178TP B-14  
1381W B-18, B-19  
1382W B-18, B-23, B-24  
2010W B-21  
FC150FT B-3  
9988 B-13  
9988MB B-13  
13949 B-4  
13860MB B-1