



Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

F

Kitchen & Laundry Cuisine et Buanderie



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com www.waterlineproducts.com

BRAIDED SUPPLIES

Alimentation tressées

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale de travail: 71 ° C (160 ° F)
- Pression de travail max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - TOILET

Alimentation tressée - toilette

- 7/8 ballcock nut x 3/8" OD compression

- écrou de robinet à bille de 7/8 po x 3/8 po OD compression



Part#	Size
55513	9"
55510	12"
55511	16"
55512	20"

BRAIDED SUPPLY - FAUCET

Alimentation tressée - robinet



- supply lines for faucets
1/2" IPS x 3/8 OD compression

- lignes d'alimentation pour robinet
1/2" IPS x 3/8 OD compression



Part#	Size
55503	9"
55500	12"
55501	16"
55502	20"
55504	30"


BRAIDED SUPPLY - ICE MAKER

Alimentation tressée - machine à glaçons



- supply lines for ice maker hook up
1/4" OD compression ends

- lignes d'alimentation pour la
brancher les machine à glaçons
- 1/4" OD compression prend fin



Part#	Size
55530	12"
55532	36"
55534	48"
55536	60"
55538	72"
55539	120"

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale de travail: 71 ° C (160 ° F)
- Pression de travail max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - WASHING MACHINE

Alimentation tressée - machine à laver



- supply lines for washing machine
- 3/4" FGHT straight connection
- available to 12 feet long

- lignes d'alimentation pour machine
- à laver raccordement de 3/4 po FGHT
- à glaçons disponible à 12 pieds de longue



Part#	Size
55520	48"
55522	60"
55524	72"
55526	144"
1266130	120"
55522RB	60" colour coded

BRAIDED SUPPLY - WASHING MACHINE, 90° ELBOW

Alimentation tressée - machine à laver, coude 90°



- premium, oversized hose
- increases flow rates
- 90° elbow connect 3/4" FGHT
- 5/8" O.D. tube

- premium, tuyau surdimensionné pour des débits élevés
- raccordement de 3/4 po FGHT pour coude de 90°
- tube de 5/8 po O.D.

Part#	Size
55598	60"
55599	72"

PRO-KIT® WASHING MACHINE INSTALLATION KIT

Trousse d'installation de machine à laver, "PRO KIT"®



- retail blister package of two hoses
- 60" hoses

- eux lignes d'approvisionnement au détail emballés
- 60" tuyaux

Part#	Description
4066322	Washing machine hose kit / trousse d'installation de machine à laver

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

F

RUBBER HOSE FOR WASHING MACHINE

Tuyau en Caoutchouc pour machine à laver



- Rubber Hose to connect a washing machine to the water supply
- Use on hot or cold water
- 3/4" FHT connections

- Tuyau en caoutchouc pour connecter une machine à laver à l'alimentation en eau
- Utilisation sur eau chaude ou froide
- Raccords FHT 3/4"

Part#	Description		Size
1266134	Washing Machine "Y";Mixer Hose	Boyaux mélangeur en "Y" pour machine à laver	12"
1266140	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entre caoutchouc	3/4" FHT x 3/4" FHT	60"
1266141	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entre caoutchouc	3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow	60"
1266137	Filler Hose Rubber / Tuyau de remplissage en caoutchouc	3/4" FHT (one end only)	60"
1266135	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entre caoutchouc	3/4" FHT x 3/4" FHT	120"
1266136	Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entre caoutchouc	3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow	120"

WASHING MACHINE DRAIN HOSES

Tuyaux de vidange lave-linge



- Washing machine drain hoses
- Flexible corrugated plastic or black rubber
- Fits 1 1/8" to 1 1/4" drains
- Easy installation

- Tuyaux de vidange de machine à laver
- Plastique ondulé flexible ou caoutchouc noir
- Convient aux drains de 1 1/8" à 1 1/4"
- Installation facile

Part#	Description	Size
1266138	Flexible Plastic / Plastique souple	72"
1266139	Black Rubber / Caoutchouc noir	60"

KITCHEN & LAUNDRY

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

- Nylon-reinforced PVC inner hose
- stainless steel 304 braiding and ferrule
- plated brass nuts and inserts
- EPDM washers
- 100% pressure tested
- logo and lot stamped
- IAPMO (cUPC) certified to CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 and NSF-61
- max working temperature: 71°C (160°F)
- max working pressure: 860KPA (125PSI)



- Tuyau interne en PVC renforcé de nylon
- tressage et virole en acier inoxydable 304
- écrous et inserts en laiton plaqué
- Rondelles en EPDM
- 100% testé sous pression
- Logo et lot estampillés
- IAPMO (cUPC) certifié selon les normes CSA B125.6, ASME A112.18.6, NSF-14 et NSF-61
- Température maximale de travail: 71 °C (160 °F)
- Pression de travail max: 860KPA (125PSI)

BRAIDED SUPPLY - DISHWASHER

Alimentation tressée pour lave-vaisselle



Part#	Description		Elbow
55576	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	6	None
55507	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	12	None
55509	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	20	None
555142	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	None
555162	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	None
555182	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	None
55514	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2161
55516	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2161
55518	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2161
555141	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2155
1266128	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	48	2155 & 2161
555161	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2155
1266126	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	60	2155 & 2161
555181	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2155
1266124	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	72	2155 & 2161
555192	3/8" OD comp. x 3/8" OD Comp	144	2161
2155 / 2155Q	Elbow 3/4 FHT x 3/8 MIP 90 degree		
2159 / 2159Q	Elbow 3/4 FHT x Pex 90 degree		
2161 / 2161Q	Elbow 3/4 FHT x 3/8 compression 90		
1375643LF	1/4" (3/8" OD) PF x 3/8" MNPT		

BRAIDED SUPPLY - CONNECTOR

Alimentation tressée - Connecteur

- to increase length on your supply line
- 1/2 x 1/2 FIP connections

- pour augmenter la longueur de votre ligne d'approvisionnement 1/2 x 1/2 connexions FIP



Part#	Size
55596	9"
55597	12"
55600	48"

BRAIDED SUPPLY - FAUCET

Alimentation tressée pour robinet

- for use on builder series faucets
- compression x compression
- 3/8" compression x 3/8" female compression ends
- use as an extension with other hoses

- pour une utilisation sur les robinets de constructeur
- compression x compression
- compression 3/8" x 3/8" extrémités de compression femelles
- utiliser comme une extension avec d'autres tuyaux



Part#	Size
55566	6"
55506	12"
55508	20"
55553	48"

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

DISHWASHER SUPPLY - FLUIDMASTER

Alimentation tressée FLUIDMASTER pour lave-vaisselle




- FLUIDMASTER brand
- sleeve or bulk
- no-burst

- marque FLUIDMASTER
- en vrac ou en boîte
- résistant à la rupture

Bulk	Length	Sleeve
FM480	48" / 48 po	FM481
FM460	60" / 60 po	FM461
FM720	72" / 72 po	FM721

ICE MAKER SUPPLY-FLUIDMASTER

Alimentation tressée FLUIDMASTER pour machine à glaçons



- FLUIDMASTER brand
- sleeve packaged
- no-burst

- marque FLUIDMASTER
- emballé en boîte
- résistant à la rupture

Part#	Description
FM260	60" sleeve / boîte de 60 po
FM272	72" sleeve / boîte de 72 po
FM2120	120" sleeve / boîte de 120 po

PRO-KIT® ICEMAKER INSTALLATION KIT

Trousse de installation pour machine à glaçons



- retail packaged
- PEX coil pipe NSF approved
- Push or PEX Tee Valve CSA
- no tools needed

- Trousse emballé au détail
- NSF approuvé PEX tuyau
- push-fit ou PEX Té soupape CSA
- aucun outil nécessaire

Part#	Description
4066292	Humidifier / Icemaker Push 'N' Connect Kit
4066294	Undersink Icemaker Push 'N' Connect Kit
1500066	Humidifier & Icemaker PEX Valve Kit

WATER SOFTENER SUPPLY

Flexible d'adoucisseur d'eau



- Stainless steel supply line for water softener
- PUSH x FIP connection

- Ligne d'alimentation en acier inoxydable pour adoucisseur d'eau
- connection PUSH x FIP

Part#	Description
1375138	3/4" Push x 1" FIP x 24"

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

WASHING MACHINE S.S. SUPPLY

Alimentation tressée en acier inoxydable pour laveuses



- FLUIDMASTER brand
- bulk packaged
- no-burst

- marque FLUIDMASTER
- emballées en boîtes
- résistant à la rupture

Part#	Description
FM360	60" bulk / 60 po en vrac

LAVATORY COUPLING NUT

Écrou d'accouplement de la toilette



- Available in brass, chrome brass, chrome die cast, or plain die cast

- disponible en laiton chromé, chromé ou matricé

Size	Brass	CP Brass	CP D/C	Die Cast
1/2" x 7/16	1322	1132C	1327C	1327P
1/2" x 3/8"			1326C	
1/2" x 1/2"	1335	1335C	1328C	

DISHWASHER HOOK-UP KIT

Trousse de crochets pour lave-vaisselle



- complete kit with supply line, elbows (2)
- ABS DW Wye fitting, PTFE tape, push fit connections
- 60" or 72"

- Trousse complet avec conduite d'alimentation, raccord coude (2)
- ABS DW Wye avec connection lave-vaisselle, ruban PTFE, raccords push-fit
- 60" ou 72"

Part#	Description
4066282	with push fitting / 60" hose
4066284	with push fitting / 72" hose
4066286	with push fitting / 60" hose and adaptor for Euro models

DISHWASHER DRAIN HOSE

Tuyau de vindange pour lave-vaisselle



- corrugated PVC drain hose with two clamps, 72" long

- tuyau de vindange en PVC ondulé avec deux pinces, 72" de long

Part#	Description
4066288	72" Dishwasher Drain Hose / Tuyau de vindange de 72" pour lave-vaisselle

FLOOD PROTECT SUPPLY LINES**Ligne d'alimentation pour protection contre les inondations****FloodProtect™**WASHING MACHINE /
MACHINE À LAVERICEMAKER /
MACHINE À GLAÇONDISHWASHER /
LAVE-VAISSELLETOILET /
TOILETTEFAUCET /
ROBINET

- Braided steel water supply hoses with new FloodProtect™ technology
- Protects against water damage from burst hoses or broken fittings by sensing and stopping excess water flow
- simple to reset - just turn off the water supply, wait 20 seconds, and turn it back on
- available for toilets, faucets, dishwashers, washing machines, and icemakers

- tige d'alimentation flexible en acier inoxydable tressée avec la nouvelle technologie FloodProtect™
- protège contre les dégâts d'eau causés par les tuyaux endommagés ou les raccords brisés en détectant et arrêtant les débits d'eau excessifs
- pour réinitialiser FloodProtect™ l'alimentation d'eau, attendez 20 secondes et rouvrez l'alimentation d'eau
- disponible pour les toilettes, robinets, machines la laver, machines la laver, machines à glaçon et laves vaisselles

Part#	For / Pour	Connection / Connexion	Length / Longueur	GPM for shutoff / GPM fermeture d'eau
1288248	Dishwasher / Lave Vaisselle	3/8 OD	48"	2.5 - 3.5
1288272	Dishwasher / Lave Vaisselle	3/8 OD	72"	2.5 - 3.5
1289360	Washing Machine / Machine à laver	3/4 FHT	60"	3.0 - 4.0
1290120	Ice Maker / Machine à glaçons	1/4 OD	120"	1.2 - 2.0
1286512	Toilet / Toilette	7/8 BC	12"	2.5 - 3.5
1286520	Toilet / Toilette	7/8 BC	20"	2.5 - 3.5
1287412	Faucet / Robinette	1/2 IPS	12"	2.5 - 3.5
1287420	Faucet / Robinette	1/2 IPS	20"	2.5 - 3.5

FLEX ARRESTER

- the FlexArrester™ is a braided water supply hose with embedded water hammer arrester
- AA size, ASSE 1010 certified
- suitable for water temperature up to 160° F and pressure of 125 PSI
- available for washing machine, dishwasher and icemaker use
- brass end fittings and nuts with stainless steel ferrule

- le FlexArrester™ est un tuyau d'alimentation en eau tressée avec un parafoudre intégré
- taille AA, certifiée ASSE 1010
- convient à une température de l'eau jusqu'à 160° F et à une pression de 125 PSI
- disponible pour machine à laver, lave-vaisselle et machine à glaçons
- embouts et écrous en laiton avec ferrule en acier inoxydable

Part#	Use	Connection	Length
DWFA160PP	Dishwasher	3/8" OD comp x 3/8" OD comp	60"
IMFO160PP	Icemaker	1/4" comp x 1/4" comp	60"
WMMFA160PP	Washing machine	3/4" FGH x 3/4" FGT	60"

INSTALLATION KITS

Kit d'installation

STEAM DRYER CONNECTION KIT

Trousse d'installation pour séchoir à vapeur




- Universal installation kit for steam dryers
- Complete with:
Inlet Hose
Fill hose with elbow
Wye connector
Blister packaged
- Kit d'installation universel pour séchoirs à vapeur
- Compléter avec:
Raccord en Y
Tuyau court d'entrée
Tuyau de remplissage avec coude à 90

Part#	Description
5099080	Installation kit / Trousse d'installation

FAUCET HOOK UP KITS

Trousse pour branchement de robinet



- Each package contains 2 of:
- 1/4 turn stops
 - 12", 16" or 20" Stainless steel braided supplies
 - Part#1230 (1/2" flanges)

- Chaque paquet contient 2 des articles suivants:
- 1/4 tour d'arrêt
 - Alimentation tressées en acier inoxydable de 12po, 16po ou 20po
 - Pièce #1230 (brides 1/2 po)

WITH 12" SUPPLY LINES		
VALVE	STRAIGHT	ANGLE
Compression	27085	27084
Sweat	27090	27092
PEX	27094	27096
PushFit	27100	27101

WITH 20" SUPPLY LINES		
VALVE	STRAIGHT	ANGLE
Compression	27087	27086
Sweat	27091	27093
PEX	27095	27097
PushFit	27102	27103

WITH 16" SUPPLY LINES		
VALVE	STRAIGHT	ANGLE
PushFit	1288058LF	1288056LF

GOBIDET HANDHELD BIDET

Bidet portable



- Simple to install on any toilet
- Water supply comes from easy-to-install diverter on toilet water supply hose
- Includes spray unit, hose, diverter valve and hanging unit
- blister packaged
- simple à installer sur toutes les toilettes
- facile à installer
- installer un inverseur sur le tuyau d'eau
- comprend l'unité de pulvérisation, le tuyau, la soupape et le support de suspension blister emballé

Part#	Description
2012W	Handheld Bidet / Bidet Portable

3 WAY QUARTER TURN VALVES

Vanne d'un quart de tour 3 voies

3-WAY QUARTER TURN VALVES

Vanne d'un quart de tour "3-Way"



- chrome plated
- 1 per bag

- chromé
- 1 par sac



Part#	Description
3406LF	3/8" O.D. x 3/8" female O.D. x 3/8" O.D. / 3/8 po O.D. x 3/8 po femelle O.D. x 3/8 po O.D.
3407LF	3/8" O.D. x 3/8" female O.D. X 1/4" O.D. / 3/8 po O.D. x 3/8 po femelle O.D. x 1/4 po O.D.
3404LF	5/8" O.D. x 3/8" O.D. x 1/4" O.D. / 5/8 po O.D. x 3/8 O.D. x 1/4 po O.D.
3405LF	3/8" O.D. x 3/8" O.D. x 1/4" O.D. / 3/8 po O.D. x 3/8 po x 1/4 po O.D.
1555042LF	1/2" pex x 1/2" pex x 3/8" O.D. comp. / 1/2 po PEX x 1/2 po PEX x 3/8 po O.D. comp. F / dishwasher
1555040LF	1/2" PEX x 1/2" PEX x 1/4" O.D.comp / 1/2 po PEX x 1/2 po PEX x 1/4 po O.D. comp. F / Ice Maker

ADAPTER TEE - 3 WAY

Adaptateur en T- 3 façons



- Brass adapter valve
- Retrofit applications
- 1 per bag
- Brass finish
- Ground joint swivel

- vanne adaptateur en laiton
- applications de rénovation
- 1 par sac
- finition laiton
- Joint rode, pivot

Part#	Description
3415LF	3/8" x 3/8" x 1/4" Female Swivel
3416LF	3/8" x 3/8" x 3/8" Female Swivel

PEX TUBING

Tuyaux PEX



- for icemakers, humidifiers and trap primers

- pour les machines à glaçons, les humidificateurs et les amorçages des siphon

Part#	Description
1272015	1/4" X 15ft Icemaker tubing B / 1/4" x 15 pieds glaçons
1272025	1/4" X 25ft Icemaker tubing B / 1/4" x 25 pieds glaçons
1272028	1/4" X 500ft Icemaker tubing B / 1/4" x 500 pieds glaçons
1272032	3/8" x 500ft Icemaker tubing B / 1/4" x 500 pieds glaçons

STOP VALVES Vannes d'arrêt

ADD-A-STOP® RETROFIT VALVE

Vanne d'arrêt de retrofit ~ ADD-A-STOP®



- convert a compression stop valve or adapter to a 1/4 turn valve
- for use with copper plastic and supply lines

- convertir une vanne d'arrêt de compression ou un adaptateur en une 1/4 de tour
- pour une utilisation avec du plastique, du cuivre ou des conduites d'alimentation



Part#	Description
1650038LF	3/8" OD comp. x 3/8" FSV Add-a-Stop valve / vanne d'arrêt

ADD-A-STOP® ~ TEE STOP

Arrêts en T ~ ADD-A-STOP®



- comp.x comp connections, 1/4 turn, threads onto existing stop or compression fitting
- chrome plated brass construction
- connects to copper, plastic or supply lines

- connexions comp.x, 1/4 de tour, filetage sur l'arrêt existant ou le raccord de compression
- construction en laiton chromé
- se connecte au cuivre, au plastique ou aux conduites d'alimentation



Part#	Description
1650138LF	3/8" F SV x 3/8" OD comp tee val POU (BP) / arrêt en T
1650338LF	3/8" F SW x 3/8" X 1/4" OD comp. tee val (BP) / arrêt en T

ADD-A-STOP® ~ ADAPTER

Adaptateur, ADD-A-STOP®



- Adapters for filtering equipment
- Easy installation
- Chrome plated brass finish
- Swivel with o-ring

- adaptateurs pour équipement de filtrage
- installation facile
- construction en laiton chromé
- connexion pivotante avec joint torique

Part#	Description
1650238	3/8 x 3/8 x 3/8 Female Swivel
1650438	3/8 x 3/8 x 1/4 Female Swivel

ADD-A-STOP® FAUCET INSTALLATION

ADD-A-STOP® trousse d'installation d'arrêt Robinet



- allows leaving old valves in place
- two supply lines for faucet with 1/4 valves
- blister packaged
- easy retrofit kit

- laisser les vieilles vannes en place
- deux lignes d'alimentation pour robinet avec 1/4 vannes
- blister emballé

Part#	Description
1288050LF	Add-a-Stop for faucet / trousse d'installation d'arrêt

ADD-A-STOP® TOILET INSTALLATION

Trousse d'installation de toilettes, ADD-A-STOP®



- allows leaving old valve in place
- toilet supply line with 1/4 valve
- blister packaged
- easy retrofit kit

- laissez l'ancienne valve en place
- ligne d'alimentation de toilette avec vanne 1/4
- blister emballé
- Trousse de rénovation facile


Part#	Description
1278062	Add-a-Stop for toilet connection / trousse d'installation de toilette

STOP VALVES

Vannes d'arrêt


QUARTER TURN STOPS

Arrêts d'un quart de tour



- chrome plated
- smooth 1/4 turn on/off action
- brass ball & body
- PTFE seats
- premium quality
- NSF 61.9 approval
- cUPC approved

- chromé
- action d'arrêt/démarrage lente d'un quart de tour
- corps et bille en laiton
- garnitures en PTFE
- qualité premium
- approbation NSF 61.9
- approbation CUPC



Part#	Description
1553331LF	1/2" copper sweat x 3/8" compression straight / cuivre soudé 1/2 po x compression droite 3/8 po
3329LF	3/8" FIP Inlet x 3/8" compression straight / embout d'entrée FIP 1/2 po x compression droite 3/8 po
1553335LF	1/2" FIP Inlet x 3/8" compression straight / embout d'entrée FIP 1/2 po x compression droite 3/8 po
1553332LF	5/8" compression x 3/8" compression straight / compression 5/8 po x compression droite 3/8 po
3326LF	3/8" compression x 3/8" compression straight / compression 3/8 po x compression droite 3/8 po

COMPRESSION STOP VALVES (MANUAL)

Soupape d'arrêt à compression (manuellement)



- chrome plated
- solid die cast plated handle
- brass body
- premium quality
- cUPC approved

- matricé
- poignée solid
- corps en laiton
- qualité premium
- approuvée par cUPC



Part#	Description
1552654LF	1/2" sweat x 3/8" compression straight / soudure 1/2 po x compression droite 3/8 po
1552650LF	3/8" FIP x 3/8" compression straight / 3/8 FIP x compression droite 3/8 po
1552652LF	1/2" FIP x 3/8" compression straight / 1/2 po FIP x compression droite 3/8 po
1552656LF	5/8" compression x 3/8" compression straight / compression 5/8 po x compression droite 3/8 po

PULL STOP BOX™

- New innovative angle stop for toilets and faucets
- Looks better and installs more easily than an angle stop or quarter turn valve
- Save 10 - 15 minutes per install compared to a traditional angle stop
- Saves money
- Installs quickly
- Visually appealing
- Reduces liability
- Easy to use
- Versatile
- For more information, visit www.lyncar.com/pullstopbox



- nouvel arrêt d'angle innovant pour les toilettes et les robinets
- semble mieux que l'arrêt d'angle et installe facilement
- vous pouvez économiser jusqu'à 15 minutes par installation par rapport aux arrêts traditionnels
- économise de l'argent et s'installe rapidement
- visuel attrayant et facile à utiliser
- réduit la responsabilité
- voir plus de visite, www.lyncar.com/pullstopbox

PULL STOP BOX™ TRIM KITS

Trousse de garniture, PULL STOP BOX™

Part# 3553



Part# 3554




- Trim kit is installed after drywall or tile work is completed
- Deep trim kit is used for installations with cabinets or thick tile

- le trousse de garniture est installé après l'installation de cloison sèche ou de carreaux
- le trousse extra profond est à utiliser avec des armoires ou des carreaux épais

Part#	Fire Rated	Description
3553 / 3553Q	3553F	Pull Stop Box™ trim kit, white
3554 / 3554Q	3554F	Pull Stop Box™ deep trim kit, white
3553C / 3553CQ	N/A	Trim Kit Chrome

PULL STOP BOX™ ROUGH IN KITS

Trousse de brut pour les PULL STOP BOX™




- The rough in kits houses the valve
- mounts in stud with two screws
- available for use with copper m PEX or WIRSBO
- add trim kit above for finished product

- le brut dans les trousse abrite la valve
- se monte dans dans le goujon avec deux vis
- disponible pour une utilisation avec du cuivre m PEX ou WIRSBO
- ajouter le trousse de finition ci-dessus pour le produit fini

Part#	Fire Rated	Description
3550LL / 3550LLQ	3550LLFQ	Rough in kit 1/2" copper
3551LL / 3551LLQ	3551LLFQ	Rough in kit 1/2" PEX
3552LL / 3552LLQ	3552LLFQ	Rough in kit 1/2" WIRSBO

ICE MAKER PULL STOP BOX™

Machine à glaçons, PULL STOP BOX™



- The sleekest and most sophisticated ice maker box
- Decorative knob controls the water flow
- Attractive cover plate looks great in your kitchen
- Requires a smaller cavity in the wall
- Simple to install

- une boîte à glaçons élégante et sophistiquée
- avec des boutons décoratifs
- plaque de recouvrement attrayante qui a l'air bien dans votre cuisine
- plus petit cavité nécessaire dans le mur
- simple à installer



Part#	Bulk part#	Description
3556	3556Q	1/2" copper rough in
3557	3557Q	1/2" PEX rough in
3558	3558Q	1/2" WIRSBO rough in
3559	3559Q	Trim kit

AERATORS Aérateurs

AERATOR PREMIUM QUALITY

Aérateur de qualité premium



- premium aerators, multi screened and slotted
- aérateurs de qualité supérieure, multi-écrans et rainures
- twelve units per box, individually packaged
- douze unités par boîte, emballées individuellement

Part#	Threads / Fileté	GPM @ 60PSI
2100	Male 15/16" - 27 / mâle 15/16 po - 27	2.0
2103	Female 55/64" -27 / Femelle 55/64 po- 27	2.0
2105	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2105BN	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2105PB	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	2.0
2104	Dual 15/16" - 55/64" -27 / Double 15/16 po - 55/64 po- 27	1.5

AERATOR ECONOMY QUALITY

Aérateur de qualité économique



- economy aerators, screen and plastic inserts non slotted
- aérateurs économiques, écrans et inserts en plastique, sans rainures
- twelve units per box, individually packaged
- douze unités par boîte, emballées individuellement

Part#	Threads / Fileté	GPM @ 60PSI
2120	Male 15/16" - 27	2.0
2122	Female 55/64" - 27	2.0
2124	Dual 15/16" - 27	2.0
2130	Male 13/16" - 27	2.0
2131	Female 13/16" - 27	2.0
2132	Male 15/16" - 27	1.5
2133	Female 55/64" - 27	1.5
2134	Dual 15/16"- 55/64" 27	1.5
2135	Female 55/64" - 27	1
2137	Dual 15/16" - 27	1
2138	Male 15/16" - 27	1

AERATORS Aérateurs

AERATOR - 6 PACK TUBES

Aérateur - tuyaux emballages en 6 morceaux



Part#	Type	Style	GPM @ 60PSI
2103T	Premium - female 55/64" -27 / Premium - femelle 55/64 po -27	Slotted / Avec rainures	2.0
2105T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Premium - double 15/16 po -55/64 po - 27	Slotted / Avec rainures	2.0
2104T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Premium - double 15/16 po -55/64 po - 27	Slotted WS / Avec rainures WS	1.5
2120T	Economy - male 15/16" - 27 / Économique - mâle 15/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2122T	Economy - female 55/64" - 27 / Économique - femelle 55/64 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2124T	Economy - dual 15/16"-55/64" - 27 / Économique - double 15/16 po-55/64 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2130T	Economy - male 13/16" - 27 / Économique - mâle 13/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	2.0
2132T	Economy - male 15/16" - 27 / Économique - mâle 15/16 po - 27	Non-slotted / Sans rainures	1.5
2133T	Economy - female 55/64" - 27 / Économique - femelle 55/64 po - 27	Non-slotted WS / Sans rainures WS	1.5
2134T	Premium - dual 15/16"-55/64" - 27 / Premium - double 15/16 po -55/64 po - 27	Non-slotted WS / Sans rainures WS	1.5

AERATOR - COUNTER DISPLAYS

Aérateurs - présentoirs



- these displays are guaranteed to trigger an impulse purchase by the plumber!
- small display generates big profits!
- 144 pieces

- ces présentoirs garantissent le déclenchement de l'impulse d'achat par le plombier
- des présentoirs petits génèrent des gros profits!
- contient 144 pièce

Part#	Description
2106	Slotted premium quality - part#2105 / Qualité premium avec rainures - pièce #2105
2107	Slotted premium quality - part#2104 (water saver) / Qualité premium avec rainures - pièce #2104 (économie d'eau)
2125	Non-slotted economy - part#2124 / Sans rainures économique - pièce #2124
2136	Non-slotted economy - part#2134 (water saver) / Sans rainures économique - pièce #2134 (économie d'eau)

DUAL THREAD AERATOR WITH PAUSE

Aérateur à double filetage avec pause



- chrome with white/black finish, 1.5 gpm
- dual thread, 360° swivel
- consistent flow regardless of water pressure
- low lead and meets or exceeds ASME standards

- chrome blanc/noir finition, 1,5 gpm
- filetage double, pivotant à 360°
- débit constant indépendamment de la pression de l'eau
- faible teneur en plomb et respecte ou dépasse les normes ASME

Part#	Description
2169 / 2169Q	Dual Thread Aerator With Pause, 360° Swivel

AERATORS

Aérateurs

AERATOR - VANDAL RESISTANT

Aérateur - anti vandalisme

- chrome plated brass
- special key wrench included

- laiton chromé
- clé spéciale incluse



Part#	Type	Flow / Débit	GPM@60psi
2126	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	.50
21261	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	1.0
2127	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	.50
21271	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Water saver / Économie d'eau	1
2128	Female - 55/64" - 27T / Femelle - 55/64 po - 27T	Standard	2.2
2129	Male - 15/16" - 27T / Mâle - 15/16 po - 27T	Standard	2.2
2126K	Replacement key only / Clé de remplacement uniquement		

AERATOR - SWIVEL

Aérateur à pivot

- popular double jointed swivel aerators
- all white or white with chrome trim
- counter display with 36 units

- aérateurs à double pivot populaires
- finition blanc ou blanc chromé
- présentoirs avec 36 unités



Part#	Description
2002ALF	White with chrome trim / Finition blanc ou blanc chromé
2002BLF	All white / Blanc
2002D	Counter display, 18 white with chrome and 18 white / présentoirs points de vente, 18 blanc ou blanc-chromé et 18 blanc
2002DC	Counter display, 36 white with chrome / présentoirs points de vente, 36 blanc ou blanc-chromé

PREMIUM DECORATIVE AERATOR

Aérateurs décoratifs



- chrome finish
- 15/16 male thread
- 2.0 gpm
- perfect match to classical & decorative faucets
- 3 styles available : pyramid, bell and flute style

- finition chromée
- 15/16 po mâle fileté
- 2,0 gpm
- compatibilité parfaite avec les robinets classiques et décoratifs
- 3 styles offerts : pyramide, cloche et flûte

Part#	Description
1995	Pyramid style aerator / Aérateur style pyramide
1996	Bell style aerator / Aérateur style cloche
1997	Flute style aerator / Aérateur style flûte

AERATORS

Aérateurs

AERATOR ADAPTER, DUAL THREAD FAUCET TO HOSE

Adaptateur d'aérateur, robinet à filetage double à tuyau fileté



- 55/64 - 27 thread female
- Garden hose thread

- 55/64 - 27 adaptateur femelle fileté
- Tuyau de jardin fileté

Part#	Description
2260	Garden hose adapter, dual thread 55/64-27 and 16/16-24 x 3/4 GHT / Tuyau de jardin fileté filetage double

AERATOR ADAPTER, GARDEN HOSE THREAD

Adaptateur d'aérateur, avec tuyau de jardin fileté



- 55/64 - 27 thread female
- Garden hose thread

- 55/64 - 27 adaptateur femelle fileté
- Tuyau de jardin fileté

Part#	Description
2261	Garden hose thread - adapter / Tuyau de jardin fileté - adaptateur

MALE ADAPTER

Adaptateur mâle



- Male adapters 13/16" or 15/16"
- 27 TPI x 55/64"

- Adaptateur mâle 13/16" ou 15/16" x 27 TPI x 55/64"

Part#	Description
2262	Male adapter, 15/16" / Adaptateur mâle, 15/16 po
2263	Male adapter, 13/16" / Adaptateur mâle, 13/16 po

FEMALE X MALE ADAPTER

Adaptateur femelle x mâle



- Female adapters 3/4" or 13/16"
- Male is 55/64"
- 27 TPI

- Femelle adaptateur 3/4" ou 13/16"
- le mâle est 55/64" x 27 TPI

Part#	Description
2264	Female 3/4" / Femelle 3/4 po
2265	Female 13/16" / Femelle 13/16 po

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

F

FEMALE X FEMALE ADAPTER

Femelle x femelle adapteur



- 55/64" x 27 TPI x 15/16" x 24 TPI

Part#	Description
2177	Female adapter 55/64" / Adapteur femelle 55/64 po

DISHWASHER ADAPTER


Adapteur pour lave vaisselle



Part#	Description
2266	Dual thread dishwasher adapter w/aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage double avec aérateur
2178	Female thread dishwasher adapter w/aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage femelle avec aérateur
2180	Dual thread dishwasher adapter non-aerator / Adaptateur de lave-vaisselle à filetage double sans aérateur

LAVATORY LEGS

Pieds Lavabo



- chrome plated
- 2" adjustment
- 30" overall length
- boxed by the pair
- installation instructions with each pair
- adjustable to fit a variety of china & enamel lavatories

- chromé
- 2 po avec ajustement
- longueur totale de 30 po
- emballés en boîtes de 2 paires
- instructions d'installation avec chaque paire
- adaptée pour une grande variété de lavabo en céramique et émail

Part#	Description
1250	Lavatory legs / Pieds de lavabo
1242	Replacement flanges / Brides de remplacement

DEEP BASIN ROSETTE

Rosette profonde de lavabo



- stamped steel

- acier trempé

Part#	Description
1266	Deep basin rosette / Rosette profonde de lavabo

FLAT BASIN ROSETTE

Rosette plate de lavabo



- stamped steel

- acier trempé

Part#	Description
1268	Flat basin rosette / Rosette plate de lavabo

KITCHEN & LAUNDRY

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

DISHWASHER DRAIN HOSE

Tuyau pour drain de lave-vaisselle



- Rubber hoses reinforced
- Use for drainage, kink resistant
- Three sizes available 5/8", 7/8", and 1"
- Box packaged

- Tuyaux en caoutchouc renforcé
- Utilisation pour le drainage, résistant aux torsions
- Trois tailles disponibles 5/8", 7/8" et 1"
- Boîte emballée

Part#	Size / Taille	Length / Longueur
506	5/8"	50'
507	7/8"	50'
2407866	1"	10'

FAUCET HOLE COVERS

Couvercles de trous de robinet



- covers pre drilled holes on sink and counters
- couvre les trous pré-perçés sur les baignoires et comptoirs

Part#	Size / Taille
1274	2"
1275	1-3/4"

SNAP-IN FAUCET HOLE COVER

Couvercle de trou de robinet «snap-in»



- chrome plated
- holes in china or stainless steel fixtures vary in diameter
- this cover fits most but not all manufacturers
- fits 1-1/2" hole
- chromé
- les trous dans les installations en céramique ou acier varient en diamètre
- ce couvercle est compatible avec les produits de la plupart des producteurs
- adapté pour des trous de 1-1/2 po

Part#	Description
1279	faucet hole cover / couvercle de trou de robinet

SINK HOLD DOWN BOLT

Boulon de maintien de lavabo l'évier



- hold down sinks
- 3-5/16" long x 1/4" diameter
- with side clip
- fixation des lavabo l'évier
- diamètre de 3-5/16 po longueur x 1/4 po
- avec attache sur le côté

Part#	Description
4517	4 pack / paquets de 4 unités
4517Q	bulk / en vrac

STOPPER - FIT ALL RUBBER

Bouchon en caoutchouc «FIT ALL»



- Sizes for basin or bathtub
- tailles de lavabo ou de baignoire

Part#	Description
12000	Basin 1" to 1-3/8" / Lavabo 1 po à 1-3/8 po
12001	Tub 1-1/2" to 2" / Bain de 1-1/2 po à 2 po
12000Q	Basin 1" to 1-3/8" bulk / Lavabo 1 po à 1-3/8 po en vrac
12001Q	Tub 1-1/2" to 2" bulk / Bain de 1-1/2 po à 2 po en vrac

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

RUBBER STOPPER

Bouchon en caoutchouc



- Stoppers available in many sizes
- Retail, 6 packs, or bulk available
- bouchon en caoutchouc
- disponible en plusieurs tailles. detail, 6 paquets de 6 ou en vrac disponible

Part#	Size / Taille
12005	1"
12006	1-1/8"
12007	1-1/4"
12008	1-3/8"
12009	1-1/2"
12010	1-5/8"
12011	1-3/4"
12012	1-7/8"

BEAD CHAIN # 10

Chaîne à bille # 10



- Bead chain in plated steel or plated brass
- #10 chain, 250ft rolls
- Connector available
- chaîne en acier plaqué ou en laiton plaqué
- chaîne 10, rouleaux de 250 pieds
- connecteur disponible

Part#	Material / matériel	Description
1122	Plated steel / Acier plaqué	250 ft. roll / rouleau de 250 pi
1124	Plated brass / Laiton plaqué	250 ft. roll / rouleau de 250 pi
1130	Plated steel / Acier plaqué	Connector type "b" / Connecteur tyle «b»
1131	Plated steel / Acier plaqué	Connector type "a" / Connecteur tyle «a»

BATH & BASIN STOPPER CHAIN

Chaîne de bouchon de baignoire et lavabo



- Plated steel or plated brass
- 11" or 15" with different connectors
- chaîne en acier plaqué ou en laiton plaqué.
- chaîne 11 po et 15 po longue
- avec différents connecteurs

Part#	Material	Size	For	Loop Ring
1123	Steel	11"	basin	no
1123A	Steel	11"	basin	yes
1125	Steel	15"	bath	no
1125A	Steel	15"	bath	yes
1118	Brass	11"	basin	no
1118A	Brass	11"	basin	yes
1119	Brass	15"	bath	no
1119A	Brass	15"	bath	yes

THE GRIDSTER

Convertir un plug pop-up en grille avec une caisse Claire



- Converts a standard pop up plug to a grid plug with a hair snare feature.
- Adjustment from 3" to 5"
- Can be cleaned easily
- Stainless steel top
- Convertit un plug pop-up standard en un plug grid avec une caisse claire
- Ajustement de 3 "à 5"
- Peut être nettoyé facilement
- Dessus en acier inoxydable

Part#
21821

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

SINK STRAINER, WIRE MESH

Crépine de lavabo, maille d'acier



- chrome plated wire mesh screens
- contains 3 strainers, 2", 2 3/4" and 3" wide
- for use in sinks & bathtubs
- displayed packaged
- écran à mailles métalliques chromés
- contient 3 crépines de 2 po, 2 3/4 po et 4 po
- pour utilisation dans des lavabos et baignoires
- emballage pour présentation

Part#	Description
21822	Sink strainer set of 3 / crépine de lavabo

SINK STRAINER, PLASTIC

Crépine de lavabo, plastique



- white plastic screens for sink and bath
- contains 2" and 2-3/4" sizes
- display packaged
- écrans larges en plastique pour des lavabos et baignoires
- offerte dans les tailles: 2 po et 2-3/4 po
- emballage pour présentation

Part#	Description
21820	Plastic strainer set of 2/ crépine de lavabo emballage en 2

HAIR SNARE

Crépine ramasse-cheveux



- white PVC
- packaged for display
- use in household drains
- en PVC blanc
- emballage pour présentation
- utilisation dans les drains d'appareils ménager

Part#	Description
21817	Hair snare / Crépine ramasse-cheveux

HOSE CLAMP

Collier de serrage



- all stainless steel hose clamp
- stainless housing and screw
- 10 pieces per box
- for full line of LynCar's hose clamps see section "J"
- collier pour tous les types de tuyau en acier inoxydable
- revêtement et vis inoxydables
- 10 unités par boîte
- pour la ligen complète de colliers de tuyaux section "J"

Part#	Bulk Part# / pièce en vrac#
63010	5/8" clamp / colliers de 5/8 po
63016	7/8" clamp / colliers de 7/8 po

DISHWASHER CONNECTOR KIT

Trousse de connecteurs pour lave-vaisselle



- dishwasher inlet connector with clamps
- connects dishwasher drain to the disposal
- connecteur d'entrée pour lave-vaisselle avec pinces
- connecte le drain du lave-vaisselle à la disposition

Part#	Bulk Part# / pièce en vrac#
496	rigid construction / construction rigide

SUPPLY LINES FOR WATER HEATER

Chauffe-eau des lignes d'alimentation

BRAIDED SUPPLY - HOT WATER HEATER

Lignes d'alimentation tressé pour chauffe-eau



- durable interior tubing
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install

- tubes intérieurs durables
- couverture extérieur tressée en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer

Part#	Description
55585	3/4" FIP x 3/4" FIP x 12" long
55586	3/4" FIP x 3/4" FIP x 18" long
55587	3/4" FIP x 3/4" FIP x 24" long

PUSH 'N' CONNECT® WATER HEATER HOSE

Lignes d'alimentation PUSH 'N' CONNECT® pour chauffe-eau



- push-fit connection for ease of installation
- durable interior tubing
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install

- connexion push-fit pour faciliter l'installation
- tubes intérieurs durables
- couverture extérieurs tressés en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer



Part#	Description
1375112	1/2" P'N'C X 3/4" F.I.P., 12" long
1375113	1/2" P'N'C X 3/4" F.I.P., 18" long
1375118	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 12" long
1375128	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 18" long
1375130	3/4" P'N'C X 3/4" F.I.P., 24" long
1375180	3/4" P'N'C X 1" F.I.P., 24" long

PUSH 'N' CONNECT® WATER HEATER HOSE, WITH BALL VALVE

Lignes d'alimentation PUSH 'N' CONNECT® avec valves à bille passage - intégral



- ball valve push-fit connection
- turn water off / on easily
- for inlet supply to water heaters
- stainless steel braided outer cover
- prevents kinking and crimping, resists corrosion
- easy to install

- connexion à clapet à bille, push-fit
- éteignez / rallumez l'eau facilement
- pour l'alimentation d'entrée aux chauffe-eau
- couverture extérieurs tressés en acier inoxydable
- empêche le vrillage et le sertissage, résiste à la corrosion
- facile à installer

Part#	Description
1375132	1/2" P'N'C STR. valve X 3/4" F.I.P., 18" long
1375134	3/4" P'N'C STR. valve X 3/4" F.I.P., 18" long
55589	3/4" P'N'C STR. valve X 3/4" F.I.P., 24" long

DUCTING Conduits

FRESH AIR INTAKES W/ SCREEN

Grilles d'aspiration d'air
frais avec écran



- 1/4" galvanized screen included
- For fireplaces, H.E. furnaces

- écrans galvanisés de 1/4 po inclus
- pour cheminées, fours H.E.



Part# / parte#	Description
1716W	3" new style - white / Nouveau style 3 po blanc
1716B	3" new style - brown / Nouveau style 3 po brun
1717W	4" new style - white / Nouveau style 4 po blanc

DRYER VENT KIT - PRO FLEX

Ensemble d'évent pour
sécheuses - PRO FLEX



- with 4" x 8' aluminum duct pipe, wall flange & clamps
- UL listed recommended for gas & electric dryers

- avec des conduits de 4 po x 8 po en aluminium, brides de mur et colliers de serrage
- recommandé par les normes UL pour sécheuses à gaz ou électriques



Part#	Description
1716	Dryer vent kit / Ensemble d'évent pour sécheuses

VENT CAPS REPLACEMENT

Bouchons d'évent de remplacement



- flat screen(louvered) or traditional
- écran plat (avec des ailettes) ou traditionnel



Part#	Description
1696W	4" traditional - white / traditionnels 4 po - blanc
1696B	4" traditional - brown / traditionnels 4 po - brun
1697W	4" louvered - white / à lames 4 po - blanc
1697B	4" louvered - brown / à lames 4 po - brun
1698W	4" fresh air (molded screen) - white / air frais 4 po (écran moulé) - blanc
1698B	4" fresh air (molded screen) - brown / air frais 4 po (écran moulé) - brun

VENT HOOD- TRADITIONAL STYLE

Hotte de ventilation
- style traditionnel



- with 4" aluminum duct pipe
- weather resistant
- paintable
- narrow profile
- prevents drafts

- avec des conduits en aluminium 4 po
- résistant aux intempéries
- peignable
- profile étroit
- empêche les courants d'air



Part#	Description
1718W	White / blanc
1718B	Brown / brun

VENT HOOD - LOUVERED STYLE

Hotte de ventilation - style à lames



- with 4" aluminum duct pipe

- avec conduit en aluminium de 4 po



Part#	Description
1721W	White / blanc
1721B	Brown / brun

DUCTING

Propagation par conduits

DUCT - PRO FLEX DRYER TRANSITION



Conduit - transition pour sècheuses PROFLEX



- 4" diameter x 96" long
- for gas and electric clothes dryers

- diamètre 4 po x longueur 8 pi
- pour sècheuses à gaz et électriques

Part#	Description
1714	Duct - Pro Flex dryer transition / conduit- transition pour sècheuse PROFLEX

DUCT - FLEXIBLE ALUMINUM FOIL



Conduit - flexible en feuille d'aluminium



- 4" diameter x 25 feet long
- recommended for venting
- bath and kitchen fans

- diamètre 4 po x longueur de 25 pi
- recommandé pour les sècheuses
- french ventilateurs de bain et de cuisine

Part#	Description
1720	Duct - Flexible Aluminum Foil / conduit - flexible en feuille d'aluminium

DUCT - FLEXIBLE ALUMINUM



Conduit - flexible en aluminium



- 4" diameter x 10' long
- recommended for venting electric + gas appliances

- diamètre de 4 po x longueur de 10 pi
- recommandé pour sècheuses avec évacuation au gaz

Part#	Description
1694	Duct - Flexible aluminum / conduit - flexible en aluminium

DUCT - RESIDENTIAL INSULATED



Conduits - isolation résidentielle



- 4" diameter x 25 feet long
- recommended for venting

- diamètre de 4 po x longueur de 25 pi
- recommandés pour évacuation

Part#	Description
16955	Duct - Residential Insulated / conduits - isolation résidentielle

DRYER VENT KIT - INDOOR

Trousse évacuation intérieure pour sècheuse



- used for electric dryers when outdoor venting is not possible
- great for apartments and r.v's
- cUL approved Proflex dryer duct included

- utilisée pour les sècheuses électriques quand l'évacuation extérieure n'est pas possible
- parfaite pour les appartements et les autocaravanes
- conduit pour sècheuse PROFLEX approuvé par CUL inclus

Part#	Description
1719	Dryer vent kit - indoor / trousse évacuation intérieure pour sècheuse

DUCTING

Propagation par conduits

CLAMPS FOR DRYER DUCTS

Colliers pour conduits de sècheuses



- extra clamps for mounting dryer duct
- colliers de réserve pour conduits d'installation pour sècheuse

Part# / parte#	Description
1724	3"- 4" adjustable plastic clamp / collier en plastique ajustable de 3 po- 4 po
1723	4" tension metal clamp / collier à ressort en métal

WASHING MACHINE PAN

Égouttoir machine à laver



- high impact white polypropylene plastic matte finish
- will not rust, corrode or crack
- includes PVC drain fitting
- bottom or side outlet (not pre-cut)
- 1" drain can pass all codes
- only sold as boxes of 6
- OD 27" x 30" x 2-1/8"
- finition mate en plastique polypropylène très efficace
- ne rouille pas, ne corrode pas, ne craquera pas
- inclut raccords de drain en PVC
- sortie inférieure ou par le côté (non pré découpée)
- drain de 1 po peut répondre à toutes les normes
- vendus seulement en boîtes de 6
- 27 po OD X 30 po x 2-1/8 po

Part#	Description
11506	washing machine pan / égouttoir machine à laver

MOLDED HOOK DRAIN HOSE

Tuyau de drain à crochet moulé



- molded rubber drain hose
- will fit drain outlets of 3/4", 7/8" & 1" sizes
- with expanded end
- tuyau de drain en caoutchouc moulé
- est adapté pour des sorties de drain de 3/4 po, 7/8 po et 1 po
- avec les extrémités élargies

Part#	Description
12600	drain hose / tuyau de drain

WATER ALARM

Alarm d'eau



- early warning for sinks, laundry rooms, water heaters and more
- ideal for detecting rising water in sump pump
- can be wall hung above sump pump
- no installation required, place on floor
- alarm sounds (110db), when 1/32" water on floor
- requires 9V battery
- alarm will sound when battery is low
- alerte précoce pour les évier, les buanderie, les chauffe-eau et plus
- idéal pour détecter la montée de l'eau dans les pompes de puisard
- peut être accroché au mur au-dessus de la pompe de puisard
- aucune installation requise, placer sur le sol
- l'alarme sonne (110db), quand 1/32" d'eau sur le sol
- nécessite une batterie 9V
- l'alarme retentit lorsque la batterie est faible

Part#	Description
1650006	Water alarm w/expandable sensor / alarme d'eau avec capteur extensible

FAUCET - BAR & LAUNDRY

Robinet - bar et buanderie

DRAIN COVER ALUMINUM

Couvercle de drain en aluminium



- aluminum floor drain cover
- heavy duty construction
- 1/4" thick x 4-1/2" diameter

- couvercle de drain de plancher en aluminium
- conception solide
- grosseur 1/4 po x diamètre de 4-1/2 po

Part#	Description
1216	drain cover / couvercle de drain

FAUCET - LAUNDRY BRASS

Robinet - buanderie en laiton



- all brass tray faucet intended for laundry use
- 4" centres
- 6" tubular spout with hose threads
- EMCO style red & blue laundry handles
- mounting bracket included
- trap seal primer
- removeable aerator
- compression cartridges

- robinet plateau en laiton intégral pour l'utilisation en buanderie
- centre 4 po
- becs tubulaires 6 po avec des filetages
- poignées de buanderie bleues et rouges style EMCO
- supports de fixation inclus
- amorceur de siphon
- aérateur démontable
- cartouche à compression

Part#	Description
33205	Faucet complete / Robinet complet
2013	Red handle / Poignée rouge
2014	Blue handle / Poignée bleue
899	Cartridge / Cartouche

FAUCET WALL MOUNT WITH SOAP DISH

Robinet - buanderie montage mural avec porte-savon



- chrome plated cast brass body
- 6" cast spout
- complete with soap dish
- lever handles
- rear flanges
- for non-potable use

- corps laiton coulé chromé
- bec coulé 6 po
- complète avec porte-savon
- poignées à levier
- brides arrière
- pour une utilisation non-potable

Part#	Description
21815LF	Faucet / Robinet
33221	hot cartridge / cartouche eau chaude
33222	cold cartridge / cartouche eau froide
33220	handles (pair) / poignées (paire)
33225	seats (pair) / garnitures (paire)

FAUCET - BAR & LAUNDRY

Robinet - bar et buanderie

FAUCET – LAUNDREY TRAY – EMCO STYLE

Robinet – plateau de buanderie style Emco



- tray faucet intended for laundry use , 4" centres
- full metal construction, brass waterways
- double o-ring spout
- tubular spout with hose threads
- metal chrome handles
- trap seal primer
- removeable aerator
- compression cartridges
- for non-potable use

- robinet au plateau destiné à l'utilisation en buanderie, centres de 4 po
- structure en métal massif, voies à eau en laiton
- bec joint torique
- bec tubulaire avec tuyau fileté poignées en métal chromé
- amorces de siphon
- aérateurs démontables
- cartouche à compression
- pour une utilisation non-potable

Part#	Description
33200	Faucet complete / Robinet complet
33201	Handles - hot & cold / Poignée pour l'eau chaude et froide
33202	Cartridge / Cartouche

FAUCET – LAUNDRY TRAY – WALTEC STYLE

Robinet – plateau de buanderie style Waltec



- Waltec style laundry faucet, 4" centres.
- Tubular spout , removable aerator
- Metal handles, compression cartridges
- For non-potable use

- Robinet de buanderie de style Waltec, centres de 4 ".
- Bec tubulaire, aérateur amovible
- Poignées métalliques, cartouches de compression
- Pour une utilisation non potable

Part#

33203

WASHING MACHINE OUTLET BOX

Boîte de sortie de machine à laver



- Brass quarter turn valves
- 3/4" GHT outlets
- Use with pex or copper piping
- Push Fit OR Cold-Ex connections

- Vannes quart de tour en laiton
- 3/4 po Tuyau de jardin fileté
- Utiliser avec du pex ou du cuivre
- Connexions Push Fit OR Cold-Ex

Part#	Connection
2538940	Cold Ex
5487940	Push Fit

PANTRY FAUCETS

Robinet d'office

PANTRY FAUCET - LONG REACH

Robinet d'office - longue portée



- 7/16" diameter hole required
- 1/4" compression connection

- diamètre du trou requis de 7/16 po
- connexion à compression de 1/4 po

Part# / parte#	Description
2040LRLF	chrome / chromé

PANTRY FAUCET - TALL SPOUT

Robinet d'office - bec haut



- 7/16" diameter hole required
- 1/4" compression connection

- diamètre de trou requis - 7/16 po
- connexion de compression de 1/4 po

Part# / parte#	Description
2040TSLF	chrome / chromé

PANTRY FAUCET - THE ORIGINAL

Robinet d'office - l'original



- 7/16" diameter hole required

- diamètre du trou requis - 7/16 po

Part# / parte#	Finish / finition	Compression connection / Connexion à compression
2040LF	Chrome / Chromé	1/4"
2041LF	Chrome / Chromé	3/8"

LIQUID SOAP DISPENSER

Distributeur de savon liquide



- 2" spout
- 10" length
- chrome plated or brushed nickel pump
- mounts through counter
- poly bottle
- holds 7 oz.

- bec de 2 po
- longueur de 10 po
- pompe en nickel brossé ou chromé
- montage dans le comptoir
- bouteille en poly
- peut contenir 7 oz.

Part# / parte#	Finish / finition
2042	Chrome / Chromé
2042BN	Brushed nickel / Nickel brossé
2042P	Replacement pump / Pompe de remplacement
2042B	bottle / bouteille

BAR FAUCET

Robinet de bar



- Polished chrome plated metal
- 4" centres
- 6" goose neck spout
- Brass waterways
- Metal handles
- CSA approved

- métal chromé
- col de cygnet bec 6 po
- centres 4 po
- voies navigables en laiton
- poignées en métal




Part#	Description
34295LF	faucet complete / robinet complet
33201	Handle pair - hot/cold
33202	Cartridge replacement

KITCHEN & LAUNDRY

Cuisine et buanderie

QUICK DECK PLATE

Plateau de fixation rapide



12"



7"

- 3 great time savers for the maintenance plumber
- galvanized steel painted red, 14GA
- this deck backer plate provides a solid foundation to secure 4" & 8" centre faucets.
- ideal for securing faucets to counter tops with over size & irregular holes
- part 12144R is ideal for 4" centre lavatory faucets
- 3 occasion d'économiser du temps pour l'entretien de la plomberie
- acier galvanisé peint en rouge, 14 GA
- ce plateau d'appui fournit une base solide pour sécuriser les robinets de centres 4 po et 8 po
- idéale pour fixer les robinets à la partie supérieure du comptoir aux trous de tailles et formes irrégulières
- part 12144R idéal pour les robinets de lavabo de 4"

Part#	Description
1214	Deck repair plate / Plateau de réparation
1214R	Retrofit repair plate / Plateau de renouvellement
12144R	Retrofit repair plate 7" / plateau de réparation 7 po

FAUCET LOCKNUT

Contre-écrou de robinet



- plastic 1/2 IPS
- for bottom thread on faucet
- plastique 1/2 IPS
- pour robinets à filetage au bout

Part#	Description
4410	Faucet locknut - pair / contre-écrou de robinet - paire
4410Q	Faucet locknut - bulk / contre-écrou de robinet - en vrac

SHANK EXTENDERS

Rallonges de tige



- add additional threads to faucet to get below deep counters
- answer to a common problem "I need more length to fit the granite top"
- 1-1/2" overall
- seals with id O-rings
- solid brass
- ajoute du filetage supplémentaire afin de permettre au robinet de descendre dans les comptoirs profonds
- répond à un problème courant « j'ai besoin de plus de longueur pour traverser la surface en granit »
- 1-1/2 po en total
- joint d'étanchéité avec des joints toriques id
- laiton solide

Part#	Description
33216 / 33216Q	Shank extenders, pair / rallonges de tige

QUICK RINSE HEAD - BLACK

Tête de pulvérisation "Quick Rinse" - Noir



- Quick rinse head only, in black
- tête de pulvérisation quick rinse seulement - noir

Part#	Description
1179	Quick rinse head
1366	Same with hose / même avec tuyau

PULL-OUT FAUCET SPRAY HEAD - CHROME

Tête de pulvérisation à retrait - Chromé



- Chrome pull out faucet spray head
- tête de pulvérisation de robinet chrome
- à retrait, chromé

Part#	Description
1180	Faucet spray head / tête de pulvérisation

ICE MAKER HOOK-UP KIT & ACCESSORIES

Trousse de crochets pour machine à glaçons

ICE MAKER KIT WITH PEX PIPE

Kit de connexion de machine à glaçons avec tuyau pex



- For use on refrigerators with auto matic ice makers.
- Can also be use on humidifiers
- Contains 1/4" x 25' pex pipe and a self piercing needle valve
- Also available with copper tubing
- Pour utilisation dans les réfrigérateurs avec machines à glaçons automatiques.
- Utilisée aussi pour les humidificateurs.
- La trousse tuyau pex 1/4" x 25' et valve à pointe auto-perçante
- Également disponible avec tube en cuivre

Part#	Description
2045	Pex tube hook up kit / kit de raccordement de tuyau pex
2049	Copper tube hook up kit / tube en cuivre trousse

SELF PIERCING NEEDLE VALVES

Vannes à aiguille auto-perçantes



- for 3/8" to 1" copper tube
- kit contains:
Needle valve
Saddle clamp
Nuts
Bolts
- pour tuyaux en cuivre de 3/8 po à 1 po
- la trousse contient:
Vanne à aiguille
Collier de serrage
Écrous
Boulons

Part#	Description
2162	Self piercing needle valves / Vannes à aiguille auto-perçantes
2162Q	Self piercing needle valves - bulk / Vannes à aiguille auto-perçantes - en vrac

VALVE - SELF-PIERCING SADDLE / HUMIDIFIER

Vanne - bande auto perçante /humidificateur



- easy to install
- will not flatten pipe
- 1/4" compression outlet
- fits 3/8", 7/16", 5/8" copper
- facile à installer
- n'applatit pas le tuyau
- sortie de compression 1/4 po
- est adaptée pour les dimensions: 3/8 po, 7/16 po, 5/8 po en cuivre

Part#	Description
2165	Self piercing saddle valve / Vanne - bande auto perçante
2165Q	Self piercing saddle valves - bulk / Vanne - bande auto perçante - en vrac

CARBON FILTER - GRANULATED

Filtre de charbon - granuleux



- Polyester / felt filters contain granulated carbon for taste & odor removal from municipal drinking water.
- micron size - 20
- flow rate - 1 gpm @ 60 PSI
- life span - 3-6 months
- effective filtering - 2000 gal.
- temp rating - 120° F
- pressure rating - 125 PSI
- Filtres en polyester / feutre contiennent du charbon granulé pour un meilleur goût et odorat
- Retrait du système public d'eau potable
- taille du micron - 20
- débit réduit - 1 gpm à 60 PSI
- durée de vie - 3-6 mois
- filtrage total - 2000 gal.
- température : 120 °
- pression : 125 PSI

Part#	Description
2060	Carbon filter / Filtre de charbon

FITTING ADAPTERS

Adaptateurs de raccordements

COMPRESSION X COMPRESSION

Compression x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé

Part#	Type	Description
12770LF	Straight body / Corps droit	3/8" compression x 5/8" compression
12771LF	Straight body / Corps droit	1/2" compression x 5/8" compression
12772LF	Angle body / Corps en angle	3/8" compression x 5/8" compression

SWEAT X COMPRESSION

Soudage et compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé

Part#	Type	Description
12777LF	Straight body / Corps droit	1/2" sweat x 3/8" compression
12778LF	Angle body / Corps en angle	1/2" sweat x 3/8" compression

FIP X COMPRESSION

FIP x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé

Part#	Type	Description
12779LF	Straight body / Corps droit	3/8" FIP x 3/8" compression
12783LF	Straight body / Corps droit	1/2" FIP x 3/8" compression
12780LF	Angle body / Corps en angle	3/8" FIP x 3/8" compression
12784LF	Angle body / Corps en angle	1/2" FIP x 3/8" compression

PEX X COMPRESSION

PEX x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromée

Part#	Type	Description
1403888	straight body / corps droit	1/2" PEX x 3/8" compression
1403838	angle body / corps en angle	1/2" PEX x 3/8" compression

MIP X SWEAT

MIP x soudage



- rough brass finish

- en laiton brut 1/2 MIP x 1/2 po soudage

Part#	Description
12804LF	1/2" MIP x 1/2" sweat / 1/2" MIP x 1/2" soudage
12805LF	3/4" MIP x 1/2" sweat / 3/2" MIP x 1/2" soudage

FITTING ADAPTERS

Adaptateurs de raccordements

FAUCET ADAPTER

Adaptateur de robinet



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé

Part#	Description
12776LF	1/2" FIP x 5/8" compression / compression 1/2 po FIP x 5/8 po

COMPRESSION UNION

Union compression



- chrome brass finish

- finition en laito chromé

Part#	Description
12775LF	1/4" compression x 1/4" compression / compression 1/4 po x 1/4 po
12774LF	3/8" compression x 3/8" compression / compression 3/8 po x 3/8 po
12789LF	1/2" compression x 1/2" compression / compression 1/2 po x 1/2 po
12790LF	5/8" compression x 5/8" compression / compression 5/8 po x 5/8 po

FIP X SWEAT

FIP x soudage



- rough brass finish

- finition en laiton brut

Part#	Description
12800LF	1/2" FIP x 1/2" sweat / 1/2 po FIP x 1/2 po soudage
12802LF	3/4" FIP x 1/2" sweat / 3/4 po FIP x 1/2 po soudage

MIP X COMPRESSION

MIP x compression



- chrome brass finish

- finition en laiton chromé

Part#	Type	Description
12787LF	Straight body / Corps droit	1/4" MIP x 3/8" compression
12781LF	Straight body / Corps droit	3/8" MIP x 3/8" compression
12785LF	Straight body / Corps droit	1/2" MIP x 3/8" compression
12788LF	Straight body / Corps droit	1/4" MIP x 1/4" compression

Section F Index

496 **F-20**
506 **F-18**
507 **F-18**
899 **F-25**
1118 **F-19**
1119 **F-19**
1122 **F-19**
1123 **F-19**
1124 **F-19**
1125 **F-19**
1130 **F-19**
1131 **F-19**
1179 **F-28**
1180 **F-28**
1214 **F-28**
1216 **F-25**
1242 **F-17**
1250 **F-17**
1266 **F-17**
1268 **F-17**
1274 **F-18**
1275 **F-18**
1279 **F-18**
1322 **F-6**
1335 **F-6**
1366 **F-28**
1694 **F-23**
1714 **F-23**
1716 **F-22**
1719 **F-23**
1720 **F-23**
1723 **F-24**
1724 **F-24**
1995 **F-15**
1996 **F-15**
1997 **F-15**
2013 **F-25**
2014 **F-25**
2042 **F-27**
2045 **F-29**
2049 **F-29**
2060 **F-29**
2100 **F-13**
2103 **F-13**

2104 **F-13**
2105 **F-13**
2106 **F-14**
2107 **F-14**
2120 **F-13**
2122 **F-13**
2124 **F-13**
2125 **F-14**
2126 **F-15**
2127 **F-15**
2128 **F-15**
2129 **F-15**
2130 **F-13**
2131 **F-13**
2132 **F-13**
2133 **F-13**
2134 **F-13**
2135 **F-13**
2136 **F-14**
2137 **F-13**
2138 **F-13**
2155 **F-4**
2159 **F-4**
2161 **F-4**
2162 **F-29**
2165 **F-29**
2169 **F-14**
2177 **F-17**
2178 **F-17**
2180 **F-17**
2260 **F-16**
2261 **F-16**
2262 **F-16**
2263 **F-16**
2264 **F-16**
2265 **F-16**
2266 **F-17**
3553 **F-12**
3554 **F-12**
3556 **F-12**
3557 **F-12**
3558 **F-12**
3559 **F-12**
4410 **F-28**

4517 **F-18**
11506 **F-24**
12000 **F-18**
12001 **F-18**
12005 **F-19**
12006 **F-19**
12007 **F-19**
12008 **F-19**
12009 **F-19**
12010 **F-19**
12011 **F-19**
12012 **F-19**
12600 **F-24**
16955 **F-23**
21261 **F-15**
21271 **F-15**
21817 **F-20**
21820 **F-20**
21821 **F-19**
21822 **F-20**
27084 **F-8**
27085 **F-8**
27086 **F-8**
27087 **F-8**
27090 **F-8**
27091 **F-8**
27092 **F-8**
27093 **F-8**
27094 **F-8**
27095 **F-8**
27096 **F-8**
27097 **F-8**
27100 **F-8**
27101 **F-8**
27102 **F-8**
27103 **F-8**
33200 **F-26**
33201 **F-26, F-27**
33202 **F-26, F-27**
33203 **F-26**
33205 **F-25**
33216 **F-28**
33220 **F-25**
33221 **F-25**

33222	F-25
33225	F-25
55500	F-2
55501	F-2
55502	F-2
55503	F-2
55504	F-2
55506	F-4
55507	F-4
55508	F-4
55509	F-4
55510	F-2
55511	F-2
55512	F-2
55513	F-2
55514	F-4
55516	F-4
55518	F-4
55520	F-3
55522	F-3
55524	F-3
55526	F-3
55530	F-2
55532	F-2
55534	F-2
55536	F-2
55538	F-2
55539	F-2
55553	F-4
55585	F-21
55586	F-21
55587	F-21
55589	F-21
55596	F-4
55597	F-4
55598	F-3
55599	F-3
55600	F-4
63010	F-20
63016	F-20
555141	F-4
555142	F-4
555161	F-4
555162	F-4
555181	F-4
555182	F-4
1272015	F-9
1272025	F-9

1272028	F-9
1272032	F-9
1278062	F-10
1286512	F-7
1286520	F-7
1287412	F-7
1287420	F-7
1288248	F-7
1288272	F-7
1289360	F-7
1290120	F-7
1375112	F-21
1375118	F-21
1375128	F-21
1375130	F-21
1375132	F-21
1375134	F-21
1375138	F-5
1403838	F-30
1403888	F-30
1500066	F-5
1650006	F-24
1650238	F-10
1650438	F-10
2538940	F-26
4066282	F-6
4066284	F-6
4066286	F-6
4066288	F-6
4066292	F-5
4066294	F-5
4066322	F-3
5099080	F-8
5487940	F-26
1288050LF	F-10
1288056LF	F-8
1288058LF	F-8
1375643LF	F-4
1555040LF	F-9
1555042LF	F-9
1650038LF	F-10
1650138LF	F-10
1650338LF	F-10
12650LF	F-11
12651LF	F-11
12652LF	F-11
12653LF	F-11
12654LF	F-11

12655LF	F-11
12656LF	F-11
12657LF	F-11
12770LF	F-30
12771LF	F-30
12772LF	F-30
12774LF	F-31
12775LF	F-31
12776LF	F-31
12777LF	F-30
12778LF	F-30
12779LF	F-30
12780LF	F-30
12781LF	F-31
12783LF	F-30
12784LF	F-30
12785LF	F-31
12787LF	F-31
12788LF	F-31
12789LF	F-31
12790LF	F-31
12800LF	F-31
12802LF	F-31
12804LF	F-30
12805LF	F-30
21815LF	F-25
34295LF	F-27
12000Q	F-18
12001Q	F-18
33216Q	F-28
12144R	F-28
55522RB	F-3
1118A	F-19
1119A	F-19
1123A	F-19
1125A	F-19
2002ALF	F-15
1696B	F-22
1697B	F-22
1698B	F-22
1716B	F-22
1718B	F-22
1721B	F-22
2042B	F-27
2002BLF	F-15
2042BN	F-27
2105BN	F-13
1132C	F-6

1326C **F-6**
1327C **F-6**
1328C **F-6**
1335C **F-6**
3553C **F-12**
3553CQ **F-12**
2002D **F-15**
2002DC **F-15**
3553F **F-12**
3554F **F-12**
2126K **F-15**
2040LF **F-27**
2041LF **F-27**
3325LF **F-11**
3326LF **F-11**
3329LF **F-11**
3331LF **F-11**
3332LF **F-11**
3333LF **F-11**
3334LF **F-11**
3335LF **F-11**
3336LF **F-11**
3404LF **F-9**
3405LF **F-9**
3406LF **F-9**
3407LF **F-9**
3415LF **F-9**
3416LF **F-9**
3550LL **F-12**
3551LL **F-12**
3552LL **F-12**
3550LLFQ **F-12**
3551LLFQ **F-12**
3552LLFQ **F-12**
3550LLQ **F-12**
3551LLQ **F-12**
3552LLQ **F-12**
2040LRLLF **F-27**
1327P **F-6**
2042P **F-27**
2105PB **F-13**
2155Q **F-4**
2159Q **F-4**
2161Q **F-4**
2162Q **F-29**
2165Q **F-29**
2169Q **F-14**
3553Q **F-12**

3554Q **F-12**
3556Q **F-12**
3557Q **F-12**
3558Q **F-12**
3559Q **F-12**
4410Q **F-28**
4517Q **F-18**
1214R **F-28**
2103T **F-14**
2104T **F-14**
2105T **F-14**
2120T **F-14**
2122T **F-14**
2124T **F-14**
2130T **F-14**
2132T **F-14**
2133T **F-14**
2134T **F-14**
2040TSLF **F-27**
1696W **F-22**
1697W **F-22**
1698W **F-22**
1716W **F-22**
1717W **F-22**
1718W **F-22**
1721W **F-22**
2012W **F-8**
DWFA160PP **F-7**
FM260 **F-5**
FM272 **F-5**
FM360 **F-6**
FM460 **F-5**
FM461 **F-5**
FM480 **F-5**
FM481 **F-5**
FM720 **F-5**
FM721 **F-5**
FM2120 **F-5**
IMFO160PP **F-7**
WMMFA160PP **F-7**
1375113 **F-21**
1375180 **F-21**
1266130 **F-2**
1266134 **F-3**
1266140 **F-3**
1266141 **F-3**
1266137 **F-3**
1266135 **F-3**

1266136 **F-3**
1266138 **F-3**
1266139 **F-3**
55576 **F-4**
1266128 **F-4**
1266124 **F-4**
555192 **F-4**
1553335LF **F-11**
2407866 **F-18**