



Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

K

Hangers & Fittings
Supports et Raccords



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com www.waterlineproducts.com

BEAM CLAMPS

Les attaches de poutre

BEAM CLAMP - STANDARD

Les attaches de poutre - Norme Standard



LynCar beam clamps:

- black or zinc plated finishes
- malleable iron ASTM A47
- grade 32510
- 3/8" UNC set screw thread

Les attaches de poutre marque LynCar:

- Avec des finitions noires ou en revêtement de zinc
- en fer malléable avec la spécification ASTM A47
- catégorie 32510
- Vis à filetage UNC de 3/8po

Part#	Finish / Finition	Rod Size / taille de la tige	Max. Pipe Size / taille maximale du tuyau	Max. Rec. Load / lbs. / Charge maximale recommandée / livre
109038	Black / noir	3/8" / 3/8 po	3/4" to 4" / 3/4 po à 4 po	400
109012	Black / noir	1/2" / 1/2 po	5" to 8" / 5 po à 8 po	500
109038G	Plated / plaquée	3/8" / 3/8 po	3/4" to 4" / 3/4 po à 4 po	400
109012G	Plated / plaquée	1/2" / 1/2 po	5" to 8" / 5 po à 8 po	500

BEAM CLAMP - WIDE MOUTH

Les attaches de poutre à ouverture grande



LynCar beam clamps:

- black or zinc plated finishes
- malleable iron ASTM A47
- grade 32510
- 3/8" UNC set screw thread

Les attaches de poutre de la marque LynCar

- avec des finitions en noir ou en revêtement de zinc
- en fer malléable avec la spécification ASTM A47
- catégorie 32510
- Vis à filetage UNC de 3/8po

Part#	Finish / Finition	Rod Size / taille de la tige	Max. Pipe Size / taille maximale du tuyau	Max. Rec. Load / lbs. / Charge maximale recommandée / livre
109038W	Black / noir	3/8" / 3/8 po	3/4" to 4" / 3/4 po à 4 po	400
109012W	Black / noir	1/2" / 1/2 po	5" to 8" / 5 po à 8 po	500
109038WG	Plated / plaquée	3/8" / 3/8 po	3/4" to 4" / 3/4 po à 4 po	400
109012WG	Plated / plaquée	1/2" / 1/2 po	5" to 8" / 5 po à 8 po	500

BEAM CLAMP - PURLIN

Les attaches de poutre pour des pannes en acier



- designed for use with large lip rolled steel PURLINS to eliminate the need to modify steel PURLIN for standard C-clamp
- malleable iron with hardened steel cup point set screw

- conçu pour être utilisé sur des pannes en acier avec des rebords laminés afin d'éliminer le besoin de modifier l'acier attaches de poutres en C pour panne, norme Standard
- en fer malléable avec une vis de blocage à pointe concave en acier renforcé

Part#	Finish / Finition	Rod Size / taille de la tige	Max. Pipe Size / taille maximale du tuyau	Max. Rec. Load / lbs. / Charge maximale recommandée / livre
109038P	Black / noir	3/8" / 3/8 po	3/4" to 4" / 3/4 po à 4 po	400

BEAM CLAMP WRENCH

Clé pour les attaches de poutre



- a specially made ratchet wrench for easy installation of beam clamps

- Clé à cliquet conçue spécialement pour une installation facile des attaches

Part#	Description
9955	Beam clamp wrench / Clé pour les attaches de poutre

HANGER SPECIALTIES

Type de support

WOOD SCREWS

Vis à bois tête carrée, marque Robertson

- Robertson (square) drive
- plated
- 100 per box
- marque Robertson
- plaqués
- 100 unités par boîte



Part#	Size / taille	Length / Longueur
1520	#8	1/2" / 1/2 po
1521	#8	3/4" / 3/4 po
1522	#8	1" / 1 po
1523	#8	1-1/4" / 1-1/4 po
1524	#8	1-1/2" / 1-1/2 po
1525	#8	2" / 2 po
1526	#8	2-1/2" / 2-1/2 po
1527	#8	3" / 3 po

Part#	Size / taille	Length / Longueur
1531	#10	1/2" / 1/2 po
1532	#10	3/4" / 3/4 po
1533	#10	1" / 1 po
1534	#10	1-1/4" / 1-1/4 po
1535	#10	1-1/2" / 1-1/2 po
1536	#10	2" / 2 po
1537	#10	2-1/2" / 2-1/2 po
1538	#10	3" / 3 po

LAG BOLTS

Vis tire-fond



Part#	Description
1099101	1/4" x 2" / 1/4 po x 2 po
1099102	1/4" x 2-1/2" / 1/4 po x 2-1/2 po
1099103	3/8" x 2" / 3/8 po x 2 po
1099107	3/8" x 2-1/2" / 3/8 po x 2-1/2 po

Part#	Description
1099104	3/8" x 3" / 3/8 po x 3 po
1099105	3/8" x 4" / 3/8 po x 4 po
1099107A	1/2" x 2-1/2" / 1/2 po x 2-1/2 po
1099108	1/2" x 4" / 1/2 po x 4 po

SHEET METAL SCREWS

Vis à tôle, tête carrée, marque Robertson



- Robertson (square) drive
- plated
- 100 per box
- marque Robertson
- plaqués
- 100 unités par boîte

Part#	Size / taille	Length / Longueur
1817	#8	1/2" / 1/2 po
1819	#8	3/4" / 3/4 po

Part#	Size / taille	Length / Longueur
1821	#8	1" / 1 po
1871	#10	3/4" / 3/4 po

STOVE BOLT

Vis à poêle



- Round head with hex nuts
- 100 bolts and nuts per box
- tête ronde avec des écrous hexagonaux
- 100 boulons et écrous par boîte

Part#	Size / taille
1635	3/16" x 3/4" / 3/16 po x 3/4 po
1637	3/16" x 1-1/4" / 3/16 po x 1-1/4 po
1639	1/4" x 1/2" / 1/4 po x 1/2 po
1640	1/4" x 3/4" / 1/4 po x 3/4 po


Part#	Size / taille
1641	1/4" x 1" / 1/4 po x 1 po
1642	1/4" x 1-1/4" / 1/4 po x 1-1/4 po
1643	1/4" x 1-1/2" / 1/4 po x 1-1/2 po
1644	1/4" x 2" / 1/4 po x 2 po

HANGER SPECIALTIES**Type de support****SELF DRILLING SHEET METAL SCREWS****Vis à tôle carrée autoperceuse**

- Robertson (square) drive
- self drilling point plated
- 100 per box

- marque Robertson
- Autoperceuse à pointe plaquée
- 100 unités par boîte


Part#	Size / taille	Length / Longueur
1830	# 8	1/2" / 1/2po
1831	# 10	1-1/2" / 1-1/2po
1832	# 10	2" / 2po

SELF NAILING PROTECTION PLATE**Plaque de clouage d'autoprotection**

- Galvanized
- Uncoated
- 100 per box

- Galvanisé
- Sans revêtement
- 100 unités par boîte

Part#	Size / taille	Gauge / Jauge
1625	1 1/2" x 6"	18
1628	1 1/2" x 4"	18

HANGER - PIPE STRAPS**Support - Bandes de suspension**

- galvanized

- galvanisées

Part#	IPS Size / taille
1614	1/2" / 1/2 po
1615	3/4" / 3/4 po
1616	1" / 1 po
1617	1-1/4" / 1-1/4 po
1618	1-1/2" / 1/2 po
1619	2" / 2 po
1620	2-1/4" / 2-1/4 po
1621	3" / 3 po
1622	4" / 4 po

HANGER - WIRE PIPE HOOKS**Supports- Support de tuyau**

- 50 per box
- uncoated

- 50 unités par boîte
- sans revêtement

Part#	Size / taille
1560	1/2" x 4" / 1/2 po x 4 po
1561	1/2" x 6" / 1/2 po x 6 po
1565	3/4" x 6" / 3/4 po x 6 po
1566	3/4" x 8" / 3/4 po x 8 po
1569	1" x 6" / 1po x 6 po

HANGER SPECIALTIES

Type de support

CABLE TIES

Attaches de câble



- nylon cable ties can be used in countless applications and are adaptable to any environment and can be used both indoors and outdoors
- UV protected, black colour
- Les attaches de câble en nylon peuvent être utilisées dans des applications innombrables et sont adaptables à n'importe quel environnement. Elles peuvent être utilisées à l'intérieur comme à l'extérieur
- en couleur noire avec une protection UV

Part#	Colour / couleur	Size / taille
877	Black / noir	7-1/2" / 7-1/2 po
8711	Black / noir	11" / 11 po
8714	Black / noir	14" / 14 po
8721	Black / noir	21" / 21 po
877W	white / blanc	7-1/2" / 7-1/2 po
8711W	white / blanc	11" / 11 po

ANCHOR KIT

Trousse d'ancrage



- Each set contains:
- 100 #8-10 collar anchors
 - 100 #10 x 1" Phillips with hex head screws
 - 1/4" carbide tipped masonry drill
 - Transparent, reusable box
 - Phillips hex head screws allow a nutdriver, nut setter or screw driver to be used
- Chaque paquet contient:
- 100 colliers d'ancrage #8 -10
 - 100 vis à tête hexagonale dite Phillips #10 x 1po
 - mèche en métal dur pour maçonnerie de 1/4po
 - boîte transparente et réutilisable
 - Les vis à tête hexagonale Phillips permettent d'utiliser un tournevis ou un tourne-écrou

Part#	Description
1600	Anchor kit / trousse d'ancrage

ANGLE BRACKET

Support en équerre



- for attachments to wood or steel beams, 2" x 1/2" bracket
- hole to clear threaded rod
- Support pour pièces jointes sur des poutres en acier ou en bois de 2po x 1/2po
- Trou pour dégager la tige filetée

Part#	Size / taille
10990638	3/8" / 3/8 po
10990639	1/2" / 1/2 po

BELL HANGERS

Support à cloche



- Copper plated
- For light duty support.
- Two clamp screws and one mounting screw
- plaqué cuivre
- pour le soutien léger
- deux vis de serrage et une vis de montage

Part#	Size / taille
108112	1/2" / 1/2 po
108134	3/4" / 3/4 po
108110	1" / 1 po

HANGER SPECIALTIES

Type de support

TIE BOLT

Boulon d'ancrage



- tie bolt
- for watermain service
- *nut not included

- Boulon d'ancrage
- Pour le service d'aqueduc -
- * écrou non compris

Part#	Description
10991801	3/4" x 4 1/2" / de 3/4po X 4 1/2po

HANGER INSERT NUT

Support avec écrou d'insertion



- insert nuts plated for ring hangers

- écrous d'insertion plaqués pour des colliers démontables

Part#	Description
10992101	3/8" / 3/8 po
10992102	1/2" / 1/2 po

TOGGLE WING

Aile à bascule



- toggle wing for 3/8" rod

- Aile à bascule pour tige de 3/8po

Part#	Description
10992001	Toggle wing / Aile à bascule

ROD COUPLING

Manchon de tige



- Threaded
- Plated

- Fileté
- Plaqué

Part#	Description
1099081	3/8" x 1-3/4" / 3/8 po x 1-3/4 po
1099082	3/8" x 1-1/4" / 3/8 po x 1-1/4 po
1099083	1/2" x 1-3/4" / 1/2 po x 1-3/4 po
1099084	5/8 x 2-1/4" / 5/8 po x 2-1/4 po
1099085	3/4" x 2-1/4" / 3/4 po x 2-1/4 po

ROD BUTTON

Rosace de tige



- plastic rod button for 3/8 rod
- use in wood construction

- Rosace de tige en plastique de 3/8po
- Il est utilisé dans des constructions en bois


Part#	Description
109901	White finish / finition en couleur blanche

HANGER SPECIALTIES

Type de support

DECK FLANGE

Bride de comptoir



- cast ceiling deck flange to support threaded rod 3/8" or 1/2" rod size

- Bride de comptoir pour plafond afin de soutenir la tige filetée de 3/8po dimension de la tige de 1/2po

Part#	Description
1099091MG	3/8" plated / plaquée de 3/8po
1099092MG	1/2" plated / plaquée de 1/2po

MALLEABLE EYE SOCKET

Douille à œillet malléable



- available for 3/8" or 1/2" rod
- use when swivel action is required

- disponible pour tige de 3/8po ou 1/2po
- utilisé lorsqu'une action de pivoter est requise

Part#	Description
10991901	3/8" / 3/8 po
10991902	1/2" / 1/2 po

EYE SOCKET

Douille à œillet



- steel eye sockets for 3/8" or 1/2" threaded rod
- straight or offset models
- 100 per box

- Douille à œillet en acier pour une tige de 3/8po ou 1/2po
- Modèles droits ou décalés
- 100 unités par boîte

Part#	Description
10990338	3/8" / 3/8 po
10990312	1/2" / 1/2 po
10990438	3/8" offset / décalé de 3/8po

SIDE BEAM CONNECTOR, STEEL

Connecteur fileté sur poutre latéral en acier




- threaded for 3/8" rod
- used in wood or steel construction
- 2" max pipe size
- cULUS approved

- pour tige de 3/8po
- utilisé pour des installations en bois ou en acier
- tuyau avec une dimension maximale de 2po
- approuvé par la norme cULUS

Part#	Description
10990538	Side beam connector / Connecteur sur poutre latéral

HANGER SPECIALTIES**Type de support****DROP IN CONCRETE ANCHORS****Boulons pour ancrage en béton**

Part#	Description
1557	3/8" mini , 100 per box / minimum de 3/8po, 100 unités par boîte
1558	3/8", 50 per box / de 3/8po, 50 unités par boîte
1559	1/2", 50 per box / de 1/2po, 50 unités par boîte


ANCHOR SETTING TOOL**Charnière type économique**

Part#	Description
1552	3/8" or 1/2" / 3/8 po ou 1/2 po
155212	1/2" / 1/2 po

PIPE STAYS**Bague de support**

- LynCar's pipe stays are made of carbon steel & epoxy coated
- used in water, heat & gas line.
- Copper & iron pipe sizes

- Les bagues de support de la marque LynCar sont faites d'acier au carbone et revêtues en époxy
- Elles sont utilisées dans des installations d'eau, de chaleur et de gaz. Dimensions de tuyaux en fer et en cuivre.

**Standard Pipe Stays / Bague de support**

Part#	Copper / Cuivre	IPS	"A"
1378011	1/2"	3/8"	1-7/16"
1378021	3/4"	1/2"	1-7/16"
1378031	1"	3/4"	1-5/8"
1378080	1-1/4"	1"	1-5/8"
1378082	1-1/2"	1-1/4"	2-1/2"
1378020	N/A	1-1/2"	2-13/16"
1378098	N/A	2"	2-15/16"
1378092	N/A	2"	2-13/16"

Extended Pipe Stays / Bague de support

Part#	Copper / Cuivre	IPS	"A"
1378041	1/2"	3/8"	2-1/2"
1378051	3/4"	1/2"	2-1/2"
1378061	1"	3/4"	2-3/4"
1378081	1-1/4"	1"	2-3/4"
1378096	1-1/2"	1-1/4"	2-3/4"

Double Pipe Stays / Bague de support double

Part#	Copper / Cuivre	IPS	"A"
99415	1/2"	3/8"	1-7/16"
99416	3/4"	1/2"	1-7/16"
99417	1"	3/4"	1-5/8"

HANGER SPECIALTIES

Type de support

SPLIT RING HANGER

Colliers de serrage fendus



- LynCar's split ring hangers are available from 1/2" to 2" and in 2 screw, or hinged type.
- Les colliers de serrage fendue de la marque LynCar sont disponibles de 1/2 po à 2 po avec 2 vis de type articulé/charnière

Part#	Size	Description
1092114	1 1/4" / 1-1/4 po	2 screw / 2 vis
1092112	1 1/2" / 1-1/2 po	2 screw / 2 vis
1092200	2" / 2 po	2 screw / 2 vis
1092038H	3/8" / 3/8 po	Hinged / Articulé
1092012H	1/2" / 1/2 po	Hinged / Articulé
1092034H	3/4" / 3/4 po	Hinged / Articulé
1092100H	1" / 1 po	Hinged / Articulé
1092114H	1-1/4" / 1-1/4 po	Hinged / Articulé
1092112H	1-1/2" / 1-1/2 po	Hinged / Articulé
1092200H	2" / 2 po	Hinged / Articulé

RISER CLAMP

Collier vertical pour tuyau



- Riser clamp to support vertical pipe
- Sold in box quantity only
- Carbon steel, black, or zinc-plated
- Collier de colonne montante pour tuyau vertical
- Vendu en quantité par boîte uniquement
- Acier au carbone, noir ou zingué

Size	Black	Zinc	Bolt Dia.	Material	Max Load (LBS)
1/2" IPS	1095012	1095012G	3/8"	11/64 x 1	220
3/4" IPS	1095034	1095034G	3/8"	11/64 x 1	220
1" IPS	1095100	1095100G	3/8"	11/64 x 1	220
1-1/2" IPS	1095112	1095112G	3/8"	11/64 x 1	250
2" IPS	1095200	1095200G	3/8"	11/64 x 1	300
3" IPS	1095300	1095300G	3/8"	1/4 x 1	500
4" IPS	1095400	1095400G	1/2"	1/4 x 1	750
6" IPS	1095600	1095600G	1/2"	1/4 x 1 1/2	1600
8" IPS	1095800	1095800G	5/8"	3/8 x 1 1/2	2500
10" IPS	10951000	10951000G	5/8"	3/8 x 2	2500

HANGER - J-HOOK™ PLASTIC PIPE

Support en plastique avec crochet en J

- eliminates measuring, adjusting, cutting & wrapping straps
- hugs pipes snug & secure at easily determined grades
- calibrated for 1/8" fall per foot (supported every 4 feet)
- glueable with same adhesive used for pipe fittings
- 3" hook fits both SCH 30 and SCH 40 pipe
- snap-in lock feature holds pipe securely, nails included
- use vertically or horizontally
- il supprime la mesure, le réglage, le coupage et l'emballage de bandes
- Serre et sécurise bien les tuyaux à des niveaux facilement déterminés
- Calibré pour une chute de 1/8 po par pied (support à chaque 4 pieds)
- Il peut être collé avec le même produit adhésif utilisé pour les raccords de tuyaux
- Un verrouillage enfichable complémentaire qui maintient le tuyau en sécurité. Les clous sont compris.
- utilisé de façon verticale ou horizontale



Part#	Description
20053	1-1/2" x 7" / de 1-1/2po x 7po
20054	2" x 7" / de 2po x 7po
20055	3" x 7" / de 3po x 7po
20056	4" x 7" / de 4po x 7po

HANGER SPECIALTIES

Type de support

SWIVEL RING HANGER

Cintre d'anneau pivotant




- available to 8" IPS
- available galvanized
- sold in box quantities only
- LynCar's sprinkler hangers are UL, FM, ULC
- il est disponible en 8po IPS
- il est disponible galvanisé
- ils sont à vendre seulement par boîtes
- Les supports pour gicleurs de la marque LynCar sont approuvés par les normes UL, FM et ULC

Part#	Description
1091012	1/2" Pipe size plated / plaqué de 1/2po
1091034	3/4" Pipe size plated / plaqué de 3/4po
1091100	1" Pipe size plated / plaqué de 1po
1091114	1-1/4" Pipe size plated / plaqué de 1 1/4po
1091112	1-1/2" Pipe size plated / plaqué de 1 1/2po
1091200	2" Pipe size plated / plaqué de 2po
1091212	2-1/2" Pipe size plated / plaqué de 2 1/2po
1091300	3" Pipe size plated / plaqué de 3po
1091400	4" Pipe size plated / plaqué de 4po
1091500	5" Pipe size plated / plaqué de 5po
1091600	6" Pipe size plated / plaqué de 6po
1091800	8" Pipe size plated / plaqué de 8po

CLEVIS HANGER

Cintre de chape



- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- 1" to 8" sizes stocked, other sizes available
- Carbon Steel, plated Zinc
- cULus, FM Approved
- Recommandé pour la suspension des conduits fixes non isolés
- 1" à 8" tailles stockées, autres disponibles
- acier au carbone plaqué en zinc
- cULus, FM approuvé

Part#	Description
1093100	1" Clevis pipe size / 1" po grandeur du tuyau
1093114	1 1/4" Clevis pipe size / 1 1/4" po grandeur du tuyau
1093112	1 1/2" Clevis pipe size / 1 1/2" po grandeur du tuyau
1093200	2" Clevis pipe size / 2 po grandeur du tuyau
1093212	2 1/2" Clevis pipe size / 2 1/2" po grandeur du tuyau
1093300	3" Clevis pipe size / 3" po grandeur du tuyau
1093400	4" Clevis pipe size / 4" po grandeur du tuyau
1093600	6" Clevis pipe size / 6" po grandeur du tuyau
1093800	8" Clevis pipe size / 8" po grandeur du tuyau

COPPER PIPE STRAP WITH NAILS

Sangle de tuyau en cuivre avec clous



- Copper pipe straps with copper-plated nails. Prepacked in 10's with nails
- Sangles de tuyau en cuivre avec clous cuivrés. Emballé dans des sacs de 10

Part#	SIZE
1561206	1/2"
1563414	3/4"

SAMMY SCREWS

Vis SAMMY

DRIVE TOOL AND U CLIPS

OUTIL DE CONDUIT ET "U CLIPS"



- Tool and clips for mounting 1/2" or 3/4" pipe and allow for perfect placement.
- Insertion drive tool for 1/2" and 3/4" U clips
- Calibrated to allow for expansion or contraction of pipe after installation
- U Clips are sold separately in bags of 50, in 1/2" and 3/4" sizes.

- Outil et clips pour monter des tuyaux 1/2" ou 3/4" et permettre un placement parfait.
- Outil d'insertion pour clips en U 1/2" et 3/4"
- Calibré pour permettre l'expansion ou la contraction du tuyau après l'installation
- Les U-Clips sont vendus séparément en sacs de 50, en tailles 1/2" et 3/4".

Part#	Description
1528120	U-CLIPS 1/2" BAG OF 50 / SAC DE 50
1528342	U-Clips 3/4" bag of 50 / sac de 50
1528012	U-Clip Installation Tool 1/2" / Outil de conduite pour U Clip 1/2
1528034	U-Clip Installation Tool 3/4" / Outil de conduite pour U Clip 3/4

SAMMY X-PRESS SYSTEM

Système X-press SAMMY



- Simplifies attachment of threaded rod in metal deck (22-16 gauge) and thin gauge perlin (18-16 gauge)
- Eliminates need for 'armours' or retaining nut
- The X-Press system features an easy-to-install anchor with expanding anchoring strips that collapse to prevent pullout after installation.
- The XP 20 provides 750 pounds of pullout in 22-20 gauge metal deck and will support a 2" pipe.
- The XP 35 delivers 1250 pounds of pullout in 18-16 gauge PURLIN and supports a 3-1/2" pipe.
- celui-ci simplifie l'attachement de la tige filetée sur un support métallique (calibre 22-16) et une panne d'un calibre moins épais (calibre 18-16)
- celui-ci élimine le besoin d'armures ou des écrous de maintien
- Le système X-Press dispose d'une ancre facile à installer avec des bandes d'ancrage en expansion qui s'effondrent pour empêcher le retrait après l'installation
- Le système X-Press fournit jusqu'à 750 livres de dégagement sur un support métallique calibre 22-20 et peut soutenir un tuyau de 2po.
- Le système X-Press dégage 1250 livres de dégagement sur une panne calibre 18-16 et peut soutenir un tuyau de 3-1/2po

Part#	Min. Steel Thickness	Description
1089XP20	.027°	XP20 for metal deck / pour métal
1089XP35	.060°	XP35 for Z - Purlin / pour Z - Purlin

SAMMY X-PRESS SWIVEL

Système X-press SAMMY, PIVOT



- The SAMMY X-PRESS IT™ installation tool assures a perfect installation every time offering
- The added convenience of one tool efficiency, just drill and drive in seconds!
- L'outil d'installation pour le système SAMMY X-PRESS IT™ garantit une installation parfaite à tout moment
- La commodité d'un outil efficace, il suffit de percer et de visser en quelques secondes

Part#	Min. Steel Thickness	Description
1089SXP20	.027°	XP20 for metal deck / pour métal
1089SXP35	.060°	XP35 for Z - Purlin / pour Z - Purlin

SAMMY SCREWS

Vis Sammy

SAMMY X-PRESS INSTALLATION TOOL

Outil d'installation du système SAMMY X-press



- The SAMMY X-PRESS IT™ installation tool assures a perfect installation every time offering
- The added convenience of one tool efficiency, just drill and drive in seconds!

- L'outil d'installation pour le système SAMMY X-PRESS IT™ garantit une installation parfaite à tout moment
- La commodité d'un outil efficace, il suffit de percer et de visser en quelques secondes

Part#	Description
1089XPT	X-PRESS IT™ installation tool / Outil d'installation du système X-PRESS
1089XPD	X-PRESS IT™ drill bit 25/64 / Perceuse X-PRESS IT™ avec foret de 25/64

SAMMY SCREWS FOR STEEL VERTICAL MOUNT

Vis marque SAMMY pour montage vertical en acier



- use driver 109914
- rod size is 3/8"

- utiliser une viseuse de référence 109914
- la dimension de la tige est de 3/8po

Part#	Model type / type - modèle	Self Drilling / Self Tapping / autoperceuse/autotaraudeuse	Size / taille	UL	FM
1089301	DST-15	in steel to .188" / en acier 0,188 po	1/4" x 1-1/2"		
1086303	DSTR-516	in steel to .188" / en acier 0,188 po	5/16" x 1-1/2"	x	x
1089200	TEK-50	in steel to .50" / en acier 0,50 po	#12 x 1-1/2"	x	x

SAMMY SCREWS FOR STEEL HORIZONTAL MOUNT

Vis marque SAMMY pour montage horizontal en acier



- use driver 109914s
- rod size is 3/8"

- utiliser une viseuse de référence 109914s
- La dimension de la tige est de 3/8po

Part#	Model type / type - modèle	Self Drilling / Self Tapping / autoperceuse/autotaraudeuse	Size / taille	UL	FM
1086301	SWDR 1	In steel to 1/4" / en acier 1/4 po	1/4" x 1"	x	x
1089306	SWDR-516	In steel to 1/2" / en acier 1/2 po	5/16" x 1-1/4"	x	x

SAMMY SCREWS

Vis SAMMY

SAMMY SCREWS FOR WOOD VERTICAL MOUNT

Vis de la marque Sammy pour montage vertical pour le bois



- self threading in wood
- rod size is 3/8"

- Enfilage automatique dans le bois
- dimension de la tige est de 3/8 po

Part#	Model type / Modèle - type	Size / taille
1088200	GST-20	1/4" x 2" / 1/4po x 2po
1088300	GST-30	1/4" x 3" / 1/4po x 3po

SAMMY SCREWS FOR WOOD HORIZONTAL MOUNT

Vis de la marque SAMMY pour montage horizontal en bois



- Self threading in wood
- Rod size is 3/8"

- à bois à enfilage automatique
- dimension de latige de 3/8po

Part#	Model type / Modèle - type	Size / taille
1086302	SWG10	1/4" x 1"
1089302	SWG20	1/4" x 2"

SAMMY SCREWS FOR CONCRETE VERTICAL MOUNT

Vis de la marque Sammy pour montage vertical pour le béton



- self tapping for concrete, pre-drilling
- rod size is 3/8"

- Autotaraudeuse pour béton, perçage préalable
- la dimension de la tige est de 3/8po

Part#	Description
1087134	CST-20 5/16" x 1-3/4" / CST-20 5/16po x 1-3/4po

SAMMY ADAPTERS

Adaptateurs pour "SAMMY"



109914

- Sammy adapters for electric drills

- Adaptateurs Sammy pour perceuses électriques



109914S

Part#	Description
109914	for vertical screws / Pour vis verticale
109914S	for sidewinder screws / vis "sidewinder"

FITTINGS & COUPLINGS

Raccords et accouplements

LONG COUPLING – IRON

Raccord long en fer



Part#	IPS x LENGTH
2908	1/2" x 3-3/4"
2909	3/4" x 4"
2910	1" x 4-1/4"
2911	1-1/4" x 4-3/4"
2912	1-1/2" x 5"
2913	2" x 5-3/8"

LONG COUPLING - BRASS

Raccord long laiton



Part#	CWT x IPS x LENGTH
2921	1/2" x 3/8" x 5"
2922	3/4" x 1/2" x 5"
2923	1" x 3/4" x 5"

TEE COUPLING – IRON

Connexion en té en fer



Part#	SIZE
2914	1/2" 1/2"
2915	3/4" 3/4"

MALE X COMPRESSION – IRON

Mâle x compression en fer



Part#	TUBE O.D.
2950	1/2"
2951	3/4"

SHORT COUPLING – IRON

Raccord court en fer



Part#	IPS x LENGTH
2900	1/2" x 2-5/8"
2901	3/4" x 2-3/4"
2902	1" x 3-1/8"
2903	1-1/4" x 3-1/4"
2904	1-1/2" x 3-3/8"
2905	2" x 3-5/8"

SHORT COUPLING – BRASS

Raccord court laiton



Part#	CWT x IPS x LENGTH
2916	1/2" x 3/8" x 2-9/16"
2917	3/4" x 1/2" x 2-3/4"
2918	1" x 3/4" x 3"
2919	1-1/4" x 1" x 3"
2920	1-1/2" x 1-1/4" x 3-1/4"

These couplings are intended for temporary repair. Do not use on hot water, steam, oxygen, petroleum or similar explosive or combustible mediums.

Ces raccords sont destinés pour des réparations temporaires. Ne les utilisez pas dans des milieux contenant de l'eau chaude, de la vapeur, de l'oxygène ou dans des milieux contenant des matériaux explosifs ou de combustion.

NIPPLE BOXES

Boîtes de mamelons

NIPPLE BOXES

Boîtes de mamelons



- holds 1/2" closed thru 6" nipples
- fold away handle
- epoxy coated steel
- light weight yet strong

- Lorsqu'elle est fermée, la boîte peut contenir des mamelons de 1/2 po à 6 po
- Poignée pliante en acier revêtue de résine d'époxy
- de poids léger mais solide

Part#	SIZE / taille	Holds / elle contient
3080	1/2"	77
3081	3/4"	66
3082	1"	50
3083	1-1/4"	40
3084	1-1/2"	30
3085	2"	27

FITTING TOTE TRAY

Plateau de rangement pour raccords



- excellent for copper fittings
- 18 gauge
- 20" x 10" x 5"
- fold away handle
- epoxy coated steel

- excellent pour les raccords en cuivre
- calibre 18
- de 20po x 10po x 5po
- Poignée pliante en acier revêtue de résine d'époxy

Part#	Description
3088	with 8 compartments / avec 8 compartiments

NIPPLE BOX - 1/2" & 3/4" (COMBO)

Boîte de mamelons de 1/2po et de 3/4po (combinaison)



- holds both 1/2" and 3/4" nipples
- holds (39) 1/2" closed thru 6"
- holds (33) 3/4" closed thru 6"
- fold away handle
- epoxy coated steel

- Elle peut contenir des mamelons de 1/2 po et de 3/4 po
- La boîte fermée peut contenir 39 mamelons de 1/2 po à 6 po
- La boîte fermée peut contenir 33 mamelons de 3/4 po à 6 po
- Poignée pliante en acier revêtue de résine d'époxy

Part#	Description
3091	1/2" and 3/4" / pour 1/2 po et 3/4 po

NIPPLES – BRASS AND CHROME

Mamelons en laiton et chromé

Each nipple is cleaned of burrs and cutting oil and manufactured in accordance with ASTM B-687

Chaque mamelon est exempt de bavures et d'huile de coupe ainsi que fabriqué conformément à la norme ASTM B-687

Nipples, Brass



Nipples Chrome



Chrome Nipple Size / Mamelon chromé

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Length								
CL	7717 C	7734 C	7751 C	7768 C	7785 C	7802 C	7818C	7834 C
1 1/2"	7718 C	7735 C	7752 C	7769 C	N/A	N/A	N/A	N/A
2"	7719 C	7736 C	7753 C	7770 C	7786 C	7803 C	7819 C	N/A
2 1/2"	7720 C	7737 C	7754 C	7771 C	7787 C	7804 C	7820 C	7835 C
3"	7721 C	7738 C	7755 C	7772 C	7789 C	7805 C	7821 C	7836 C
3 1/2"	7722 C	7739 C	7756 C	7773 C	7790 C	7806 C	7822 C	7837 C
4"	7723 C	7740 C	7757 C	7774 C	7791 C	7807 C	7823 C	7838 C
4 1/2"	7724 C	7741 C	7758 C	7775 C	7792 C	7808 C	7824 C	7839 C
5"	7725 C	7742 C	7759 C	7776 C	7793 C	7809 C	7825 C	7840 C
5 1/2"	7726 C	7743 C	7760 C	7777 C	7794 C	7810 C	7826 C	7841 C
6"	7727 C	7744 C	7761 C	7778 C	7795 C	7811 C	7827 C	7842 C

Nipple Size / Mamelon en laiton

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Length									
CL	7700	7717	7734	7751	7768	7785	7802	7818	7834
1 1/2"	7701	7718	7735	7752	7769	N/A	N/A	N/A	N/A
2"	7702	7719	7736	7753	7770	7786	7803	7819	N/A
2 1/2"	7703	7720	7737	7754	7771	7787	7804	7820	7835
3"	7704	7721	7738	7755	7772	7789	7805	7821	7836
3 1/2"	7705	7722	7739	7756	7773	7790	7806	7822	7837
4"	7706	7723	7740	7757	7774	7791	7807	7823	7838
4 1/2"	7707	7724	7741	7758	7775	7792	7808	7824	7839
5"	7708	7725	7742	7759	7776	7793	7809	7825	7840
5 1/2"	7709	7726	7743	7760	7777	7794	7810	7826	7841
6"	7710	7727	7744	7761	7778	7795	7811	7827	7842

FITTINGS & COUPLINGS, BRASS

Raccords en laiton

COUPLING - REDUCING

Manchon raccord réducteur



Part#	Size / taille
7132	1" x 1/4"
7134	1 1/4" x 1"
7135	1-1/4" x 3/4"
7136	1 1/4" x 1/2"
7137	1 1/4" x 3/8"
7138	1 1/2" x 1 1/4"

Part#	Size / taille
7139	1-1/2" x 1"
7140	1-1/2" x 3/4"
7141	1-1/2" x 1/2"
7142	2" x 1/2"
7145	2" x 3/4"
7146	2" x 1 1/2"

COUPLING

Mamelon



Part#	Size / taille
7100	1/8"
7101	1/4"
7102	3/8"
7103	1/2"
7104	3/4"
7105	1"

Part#	Size / taille
7106	1-1/4"
7107	1-1/2"
7108	2"

UNION

Union



Part#	Size / taille
7162	1/8"
7163	1/4"
7164	3/8"
7165	1/2"
7166	3/4"

Part#	Size / taille
7167	1"
7168	1-1/4"
7169	1-1/2"
7170	2"

ELBOW 90° REDUCING

coude réducteur de 90°



Part#	Size / taille
7223	1/2" x 3/8"
7224	1/2" x 1/4"
7226	3/4" x 1/2"
7229	1" x 3/4"

Part#	Size / taille
7230	1" x 1/2"
7236	1 1/2" x 1/14"
7241	2" x 1"

ELBOW 45°

Coude de 45°



Part#	Size / taille
7174	1/8"
7175	1/4"
7176	3/8"
7177	1/2"
7178	3/4"
7179	1"

Part#	Size / taille
7180	1-1/4"
7181	1-1/2"
7182	2"

ELBOW 45° STREET

Coude de 45° mâle x femelle



Part#	Size / taille
7190	1/4"
7192	1/2"
7193	3/4"
7194	1"

Part#	Size / taille
7195	1-1/4"
7196	1-1/2"
7197	2"

FITTINGS & COUPLINGS, BRASS

Raccords en laiton

ELBOW 90°

Coude de 90°



Part#	Size / taille
7204	1/8" / 1/8
7205	1/4" / 1/4 po
7206	3/8" / 3/8 po
7207	1/2" / 1/2 po
7208	3/4" / 3/4 po
7209	1" / 1 po

ELBOW 90° STREET

Coude de 90° mâle x femelle



Part#	Size / taille
7247	1/8" / 1/8 po
7248	1/4" / 1/4 po
7249	3/8" / 3/8 po
7250	1/2" / 1/2 po
7251	3/4" / 3/4 po
7252	1" / 1 po

Part#	Size / taille
7253	1-1/4" / 1-1/4 po
7254	1-1/2" / 1-1/2 po
7255	2" / 2 po

TEE – PIPE

Té



Part#	Size / taille
7262	1/2"
7263	3/4"
7264	1"
7265	1-1/4"

Part#	Size / taille
7266	1-1/2"
7267	2"

CAP

Capuchon




Part#	Size / taille
7404	1/8"
7405	1/4"
7406	3/8"
7407	1/2"
7408	3/4"
7409	1"

Part#	Size / taille
7410	1-1/4"
7411	1-1/2"
7412	2"
7413	2-1/2"
7414	3"
7416	4"

FLOOR FLANGES

Bride de plancher



Part	Size / taille
7538	1/2" / 1/2 po
7539	3/4" / 3/4 po
7541	1-1/4" / 1-1/4 po

EXTENSION PIECES

Rallonges



Part#	Size / taille
7524	1/8" / 1/8
7525	1/4" / 1/4 po
7526	3/8" / 3/8 po
7527	1/2" / 1/2 po
7528	3/4" / 3/4 po

FITTINGS & COUPLINGS, BRASS

Raccords en laiton

LOCKNUTS

Contre-écrou



Part#	Size / taille
7565	3/4" / 3/4 po
7566	1" / 1 po

REDUCING TEES

Tés réducteurs



Part#	Size / taille
7292	1/2" x 1/2" x 3/4"
7294	1/2" x 1/2" x 1/4"
7299	1/2" x 1/4" x 1/2"
7302	3/4" x 3/4" x 1"
7303	3/4" x 3/4" x 1/2"
7305	3/4" x 3/4" x 1/4"
7307	3/4" x 1/2" x 3/4"
7308	3/4" x 1/2" x 1/2"
7313	1" x 1" x 1-1/2"
7315	1" x 1" x 3/4"
7316	1" x 1" x 1/2"
7319	1" x 3/4" x 1"

Part#	Size / taille
7320	1" x 3/4" x 3/4"
7321	1" x 3/4" x 1/2"
7323	1" x 1/2" x 1"
7324	1" x 1/2" x 3/4"
7325	1" x 1/2" x 1/2"
7328	1-1/4" x 1-1/4" x 1"
7333	1-1/4" x 1" x 1"
7342	1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"
7343	1-1/2" x 1-1/2" x 1"
7344	1-1/2" x 1-1/2" x 3/4"
7345	1-1/2" x 1-1/2" x 1/2"
7346	2" x 2" x 1-1/2"
7365	2" x 2" x 1-1/4"
7366	2" x 2" x 1"
7367	2" x 2" x 3/4"

BUSHING - HEX

Raccord conique hexagonal



Part#	Size / taille
7436	1/4" x 1/8"
7437	3/8" x 1/4"
7438	3/8" x 1/8"
7439	1/2" x 3/8"
7440	1/2" x 1/4"
7441	1/2" x 1/8"
7442	3/4" x 1/2"
7443	3/4" x 3/8"
7444	3/4" x 1/4"
7445	3/4" x 1/8"
7446	1" x 3/4"
7447	1" x 1/2"
7449	1" x 1/4"
7451	1-1/4" x 1"

Part#	Size / taille
7452	1-1/4" x 3/4"
7453	1-1/4" x 1/2"
7455	1-1/4" x 1/4"
7457	1-1/2" x 1-1/4"
7458	1-1/2" x 1"
7459	1-1/2" x 3/4"
7460	1-1/2" x 1/2"
7462	1-1/2" x 1/4"
7464	2" x 1-1/2"
7465	2" x 1-1/4"
7466	2" x 1"
7467	2" x 3/4"

SQUARE HEAD PLUGS

Bouchon carré



Part#	Size / taille
7420	1/8"
7421	1/4"
7422	3/8"
7423	1/2"
7424	3/4"
7425	1"
7426	1-1/4"
7427	1-1/2"
7428	2"

CHROME PLATED BRASS FITTINGS

Raccords revêtus en laiton chromé

CAP - CHROME

Capuchon chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7405C	1/4"	7409C	1"
7406C	3/8"	7410C	1-1/4"
7407C	1/2"	7411C	1-1/2"
7408C	3/4"	7412C	2"

COUPLING - CP

Manchon chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7101C	1/4"	7105C	1"
7102C	3/8"	7106C	1-1/4"
7103C	1/2"	7108C	2"
7104C	3/4"		

ELBOW - 90° REDUCING CP

Coude réducteur de 90° chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7223C	1/2" x 3/8"	7226C	3/4" x 1/2"

COUPLING - REDUCING

Manchon réducteur, chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7123C	1/2" x 3/8"	7126C	3/4" x 1/2"

ELBOW - 90° CP

Coude de 90° chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7205C	1/4"	7209C	1"
7206C	3/8"	7210C	1-1/4"
7207C	1/2"	7211C	1-1/2"
7208C	3/4"	7212C	2"

UNION - CP

Union de tuyau chromé



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7163C	1/4"	7167C	1"
7164C	3/8"	7168C	1-1/4"
7165C	1/2"	7169C	1-1/2"
7166C	3/4"	7170C	2"

REDUCING TEES CP

Té réducteur chromé



Part#	Size / taille
7203C	3/4" x 3/4" x 1/2"

ELBOW - 45° STREET CP

Coude de 45° mâle x femelle chromé



Part#	Size / taille
7192C	1/2"

CHROME PLATED BRASS FITTINGS

Raccords revêtus en laiton chromé

ELBOW STREET 90° CP

Coude de 90° mâle x femelle chromé



Part#	Size / taille
7248C	1/4"
7249C	3/8"
7250C	1/2"
7251C	3/4"

Part#	Size / taille
7252C	1"
7253C	1-1/4"
7254C	1-1/2"
7255C	2"

ELBOW 45° CP

Coude de 45° chromé



Part#	Size / taille
7175C	1/4"
7176C	3/8"
7177C	1/2"
7178C	3/4"

Part#	Size / taille
7179C	1"
7180C	1-1/4"
7181C	1-1/2"
7182C	2"

PLUGS, CP

Bouchons chromés



Part#	Size / taille
7421C	1/4"
7422C	3/8"
7423C	1/2"
7424C	3/4"

Part#	Size / taille
7425C	1"
7426C	1-1/4"
7427C	1-1/2"
7428C	2"

BUSHING - HEX CP

Douille conique hexagonale chromée



Part#	Size / taille
7437C	3/8" x 1/4"
7439C	1/2" x 3/8"
7440C	1/2" x 1/4"

Part#	Size / taille
7442C	3/4" x 1/2"
7446C	1" x 3/4"
7451C	1-1/4" x 1"

TEE - CP

Té chromé



Part#	Size / taille
7260C	1/4"
7261C	3/8"
7262C	1/2"
7263C	3/4"

Part#	Size / taille
7264C	1"
7265C	1-1/4"
7266C	1-1/2"
7267C	2"

BRASS FLARE & COMPRESSION FITTINGS**Raccord de compression et d'évasement****FLARE 39, PLUG**

Évasé 39 bouchon



Part#	Size / taille
7-393	3/16"
7-394	1/4"
7-395	5/16"
7-396	3/8"
7-398	1/2"

FLARE 41SC SWIVEL

Évasé 41SC pivot



Part#	Size / taille
7-41SC4	1/4"
7-41SC6	3/8"
7-41SC8	1/2"

FLARE 40 CAP NUT

Évasé 40 bouchon écrou



Part#	Size / taille
7-403	3/16"
7-404	1/4"
7-405	5/16"
7-406	3/8"
7-408	1/2"

FLARE 41SHN NUT


Évasé 41SHN écrou



Part#	Size / taille
7-41SHN	3/8"

FLARE 41F NUT

Évasé 41F écrou



Part#	Size / taille
7-41F3	3/16"
7-41F4	1/4"
7-41F5	5/16"
7-41F6	3/8"
7-41F8	1/2"
7-41F10	5/8"

FLARE 41L NUT

Évasé 41L écrou



Part#	Size / taille
7-41L3	1/8"
7-41L4	3/16"
7-41L5	1/4"
7-41L6	5/16"
7-41L8	3/8"
7-41L10	3/8" X 1/4"

FLARE 42 UNION

Évasé 42 union



Part#	Size / taille
7-423	3/16"
7-424	1/4"
7-425	5/16"
7-426	3/8"
7-4264	3/8" x 1/4"
7-428	1/2"
7-4284	1/2" x 1/4"
7-4286	1/2" x 3/8"
7-4210	5/8"

FLARE 44 TEE

Évasé 44 té



Part#	Size / taille
7-444	1/4"
7-445	5/16"
7-446	3/8"
7-4464	3/8" x 1/4"
7-4468	3/8" x 1/2"
7-448	1/2"
7-4484	1/2" x 1/4"
7-4486	1/2" x 3/8"
7-4410	5/8"

BRASS FLARE & COMPRESSION FITTINGS

Raccords de compression et d'évasement en laiton

FLARE 41S NUT

Évasé 41S écrou



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-41S2	1/8"	7-41S6	3/8"
7-41S3	3/16"	7-41S64	3/8" x 1/4"
7-41S4	1/4"	7-41S7	7/16"
7-41S5	5/16"	7-41S8	1/2"

FLARE 45 MIP TEE

Évasé 45 filté mâle



Part#	Size / taille
7-4564	3/8" x 1/4"
7-4566	3/8" x 3/8"
7-4568	3/8" x 1/2"

FLARE 55 ELBOW

Évasé 55 coude



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-554	1/4"	7-558	1/2"
7-555	5/16"	7-5510	5/8"

FLARE 52 CROSS

Évasé 52 croix



Part#	Size / taille
7-526	3/8"
7-528	1/2"

FLARE 50 ELBOW X FIP

Évasé 50 coude x filté femelle



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-5066	3/8"	7-5086	1/2" x 3/8"
7-5068	3/8" x 1/2"	7-5088	1/2"
7-50612	3/8" x 3/4"	7-50812	1/2" x 3/4"
7-5084	1/2" x 1/4"		

FLARE 49 ELBOW X MIP

Évasé 49 coude x filté mâle



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-4942	1/4" x 1/8"	7-4968	3/8" x 1/2"
7-4944	1/4"	7-4984	1/2" x 1/4"
7-4954	5/16" x 1/4"	7-4986	1/2" x 3/8"
7-4964	3/8" x 1/4"	7-4988	1/2"
7-4966	3/8"	7-49108	5/8" x 1/2"

Two piece: body and nut. Straights and shapes are manufactured from ca360, ca345 or ca377 brass. 45° flare. Heavy duty flare fittings are Manufactured to sae specifications. Compatible with copper, brass, aluminum and steel hydraulic tubing that can be flared. Used on low, medium and high pressure lines under the Most adverse conditions. Fair vibration resistance. The long nut offers greater support. Temperature range from -65° to +250° f.

Unité à deux pièces: corps et écrou. Les designs et les formes sont fabriqués à partir des référence CA360, CA345 et CA377 en laiton. Les raccords évasés lourds sont fabriqués selon les spécifications SAE Ils sont compatibles avec des tubulures hydrauliques en cuivre, en laiton, en aluminium et en acier et peuvent être évasés. Ils sont utilisés dans des installations de basse, moyenne et haute pression et sous des conditions les plus défavorables. Résistance adéquate à la vibration. L'écrou long peut offrir un meilleur soutien. Les températures vont de -60° à +250° F

BRASS FLARE & COMPRESSION FITTINGS

Raccord de compression et d'évasement

FLARE 46 COUPLING X FIP

Évasé 46 raccord x filté femelle



Part#	Size / taille
7-4642	1/4" x 1/8"
7-4644	1/4"
7-4654	5/16" x 1/4"
7-4662	3/8" x 1/8"
7-4666	3/8"
7-4668	3/8" x 1/2"
7-4684	1/2" x 1/4"

Part#	Size / taille
7-4686	1/2" x 3/8"
7-4688	1/2"
7-46812	1/2" x 3/4"
7-46108	5/8" x 1/2"
7-461012	5/8" x 3/4"
7-461212	3/4" x 3/4"

COMPRESSION 62 UNION

Union 62 de compression



Part#	Size / taille
7-622	1/8"
7-623	3/16"
7-624	1/4"
7-6242	1/4" x 1/8"
7-625	5/16"
7-6254	5/16" x 1/4"
7-626	3/8"

Part#	Size / taille
7-6264	3/8" x 1/4"
7-628	1/2"
7-6286	1/2" x 3/8"
7-6210	5/8"
7-62106	5/8" x 3/8"
7-62108	5/8" x 1/2"
7-6214	7/8"

FLARE 48 X MIP

Évasé 48 x filté mâle



Part#	Size / taille
7-4842	1/4" x 1/8"
7-4844	1/4"
7-4846	1/4" x 3/8"
7-4848	1/4" x 1/2"
7-4854	5/16" x 1/4"
7-4856	5/16" x 3/8"
7-4864	3/8" x 1/4"
7-4866	3/8"

Part#	Size / taille
7-4868	3/8" x 1/2"
7-48612	3/8" x 3/4"
7-4884	1/2" x 1/4"
7-4886	1/2" x 3/8"
7-4888	1/2" x 1/2"
7-48108	5/8" x 1/2"
7-481012	5/8" x 3/4"
7-48812	1/2" x 3/4"

COMPRESSION 66 X FIP

Compression 66 x filté femelle



Part#	Size / taille
7-6642	1/4" x 1/8"
7-6644	1/4"
7-6648	1/4" x 1/2"
7-6654	5/16" x 1/4"
7-6662	3/8" x 1/8"
7-6664	3/8" x 1/4"

Part#	Size / taille
7-6666	3/8"
7-6668	3/8" x 1/2"
7-6684	1/2" x 1/4"
7-6686	1/2" x 3/8"
7-6688	1/2"
7-66108	5/8" x 1/2"

BRASS FLARE & COMPRESSION FITTINGS**Raccord de compression et d'évasement****COMPRESSION 60 SLEEVE**

Manche à compression 60



Part#	Size / taille
7-602	1/8"
7-603	3/16"
7-604	1/4"
7-605	5/16"

Part#	Size / taille
7-606	3/8"
7-607	7/16"
7-608	1/2"

COMPRESSION 61 NUT

Écrou à compression 61



Part#	Size / taille
7-613	3/16"
7-614	1/4"
7-615	5/16"
7-616	3/8"

Part#	Size / taille
7-618	1/2"
7-6110	5/8"

COMPRESSION 64 TEE

Té à compression 64




Part#	Size / taille
7-643	3/16"
7-644	1/4"
7-645	5/16"

Part#	Size / taille
7-646	3/8"
7-648	1/2"
7-6410	5/8"

COMPRESSION 65 ELBOW

Coude compression 65



Part#	Size / taille
7-653	3/16"
7-654	1/4"
7-656	3/8"
7-6564	3/8" x 1/4"

Part#	Size / taille
7-658	1/2"
7-6510	5/8"
7-65106	5/8" x 3/8"

BRASS FLARE & COMPRESSION FITTINGS

Raccord de compression et d'évasement

K

COMPRESSION - 68

SERIES X MIP COUPLING

Manchon de compression - Série 68 x
filté mâle



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-6822	1/8"	7-6866	3/8"
7-6842	1/4" x 1/8"	7-6868	3/8" x 1/2"
7-6844	1/4"	7-6870	3/8" x 3/4"
7-6846	1/4" x 3/8"	7-6884	1/2" x 1/4"
7-6848	1/4" x 1/2"	7-6886	1/2" x 3/8"
7-6852	5/16" x 1/8"	7-6888	1/2"
7-6854	5/16" x 1/4"	7-68106	5/8" x 3/8"
7-6862	3/8" x 1/8"	7-60108	5/8" x 1/2"
7-6864	3/8" x 1/4"	7-68102	5/8" x 3/4"
		7-681412	7/8" x 3/4"

COMPRESSION - 69

SERIES X MIP 90° ELBOW

Coude de compression de 90° - Série
69 x filté mâle



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-6944	1/4"	7-6966	3/8"
7-6946	1/4" x 3/8"	7-6968	3/8" x 1/2"
7-6948	1/4" x 1/2"	7-6984	1/2" x 1/4"
7-6952	5/16" x 1/8"	7-6986	1/2" x 3/8"
7-6954	5/16" x 1/4"	7-6988	1/2"
7-6962	3/8" x 1/8"	7-69106	5/8" x 3/8"
7-6964	3/8" x 1/4"	7-69108	5/8" x 1/2"

COMPRESSION - 61C SERIES

CAP

Capuchon de compression - Série 61c



Part#	Size / taille
7-61C4	1/4"
7-61C6	3/8"

COMPRESSION - 70

SERIES X FIP 90° ELBOW

Coude de compression de 90° - Série
70 x filté mâle



Part#	Size / taille	Part#	Size / taille
7-7042	1/4" x 1/8"	7-7066	3/8"
7-7044	1/4"	7-7068	3/8" x 1/2"
7-7062	3/8" x 1/8"	7-7086	1/2" x 3/8"
7-7064	3/8" x 1/4"	7-7088	1/2"

Hangers & Fittings

Section K Index

877 **K-4**
1520 **K-2**
1521 **K-2**
1522 **K-2**
1523 **K-2**
1524 **K-2**
1525 **K-2**
1526 **K-2**
1527 **K-2**
1531 **K-2**
1532 **K-2**
1533 **K-2**
1534 **K-2**
1535 **K-2**
1536 **K-2**
1537 **K-2**
1538 **K-2**
1552 **K-7**
1557 **K-7**
1558 **K-7**
1559 **K-7**
1560 **K-3**
1561 **K-3**
1565 **K-3**
1566 **K-3**
1569 **K-3**
1600 **K-4**
1614 **K-3**
1615 **K-3**
1616 **K-3**
1617 **K-3**
1618 **K-3**
1619 **K-3**
1620 **K-3**
1621 **K-3**
1622 **K-3**
1625 **K-3**
1628 **K-3**
1635 **K-2**
1637 **K-2**
1639 **K-2**
1640 **K-2**
1641 **K-2**
1642 **K-2**

1643 **K-2**
1644 **K-2**
1817 **K-2**
1819 **K-2**
1821 **K-2**
1830 **K-3**
1831 **K-3**
1832 **K-3**
1871 **K-2**
2900 **K-13**
2901 **K-13**
2902 **K-13**
2903 **K-13**
2904 **K-13**
2905 **K-13**
2908 **K-13**
2909 **K-13**
2910 **K-13**
2911 **K-13**
2912 **K-13**
2913 **K-13**
2914 **K-13**
2915 **K-13**
2916 **K-13**
2917 **K-13**
2918 **K-13**
2919 **K-13**
2920 **K-13**
2921 **K-13**
2922 **K-13**
2923 **K-13**
2950 **K-13**
2951 **K-13**
3080 **K-14**
3081 **K-14**
3082 **K-14**
3083 **K-14**
3084 **K-14**
3085 **K-14**
3088 **K-14**
3091 **K-14**
7100 **K-16**
7101 **K-16**
7102 **K-16**

7103 **K-16**
7104 **K-16**
7105 **K-16**
7106 **K-16**
7107 **K-16**
7108 **K-16**
7132 **K-16**
7134 **K-16**
7135 **K-16**
7136 **K-16**
7137 **K-16**
7138 **K-16**
7139 **K-16**
7140 **K-16**
7141 **K-16**
7142 **K-16**
7145 **K-16**
7146 **K-16**
7162 **K-16**
7163 **K-16**
7164 **K-16**
7165 **K-16**
7166 **K-16**
7167 **K-16**
7168 **K-16**
7169 **K-16**
7170 **K-16**
7174 **K-16**
7175 **K-16**
7176 **K-16**
7177 **K-16**
7178 **K-16**
7179 **K-16**
7180 **K-16**
7181 **K-16**
7182 **K-16**
7190 **K-16**
7192 **K-16**
7193 **K-16**
7194 **K-16**
7195 **K-16**
7196 **K-16**
7197 **K-16**
7204 **K-17**

7205	K-17
7206	K-17
7207	K-17
7208	K-17
7209	K-17
7210	K-17
7211	K-17
7212	K-17
7223	K-16
7224	K-16
7226	K-16
7229	K-16
7230	K-16
7236	K-16
7241	K-16
7247	K-17
7248	K-17
7249	K-17
7250	K-17
7251	K-17
7252	K-17
7253	K-17
7254	K-17
7255	K-17
7262	K-17
7263	K-17
7264	K-17
7265	K-17
7266	K-17
7267	K-17
7292	K-18
7294	K-18
7299	K-18
7302	K-18
7303	K-18
7305	K-18
7307	K-18
7308	K-18
7313	K-18
7315	K-18
7316	K-18
7319	K-18
7320	K-18
7321	K-18
7323	K-18
7324	K-18
7325	K-18
7328	K-18

7333	K-18
7342	K-18
7343	K-18
7344	K-18
7345	K-18
7346	K-18
7365	K-18
7366	K-18
7367	K-18
7404	K-17
7405	K-17
7406	K-17
7407	K-17
7408	K-17
7409	K-17
7410	K-17
7411	K-17
7412	K-17
7413	K-17
7414	K-17
7416	K-17
7420	K-18
7421	K-18
7422	K-18
7423	K-18
7424	K-18
7425	K-18
7426	K-18
7427	K-18
7428	K-18
7436	K-18
7437	K-18
7438	K-18
7439	K-18
7440	K-18
7441	K-18
7442	K-18
7443	K-18
7444	K-18
7445	K-18
7446	K-18
7447	K-18
7449	K-18
7451	K-18
7452	K-18
7453	K-18
7455	K-18
7457	K-18

7458	K-18
7459	K-18
7460	K-18
7462	K-18
7464	K-18
7465	K-18
7466	K-18
7467	K-18
7524	K-17
7525	K-17
7526	K-17
7527	K-17
7528	K-17
7538	K-17
7539	K-17
7541	K-17
7565	K-18
7566	K-18
7700	K-15
7701	K-15
7702	K-15
7703	K-15
7704	K-15
7705	K-15
7706	K-15
7707	K-15
7708	K-15
7709	K-15
7710	K-15
7717	K-15
7718	K-15
7719	K-15
7720	K-15
7721	K-15
7722	K-15
7723	K-15
7724	K-15
7725	K-15
7726	K-15
7727	K-15
7734	K-15
7735	K-15
7736	K-15
7737	K-15
7738	K-15
7739	K-15
7740	K-15
7741	K-15

7742	K-15
7743	K-15
7744	K-15
7751	K-15
7752	K-15
7753	K-15
7754	K-15
7755	K-15
7756	K-15
7757	K-15
7758	K-15
7759	K-15
7760	K-15
7761	K-15
7768	K-15
7769	K-15
7770	K-15
7771	K-15
7772	K-15
7773	K-15
7774	K-15
7775	K-15
7776	K-15
7777	K-15
7778	K-15
7785	K-15
7786	K-15
7787	K-15
7789	K-15
7790	K-15
7791	K-15
7792	K-15
7793	K-15
7794	K-15
7795	K-15
7802	K-15
7803	K-15
7804	K-15
7805	K-15
7806	K-15
7807	K-15
7808	K-15
7809	K-15
7810	K-15
7811	K-15
7818	K-15
7819	K-15
7820	K-15

7821	K-15
7822	K-15
7823	K-15
7824	K-15
7825	K-15
7826	K-15
7827	K-15
7834	K-15
7835	K-15
7836	K-15
7837	K-15
7838	K-15
7839	K-15
7840	K-15
7841	K-15
7842	K-15
7101C	K-19
7102C	K-19
7103C	K-19
7104C	K-19
7105C	K-19
7106C	K-19
7108C	K-19
7123C	K-19
7126C	K-19
7163C	K-19
7164C	K-19
7165C	K-19
7166C	K-19
7167C	K-19
7168C	K-19
7169C	K-19
7170C	K-19
7175C	K-20
7176C	K-20
7177C	K-20
7178C	K-20
7179C	K-20
7180C	K-20
7181C	K-20
7182C	K-20
7192C	K-19
7203C	K-19
7205C	K-19
7206C	K-19
7207C	K-19
7208C	K-19
7209C	K-19

7210C	K-19
7211C	K-19
7212C	K-19
7223C	K-19
7226C	K-19
7248C	K-20
7249C	K-20
7250C	K-20
7251C	K-20
7252C	K-20
7253C	K-20
7254C	K-20
7255C	K-20
7260C	K-20
7261C	K-20
7262C	K-20
7263C	K-20
7264C	K-20
7265C	K-20
7266C	K-20
7267C	K-20
7405C	K-19
7406C	K-19
7407C	K-19
7408C	K-19
7409C	K-19
7410C	K-19
7411C	K-19
7412C	K-19
7421C	K-20
7422C	K-20
7423C	K-20
7424C	K-20
7425C	K-20
7426C	K-20
7427C	K-20
7428C	K-20
7437C	K-20
7439C	K-20
7440C	K-20
7442C	K-20
7446C	K-20
7451C	K-20
7717C	K-15
7718C	K-15
7719C	K-15
7720C	K-15
7721C	K-15

7722C	K-15
7723C	K-15
7724C	K-15
7725C	K-15
7726C	K-15
7727C	K-15
7734C	K-15
7735C	K-15
7736C	K-15
7737C	K-15
7738C	K-15
7739C	K-15
7740C	K-15
7741C	K-15
7742C	K-15
7743C	K-15
7744C	K-15
7751C	K-15
7752C	K-15
7753C	K-15
7754C	K-15
7755C	K-15
7756C	K-15
7757C	K-15
7758C	K-15
7759C	K-15
7760C	K-15
7761C	K-15
7768C	K-15
7769C	K-15
7770C	K-15
7771C	K-15
7772C	K-15
7773C	K-15
7774C	K-15
7775C	K-15
7776C	K-15
7777C	K-15
7778C	K-15
7785C	K-15
7786C	K-15
7787C	K-15
7789C	K-15
7790C	K-15
7791C	K-15
7792C	K-15
7793C	K-15
7794C	K-15

7795C	K-15
7802C	K-15
7803C	K-15
7804C	K-15
7805C	K-15
7806C	K-15
7807C	K-15
7808C	K-15
7809C	K-15
7810C	K-15
7811C	K-15
7818C	K-15
7819C	K-15
7820C	K-15
7821C	K-15
7822C	K-15
7823C	K-15
7824C	K-15
7825C	K-15
7826C	K-15
7827C	K-15
7834C	K-15
7835C	K-15
7836C	K-15
7837C	K-15
7838C	K-15
7839C	K-15
7840C	K-15
7841C	K-15
7842C	K-15
8711	K-4
8714	K-4
8721	K-4
9955	K-1
20053	K-8
20054	K-8
20055	K-8
20056	K-8
99415	K-7
99416	K-7
99417	K-7
108110	K-4
108112	K-4
108134	K-4
109012	K-1
109038	K-1
109901	K-5
109914	K-12

155212	K-7
1086301	K-11
1086302	K-12
1086306	K-11
1087134	K-12
1088200	K-12
1088300	K-12
1089200	K-11
1089301	K-11
1089302	K-12
1089303	K-11
1091012	K-9
1091034	K-9
1091100	K-9
1091112	K-9
1091114	K-9
1091200	K-9
1091212	K-9
1091300	K-9
1091400	K-9
1091500	K-9
1091600	K-9
1091800	K-9
1092112	K-8
1092114	K-8
1092200	K-8
1093100	K-9
1093112	K-9
1093114	K-9
1093200	K-9
1093212	K-9
1093300	K-9
1093400	K-9
1093600	K-9
1093800	K-9
1095012	K-8
1095034	K-8
1095100	K-8
1095112	K-8
1095200	K-8
1095300	K-8
1095400	K-8
1095600	K-8
1095800	K-8
1099081	K-5
1099082	K-5
1099083	K-5
1099084	K-5

1099085 **K-5**
1099101 **K-2**
1099102 **K-2**
1099103 **K-2**
1099104 **K-2**
1099105 **K-2**
1099107 **K-2**
1099108 **K-2**
1378011 **K-7**
1378020 **K-7**
1378021 **K-7**
1378031 **K-7**
1378041 **K-7**
1378051 **K-7**
1378061 **K-7**
1378080 **K-7**
1378081 **K-7**
1378082 **K-7**
1378092 **K-7**
1378096 **K-7**
1378098 **K-7**
1528012 **K-10**
1528034 **K-10**
1528120 **K-10**
1528342 **K-10**
10951000 **K-8**
10990312 **K-6**
10990338 **K-6**
10990438 **K-6**
10990538 **K-6**
10990638 **K-4**
10990639 **K-4**
10991801 **K-5**
10991901 **K-6**
10991902 **K-6**
10992001 **K-5**
10992101 **K-5**
10992102 **K-5**
7-393 **K-21**
7-394 **K-21**
7-395 **K-21**
7-396 **K-21**
7-398 **K-21**
7-403 **K-21**
7-404 **K-21**
7-405 **K-21**
7-406 **K-21**
7-408 **K-21**

7-423 **K-21**
7-424 **K-21**
7-425 **K-21**
7-426 **K-21**
7-428 **K-21**
7-444 **K-21**
7-445 **K-21**
7-446 **K-21**
7-448 **K-21**
7-526 **K-22**
7-528 **K-22**
7-554 **K-22**
7-555 **K-22**
7-558 **K-22**
7-602 **K-24**
7-603 **K-24**
7-604 **K-24**
7-605 **K-24**
7-606 **K-24**
7-607 **K-24**
7-608 **K-24**
7-613 **K-24**
7-614 **K-24**
7-615 **K-24**
7-616 **K-24**
7-618 **K-24**
7-622 **K-23**
7-623 **K-23**
7-624 **K-23**
7-625 **K-23**
7-626 **K-23**
7-628 **K-23**
7-643 **K-24**
7-644 **K-24**
7-645 **K-24**
7-646 **K-24**
7-648 **K-24**
7-653 **K-24**
7-654 **K-24**
7-656 **K-24**
7-658 **K-24**
7-4210 **K-21**
7-4264 **K-21**
7-4284 **K-21**
7-4286 **K-21**
7-4410 **K-21**
7-4464 **K-21**
7-4468 **K-21**

7-4484 **K-21**
7-4486 **K-21**
7-4564 **K-22**
7-4566 **K-22**
7-4568 **K-22**
7-4642 **K-23**
7-4644 **K-23**
7-4654 **K-23**
7-4662 **K-23**
7-4666 **K-23**
7-4668 **K-23**
7-4684 **K-23**
7-4686 **K-23**
7-4688 **K-23**
7-4842 **K-23**
7-4844 **K-23**
7-4846 **K-23**
7-4848 **K-23**
7-4854 **K-23**
7-4856 **K-23**
7-4864 **K-23**
7-4866 **K-23**
7-4868 **K-23**
7-4884 **K-23**
7-4886 **K-23**
7-4888 **K-23**
7-4942 **K-22**
7-4944 **K-22**
7-4954 **K-22**
7-4964 **K-22**
7-4966 **K-22**
7-4968 **K-22**
7-4984 **K-22**
7-4986 **K-22**
7-4988 **K-22**
7-5066 **K-22**
7-5068 **K-22**
7-5084 **K-22**
7-5086 **K-22**
7-5088 **K-22**
7-5510 **K-22**
7-6110 **K-24**
7-6242 **K-23**
7-6254 **K-23**
7-6264 **K-23**
7-6286 **K-23**
7-6210 **K-23**
7-6214 **K-23**

7-6510 **K-23**
7-6564 **K-23**
7-6642 **K-23**
7-6644 **K-23**
7-6648 **K-23**
7-6654 **K-23**
7-6662 **K-23**
7-6664 **K-23**
7-6666 **K-23**
7-6668 **K-23**
7-6684 **K-23**
7-6686 **K-23**
7-6688 **K-23**
7-6822 **K-25**
7-6842 **K-25**
7-6844 **K-25**
7-6846 **K-25**
7-6848 **K-25**
7-6852 **K-25**
7-6854 **K-25**
7-6862 **K-25**
7-6864 **K-25**
7-6866 **K-25**
7-6868 **K-25**
7-6870 **K-25**
7-6884 **K-25**
7-6886 **K-25**
7-6888 **K-25**
7-6944 **K-25**
7-6946 **K-25**
7-6948 **K-25**
7-6952 **K-25**
7-6954 **K-25**
7-6962 **K-25**
7-6964 **K-25**
7-6966 **K-25**
7-6968 **K-25**
7-6984 **K-25**
7-6986 **K-25**
7-6988 **K-25**
7-7042 **K-25**
7-7044 **K-25**
7-7062 **K-25**
7-7064 **K-25**
7-7066 **K-25**
7-7068 **K-25**
7-7086 **K-25**
7-7088 **K-25**

7-46108 **K-23**
7-46812 **K-23**
7-48612 **K-23**
7-48108 **K-23**
7-48812 **K-23**
7-49108 **K-22**
7-50612 **K-22**
7-50812 **K-22**
7-60102 **K-25**
7-60108 **K-25**
7-62106 **K-23**
7-62108 **K-23**
7-65106 **K-24**
7-66108 **K-23**
7-68106 **K-25**
7-69106 **K-25**
7-69108 **K-25**
7-461012 **K-23**
7-461212 **K-23**
7-481012 **K-23**
7-681412 **K-25**
7-61C4 **K-25**
7-61C6 **K-25**
7-41S2 **K-22**
7-41S3 **K-22**
7-41S4 **K-22**
7-41S5 **K-22**
7-41S6 **K-22**
7-41S7 **K-22**
7-41S8 **K-22**
7-41S64 **K-22**
7-41F3 **K-21**
7-41F4 **K-21**
7-41F5 **K-21**
7-41F6 **K-21**
7-41F8 **K-21**
7-41F10 **K-21**
7-41L3 **K-21**
7-41L4 **K-21**
7-41L5 **K-21**
7-41L6 **K-21**
7-41L8 **K-21**
7-41L10 **K-21**
7-41SC4 **K-21**
7-41SC6 **K-21**
7-41SC8 **K-21**
7-41SHN **K-21**
1099107A **K-2**

109012G **K-1**
109038G **K-1**
1095012G **K-8**
1095034G **K-8**
1095100G **K-8**
1095112G **K-8**
1095200G **K-8**
1095300G **K-8**
1095400G **K-8**
1095600G **K-8**
1095800G **K-8**
10951000G **K-8**
1099091MG **K-6**
1099092MG **K-6**
1092012H **K-8**
1092034H **K-8**
1092038H **K-8**
1092100H **K-8**
1092112H **K-8**
1092114H **K-8**
1092200H **K-8**
109038P **K-1**
109914S **K-12**
1089SXP20 **K-10**
1089SXP35 **K-10**
877W **K-4**
8711W **K-4**
109012W **K-1**
109038W **K-1**
109012WG **K-1**
109038WG **K-1**
1089XP20 **K-10**
1089XP35 **K-10**
1089XPD **K-11**
1089XPT **K-11**