

INSTALLATION GUIDE
GUIDE D'INSTALLATION

Please record product serial number.
Veuillez entrer le numéro de série du produit.

S	N								
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bases with 1.5" (38 mm) Tile Flange

Bases avec bride de carrelage de 1,5 po (38 mm)

SQD - Series

SQD - Série

**SQD3636, SQD4242, SQD4836, SQD6030,
SQD6032, SQD6036**

SQX Series

SQX - Série

**SQX3636, SQX4242, SQX4836, SQX6030,
SQX6032, SQX6036**



STOP

- Before beginning, read all instructions with particular attention to safety information and to ensure you have all parts, tools and protective equipment needed to safely install your unit.
- Please do not contact store for replacement parts.
- Please contact 1-800-MIROLIN (314-6546) for assistance.



ARRÊTEZ

- Avant de commencer, lisez toutes les instructions en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité et en vous assurant que vous disposez de toutes les pièces, outils et équipements de protection nécessaires pour installer votre unité en toute sécurité.
- Veuillez ne pas contacter le magasin pour les pièces de rechange.
- Veuillez composer le 1-800-MIROLIN (314-6546) pour obtenir de l'aide.

Save manual for future reference.
Sauvegarder le manuel pour référence ultérieure.

DOWNLOADS

Downloadable product specifications and installation instructions for all products.

MAINTENANCE & WARRANTY

Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips.

PRODUCT INFORMATION

Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery.

TÉLÉCHARGEMENTS

Spécifications de produit téléchargeables et instructions d'installation pour tous les produits.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Informations détaillées sur l'entretien et la garantie des produits à portée de main.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Informations détaillées sur les produits, y compris les caractéristiques du produit, les informations sur les options, les prix de liste et des illustrations de style de vie.

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS



INSTALLATION GUIDE
GUIDE D'INSTALLATION

CAUTION Identifies a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property/product damage.

IMPORTANT Identifies information critical to installation, operation, or maintenance.

NOTICE Indicates helpful advice to make installation, operation or maintenance proceed well.

ATTENTION Identifie une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées et / ou des dommages aux biens / aux produits.

IMPORTANT Identifie les informations essentielles à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien.

AVIS Indique des conseils utiles pour que l'installation, l'utilisation ou l'entretien se déroule bien.

BEFORE YOU START AVANT DE COMMENCER

NOTICE

- Please **DO NOT** contact store for replacement parts.
- Please contact 1-800-MIROLIN (314-6546) for assistance.
- Consult your local plumbing codes prior to installation.
- Before beginning, read all instructions with particular attention to safety information and to ensure you have all parts, tools and protective equipment needed to safely install your unit.
- Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by 5 levelling feet. Adjust if required to level the bathtub for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.
- Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

IMPORTANT

- The acrylic shower base was carefully inspected and packed for shipment. Ensure the unit is free of any damage, and if any issues are found do not proceed with the install and contact Mirolin. Protect the shower base and fittings from dirt and damage by leaving the polyethylene protective film in place until installation and other related construction is complete.
- Remove the protective film around the flange during installation prior to drywall and tile application.

CAUTION

- Installation requires at least two people.
- Identifies a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property/product damage.
- Ensure walls are within 3/8" (9 mm) of plumb (vertical). Dimensions at top and bottom of shower should be within 3/8" (9 mm) of each other.
- To reduce risk of personal injury, always wear eye protection complying with ANSI standard Z87.1+ and cut resistant gloves complying with EN388 with non-slip grip when cutting or drilling and wear closed toe shoes at all times during installation.
- Failure to install this product according to installation instructions may result in personal injury, property damage, or product failure, and may void the warranty.
- Follow the silicone manufacturer's instructions for application and curing time.

AVIS

- Veuillez **NE PAS** contacter le magasin pour obtenir des pièces de rechange.
- Veuillez contacter le 1-800-MIROLIN (314-6546) pour obtenir de l'aide.
- Consultez vos codes de plomberie locaux avant l'installation.
- Avant de commencer, lisez toutes les instructions en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité et en vous assurant que vous disposez de toutes les pièces, outils et équipements de protection nécessaires pour installer votre appareil en toute sécurité.
- Veuillez confirmer les dimensions en mesurant le produit réel pour vous assurer de la bonne identification. La baignoire doit être installée sur le plancher, supportée par 5 pieds niveleurs. Ajustez-les au besoin pour mettre la base de niveau afin d'obtenir un drainage adéquat. Consultez les directives d'installation pour plus d'informations.
- Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

IMPORTANT

- La base de douche en acrylique a été soigneusement inspectée et emballée avant l'expédition. Assurez-vous que l'unité n'est pas endommagée, et si vous découvrez un problème ne l'installez pas et communiquez avec Mirolin. Protégez la base de douche et les composantes de la saleté et de tout dommage en laissant en place le film protecteur de polyéthylène jusqu'à ce que l'installation et autres travaux connexes soient terminés.
- Enlevez le film protecteur autour de la bride pendant l'installation de la base avant de poser la cloison sèche et le carrelage.

ATTENTION

- L'installation nécessite au moins deux personnes.
- Identifie une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées et / ou des dommages aux biens / aux produits.
- Assurez-vous que les murs sont à moins de 3/8 po (9 mm) de la verticale. Les dimensions en haut et en bas de la douche doivent être à moins de 3/8 po (9 mm) l'une de l'autre.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, portez toujours une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1+ et des gants résistant aux coupures conformes à l'EN388 avec une prise non dérapante lors de la coupe ou du perçage, et portez des chaussures à bouts fermés en tout temps pendant l'installation.
- Le fait de ne pas installer ce produit conformément aux instructions d'installation peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une défaillance du produit, et peut annuler la garantie.
- Suivez les directives du fabricant de silicone pour le temps d'application et de durcissement.

PREPARATION PRÉPARATION


In preparation for the installation of the shower base shown in the figure below, refer to the table below for the dimensional reference.

NOTICE The height of the shower base is 3.0" (76 mm) and the height of the shower base flange is 1.5" (38 mm), consequently the lower part of the wood structure must be 4,5" (114 mm) high for the flange to be screwed into it.



Avant l'installation de la base de douche illustrée dans la figure ci-dessous, consultez le tableau qui suit pour trouver les dimensions.

AVIS La hauteur de la base de douche est de 3,0 po (76 mm) et la bride est d'une hauteur de 1,5 po (38 mm), de sorte que la hauteur de la structure de bois à la base doit être de 4,5 po (114 mm) pour permettre d'y visser la bride.


Dimensions Dimension	SQD4836 & SQX4836		SQD6036 & SQX6036		SQD3636 & SQX3636		SQD4242 & SQX4242		SQD6030 & SQX6030		SQX6032 & SQD6032	
	in / po	mm	in / po	mm	in / po	mm	in / po	mm	in / po	mm	in / po	mm
A	48	1219	60	1524	36	914	42	1067	60	1524	60	1524
B	36	914	36	914	36	914	42	1067	30	762	32	813
C	24	610	30	762	18	457	21	533	9.75	248	9.75	248
D	18	457	18	457	18	457	21	533	15	381	16	406



Alcove Installation, 3 Sided Flange Installation en alcôve, bride installée sur 3 côtés





Corner Installation, 2 Sided Flange Installation en coin, bride installée sur 2 côtés



Left & Back Wall Flange
Bride sur paroi gauche et sur paroi arrière

Right & Back Wall Flange
Bride sur paroi droite et sur paroi arrière




INSTRUCTION DIRECTIVES

⚠ CAUTION To reduce risk of personal injury ensure you are wearing personal protection equipment during installation.


⚠ ATTENTION Pour réduire le risque de blessures corporelles, assurez-vous de porter de l'équipement de protection individuelle pendant l'installation.

1. Shimming may be required. The base will rest on the front ledge and the floor. Position and level the shower base. Fasten the flange of the base to the wall studs with 5/8" (16 mm) or longer screws. Note: Remove the protective film from the tile flange before fastening. Finish the wall as shown in Figure 1.
1. Des cales peuvent s'avérer nécessaires. La base reposera sur le rebord avant et sur le plancher. Positionnez la base et mettez-la de niveau. Fixez la bride de la base à la partie inférieure de la structure du mur à l'aide de vis de 5/8 po (16 mm) de longueur. Remarque : Enlevez le film protecteur de la bride de carrelage de la douche avant de la visser en place. Terminez le mur tel qu'indiqué à la figure 1.



Flange Screws Location

Emplacement des vis sur la bride



2. Drain Installation:

- a. Place the square grill and the drain nut into the shower base drain depression and hold in place.
- b. Install the Rubber gasket and cardboard gasket from from underneath the shower base and tighten drain body and drain nut.

2. Installation du drain :

- a. Placez le grillage carré et la pièce supérieure du drain dans la dépression de drainage de la base de la douche et tenez-les en place.
- b. Posez le joint de caoutchouc et de carton sur la partie inférieure du drain en dessous de la base et vissez-les ensemble.

3. TESTING:


- a. Test the installation after completing the plumbing, but before enclosing the base and finishing the surroundings.
- b. Run water for 15 minutes to ensure that there are no leaks at the drain.

⚠ WARNING Mirolin Industries Corp. will not be liable for any kind of damages as a result of not water testing the unit prior to use by end user.

3. ESSAI :

- a. Vérifiez l'installation après avoir complété la plomberie, mais avant de finir le pourtour de la base.
- b. Faites couler l'eau pendant 15 minutes pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite provenant du drain.

⚠ AVERTISSEMENT Mirolin Industries Corp. décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du défaut d'effectuer ce test de fuite avant utilisation par le client.



4. FINISHING:

- a. Apply trim around the shower base periphery to finish drywall, if required.
- b. Install Shower Door according to the manufacturer's instructions if purchased

⚠ WARNING Mirolin Industries Corp. is not responsible for any damages incurred as a result of poor installation of the product.

4. FINITION :

- a. Posez une garniture sur le pourtour de la base de douche comme finition de la cloison sèche, si nécessaire.
- b. Installez la porte de douche selon les directives du fabricant si elle a été achetée.

⚠ AVERTISSEMENT Mirolin Ind. Corp. n'assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise installation du produit.

5. MAINTENANCE:

- a. The acrylic sheet, which forms the surface of your shower base, provides one of the most durable surfaces found in modern bathrooms. Keep it bright and smooth with mild liquid household detergent, soap and water, or foaming cleansers. **NEVER USE** aromatic solvents, abrasive cleaners, scouring compounds or pads, strong liquid cleansers, or other material that could damage or dull the surface of the bath.
 - b. Restoring Surface Gloss - Restore surface gloss by applying a very fine rubbing compound and polishing the surface by hand or with a power buffer. Finish with an application of a good quality automotive wax.
 - c. Minor Repairs to Surface - Remove minor scratches and scuffs as follows. First, wet sand the area with 600 grit wet sandpaper until the surface is smooth. Then, restore the gloss as described under **RESTORING SURFACE GLOSS**.
-

5. ENTRETIEN :

- a. La feuille d'acrylique qui forme la surface de votre base de douche vous procure l'une des surfaces les plus durables que l'on puisse trouver dans les salles de bain modernes. Conservez son fini lisse et brillant à l'aide d'un détergent ménager liquide doux, d'eau savonneuse ou d'un nettoyant moussant. **N'UTILISEZ JAMAIS** des solvants aromatiques, nettoyants abrasifs ou tampons récurants, nettoyants liquides puissants ou tout autre produit qui pourrait endommager ou ternir la surface de la base de douche.
- b. Restauration du brillant de la surface - Restaurez le brillant de la surface en appliquant une très fine couche de pâte à polir et polissez la surface manuellement ou à l'aide d'un polisseur mécanique. Terminez avec une application de cire pour automobile de bonne qualité.
- c. Réparations mineures de la surface - Éliminez les rayures et éraflures mineures comme suit. En premier lieu, utilisez du papier émeri 600 gr pour effectuer un ponçage humide de la zone jusqu'à ce que la surface soit lisse. Puis, restaurez le brillant tel que décrit à la section **RESTAURER LE BRILLANT DE LA SURFACE**.

CUSTOMER CARE INFORMATION

INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN PAR LE CLIENT

For regular cleaning use **ONLY** mild detergents or warm, soapy water. Use **ONLY** non-abrasive cloth or sponge. **ALWAYS** rinse surfaces after cleaning. Before cleaning this product with cleaning products, test a small, inconspicuous area.

For optimal maintenance it is recommended that the glass panels be squeegeed on a regular basis after the shower is used.

IMPORTANT Manufacturer does not recommend the use of cleaning products that contain any of the following chemicals. Use of products containing these chemicals can cause the products to discolor and will void the warranty.

Abrasives

Acetone (including nail polish remover)

Dry Cleaning Solutions

Lacquer Thinners

Gasoline

Pine Oil

Solvents

Pour un nettoyage régulier, **N'UTILISEZ** que des détergents doux ou de l'eau chaude et savonneuse. Utilisez **SEULEMENT** un chiffon ou une éponge non abrasif(ve). **TOUJOURS** rincer les surfaces après le nettoyage. Avant de nettoyer ce produit avec des produits de nettoyage, faites un essai sur une petite zone discrète.

Pour un entretien optimal, il est recommandé que les panneaux de verre soient nettoyés à l'aide d'une raclette sur une base régulière après que la douche est utilisée.

IMPORTANT Le fabricant déconseille l'utilisation de produits de nettoyage qui contiennent l'un des produits chimiques suivants. L'utilisation de produits contenant ces produits chimiques peut causer la décoloration des produits et annuler la garantie.

Abrasifs

Acétone (y compris le dissolvant de vernis à ongles)

Solutions de nettoyage

Diluants à laque

Essence

Huile de pin

Solvants

LIMITED WARRANTY

Mirolin® bathing products are warranted to the original consumer purchaser or commercial purchaser, as applicable, to be free from defects in material and workmanship for the applicable period specified below:

ALL ACRYLIC PRODUCTS

Ten (10) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial uses, one (1) year from the date of purchase.

ALL GLASS ENCLOSURES AND SHOWER DOORS

Five (5) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial users, one (1) year from the date of purchase.

ALL WHIRLPOOL COMPONENTS

Five (5) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial users, one (1) year from the date of purchase.

WHAT WE WILL DO

Masco Canada Limited will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any item that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Masco Canada Limited may elect to refund the purchase price (the return of the product may be required at Masco Canada Limited option). Masco Canada Limited reserves the right to discontinue and/or change models, colours and specifications in design on all products without notice and without incurring obligations. These are your exclusive remedies.

WHAT IS NOT COVERED

The following are not considered to be defects in material or workmanship and are not covered by this warranty:

1. Product variances $\pm 0.25''$ (6mm) are within manufacturer's standard tolerance.
2. Pooling of water in the bathtub up to 4.0" (102 mm) in diameter is deemed within manufacturer's standard tolerance. Bathtub must be installed level in all directions.
3. Bathtubs and showers may flex and creak when installed in accordance with manufacturer's specifications.

In addition, any labour charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Masco Canada Limited shall not be liable for any damage to the product resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Masco Canada Limited recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use genuine Mirolin® replacements parts.

WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR REPLACEMENT PARTS

A warranty claim may be made, and replacement parts may be obtained by calling **1-800-MIROLIN (1-800-647-6546)** or by contacting us by mail, e-mail, or online as follows (please include your model number, serial number and date of purchase):

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario
N5P 4L1

E-mail: support@mirolin.com
Online: support.mirolin.com

DO NOT USE CERTAIN CLEANING PRODUCTS

Cleaning products containing the following chemicals can cause this bathing product to crack or discolour and use of cleaning products containing these chemicals will void this warranty:

- Abrasives
- Acetone (including nail polish remover)
- Dry Cleaning Solutions
- Lacquer Thinners
- Gasoline
- Pine Oil
- Solvents

LIMITATION ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES

NOTICE Some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the limitations below may not apply to you.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

NOTICE Some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitations of special, incidental or consequential damages, so the limitations and exclusions below may not apply to you. Notice to residents of the state of New Jersey: The provision of this warranty, including limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOUR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), ABUSE, NEGLIGENCE OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS.

ADDITIONAL RIGHTS

This warranty gives you special legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Masco Canada Limited exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding technical support, installation or our warranty, please contact us as provided above or visit www.mirolin.com and/or support.mirolin.com.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits pour le bain de Mirolin^{MD} sont garantis au consommateur acheteur original ou à l'acheteur commercial, selon le cas, contre tout défaut de matériel et de fabrication pour la période applicable indiquée ci-dessous :

TOUS LES PRODUITS EN ACRYLIQUE

Dix (10) ans à compter de la date d'achat par le consommateur acheteur original ou, dans le cas d'utilisateurs commerciaux, une (1) année à compter de la date d'achat.

TOUTES LES ENCEINTES DE VERRE ET PORTES DE DOUCHE

Cinq (5) ans à compter de la date d'achat par le consommateur acheteur original ou, dans le cas d'utilisateurs commerciaux, une (1) année à compter de la date d'achat.

TOUTES LES COMPOSANTES D'HYDROMASSAGE

Cinq (5) ans à compter de la date d'achat par le consommateur acheteur original ou, dans le cas d'utilisateurs commerciaux, une (1) année à compter de la date d'achat.

CE QUE NOUS FERONS

Masco Canada Limited réparera ou remplacera, gratuitement, pendant la période de garantie applicable (indiquée ci-dessus), tout article qui présente un défaut de matériel et/ou de fabrication au cours d'une installation, d'une utilisation ou d'un service normal. Si la réparation ou le remplacement n'est pas une solution pratique, Masco Canada Limited peut choisir de rembourser le prix d'achat (le retour du produit peut alors être demandé, au choix de Masco Canada Limited). Masco Canada Limited se réserve le droit de discontinuer et/ou de modifier les modèles, les couleurs et les spécifications de conception de tous les produits sans préavis et sans encourir d'obligation. Ceci est votre recours exclusif.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des défauts de matériel ou de main-d'œuvre et ne sont pas couverts par cette garantie :

1. Les variances du produit de $\pm 0.25''$ (6 mm) sont considérées comme étant à l'intérieur de tolérances standard du fabricant.
2. Une flaque d'eau dans la baignoire de jusqu'à 4.0'' (102 mm) de diamètre est considérée comme étant à l'intérieur de tolérances standard du fabricant. La baignoire doit être installée au niveau dans toutes les directions.
3. Les baignoires et les douches peuvent fléchir et grincer une fois installées selon les spécifications du fabricant.

De plus, les frais de main-d'œuvre engagés par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou retirer ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Masco Canada Limited décline toute responsabilité pour tout dommage au produit résultant de l'usure raisonnable, l'utilisation en extérieur, une mauvaise utilisation (y compris l'utilisation du produit pour une application à laquelle il n'est pas destiné), l'abus, la négligence ou une installation, un entretien ou une réparation mauvais(e) ou mal réalisé(e), y compris le défaut de suivre les instructions de soins et de nettoyage applicables. Masco Canada Limited recommande d'embaucher un plombier professionnel pour toute installation et réparation. Nous vous recommandons également d'utiliser de véritables pièces de remplacement Mirolin^{MD}.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE OU DES PIÈCES DE RECHANGE

Une réclamation sous garantie peut être effectuée, et des pièces de rechange peuvent être obtenues en composant le **1-800-MIROLIN (1-800-647-6546)** ou en communiquant avec nous par la poste, par courriel ou en ligne comme suit (veuillez indiquer votre numéro de modèle, numéro de série et date d'achat) :

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario
N5P 4L1

Courriel : support@mirolin.com
En ligne : support.mirolin.com

N'UTILISEZ PAS CERTAINS PRODUITS D'ENTRETIEN

Les produits d'entretien contenant les ingrédients chimiques ci-dessous peuvent causer un craquelage ou une décoloration de ce produit pour le bain et l'utilisation de produits d'entretien contenant les ingrédients chimiques ci-dessous annule la présente garantie :

- Agents abrasifs
- Diluants à laque
- Acétone (y compris le dissolvant de vernis à ongles)
- Essence
- Solvants de nettoyage à sec
- Huile de pin
- Solvants

LIMITE DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES

AVIS Certains états/provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, par conséquent les limites indiquées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE STATUTAIRE OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SELON LA PLUS COURTE DE CES ÉVENTUALITÉS.

LIMITATION DE DOMMAGES PARTICULIERS, DIRECTS OU INDIRECTS

AVIS Certains états/provinces (y compris le Québec) ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages particuliers, directs ou indirects, par conséquent les limites et exclusions ci-dessous pourraient ne pas s'appliquer à vous. Avis aux résidents de l'État du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris les limites, sont applicables dans toute la mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

MASCO CANADA LIMITED NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, DIRECT OU INDIRECT (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU ENLEVER CE PRODUIT), QU'ILS RÉSULTENT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NON-RESPECT DE CONTRAT, DÉLIT OU AUTRE. MASCO CANADA LIMITED NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU PRODUIT RÉSULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE, D'UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, D'UN MAUVAIS USAGE (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT POUR UN USAGE NON PRÉVU), D'UN ABUS, DE NÉGLIGENCE OU D'UNE INSTALLATION, D'UNE RÉPARATION OU D'UN ENTRETIEN MAL EXÉCUTÉ, Y COMPRIS LE FAIT DE NE PAS SUIVRE LES DIRECTIVES APPLICABLES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE.

DROITS ADDITIONNELS

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, et vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci est la garantie écrite exclusive de Masco Canada Limited et la garantie n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le soutien technique, l'installation ou notre garantie, veuillez communiquer avec nous tel qu'indiqué ci-dessus ou visitez www.mirolin.com et / ou support.mirolin.com.

© 2023 Masco Canada Ltd.

Pour plus d'assistance technique, composez le **1-800-MIROLIN (1-800-647-6546)**.