



PRODUKT- KATALOG 2021

DEPEND ON IT



VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygget produkter i professionel kvalitet og med høj ydelse. Fra den spæde start i Japan med en simpel, håndholdt sprøjte har vi udviklet os til et teknologisk førende og anerkendt globalt varemærke.

I årenes løb er mange mærker for elektrisk udstyr kommet og gået, men vi har været succesrige. Årsagen? Først og fremmest at vi satser på høj kvalitet samt på at levere de bedst mulige produkter til vores kunder. Alle vores motorer er konstrueret efter den samme, professionelle standard. Vi går ikke på kompromis med noget. For at sikre opfyldelse af vores målsætninger støbes og bearbejdes samtlige motorer i Japan, hvor kvaliteten og standarden kontrolleres omhyggeligt. Og fordi vi samler dem på forskellige fabrikker verden over efter de samme præcise standarder, opnår vi en høj effektivitet i produktionen.

Med ECHO får du altid en maskine i professionel kvalitet og med lang levetid. Det er det, vores varemærke lover. Vi påskønner din opfattelse af ECHO. Uanset om du er entreprenør eller privat, kan du altid trygt købe vores produkter.

Yoshiaki Nagao
CEO
Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

ECHO X SERIES	9
PROFESSIONAL SERIES - 50V	11
PERFORMANCE SERIES - 58V	13
BATTERI & LADER	15
ELEKTRISKE MASKINER	16
MOTORSAVE	17
STANGSAVE®	25
TRIMMER OG BUSKRYDDER	27
MULTIMASKINE™	33
HÆKKEKLIPPER	35
LØVBLÆSER/-SUGER®	39
BETONSAV	44
SPREDERE	45
TILBEHØR	47
BEKLÆDNING	63
SPECIFIKATIONER	67



ESSENSSEN AF ECHO

Sker det efter en anstrengende dag med motorsav, kantklipper, løvblæser eller hækkeklipper, at du tænker på dit ECHO-udstyr? Er du ikke helt sikker på, om det vil starte uden problemer, næste gang det skal bruges? Om det har strøm nok til at udføre opgaverne? Sikkert ikke. Du behøver nemlig ikke tænke på dine ECHO-produkter, for det har vi allerede gjort. Vi har en simpel filosofi, der går ud på at fremstille professionelle kvalitetsprodukter, der opfylder behovene hos brugerne.

Essensen af ECHO er en kompleks historie, der har til formål at gøre din tilværelse enklere. Til historien hører:

Dygtige fagfolk

Gennem mere end 70 år har vi fremstillet slidstærke, pålidelige produkter. Det begynder med ingeniører, der forstår kravene til brug og optimerer ydelse, holdbarhed og ergonomi. Derefter følger den produktion, der nyder anerkendelse inden for branchen: At fremstille komponenter efter præcise specifikationer og sætte dem sammen til produkter, der lever op til ECHO-navnet.

Teknologi i verdensklasse

For at være førende på verdensplan skal man have banebrydende teknologi. Vi benytter de nyeste materialer, der giver styrke og lavere vægt. Computerstøttet design og produktion gør det muligt for os at opnå meget høj præcision og dermed perfekt pasform og udførelse samt høj ydelse. Vores dygtige medarbejdere bistås af utrættelige robotter til effektiv og præcis montering af vores produkter.

Integreret produktion

Motoren udgør hjertet i vores produkter, og vi kontrollerer hele processen. Vores vertikalt integrerede system starter med et metalstykke og omfatter støbning, bearbejdning, varmebehandling, polering og overfladebehandling, der alt sammen foregår i Japan. Når man er verdensberømt for sine motorer, vil man ikke sætte sit omdømme på spil ved at udlicite arbejdet til andre.

Nådesløs satsning på kvalitet

Kontrollér, kontrollér og kontrollér på ny. Prototyper testes i praksis gennem adskillige måneder for at sikre, at de opfylder de strenge krav. Dele måles kontinuerligt for at sikre, at der ikke forekommer afvigelser. Monteringer testes for pasform. Alle motorer startes og måles for at sikre, at de fungerer fra første træk. Der er ikke noget, der hedder »tror nok«, og »godt nok« er et ukendt begreb.

HISTORIEN OG IND I FREMTIDEN




1947: LANCERING AF FØRSTE PRODUKT



Efter anden verdenskrig opstod der mangel på levnedsmidler i hele Japan, og det medførte øget fokus på landbrug. Den første sprøjte, der blev fremstillet, blev brugt til at sprede kunstgødning ud over markerne for at øge levnedsmiddelproduktionen og afværge hungersnød.

1973: OLIEKRISEN ØGER SALGET AF MOTORSAVE

Under oliekrisen i 1973, der senere blev kendt som »den første oliekrise«, firedobledes olieprisen. For første gang blev mange tvunget til at bruge træ til at opvarme deres bolig. Det skabte stor efterspørgsel efter en kraftig motorsav i god kvalitet og til en rimelig pris. Det passede præcis på ECHO CS-302, så den blev hurtigt verdens mest solgte motorsav.



1971: VERDENS FØRSTE LØVBLÆSER

Vi fremstillede den rygbårne sprøjte DM-9 til ensartet udlægning af flydende kemikalier. En gruppe anlægsgartnere i Californien modificerede enheden ved at fjerne tanken og forsegle hullet med metal. Det bevirkede, at enheden udsendte en kraftig luftstrøm, og det viste sig nemt at blæse græs og løv væk fra fortovet. Således så verdens første løvblæser dagens lys. Vores ingeniører rejste til Californien og tog et møde med disse anlægsgartnere, og de bad os om at ombygge enheden, hvilket vi gjorde. Nogle år senere lancerede ECHO den første løvblæser.



STOL PÅ ECHO

5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE



5 år er lang tid. Længere end de fleste af de produkter, du ellers køber, holder. Vi kan tilbyde 5 års garanti, fordi vi har tillid til vores produkter. I over 60 år har vi bygget maskiner til professionelle, og de har givet os en meget solid ekspertise inden for ingeniørkunst og produktion. De fleste private brugere sætter pris på den langvarige driftssikkerhed, som professionelle nyder godt af, og et godt bygget produkt, som de trygt kan købe.

2 ÅRS GARANTI TIL PROFESSIONELLE



Ja, du læste rigtigt. Du kan stole på vores produkter i enhver henseende. ECHO er bygget til at holde og gøre det, du ønsker, uanset hvor du tager den med hen. Dertil kommer, at vores produkter er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse. Garantien er et udtryk for den kvalitet, som vi er så stolte af – vores adelsmærke!

100 % PROFESSIONAL



ECHO fremstiller maskiner efter én bestemt standard – erhvervsmæssig brug. Produkterne er tilpasset til det miljø, de skal bruges i, og de opgaver, der skal udføres, og samtlige komponenter er så holdbare, som vi er i stand til at gøre dem. Vi tester samtlige vores produkter under barske forhold for at sikre os, at de kan holde til mere, end du har behov for. Selv om du ikke benytter ECHO-produkterne professionelt, bliver de allerede benyttet af professionelle.

JAPANSK TEKNOLOGI



Japansk fremstillede produkter kan man trygt stole på. Gennemført konstruktion. Driftssikker. Professionel. Robust. Japan er kendt for sit teknologiske håndværk, og landet har opnået international anerkendelse for sin høje produkt ekspertise. Denne globale standard omfatter også det udstyr, vi producerer, og vi er stolte over at være blandt de virksomheder, der bidrager til, at Japan opretholder sit gode omdømme inden for teknisk design og teknologi.



**KRAFTIG.
LET.
ØGET
PRODUKTIVITET.**

BEDSTE PRODUKT I KLASSEN



Øget kraft, lav vægt og stor ydelse øger effektiviteten under arbejdet. Designet til barske opgaver, hvor kun de bedste produkter er gode nok.

Klassens bedste

Hver enkelt model er specifikt designet til at udføre opgaverne mere effektivt. Egenskaber som lav vægt, støjsvaghed, vibrationssvaghed, øget kraft og længere brugstid bidrager alle sammen til, at du får den enkelte opgave hurtigere fra hånden og kan komme videre.

Tåler barske forhold

ECHO X-serien er så hårdfør, at dens egenskaber kun bliver sat på prøve ved de barskeste og mest ekstreme opgaver. Udstyret er testet under ekstreme forhold for at sikre nem start og jævn drift uanset opgave. Minimalt udslip og stor brændstoftank giver lang driftstid. Bedre luftfiltrering minimerer risikoen for motorproblemer og forlænger vedligeholdelsescykklussen.

Lav vægt. Stor kraft. Høj produktivitet

ECHO X-serien er udstyret med motorer, der forener lav vægt med stor kraft. Det mindsker slitage og øger produktiviteten.

PROFESSIONAL SERIEN



50 V TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

Vores 50-V-system med den nyeste Li-ion teknologi giver kræfter og stor styrke sammenlignet med traditionel batteriteknologi, der desuden er tungere. Vi har lagt al vores ekspertise i 50 V-batteriserien og har skabt en serie med kraftige maskiner til erhvervsmæssig brug.

DISIGNET TIL DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer til alle opgaver – store som små. 2-Ah-batteriet er let og behageligt, mens 4-Ah-batteriet giver længere driftstid. Hurtigladeren bringer 2-Ah- og 4-Ah-batterierne op på 80 % kapacitet i løbet af henholdsvis 24 og 48 minutter. Det medfører mindre stilstand, så du kan fokusere på den opgave, du er i gang med.

ÉT BATTERI TIL ALLE MASKINER

Vores 2-Ah- og 4-Ah-batterier er kompatible med hele ECHOs 50-V-batteriserie. Det betyder, at du – hvis du har flere af vores produkter med 50 V-batteri – kun behøver købe ét batteri. Batteriet passer nemlig til flere ECHO-modeller.



PROFESSIONEL GARANTI

På Professional-serien ydes samme brancheførende garanti som på enheder med forbrændingsmotor: 2 års erhvervsmæssig brug, 5 års garanti for private. 2 års garanti på batteri. ECHO-produkterne er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du kan trygt stole på vore maskiner.



5 års garanti til private / 2 års garanti til professionelle.



MOTORSÅV DCS-1600

Kr. 3.495,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 50,4 V // Vægt^{*1}: 3,1 kg // Sværdlængde: 35 cm / 14"



DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



MOTORSÅV DCS-2500T

Kr. 3.995,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 50,4 V // Vægt^{*1}: 1,6 kg // Sværdlængde: 25 cm / 10"



GRÆSTRIMMER DSRM-300

Kr. 2.495,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 50,4 V // Vægt^{*2}: 3,6 kg



HÆKKEKLIPPER DHC-200

Kr. 2.495,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 50,4 V // Vægt^{*3}: 3,3 kg // Sværdlængde: 624 mm



LØVBLÆSER DPB-600

Kr. 2.295,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 50,4 V // Vægt^{*3}: 3,2 kg // Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks lufthastighed: 72,5 m



MULTIMASKINE DPAS-300

Kr. 2.495,- inkl. moms uden batteri og lader

Volt: 50,4 V // Vægt^{*2}: 3,1 kg



PERFORMANCE SERIEN

HVORFOR ECHO 58-V-SERIE?

58-V-serien maksimerer ydelsen og minimerer ladetiden og giver dig stor kompatibilitet med ét batterisystem med samme professionelle ydelse. Med en ladetid så lav som 30 minutter og fuld kompatibilitet på tværs af produkterne byder ECHO på markedets mest praktiske løsning med flere valgmuligheder. Uanset om du slår græs, klipper hæk, trimmer plænen eller saver, kan du altid trygt stole på, at du har kraft nok, uanset hvor omfattende arbejdsmængden er.



STOL PÅ ECHO

100 % PROFESSIONELT

ECHO bygger produkter i professionel standard. Det betyder, at du, uanset om du foretrækker batteri eller forbrændingsmotor, altid kan stole på at have det rigtige produkt til det arbejde, der skal udføres. Vedligeholdelsesfri børsteløse motorer i professionel klasse i hele serien sikrer lang levetid. Hvert af de produkter, vi udvikler, tilpasses til det miljø, det skal bruges i, og de opgaver, det skal udføre, uden kompromis fra design til produktion.

KØB MED TILLID

ECHO-produkterne er konstruerede efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du trygt kan stole på vores værktøjer ændres til maskiner. Det er grunden til, at vi yder 2 års garanti på vores batterier samt 2 års henholdsvis 1 års garanti på vores værktøjer ændres til maskiner. Derfor skal du vælge ECHO.



2 års garanti for private / 1 år for professionelle ydes ikke på alle markeder. Spørg din lokale forhandler, hvad der er gældende.

KOMPATIBILITET MED ET BATTERI I PROFESSIONEL KVALITET

Når der er meget, der skal nås, kan du stole på 58-V-serien til ECHO. Beskeden støj, intet udslip, beskudne vibrationer og brugervenlighed gør arbejdet til en leg. Vi har fokuseret på at fremstille en serie med fokus på enkel brugervenlighed og god kompatibilitet med professionel ydelse. Værktøjerne er robust konstruerede og af høj kvalitet – præcis de dyder, som ECHO er kendt for. Børsteløse motorer øger effektiviteten, mindsker vedligeholdelsen og forlænger værktøjets levetid. Vores Li-ion-ladere har banebrydende ladeteknologi med 30 minutters eller 1 times ladetid.



ÉT BATTERI – FLERE VÆRKTØJER.



MOTORSÅV ECS-58V

Kr. 1.995,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 51,1 V // Vægt¹: 4,8 kg //
Sværdlængde: 40 cm / 16"



GRÆSTRIMMER ECDST-58V

Kr. 1.395,- inkl. moms, Uden lader og batteri

Volt: 51,1 V // Vægt²: 3,7 kg //



HÆKKEKLIPPER ECHT-58V

Kr. 1.395,- inkl. moms, Uden lader og batteri

Volt: 51,1 V // Vægt³: 4,3 kg //
Sværdlængde: 563 mm



LØVBLÆSER ECPLB-58V

Kr. 1.295,- inkl. moms, Uden lader og batteri

Volt: 51,1 V // Vægt³: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t // Maks lufthastighed: 63,9 m



PLÆNEKLIPPER ECLM-58V

Kr. 3.490,- inkl. moms Uden lader og batteri

Volt: 51,1 V // Vægt³: 24,5 kg //



*1: Produkt ekskl. batteri, sværd og kæde. *2: Produkt ekskl. batteri, trimmerhoved og skærm. *3: Produkt ekskl. batteri.

BATTERI OG LADER

PROFESSIONAL-SERIEN



Kr. 1.595,- incl. moms

2-Ah-BATTERI LBP-560-100



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 92 Wh // Vægt: 1,0 kg



Kr. 8.995,- incl. moms,

RYGBÅRET 16-Ah-BATTERI LBP-560-900

Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 787 Wh // Vægt med sele: 9,4 kg



Kr. 1.995,- incl. moms,

4-Ah-BATTERI LBP-560-200



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 185 Wh // Vægt: 1,8 kg



Passer til alle ECHO 50-V-batterier.

Kr. 795,- incl. moms

Oplader LCJQ-560

Ladetid
2-Ah-batteri: 24 min (80 %), 42 min (100 %)
4-Ah-batteri: 48 min (80 %), 88 min (100 %)
Rygbåret batteri: 225 min (80 %), 336 min (100 %)

Hurtig Oplader LCJU-560C

Kr. 1.295,- incl. moms



Ladetid
2-Ah-batteri: 22 min (80 %), 42 min (100 %)
4-Ah-batteri: 22 min (80 %), 44 min (100 %)
Rygbåret batteri: 112 min (80 %), 168 min (100 %)

PERFORMANCE SERIES



Kr. 1.395,- incl. moms

2-Ah-BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51,1 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 102 Wh // Vægt: 1,22 kg



Kr. 790,- incl. moms,

Oplader ECBC-58V



Passer til alle ECHO 58-V-batterier.



Kr. 1.795,- incl. moms

4-Ah-BATTERI ECBP-58V4AH



Volt: 51,1 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 204 Wh // Vægt: 1,81 kg



ELEKTRISKE MASKINER

MOTORSAV

CS-2400

Kr. 1.495,- incl. moms,

Motoreffekt: 2400 W // Spænding: 230 V // Vægt¹: 3,95 kg //
Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 3/8"



GRÆSTRIMMER

EGT-520

Kr. 749,- incl. moms

Motoreffekt: 520 W // AC volt: 230 V // Vægt²: 2,9 kg



HÆKKEKLIPPER

HCR-610

Kr. 1.495,- incl. moms

Motoreffekt: 700 W // AC volt: 230 V //
Vægt: 3,92 kg // Sværdlængde: 600 mm



MOTORSAVE

ECHO-motorsave er konstrueret til at holde. Siden vores første sav i 1963 har vi fulgt udviklingen og forbedret os konstant. Sortimentet strækker sig helt til 73,5cc med vores CS-7310SX. Den nye motorsav, model CS-7310SX på 73,5cc, er udviklet til større fældningsopgaver. Med højt omdrejningsmoment og 50 cm. massiv sværd fra Sugihara, er denne sav bygget til opgaven. Uanset om du kapper, beskærer eller fælder, har ECHO en motorsav, du trygt kan stole på.



ECHO **CS-7310SX**



MOTORSAVE TOPHÅNDSAV

DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



Kr. 3.995,- incl. moms uden batteri og lader

DCS-2500T

Volt: 50,4 V // Vægt²: 1,6 kg //
Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



Kr. 3.295,- inkl. moms

CS-280TES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,07 kW / 1,46 hk //
Vægt¹: 3,0 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



Kr. 3.995,- incl. moms (CS-2522TES)
Kr. 4.295,- incl. moms (CS-2511TESC)

CS-2511TES CS-2511TES C

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vægt¹: 2,3 kg //
Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" (2511TES), 1/4" // Antal drivled: 40 (2511TESC)



Kr. 3.995,- inkl. moms

CS-362TES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,50 kW / 2,04 hk //
Vægt¹: 3,6 kg // Sværdlængde: 30 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 47



DESIGNET TIL AT ARBEJDE I NATUREN.

Når dit arbejde stiller krav om styrke og pålidelighed, har du brug for værktøj, du kan stole på.

ECHO-motorsavene er blevet benyttet af fagfolk i over 70 år. Den private bruger har ligesom den professionelle bruger behov for robuste maskiner og stor styrke, men det må ikke gå ud over ydelsen og pålideligheden. Vi véd, hvilke krav dit arbejde stiller, og det har ECHO taget hensyn til.

Topkvalitet med anerkendt japansk byggestandard giver altid en maskine i professionel kvalitet.



MOTORSAVE



Kr. 3.595,- incl. moms, CS-2511WES
Kr. 3.895,- incl. moms, CS-2511WESC

CS-2511WES CS-2511WESC

Cylindervolumen: 25,0cm³ // Effekt: 1,1kW / 1,5hk //
Vægt¹: 2,6kg // (WES) Sværdlængde: 30cm // Kæde: 3,8" // Antal drivled: 47 // (WESC) Sværdlængde: 25cm // Kæde: 1/4" // Antal drivled 60



Kr. 3.495,- inkl. moms

CS-281WES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,09 kW / 1,48 hk //
Vægt¹: 3,1 kg // Sværdlængde: 30 cm / 12" // Antal drivled 47



Kr. 1.995,- inkl. moms uden batteri og lader

ECCS-58V

Volt: 51,1 V // Vægt²: 4,8 kg // Sværdlængde: 40 cm //
Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 56



Kr. 1.895,- inkl. moms

CS-310ES

Cylindervolumen: 30,5 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk // Vægt¹: 4,0 kg //
Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 53



Kr. 3.495,- inkl. moms uden batteri og lader

DCS-1600

Volt: 50,4 V // Vægt²: 3,1 kg // Sværdlængde: 35 cm //
Kæde 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 2.895,- inkl. moms

CS-3510AC

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,8 kg //
Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 2.595,- inkl. moms

CS-3510ES

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,7 kg //
Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 3.995,- inkl. moms

CS-362WES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,49 kW / 2,03 hk //
Vægt¹: 3,8 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 53



Kr. 3.495,- inkl. moms

CS-370ES

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,42 kW / 1,93 hk //
Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 53





Kr. 4.995,- inkl. moms

CS-390ESX

Cylindervolumen: 38,4 cm³ // Effekt: 1,92 kW / 2,61 hk // Vægt¹: 4,5 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56



Kr. 3.695,- inkl. moms

CS-420ES

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



ELEKTRONISK KARBURATOR

Kr. 3.995,- inkl. moms

CS-420EMS

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



Kr. 3.995,- inkl. moms

CS-4510ES

Cylindervolumen: 45,0 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,1 hk // Vægt¹: 5,0 kg // Sværdlængde: 33, 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56, 64



Kr. 4.495,- inkl. moms

CS-490ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,14 kW / 2,91 hk // Vægt¹: 4,8 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



SUGIHARA SVÆRD, MASSIV STÅL

Kr. 5.295,- inkl. moms

CS-501SX

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,7 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



SUGIHARA SVÆRD, MASSIV STÅL

Kr. 5.995,- inkl. moms

CS-501SXH

MED VARME I HÅNDTAG

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,9 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



SUGIHARA SVÆRD, MASSIV STÅL

Kr. 7.295,- inkl. moms,

CS-621SX

Cylindervolumen: 59,8 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk // Vægt¹: 6,3 kg // Sværdlængde: 45 cm // Kæde: ¾" // Antal drivled 64



SUGIHARA SVÆRD, MASSIV STÅL

Kr. 8.995,- inkl. moms

CS-7310SX

NYHED

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 4,1 kW / 5,6 hk // Vægt¹: 6,7 kg // Sværdlængde: 50 cm // Kæde: ¾" // Antal drivled 72



TELESKOPISK STANGSAV




STANGSAV FAST LÆNGDE

Kr. 6.795,- inkl. moms

PPT-2620HES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt^{*1}: 7,7 kg // Samlet længde: 2716-3704 mm



Forkert håndtag på illustrationbillede

*1: Ekskl. sværd og kæde.



Kr. 4.995,- inkl. moms


PPF-236ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,71 kW / 0,97 hk //
Vægt^{*1}: 5,7 kg // Samlet længde: 2400 mm



BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

Der er meget at vælge mellem, og vi har buskryddere og trimmere, der giver dig perfekt kontrol. Mange af vores produkter er udstyret med gearkasser med højt kraftmoment og ergonomiske håndtag, og alle har nem start og robuste motorer. Så er du sikker på at få opgaven fra hånden, uanset hvor omfattende dit behov er. Vores produkter er desuden ergonomisk udformet, så du kan arbejde i lang tid ad gangen. Bedre komfort er lig med øget produktivitet.



SRM-3020TES



BUSKRYDDERE OG TRIMMERE



CE-certificeret model



ES-start



I-start



Digitalt styret C.D.I.



Robust luftfilter



V-håndtag



D-håndtag



Professional serie



Performance serie



Kr. 1.795,- inkl. moms

GT-222ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,3 kg // trimmersnøre diameter: 2mm



Kr. 1.395,- inkl. moms uden batteri og lader

ECDST-58V

Volt: 51,1 V // Vægt²: 3,7 kg



Kr. 2.295,- inkl. moms

SRM-222ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,7 kg (D-håndtag), 4,9 kg (V-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2mm



Kr. 2.495,- inkl. moms uden batteri og lader

DSRM-300

Volt: 50,4 V // Vægt²: 3,6 kg



Kr. 3.495,- inkl. moms

SRM-2620ES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,4 kg (L-håndtag), 5,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



Kr. 3.995,- inkl. moms

SRM-2620TES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,6 kg (L-håndtag), 5,8 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



KOMBIPAKKE

Savklinge, tretands klinge og skærm medfølger på: SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES og SRM-520ES, gælder kun modeller med U-håndtag.



Værdi kr 405,- incl moms
indeholder vare nr
P100-008860 Savblads skærm
559024 Tretands Klinge
110975 Savblad



Kr. 5.295,- incl. moms

SRM-3610T

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,4 kW / 1,9 hk // Vægt¹: 6,3 kg (L-håndtag), 6,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



Kr. 7.295,- inkl. moms

SRM-520ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk // Vægt¹: 9,0 kg // trimmersnøre diameter: 3mm



Kr. 5.295,- incl. moms

SRM-3020TES

Cylindervolumen: 30,5 cm³ // Effekt: 1,3 kW / 1,8 hk // Vægt¹: 5,8 kg (L-håndtag), 6,1 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



Kr. 6.295,- inkl. moms

SRM-420ES

Cylindervolumen: 41,5 cm³ // Effekt: 1,8 kW / 2,4 hk // Vægt¹: 7,9 kg (L-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



Kr. 7.995,- inkl. moms

BCLS-520ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,2 kW / 2,9 hk // Vægt¹: 9,4 kg





LYT TIL DINE INSTINKTER.

Du har de faglige forudsætninger samt et ønske om at få opgaverne fra hånden. Nu skal du bare bruge det rigtige værktøj.

Et værktøj, der fungerer på dine vilkår. Et værktøj, som du kan stole på uanset forholdene.

ECHO-græstrimmere er konstrueret efter de højeste standarder, så du er godt rustet til selv de mest krævende opgaver. Det ergonomiske design gør, at du kan arbejde mere effektivt, så dagene virker kortere, og opgaverne nemmere.

Så uanset om du skal udføre landskabsarbejde, rydning eller trimning, får du opgaverne perfekt fra hånden med en ECHO-maskine.



CE-certificeret model



ES-start



I-start



Digital styret CDI



Solid Luftfilter



ANTI VIBE

Vibrationsdæmpende system



V-håndtag



D-håndtag

RYGBÅRET BUSKRYDDER



*1: Produkt ekskl. tilbehør

Art.nr: 559024 følger med.



RM-520ES

Kr. 8.995,- inkl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk //

Vægt¹: 11,9 kg



MULTIMASKINE™

PAS-2620ES


Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt*: 4,8 kg // Længde*: 1038 mm



*6: Produkt ekskl. tilbehør



TREKANTKLINGE
TILBEHØR
559024 Tretands klinge



VÆRKTØJSFRIT
SKIFT AF FILTER

25,4 CM³ KRAFTIG
TOTAKTSMOTOR

FILTER TIL
KRÆVENDE
OPGAVER

MTA-TB:
Trimmer (incl skærm til klinge)

MTA-AHS-HD:
Hækkeklipper med kort skaft

MTA-AH-HD:
Hækkeklipper med langt skaft

MTA-PP-E:
Stangsav

MTA-TC:
Kultivator.

MTA-LE-E:
Kantskærer.

MTA-PS:
Kost

MTA-PB:
Løvblæser.

MTA-3EXT:
Forlænger.

TILBEHØR

	Trimmer	Hækkeklipper			Stangsav	Kultivator	Kantskærer	Kost	Løvblæser	Forlænger
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP/E	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT	
Vægt (kg)	1,5*2:	2,1	2,6	1,8*3:	2,3	2,4*5:	5,3	1,8	1,2	
Længde (mm)	815*2:	966	1637	1206*4	907	787*5:	797	635	1000	
Drivakseldiameter (mm)	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,5	6,1	
Hovedrørdiameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Gearudvekslingsforhold	1,36	4,6	4,6	1,53	42,75	2,07	42,75	–	–	
Klippelængde (mm)	–	536	536	–	–	–	–	–	–	
Skærebredde (mm)	–	35	35	–	–	–	–	–	–	
Åbning mellem tænder (cm / tommer)	–	–	–	25 / 10	–	–	–	–	–	
Sværdlængde (tommer)	–	–	–	3/8	–	–	–	–	–	
Kæde (mm)	–	–	–	–	–	197	–	–	–	
Knivbredde (mm)	–	–	–	–	220	–	–	–	–	
Kultivatorrotorbredde (mm)	–	–	–	–	161	–	–	–	–	
Maks. fejebredde (mm)	–	–	–	–	–	–	598	–	–	
Luftgennemstrømning* (m³/t)	–	–	–	–	–	–	–	654	–	
Maks. lufthastighed* (m/s)	–	–	–	–	–	–	–	52,86	–	
Vejl. pris incl.moms	995,-	3.395,-	3.495,-	1.890,-	2.338,-	1.495,-	3.495,-	1.495,-	795,-	

*1: Inkl. PAS-2620ES-tilbehør. *2: Ekskl. tilbehør. *3: Ekskl. sværd og kæde. *4: Med standardmæssigt 25-cm-sværd og kæde. *5: Ekskl. klinge.



DPAS-300

Volt: 50,4 V // Vægt*: 3,1 kg




*7: Produkt ekskl. batteri og tilbehør.



HÆKKEKLIPPER

Hækkeklippere fra ECHO er designet med henblik på lang levetid og god balance. Egenskaber som lette gearkasser, levedygtige knive og vibrationsdæmpende motorophæng. Det ergonomiske design gør vores hækkeklippere enkle at betjene og bidrager til, at du kan arbejde længere ad gangen og er mere produktiv. ECHO arbejder utrætteligt på at maksimere komfort og ydelse og foretager kontinuerligt ændringer, så produktet bliver endnu bedre. Ved at løfte hækkeklipperselen 5° fandt vi den optimale placering. Samtidig ændrede vi udformningen af baghåndtaget for at øge manøvrerbarheden under arbejdet. Vi er stolte af de små justeringer, der gør dit arbejde behageligere og effektivere.



HÆKKEKLIPPER



Kr. 1.395,- inkl. moms uden batteri og lader

ECHT-58V

Volt: 51,1 V // Vægt^{*1}: 4,3 kg // Sværdlængde: 563 mm



Kr. 2.495,- inkl. moms uden batteri og lader

DHC-200

Volt: 50,4 V // Vægt^{*1}: 3,3 kg // Sværdlængde: 624 mm



Kr. 3.295,- inkl. moms

HC-2320

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 639 mm



Klippehastighed 4670 klip/minut

Kr. 5.995,- inkl. moms

HC-2810ESR

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,2 kg // Sværdlængde: 624 mm



HÆKKEKLIPPER MED SKAFT



Kr. 2.995,- inkl. moms

HC-2020

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,5 kg // Sværdlængde: 534 mm



Kr. 3.395,- inkl. moms

HC-2020R

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 534 mm



Klippehastighed 5000 klip/minut

HCAS-2620ES-HD

Kr. 5.795,- inkl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt: 6,2 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 1784 mm



Kr. 4.995,- inkl. moms

HCR-165ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,1 kg // Sværdlængde: 639 mm



Kr. 5.195,- inkl. moms,

HCR-185ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,3 kg // Sværdlængde: 744 mm



Kr. 5.995,- inkl. moms

LANG HCA-2620ES-HD


Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt: 6,5 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 2440 mm




LØVBLÆSER

ECHO udviklede verdens første rygbårne løvblæser, den første håndholdte løvblæser og den første støjsvage løvblæser. Vi øgede ydelsen og forbedrede ergonomien. Blandt vores nyeste innovationer findes et patenteret kølesystem og en rotationsstyring, der gør håndholdte løvblæsere bekvemmere at bruge.

Hvis du leder efter en brancheførende løvblæser, er ECHO mærket for dig.



PB-8010



HÅNDHOLDT LØVBLÆSER



Kr. 2.295,- inkl. moms uden batteri og lader

DPB-600


Volt: 50,4 V // Vægt¹: 3,2 kg //
Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks lufthastighed: 72,5 m



Kr. 2.295,- inkl. moms

PB-2520

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 3,9 kg // Luftgennemstrømning³: 768 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,2 m/s



ROTATIONSSTYRING

ECHO mindsker behovet for brug af ekstra kraft til at forhindre løvblæseren i at rotere ind mod operatørens ben, sådan som de fleste håndholdte modeller gør (rød sektion). Faktisk trækker den en smule væk fra operatøren (grøn sektion). Effekten gør løvblæseren nemmere at håndtere og mindsker belastningen af operatørens arm.



Kr. 1.295,- inkl. moms uden batteri og lader

ECPLB-58V

Volt: 51,1 V // Vægt¹: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t //
Maks lufthastighed: 63,9 m/s



Kr. 2.795,- inkl. moms

PB-2620

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 4,4 kg // Luftgennemstrømning³: 774 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,7 m/s



Kr. 3.495,- inkl. moms

PB-265ESLT

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,70 kW / 1,0 hk //
Vægt²: 6 kg // Luftgennemstrømning³: 618 m³/t //
Maks. lufthastighed: 68,7 m



*1: Produkt ekskl. batteri.*2: Produkt inkl. standardmæssig blæser og tilbehør.
*3: Ved brug (vejet med aktuelt tilbehør til brug).

RYGBÅREN LØVBLÆSER



Kr. 4.795,- inkl. moms

PB-580

Cylindervolumen: 58,2 cm³ // Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk //
Vægt²: 10,3 kg // Luftgennemstrømning³: 882 m³/t //
Maks. lufthastighed: 96,4 m/s



Kr. 6.295,- inkl. moms

PB-770

Cylindervolumen: 63,3 cm³ // Effekt: 3,1 kW / 4,2 hk //
Vægt²: 11,0 kg // Luftgennemstrømning³: 1290 m³/t //
Maks. lufthastighed: 104,6 m/s



Ekstra lyddæmpet

NYHED

Kr. 6.295,- inkl. moms

PB-760LN

Cylindervolumen: 63,3 cm³ // Effekt: 1,94 kW / 2,64hk //
Vægt²: 11,9 kg // Luftgennemstrømning³: 918 m³/t //
Maks. lufthastighed: 93,7 m/s



Kr. 6.795,- inkl. moms

PB-8010

Cylindervolumen: 79,9 cm³ // Effekt: 4,2 kW / 5,7 hk //
Vægt²: 11,2 kg // Luftgennemstrømning³: 1819 m³/t //
Maks. lufthastighed: 94,5 m/s



3 I 1 MASKINE®



Kr. 2.995,- inkl. moms

ES-255ES

Blæs, sug og kvas.

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,8 kW / 1,1 hk //
Vægt*: 5,8 kg // Luftgennemstrømning*: 600 m³/t //
Maks. lufthastighed: 84,9 m/s



RYGBÅREN TÅGESPRØJTE



Kr. 7.995,- inkl. moms

MB-5810

Cylindervolumen 58,2 cm³ // Effekt: 2,4 kW / 3,3 hk //
Vægt*: 13,1 kg (20 L) // Tankkapacitet: 20,0 L / 12,0 L



BETONKAPSAV



Kr. 10.950,- inkl. moms,

BETONKAPSAV CSG-7410ES

Diamantklinge medfølger ikke

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vægt*: 10,7 kg // Diameter: 350 mm



KLINGE

art.nr 35020100 Diamantklinge Zyklon Turboblazer 350x3,2x10x200
art.nr 35025104 Diamantklinge Zyklon Asfalt 350x3,5x10x200 3,5x10-20

73,3 cc betonkapsav med stor kapacitet. Vandsæt som standard. Maskinen giver mulighed for at ændre placering af skæreskiven, således at du kommer bedre ind til f. eks. vægge. Firetrinsluftfiltrering sikrer høj effekt og lang levetid af maskinen



KØREVOGN TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 8.295,- inkl. moms

Vægt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6 skæredybder
// maks dybde 120mm



*1: Produkt ekskl. savklinge. *2: Produkt ekskl. skruefæste og tank.

SPREDERE



ECHO SPREDER RB-60

Kr. 1.690,- inkl. moms

Kapacitet: 27 kg // Vægt: 10.4 kg // Længde: 81.3 cm // Hjul: 10"



ECHO SPREDER RB-100W

Kr. 5.290,- inkl. moms

Kapacitet: 45 kg // Vægt: 19.5 kg // Længde: 81.3 cm // Hjul: 13" // Rustfri ramme



SHINDAIWA SPREDERE



Kompakt spreder til privat brug

RS41

Kr. 1.495,- inkl. moms

Kapacitet: 21,1 L //
Længde håndtag: 78,7 cm //
Hjul: 254/10 // Vægt: 6,2 kg



Robust spreder til større opgaver. Stellet er ekstra rustbestandigt

RS76

Kr. 3.595,- inkl. moms

Kapacitet: 36,8 L //
Længde håndtag: 91,4 cm //
Hjul: 305/12 // Vægt: 12,1 kg



Robust spreder til større opgaver. Stellet er af rustfrit stål for øget levetid

RS76S

Kr. 4.695,- inkl. moms

Kapacitet: 36,8 L //
Længde håndtag: 78,7 cm //
Hjul: 305/12 // Vægt: 12,1 kg

ECHO ER VEDLIGEHOELDESESVENLIG



VÆR PÅ FORKANT! Ved at følge de anbefalede vedligeholdelsestip forlænger du ikke alene levetiden af dit ECHO-udstyr – du sparer også tid og penge ved at mindske behovet for større reparationer, der tit skyldes dårlig vedligeholdelse.

Model	SÆT	Passer til
Y51001	Tune-Up Kit	HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U, SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003		CS-2511TES
Y51004		CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51009		PB-770



TUNE-UP KIT
Y51009
TIL PB-770
• LUFTFILTER
• BRÆNDSTOFFILTER
• TÆNDRØR

Kr. 206,-incl moms



TUNE-UP KIT
Y51005
TIL CS-352AC
OG CS-352ES
• LUFTFILTER
• BRÆNDSTOFFILTER
• TÆNDRØR

Kr. 172,- incl moms

TOTAKTSOLIE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolien har stor betydning for at holde motoren ren og effektiv under brug, samtidig med at den beskytter mod rust og slitage m.v. ECHOs motorolie er tilpasset ECHOs produkter og totaktsmotorer. ECHO Power Blend-olie overstiger kravene i ISO-L-EGD og JASO M345 FD. ECHO Power Blend-olie har overlegne rengøringsegenskaber, minimerer tilstopning af udstødning og beskytter motoren.

100 mL V.nr. 6454004

1 Liter V.nr. 6454104

Fra kr. 22,- incl moms



ECHO-KÆDEOLIE

ECHO-kædeolie giver en fremragende smøring og sikrer jævn ydelse af kæden, hvilket igen medfører et effektivere og præcisere snit. ECHO Power Blend-olie og kædeolie sikrer maksimal effekt og ydelse af ECHO-savene.

0,95 L V.nr. 6454604

3,8 L V.nr. 6454704

Fra kr. 48,- incl moms



ECHO-LITHIUMFEDT

ECHO-fedt giver langvarig beskyttelse i samtlige ECHO-gearkasser og -kabler. Det er vandskyende og udvaskes ikke af vand.



EPNOC AP2

V.nr. X695-000060


Kr. 129,- incl moms

Generel vedligeholdelse af bevægelige komponenter. Ideelt til trimmere, plæneklippere, hækkesakse, gear, samlinger og andre dele, der kræver smøring og/eller tætning.

MOTORSAV TILBEHØR

OVERSIGT OVER SVÆRD OG KÆDER

ECHOs sværd og kæder er specielt tilpassede for at få mest muligt ud af hver omdrejning. Oversigten er sorteret efter modelnavn og viser, hvilken kæde der passer til hvilken motorsav.



			Sværd					Kæde		
Model	Deling "	Sporbredde mm	Længde cm	Art.nr	Sværdfæste type	Sværd-type	Sværd-spids	Kæde	Drivled	Art.nr
DCS-2500T	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40	X221-000100
	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
CS-2511TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-2511TESC	1/4"	1,3	20	X100-000060	C	S	H	25AP	52	X200-000000
			25	X101-000200					60	431610-10030
		1,1	20	X100-000070				A4S	52	X200-000020
			25	X100-000210					60	X201-000020
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
	1/4"	1,1	20	X100-000070		S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
CS-362TES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91PX	47	X222-000140
	35		X123-000551	53					X223-000130	
	1/4"		30	X102-000071		S	H	25AP	68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
CS-2511WESC	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
			20	X120-000090		L	S		52	X200-000020
			25	X121-000250					60	X201-000020
			30	X122-000440					68	X202-000030
CS-2511WES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-281WES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362WES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
			40	430211-13433					58	X224-000030
	1/4"	1,3	30	X102-000071		S	H	25AP	68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
ECCS-58VBTC	3/8"	1,1	35	X123-000231	C	L	S	90PX	52	X223-000150
			40	313971001					56	90PX056E
DCS-1600	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E
			35	X123-000231					52	X223-000150

			Sværd					Kæde		
Model	Deling "	Sporbredde mm	Længde cm	Art.nr	Sværdfæste type	Sværd-type	Sværd-spids	Kæde	Drivled	Art.nr
CS-310ES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E
			35	X123-000231					52	X223-000150
		1,3	30	X122-000341				91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
			40	X124-000720					58	X224-000030
CS-370ES	.325	1,5	33	X122-000390	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
CS-390ESX	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000670					64	431721-30231
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	95TXL	56	X242-000010
			38	X123-000670					64	X243-000020
			45	X125-000440					72	X245-000060
		1,5	33	X122-000390				21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
CS-4510ES	.325	1,5	33	X122-000390	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
			45	X125-000390		72			431717-30231	
			38	X123-000650		64			431721-30231	
			45	X125-000420		72			431717-30231	
		1,3	33	X122-000410		L		95TXL	56	X242-000010
			38	X123-000670					64	X243-000020
			45	X125-000440					72	X245-000060
			50	X126-000350					80	X246-000140
			50	X126-000350					80	X246-000140
CS-490ES	.325	1,5	33	X122-000390	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			50	X126-000300					80	431712-30231
CS-501SX CS-501SXH	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	95TXL	56	X242-000010
			40	X123-000670					68	X244-000110
			45	X125-000440					72	X245-000060
			50	X126-000350					80	X246-000140
			33	X122-000410					V	S
		45	X125-000440	72	X245-000060					
		1,5	40	X124-000691	21BPX	68	431711-38331			
			45	X125-000351		72	431717-30231			
			50	X126-000291		80	431712-30231			
		CS-621SX	3/8"	1,5	40	X124-000481	S	L	S	73EXL
45	X125-000171				64	X265-000070				
50	X126-000141				S	72		X266-000090		
45	X125-000261					64		X265-000070		
50	X126-000191					72		X266-000090		
60	X128-000051					84		X268-000040		
70	X110-000000					92		X270-000050		
CS-7310SX	3/8"	1,5	45	X125-000470	U	S	S	73EXL	68	X265-000090
			50	X126-000390					72	X266-000090

Sværdfæste	
C	A041
Y	K041/K095
V	K041
S	D176
U	D009

Sværdtype

TILBEHØR TIL **MOTORSÅVE**

SAVKÆDEFIL

En skarp kæde gør hele forskellen mht. skærehastighed, produktivitet, komfort og sikkerhed. En skarp kæde reducerer serviceomkostningerne til motorsaven, forenkler dit arbejde og forebygger ulykker. ECHO-file er af høj kvalitet med en homogen stålkonstruktion, præcis formgivning og ensartet tandafstand.

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724

KÆDEFLISESÆT

ECHO's filesæt indeholder 2 rundfile, 1 fladfil, 1 fileguide og 1 dybdemåler.

Diameter	Art.nr
4.0mm	LC7073-532
4.8mm	LC7073-316



RUNDFIL

Fra Kr. 41,-incl moms

FLADFIL

Art.nr: 999888-01760

HÅNDTAG

Art.nr: 999888-01761

FILESÆT



EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSÅVE

Til nem
kædeslibning
ude i skoven



FÆLDESTIKKE

Art.nr: C6000044



FÆLDEKILE MED PIGGE

5.5" V.nr. C6000043
8": V.nr. C6000041




Image: X160-000080 Image: X160-000140
Tjek savens sværd og kædereferance for at finde det rigtige kit-sæt til din model.

NÆSEHJULS-KIT

V.nr. X160-000080, V.nr. X160-000090
V.nr. X160-000130, V.nr. X160-000140
V.nr. X160-000150, V.nr. X160-000160

BARKSTØD




Ekstra barkstød på saven

Art.nr	Barkstød	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010



FILTERSKJOLD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490



Til CS-2511TES(C) og CS-2511WES Til CS-280TES(C) og CS-281WES Til CS-360TES og CS-362TES Til CS-361WES og CS-362WES

Skjoldet reducerer mængden af gran- og fyrrenåle og andre partikler, der ellers nemt trænger ind i motoren.

STANGSAV TILBEHØR

SVÆRD OG KÆDER



Model	Bredde (inch)	Deling (inch)	STYRESTANG					SAVKÆDE		
				Type	V.nr.	Stang-type	Spid-type	Drivled	Oregon-type	V.nr.
PPF-236ES	050	3/8	25		X121-000060	Laminat	Kæde-hjul	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES	050	3/8	30		X122-000150	Laminat	Kæde-hjul	44	91VXL	X222-000110

TILBEHØR STANGSAV



3'-forlænger 999464-00010

Længde: 900 mm
V.nr. 999464-00010
Fra Kr. 699,- incl moms



4'-forlænger 999464-00023

Længde: 1200 mm
V.nr. 999464-00023
Fra Kr. 1.495,- incl moms




HÆKKEKLIPPER

V.nr. PPA-AH-HA

◇: Ekstraudstyr	HÆKKESAKS	3'-FORLÆNGER	4'-FORLÆNGER
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-236ES	◇		◇
PPT-2620ES	◇		◇
PPF-236ES		◇	

*Forlænger kan kun benyttes ved fastgørelse til motorsav.



TRIMMER OG BUSKRYDDER TILBEHØR

Få maksimalt udbytte af din trimmer og buskrydder med ECHOs komplette udvalg af trimmerhoveder, klinger og andet tilbehør. Fra TAPS & GO polyamidtrimmerhoved til vores effektive stålborsteknive. ECHO har det helt rigtige tilbehør til din arbejdsopgave. Alt tilbehør til vores trimmere og buskryddere er bygget til at tåle daglig erhvervsmæssig brug.

RAPID LOADER OG SPEED-FEED® TRIMMERHOVED

Den nye serie af trimmerhoveder fra Echo, gør det utrolig let at skift snøre. Med 3 enkle steps, kan du genfylde trimmerhovedet med snøre på 30 sek, og det uden at tage trimmerhovedet af maskinen. Rapid-Loader kører med Silentwist trimmersnøre og udviklet til minimal vibration.


1. Pile peger mod hinanden



2. Før linen igennem



3. Drej linen ind



RAPID-LOADER™ TRIMMERHOVED

NYHED



RAPID LOADER™ 25
V.nr. C6000229
Kr. 199,- incl moms

NYHED



RAPID LOADER™ 35
V.nr. C6000240
Kr. 231,- incl moms



Diameter: 2.4mm
Length: 3.0m



SF400
V.nr.: SF400/E1
Kr. 210,- incl moms

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHOVED



Diameter: 3.0mm
Length: 2.0m

B4
B4-R: V.nr. X047-000551(RH)
B4-L: V.nr. X047-000370 (LH)
Kr. 158,- incl moms



Diameter: 2.0mm
Length: 2.0m

G137 100
V.nr. X047-000551
Kr. 182,- incl moms



Diameter: 2.0mm
Length: 2.0m

G138
G138 500: V.nr. X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: V.nr. X047-001060 (ø2.0mm)
Fra kr. 182,- incl moms



Diameter: 3.0mm
Length: 2.0m

F4
V.nr. X047-000260
Kr. 181,- incl moms



Diameter: 3.0mm
Length: 3.0m

DS-5
V.nr. X047-000222
Kr. 321,- incl moms



Diameter: 3.0mm
Length: 5.0m

Z5
V.nr. X047-000332
Kr. 267,-incl moms



Diameter: 3.3mm
Length: 1.5m x 2pcs

B6
B6 M12: V.nr. X047-000460 (12mm bolt)
Kr. 362,- incl moms

SMART LOADER TRIMMERHOVED

Exclusive Smart-Loader trimmerhoved til ekstra belastende arbejde.



Diameter: 3.0mm
Length: 0.26m x 2pcs.

2-LINE SMART LOADER
V.nr. C2070116 Kr. 376,- incl moms



Diameter: 3.0mm
Length: 0.26m x 4pcs.

4-LINE SMART LOADER
V.nr. C2070115 Kr. 461,- incl moms



OVERSIGT OVER TRIMMERHOVED

Standard ●
Valg ◇

Standard ● Valg ◇		TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED- FEED	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD			
		B4		G137 100	G138			F4 M10	DS-5	Z5 M10L	B6		SF400	RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25	SMART-LOADER		
		R	L		500	502	507				M10L					M12L	2-Line	4-Line
Art.nr		X047-000381	X047-000370	X047-000551	X047-000560	X047-000570	X047-001060	X047-000260	X047-000221	X047-000332	X047-001121	X047-000460	C6000109	C6000181	C6000229	C2070116	C2070115	
GT-222ES	L	◇		●											●			
SRM-222ES	U				●										●			
SRM-2620ES	U														●	◇		
	L														●	◇		
SRM-2620TES	U														●	◇		
	L														●	◇		
SRM-3020TES	U													●				
	L													●				
SRM-335TES	U									●			◇			◇		
	L									●			◇			◇		
SRM-3610T	U									●				◇		◇	◇	
	L									●				●		◇	◇	
SRM-420ES	U								◇ / ●	◇				◇		◇	◇	
SRM-520ES	U								●					◇		◇	◇	
BCLS-520ES	U											◇						
RM-520ES	L								◇	●				◇		◇	◇	
DSRM-300	L					●												
DPAS-TRIMMER	L												●					
ECDST-58V	L												●					
MTA-TB	L												●					



TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO-trimmertråd fremstilles i meget kraftig kvalitet og giver en fremragende ryddeteknik, der overgår dine forventninger.

RUND TRIMMERTRÅD: God kvalitet til fornuftig pris



Diameter	Donut S		Donut M		Spool 160		Spool 7	
	Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr	
ø 2.00	12	102142803	65	305080053	379	313080053	639	315080053
ø 2.40	12	102142953	45	305095054	264	313095054	437	315095054
ø 2.65	-	-	-	-	216	313105056	-	-
ø 3.00	10	102141220	28	305120051	169	313120052	281	315120052
ø 3.30	8	102142130	23	305103051	139	313130055	232	315130055
ø 3.50	-	-	-	-	124	313140052	-	-

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD: Ottekantet trimmertråd for ekstra glat og ren skæring



Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art. nr	
ø 2.00	12	102152803
ø 2.40	12	102152953
ø 2.70	10	102152106
ø 3.00	10	102151220
ø 3.30	8	102152130

SILENTWIST™ TRIMMERTRÅD: Støjsvag klipning



Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr	
ø 2.03	12	320080061	49	321080053
ø 2.41	12	320095061	35	325095053
ø 2.61	10	320105061	27	321105053

BLACK DIAMOND™ TRIMMERTRÅD: Kvadratisk, snoet design frembringer skarpe kanter, der skærer 41 % hurtigere og holder 33 % længere



Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr		Lengde(m) / art. nr	
ø 2.41	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30	8	340130004	53	340130071	278	340130075

BLACK DIAMOND™ TRIMMERTRÅD (FIRKANTET OG SNOET DESIGN)

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD (OTTEKANTET)

SILENTWIST™ TRIMMER-TRÅD (STØJSVAG HAKNING)

RUND TRIMMERTRÅD



TILBEHØR TIL TRIMMER OG BUSKRYDDER

METALKLINGE



3-TANDET GRÆSKLINGE

230 mm (Ø2,0): V.nr. X405-000011
255 mm (Ø2,0): V.nr. X405-000001
Fra Kr. 104,- incl moms



4-TANDET GRÆSKLINGE

230 mm (Ø2,0): V.nr. X400-000021
255 mm (Ø1,4): V.nr. 696001-64133
255 mm (Ø2,0): V.nr. X400-000032
Fra Kr. 94,- incl moms



SAVKLINGE

200 mm (Ø1,5): V.nr. X040-000090
Kr. 158,- incl moms



BESKYTTELSE

V.nr. P021-035961
Kr. 897,- incl moms



ROTARY SCISSORS

V.nr. PRS-231M
Fra Kr. 2.407,- incl moms



3-TANDET GRÆSKLINGE

230 mm (Ø3,0): V.nr. P021-014310
255 mm (Ø3,0): V.nr. P021-014320
Fra Kr. 128,- incl moms



8-TANDET GRÆSKLINGE

230 mm (Ø1,8): V.nr. X405-000130
255 mm (Ø1,4): V.nr. 696001-55632
255 mm (Ø2,0): V.nr. X405-000141
Fra Kr. 120,- incl moms



KNIV

V.nr. X413-000040
Kr. 166,-incl moms



SAVKLINGEBESKYTTELSE

V.nr. P100-008860
Kr. 172,- incl moms



Lav din trimmer om til en
hækkeklipper

HÆKKEKLIPPER

V.nr. HCAA-2403A-LW
Kr. 2.203,- incl moms

OVERSIGHT OVER METALKLINGER

Standard ●
Ekstraudstyr ◇

Standard ● Ekstradstyr ◇		METALKLINGE													HÆKKEKLIPPER	
		3-TANDET KLINGE				4-TANDET KLINGE			8-TANDET KLINGE			SAVKLINGE		KNIV	BESKYT-TELSE	HCAA-2403A-LW
V.NR.		X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	110975	X413-000040	P100-008860	26419207
SRM-222ES	U	◇		●		◇			◇							◇
SRM-2620ES	U	◇		●		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-2620TES	U	◇		●		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-3020TES	U				●			◇			◇		●		●	
	L				◇			◇			◇					
SRM-3610T	U				●			◇		◇	◇		●		●	
	L				◇			◇		◇	◇				◇	
SRM-420ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇		●		●	
	L				◇										◇	
BCLS-520ES	U				◇								●	Ø15◇	●	
SRM-520ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇				◇	
BCLS-580	U				◇									◇		
RM-520ES	L		◇		◇		◇	◇		◇	◇				◇	
MTA-TB	L			◇												

SELE TIL TRIMMER OG BUSKRYDDER



ERGONOMISK SELE

V.nr. C062-000550
Kr. 319,-incl moms



ERGO PRO-SELE

V.nr. C062-000611
Kr. 683,-incl moms

HÆKKEKLIPPER TILBEHØR

Disse skærme forhindrer knivene i at komme i kontakt med bygninger, hegn eller terræn der kan forringe klingens ydelse.



Sværdspidsskærm

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
HC-2000, HC-2020R, HC-2320
V.nr: P021-049520
Kr. 120,- incl moms



Y50001

SVÆRD OG GEAR TIL HÆKKEKLIPPER

Passer til HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD,
MTA-AH-HD og MTA-AHS-HD
V.nr: Y50001
Kr. 2.752,- incl moms

LØVBLÆSER TILBEHØR



PBAV-1010

V.nr. X692-000190
Opsamlingspose (uden rør)
Kr. 322,- incl moms



TAGRENDESÆT

V.nr. 999441-00026
Kr. 559,- incl moms



PBAV-255

V.nr. X692-000190
Opsamlingspose (uden rør)
Kr. 322,- incl moms



SKULDERSTROP

V.nr C9500141
Kr. 55,- incl moms

LØVBLÆSER TILBEHØR



NYHED

HOFTEBÆLTE

V.nr: P021-051530
Passer til PB-8010, PB-770 og
PB-7610LN
Kr. 279,- incl moms



NYHED

HOFTEBÆLTE

V.nr: C644-000240
Passer til PB-8010, PB-770 og
PB-7610LN
Kr. 275,- incl moms



NYHED

SKULDERSTROP

V.nr: C651000140
Passer til PB-8010, PB-770 og
PB-7610LN
Kr. 69,- incl moms

LØVBLÆSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

Model	Vacuum attachment		Rain gutter kit	Shoulder strap	Hip Belt		Back strap
	PBAV-1010	PBAV-255	99944100026	C9500141	P021-051530	C644000240	C651000140
DPB-600			◇	◇			
PB-2520/ PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN						●	●
PB-8010						●	
ES-2100	● (S.N. from 36001417)			◇			
ES-250ES			◇				

PERSONLIG SIKKERHEDSUDSTYR

ECHO er stolte over at præsentere er nyt udvalg af personlig beskyttelsesudstyr. Professionelt arbejdstøj er vigtig for din sikkerhed og komfort under arbejde. ECHO tilbyder 2 serier: Performance- og Pro-Tech-serien. Begge serier er designet til det professionelle marked, hvor sikkerhed ikke er et kompromis.

LET

100% Cordura® fiber for maksimal styrke og funktionalitet.

VEJRESTANDIG

Robust vejrbestandig materiale med integreret ventilation

FLEXIBEL VED KNÆ

Øger holdbarhed og flexibilitet under arbejde



MAKSIMAL BESKYTTELSE

6 lag med Dyneema® blokerende materiale



Beskyttende fibre i bukserne, stopper omgående en roterende kæde, da kædehjulet bliver filtret ind i løbet af 60 millisekunder.

PERFORMANCE OG PRO- TECH SERIEN

Fagpersoner forstår betydningen af ekstrem god beskyttelse under arbejde. Både Performance og Pro-Tech-serien har den gode beskyttelse. Performance-serien tilbyder professionel beskyttelse der er robust til al slags arbejde. Pro-Tech-serien tilbyder også det bedste, men er samtidig lettere, holder længere og giver dig øget bevægelighed.

SIKKERHEDSGUIDE

Tabellen nedenfor viser nødvendig og anbefalet sikkerhedsudstyr i forhold til typer af arbejde der skal udføres.

● Påbudt ◇ Anbefalt

	Hjelm	Visir	Briller	Høreværn	Arbejds handsker	Handsker med skæreindlæg	Bukser til motorsav	Bukser til bus- krydder
Motorsav	●		●			●	●	
Hækkeklipper		◇	●	●	●			◇
Trimmer / buskrydder		●	●		●			●
Stangsav	●		●		●			◇
Løvblæser			●	●	●			

PERFORM SERIE

Perform-serie er designet til professionelle, og sikrer maksimal beskyttelse samt god fleksibilitet og komfort.

6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt, Yderstoffet er lavet af bomuld og poyester.

Kr. 890,- incl moms



MOTORSVE BUKSER

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

Klasse 1, type A, professionel beskyttelse. 6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt, Yderstoffet er lavet af bomuld og poyester. Lukkestropper og elastisk bælte for let anvendelse.

Kr. 959,- incl moms



MOTORSVE CHAPS

EC11010-M
EC11010-XL

CE Class 1 Type A

	M	L	XL	2XL
1/2 livvidde strukket	47	51	55	60,5
1/2 livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110

CE

	S-L	XL-3XL
1/2 livvidde	27,5	35,25
Indvendig benlængde	80	80
Udvendig benlængde	29,5	30,5

PRO-TECH SERIE

Designet for maksimal beskyttelse under arbejde. Lavet i let materiale for god komfort.

God synlighed suppleret med reflekser der sikrer du bliver set under alle vejforhold. Lavet af 100% Cordura let fibre (ca 33% lettere end Performance serien), for optimal styrke, fleksibilitet og komfort. God vejrbestandighed med indbygget ventilation i Mesh. 6 lag Dyneema-blokeringsmateriale der giver den bedste beskyttelse og samtidig lettere end Performance-serien. Lommer og baglommer med lynlås.



BESKYTTELSESBUKSER PRO-TECH

Kr. 1.925,- incl moms

EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

	M	L	XL	2XL
1/2 livvidde strukket	47	51	55	60,5
1/2 livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110



T-SHIRT M KORTE ÆRMER

EC562-S
EC562-M
EC562-L
EC562-XL
EC562-XXL

Kr. 296,- incl moms

	M	L	XL	2XL
Længde ryg	76	78	80	82
Længde ærme	25,7	26	26,2	26,5
1/2 brystmål	49	51	54	56



BESKYTTELSER UDSTYR



VISIR M HØREVÆRN

V.nr: 999888-01510 Kr. 314,- incl moms



HJELM M VISIR OG HØREVÆRN

V.nr: PT000200 Kr. 815,- incl moms



HØREVÆRN

V.nr: 999888-01520 Kr. 179,- incl moms



BESKYTTELSESHANDSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 344,- incl moms

Size 8-12



ARBEJDSHANDSKER

V.nr: EC0201 Kr. 206,- incl moms

Size 8-12



SELER

V.nr: PV0371DI0101 Kr. 172,- incl moms

SPECIFIKATIONER

MOTORSÅV

MOTORSÅV	TOPHÅNDSÅV				MOTORSÅV											
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES		CS-310ES	CS-310ES	CS-3510AC	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4510ES
	EU	EU	EU	EU	EU	EU		EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolumen (cm³)	25,0	25,0	26,9	35,8	25,0	26,9		30,5	30,5	34,4	35,8	36,3	38,4	40,2	40,2	45,0
Effekt (kW / hk)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,07 / 1,46	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,09 / 1,48		1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,41 / 1,93	1,92 / 2,61	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,3 / 3,1
Vægt¹ (kg)	2,3	2,3	3,0	3,6	2,6	3,1		4,0	4,0	3,8	3,8	4,6	4,5	4,6	4,6	5,0
Brændstoftank (mL)	190	190	240	330	190	240		250	250	250	320	410	420	410	410	480
Olietank (mL)	140	140	160	243	140	160		260	260	260	230	280	215	280	280	330
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,68	0,68	0,68	0,88	0,67	0,50		0,68	0,68	0,79	0,86	0,76	1,17	0,95	0,95	1,19
Oliepumpe	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	-	○	○	○
Tændingssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI		CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start
Kædebremse	Inerti	Inerti	Inerti	INERTI	Inerti	Inerti		Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kædestrammer	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden		Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Front	Siden	Siden	Siden
Kædedeling (tomme)	¾	¼	¾	¾ (¼)	¾	¾ (¼)		¾	¾	¾	¾ (¼)	0,325 (¾)	0,325	0,325	0,325	0,325
Sporbredde (tommer)	050	0,050 (0,043)	050	050	0,050 (0,043)	050		0,050 (0,043)	0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050	0,058 (0,050)	0,050 (0,058)	0,058	0,058	0,058 (0,050)
Sværdlængde (cm / tommer)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12		30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20
Vibration² Håndtag for / håndtag bag (m/s²)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,9 / 4,2	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,6 / 4,9		4,1 / 6,8	4,1 / 6,8	4,0 / 5,2	5,9 / 6,3	3,2 / 5,4	4,7 / 5,0	4,4 / 6,4	4,4 / 6,4	2,6 / 2,8
Lydtryk³ dB(A)	99,7	99,7	99,3	99,9	99,2	97,8		97,9	97,9	98,5	99,3	98,7	101,9	99,2	99,2	100,2
Lydeffekt⁴ dB(A)	110,3	110,3	108,1	110,2	109,9	107,5		107,7	107,7	108,3	109,3	109,4	113,1	110,0	110,0	111,9

MOTORSÅV

	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-590	CS-621SX	CS-7310SX
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolumen (cm³)	50,2	50,2	50,2	59,8	59,8	73,5
Effekt (kW / hk)	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	3,0 / 4,1	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Vægt¹ (kg)	4,8	4,7	4,9	6,0	6,3	6,7
Brændstoftank (mL)	490	500	500	645	650	800
Olietank (mL)	280	280	280	300	300	360
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	1,21	1,54	1,54	1,68	1,81	—kommer—
Oliepumpe	-	-	-	-	-	-
Tændingssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Kædebremse	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○
Kædestrammer	Side	Side	Side	Side	Side	Side
Kædedeling (tomme)	0,325	0,325	0,325	¾	¾	¾
Sporbredde (tommer)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Sværdlængde (cm / tommer)	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50, 60 / 16, 18, 20, 24	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Vibration² Håndtag for / håndtag bag (m/s²)	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	4,4 / 4,7	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Lydtryk³ dB(A)	101,8	103,6	103,6	101,0	101,6	106,8
Lydeffekt⁴ dB(A)	111,5	113,5	113,5	112,2	113,4	116,9

TRIMMER-/BUSKRYDDER

TRIMMER-/BUSKRYDDER		BUET RIGGRØR	TRIMMER/BUSKRYDDER								
		GT-222ES	SRM-222ES		SRM-2620ES			SRM-2620TES		SRM-3020TES	
		EU	EU		EU			EU		EU	
Håndtag		D	V	D	V	D		V	D	V	D
Cylindervolumen (cm³)		21,2	21,2	21,2	25,4	25,4		25,4	25,4	30,5	30,5
Effekt (kW / hk)		0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4		1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8
Vægt² (kg)		4,3	4,9	4,7	5,6	5,4		5,8	5,6	6,1	5,8
Brændstoftank (mL)		400	400	400	600	600		600	600	710	710
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,45	0,45	0,45	0,61	0,61		0,61	0,61	0,72	0,72
Karburator		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran		Membran	Membran	Membran	Membran
Startsystem		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start
Drivakseltype		Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Massiv	Massiv		Massiv	Massiv	Massiv	Massiv
Drivakseldiameter (mm)		6,1	6,15	6,15	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0
Rigrør (mm)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0
Gearudveksling		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36		2,07	2,07	1,62	1,62
Standardmæssig polyamidtråd	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400		SF400	SF400	SF400	SF400
	V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109		C6000109	C6000109	C6000109	C6000109
Standardmæssige metalklinger	Type	-	Tre metalklinger	-	Tre metalklinger	-					
	V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-					
Vibration venstre håndtag⁹ / højre håndtag (m/s²)	Metalklinge	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-					
	Polyamidtråd	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7		3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6
Lydtryk⁷ dB(A) klinge / trimmertråd		- / 91,9	92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7		- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1
Lydeffekt⁸ dB(A) klinge / trimmertråd		- / 105,0	104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0		- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7

*1: Ekskl. savklinge og kæde. *2: Målt i henhold til ISO 22867. Usikkerhed (KpA) =1,3 m/s²
*3: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkerhed (KpA) =1,5 dB(A), *4: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkerhed (KwA) =1,0 dB(A)

SPECIFIKATIONER

TRIMMER-/BUSKRYDDER

TRIMMER-/BUSKRYDDER						
		SRM-3610T		SRM-420ES	SRM-520ES	BCLS-520ES
		EU		EU	EU	EU
Håndtag		V	D	V	V	V
Cylindervolumen (cm³)		36,3	36,3	41,5	50,2	50,2
Effekt (kW / hk)		1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	2,2 / 2,9
Vægt¹ (kg)		6,6	6,3	8,5	9,0	9,4
Brændstoftank (mL)		850	850	690	690	690
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,92	0,92	1,05	1,23	1,23
Karburator		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
Startsystem		Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	ES-start
Drivakseltype		Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv
Drivakseldiameter (mm)		7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Rigrør (mm)		25,0	25,0	28,0	28,0	28,0
Gearudveksling		1,62	1,62	1,33	1,33	1,40
Standardmæssig polyamidtråd	Type	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-
	V. nr.	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-
Standardmæssige metalklinger	Type	-	-	Tre metalklinger	Tre metalklinger	-
	V. nr.	-	-	P021-014320	P021-014320	-
Vibration² venstre håndtag / højre håndtag (m/s²)	METALKLINGE	-	-	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	-
	Polyamidtråd	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	-
Lydtryk³ dB(A) klinge / polyamidtråd		- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	-
Lydeffekt⁴ dB(A) klinge / polyamidtråd		- / 107,6	- / 106,5	112,2 / 109,4	113,2 / 111,6	-

LØVBLÆSER / SHRED 'N' VAC®

		HÅNDHOLDT LØVBLÆSER		RYGBÅRET LØVBLÆSER			
		PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolumen (cm³)		25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	79,9
Maksimal motoreffekt (kW / hk)		0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1	2,1 / 2,8	3,1 / 4,2	4,2 / 5,7
Vægt⁴(kg)		3,9	4,4	5,8	10,3	11,0	11,2
Brændstoftank (mL)		550	600	470	1840	2020	2560
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,52	0,55	0,57	1,03	1,87	2,18
Blæsekraft (N)		15,8	15,8 (rund) / 15,7	12,7	22,0	33,2	44,4
Luftgennemstrømning (m³/h)⁵:		768⁵:	774⁵:	600⁵:	882⁵:	1290⁵:	1819⁵:
Maksimal lufthastighed (m/s)⁵:		76,2⁵:	76,7⁵8	84,9⁵:	96,4⁵:	104,6⁵:	94,5⁵:
Startsystem		-	-	ES-start	-	-	-
Fartpilot		○	○	○	○	○	○
Standardmæssig dyse	A	Rund lige	Rund lige	Vakuum	Rund lige	Rund lige	Rund lige
	B	-	Fladt, ret	Fladt, ret	Rund, bøjet	Rund, bøjet	-
Løvsugersæt		-	-	○	-	-	-
Vibration (m/s²)⁶ (Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Baghåndtag)		9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0	2,0 / 3,1	2,8 / 1,9	2,1
Lydtryk dB(A)⁷ (Dyse type A / Dyse type B)		94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3	94,8 / 96,3	98,8 / 98,2	107,3
Lydeffekt dB(A) (Dyse type A / Dyse type B)		105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1	105,3 / 104,9	108,8 / 108,6	114,2

HÆKKEKLIPPER

HÆKKEKLIPPER					
	HC-156	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolumen (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Effekt (kW / hk)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8
Vægt (kg)	5,1	5,1	5,1	5,3	5,2
Brændstoftank (mL)	460	460	390	390	390
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	ES-start
Drejelige håndtag	-	○	○	○	○
Vibrationsdæmpende system	-	-	○	○	○
Klippetype	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt
Klippelængde (mm)	639	499	639	744	624
Tandafstand (mm)	35	35	35	35	35
Tandjustering	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justeringsfri
Klippehastighed (klip/min)	3 700	3 700	3 600	3 600	4 700
Vibration¹ Håndtag for / håndtag bag (m/s²)	7,1 / 6,9	4,4 / 9,5	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	5,9 / 4,8
Lydtryk² dB(A)	94,9	93,5	98,8	98,6	99,8
Lydeffekt³ dB(A)	103,4	103,0	105,7	105,4	107,4

HÆKKEKLIPPER

		HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
		EU	EU
Cylindervolumen (cm³)		25,4	25,4
Effekt (kW / hk)		1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vægt (kg)		6,2	6,5
Samlet længde (mm)		1784	2440
Brændstoftank (mL)		600	600
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,61	0,61
Startsystem		ES-start	ES-start
Drejelige håndtag		-	-
Vibrationsdæmpende system		-	-
Knivtype		Dobbelt	Dobbelt
Klippelængde (mm)		536	536
Tandafstand (mm)		35	35
Afstandsjustering		Justeringsfri	Justeringsfri
Klippehastighed (klip/min)		5 000	5 000
Vibration¹ håndtag for / håndtag bag (m/s²)		8,1 / 9,4	7,6 / 7,2
Lydtryk² dB(A)		96,2	96,6
Lydeffekt³ dB(A)		108,9	109,0

ECHO 50-V-SERIEN

	MOTORSÄV		LÖVBLÄSER	HÄKKEKLIPPER	GRÄSTRIMMER	MULTIMÄSKINE
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vægt*	1,6* ⁹ :	3,1* ⁹ :	3,2* ¹¹ :	3,3* ¹¹ :	3,6* ¹⁴	3,1* ¹⁴
Brugstid (min.)	Op til 18* ¹³	Op til 32* ¹⁰	Op til 15* ¹⁰	Op til 60* ¹³	Op til 22* ¹³ (14") Op til 30* ¹³ (12")	Op til 19* ¹³ (DPAS-TRIMMER) Op til 32* ¹³ (DPAS-HCA) Op til 21* ¹³ (DPAS-PP)
Olietank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Sværdtype	-	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m³/t)	-	-	648* ¹²	-	-	-
Maks. lufthastighed (m/s)	-	-	72,5* ¹²	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Dobbelt	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	-	624	-	-
Tandafstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Afstandsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Håndtagsjustering	-	-	-	-	Massiv	Massiv
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Rigrør (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Gear udvendigt	-	-	-	-	1,4	-

*⁹: Produkt ekskl. batteri, savklinge og kæde. *¹⁰ Med 4-Ah-batteri:
*¹¹: Produkt ekskl. batteri. *¹² Med standardmæssigt tilbehør.
*¹³ Med 2-Ah-batteri. *¹⁴: Produkt ekskl. batteri, trimmerhoved og skærm.

PRO TILBEHØRSSERIEN™

	PRO TILBEHØRS-SERIEN™
	PAS-2620ES
	EU
Cylindervolumen (cm³)	25,4
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4
Vægt*¹ (kg)	4,8
Længde*¹ (mm)	1038
Startsystem	ES-start
Brændstoftank (mL)	600
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61

*¹: Produkt ekskl. tilbehør

ECHO 58-V-SERIEN

	MOTORSÄV	LÖVBLÄSER	HÄKKEKLIPPER	GRÄSTRIMMER	PLÄNEKLIPPER
	ECCS-58V	ECPLB-58V	ECHT-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Vægt (kg)	4,8* ¹⁵ :	2,5	4,3	3,7	24,5
Olietank (mL)	177	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	40 / 16	-	-	-	-
Sværdtype	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m³/t)	-	924	-	-	-
Maks. lufthastighed (m/s)	-	63,9	-	-	-
Knivtype	-	-	Tveægget	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	563	-	-

*¹⁵: Produkt ekskl. batteri, sværd og kæde. *¹⁶: Produkt ekskl. batteri, klippehoved og trimmertråd.*¹⁷: Produkt ekskl. batteri.

A full-page photograph of a forest with tall, thin trees. In the lower right, a person wearing an orange safety suit and helmet is using a chainsaw. The forest floor is covered in green ferns and low-lying vegetation.

ARIENS | CO

Ordfører Utne vei 51, N-1580 RYGGE
Telefon: +45 71 99 77 97
Mail: info@ariens.no
www.ariens.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer af priser, tekniske specifikationer, former og udførelse. Priserne i kataloget er vejledende inkl. moms og gælder indtil 2021-09-30, eller der udgives en ny prisliste.