

ARIENS SNØFRESERE 2021/2022



ARIENS®

VI FANT IKKE OPP HJULET, MEN VI UTVIKLET DET. RAPIDTRAK™*

For mange kan snømengde og underlag variere veldig. Noen ganger er det lett snø som skal brøytes bort og andre ganger tung og våt snø. Å fjerne snø fra isete underlag kan være vanskelig, men med RapidTrak™ blir ikke dette lenger et problem.

Med industriell teknologi kan RapidTrak™ enkelt endres fra den tradisjonelle hjulmodellen til en beltefreser med godt grep.

**OPPLEV KRAFTEN OG FUNKSJONALITETEN MED EN BELTEFRESER
SOM ENKELT SKIFTER TIL EN HJULFRESER.**



HASTIGHET OG KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerer fremkommelighet og hastighet tilsvarende en snøfreser med hjul.



MAKSIMAL FREMKOMMELIGHET

For enkel manøvrering vipper du bakhjulet opp.



KRAFTFULL

Med beltedrift kommer du frem uansett underlag og du kan brøyte deg gjennom store mengder snø.

POSISJON 1 – BELTE

En tradisjonell belteposisjon for godt feste.

POSISJON 2 – HJUL

Når du løfter bakhjulet opp vil det største hjulet fungere som normalt. Rask og effektiv.

POSISJON 3 – DIG-IN

Når du senker bakhjulet vil den gå tilbake til en beltefres og gi deg mer kraft til å brøyte seg inn i store snømengder i et glatt underlag.



FULL EFFEKT OG SMART START

ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR*

Starter på to trinn: Vri nøkkel og trekk i startsnoren. Med EFI motor trenger man ikke å tenke på å tømme forgasser for bensin når man setter bort snøfreseren. Den er klar til start når som helst.

EFI-motorer henter ut mer effekt enn vanlige forgasser-motorer. Automatisk justering av drivstoff-forbruk bidrar til å gjøre prosessen enda enklere.

* Tilgjengelig på utvalgte modeller. Art.nr:926089, 926080, 926340, 926338, 921327, 921331 og 921332

SMART START.

EZ-Launch™ EFI motoren starter med to enkle trinn sammenlignet med andre snøfresere. Vri nøkkelen i startposisjon og trekk i startsnoren - reguler effekten med en enkel bryter.



MINDRE DRIFTKOSTNADER.

EZ-Launch™ EFI motor sparer drivstoff, ved at motoren selv styrer akkurat hvor mye bensin som skal brukes under drift.




RASK START TIL SESONG.

Gammel bensin er ikke lenger et problem. Du kan pakke bort snøfreseren etter sesongen uten å måtte bekymre deg for om den vil starte igjen neste vinter.



KEEP MOVING FORDELENE MED EFI & E-GOV

Ved hjelp av den elektroniske forgasseren opprettholder EZ-Launch EFI hastigheten på utkaster og vifte, og sikrer full effekt uansett snømengde. Tung og våt snø håndteres uten problemer med denne motoren.



FLERE MODELLER MED AUTO-TURN™* TEKNOLOGI

GIR MAKSIMAL KONTROLL, PRESISE VENDINGER OG JEVN DRIFT- SNØFRESEREN VIL VENDE MOT STØRST MULIG TREKKRAFT NÅR OG HVOR DU VIL. AUTO-TURN ER NETTOPP DETTE - AUTOMATISK

PÅ SLUTTEN AV HVER LENGDE KAN DU ENKELT SNU 180 GRADER, NOE SOM ØKER EFFEKTIVITETEN UNDER ARBEIDET.

*Tilgjengelig på Professional serien, Platinum serien, Deluxe serien og Compact serien.



HUSK TILBEHØR TIL DIN SNØFRESE



SNØSKJÆRERE Fører snøen inn i fresehuset. Enkel og verktøyløs ettermontering. Passer til alle modeller. Art.nr: 72406900 kr. 788,- inkl. mva.

ARIENS CAB Romslig førerhus som beskytter fører mot snø og vind under arbeid. Art.nr: 72102600 kr. 2.790,- inkl. mva.

KJETTING Ariens leverer piggkjetting i meget høy kvalitet. Passer alle typer dekk. Finnes i flere forskjellige størrelser.

Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,- inkl. mva.
Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.290,- inkl. mva.
Artnr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kr. 1.390,- inkl. mva.
Artnr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.590,- inkl. mva.

BRYTEBOLTER Brytebolt Classic-Compact Art.nr 53200500 kr. 40,- inkl. mva.
Brytebolt Deluxe-Pro Art.nr 52100100 kr. 40,- inkl. mva.
Brytebolt <2008 51001500 kr. 40,- inkl. mva.

HÅNDVARMERSETT Innebygget varmeelementer for ettermontering på Deluxe serien. Art.nr 72101400 (2011) kr. 2.090,- inkl. mva.

SNØFRESERTREKK Trekk i kraftig rivesterkt stoff som beskytter snøfreseren mot fukt og støv. Finnes i to str. Opp til 26" Art.nr: 72601400 kr. 699,- inkl. mva.
Fra og med 28" Art.nr: 72601500 kr. 799,- inkl. mva.



SPRAY OG OLJE Forleng levetiden med Ariens lakk. Spray på der lakken har blitt slitt av og du forhindrer rustdannelse. Art.nr: 00008500 kr 368,- inkl. mva.
5W-30 Vinterolje 1L. Art.nr: 770-688. kr. 136,- inkl. mva.

SLITESKO I POLYETHYLENE Alternative slitesko som skåner underlaget mer enn slitesko i stål. Setter ikke riper i brostein eller asfalt på samme måte som slitesko i stål. Art.nr: 72603100kr. 790,- inkl. mva.

SNØREDSKAPER

SNØREDSKAPER I HØY KVALITET DESIGNET FOR EFFEKTIV SNØRYDDING UTEN MER SLIT ENN NØDVENDIG

VELG EN SPREDER FRA ECHO

ECHO
DEPEND ON IT

SNØSPADE



EVEREST

Art.nr: 07359
Snøspade i aluminium med pose for oppbevaring. 27 cm bred, 69-83 cm lang. 0.55 kg
Kr. 179,- inkl. mva



NANGA

Art.nr: 07358
Snøspade med teleskopskaft i aluminium. 30 cm bred og 80-100 cm lang. 0.63 kg
Kr. 129,- inkl. mva

SNØMÅKER



ECO

Art.nr: 07366
Snøspade med ergonomisk håndtak og aluminiumskrape. Resirkulert plast, 49 cm bred og 145 cm lang. 1.21 kg
Kr. 249,- inkl. mva



DIABLO

Art.nr: 07357
Toppmodell produsert i kraftig hardplast med ergonomisk håndtak og stålskraper. 52 cm bred og 155 cm lang. 2.37 kg
Kr. 429,- inkl. mva

SNØRYDDER



SNOW MONSTER

Art.nr: 07362
Snørydder med stålskjær. Sammenleggbare for praktisk oppbevaring. 74 cm bred og 3.55 kg
Kr. 699,- inkl. mva

ECHO SPREDER

Art.nr: RB-60
God spredde med justerbar åpning for å spre pelleterte produkter, frø, gjødsel eller sand- og grusprodukter. T-håndtak for god arbeidskomfort og robust ramme i pulverlakkert stål.
Kapasitet: 27 kg
Vekt: 10,4 kg
Lengde: 81,3 cm
Hjul: 10"
Pulverlakkert ramme
Kr. 2.390,- inkl. mva



ECHO SPREDER

Art.nr: RB-100W
Stor spredde med smart beholder og sjaktdesign for flere arbeidsfunksjoner. Robust pulverlakkert ramme i rustfritt stål.

Kapasitet: 45 kg
Vekt: 19,5 kg
Lengde: 81,3 cm
Hjul: 13"
Rustfri ramme
Kr. 7.490,- inkl. mva



KRAKEN

LIMITED EDITION

NYHET

ELEKTRISK UTKASTER

NYTT DESIGN

LED LYS OVER FRESE-
HUS OG UTKASTER

NY ORANGE FARGE

ELEKTRISK JUSTERING AV
BELTER

12 V BATTERI START

MODELLOVERSIKT

HYDRO PRO 32 RAPIDTRAK EFI KRAKEN	
MODELL	926520
MOTOR	Ariens AX EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	12V El-start
KASTELENGDE	0.9-18.3 m
BETJENING UTKASTER	Elektrisk
INNMATERSKRUE DIAMETER	40.6 cm
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	81.2 x 59.7cm
BELTER RAPIDTRAK	14cm
TONN / TIME	91 tonn

Kr.54.990 - inkl. mva

MASKINEN FOR ALLE FORHOLD

Designet for å gi deg enestående kraft og allsidighet under alle slags forhold. RapidTrak™ opprettholder trekkraften selv med store mengder snø i alt fra kupert til flatt terreng. Innovativt og brukervennlig design bidrar til at man enkelt kan bytte mellom hjulinnstillingene.



**AUTO-TURN™
STYRESYSTEM**

For enkel manøvrering



MOTOR

Pålitelig Ariens AX motor med
snorstart og 12V el-start



HÅNDTAKSVARME

Mer behagelig snørydding



INNMATERSKRUE
40.6cm diameter



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer
maksimalt dreiemoment
med minimal belastning på
beltene.



**HYDROSTATISK
DRIFT**

Trinnløs hastighets-
regulering (ikke på art.nr 926339)



KANT SKJÆRERE
Kutter snøkanten



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR
Enklere start og mindre drivstoff
med EFI motor. (ikke på art.nr 926339)



SLITESKO
Forsterket slitesko



RAPIDTRAK®

Behold hastighet,
stabilitet og
manøvrering. (på art. nr
926338)

PROFESSIONAL SERIE

GJELDER FOR 926341 ALPINE

LED LYS

NYTT DESIGN OG FORBEDRET
KOMFORT PÅ ALLE SPAKER

NYTT DEKSEL PÅ
REIMBESKYTTER

ELEKTRISK STYRT UTKASTERTUT

LED LYS OVER FRESEHUS

NYTT DEKSEL TIL
MOTOR

NY FARGE PÅ FELGER



NY ORANGE FARGE



NYHET



MODELLOVERSIKT

NYHET

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28 EFI	HYDRO PRO 28 EFI ALPINE	HYDRO PRO 32 EFI	HYDRO PRO RAPID TRAK 28 EFI
MODELL	926339	926336	926341	926340	926338
MOTOR	Ariens AX 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m
BETJENING UTKASTER	Quick Turn	Quick Turn	Elektrisk	Quick Turn	Quick Turn
INNMATERSKRUE DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	81.2 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm
HJUL STRL/ BELTER RAPIDTRAK	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14cm
TONN / TIME	79 tonn	79 tonn	79 tonn	91 tonn	79 tonn
	Kr. 34.990,- inkl. mva	Kr. 38.990,- inkl. mva	Kr. 39.990,- inkl. mva	Kr.40.990,- inkl. mva	Kr. 45.990,- inkl. mva

OVERLAT DET TIL DEN PROFESJONELLE

Designet og bygget for profesjonelle, men også til huseiere. Denne serien tar på seg de tøffeste og mest krevende jobber. Med 59.7 cm fresehøyde og 40.6 cm innmaterskrue sammen med en motor på 420cc freser den snøen unna. Kapasitet på opptil 91 tonn snø i timen og kastelengde på 18 meter.



**AUTO-TURN™
STYRESYSTEM**

For enkel manøvrering



MOTOR

Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start



HÅNDTAKSVARME

Mer behagelig snørydding



INNMATERSKRUE

40.6cm diameter



DUAL-BELT DRIVE

Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



**HYDROSTATISK
DRIFT**

Trinnløs hastighetsregulering (ikke på art.nr 926339)



KANT SKJÆRERE

Kutter snøkanten



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR

Enklere start og mindre drivstoff med EFI motor. (ikke på art.nr 926339)



SLITESKO

Forsterket slitesko



RAPIDTRAK®

Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (på art. nr 926338)

PLATINUM

SERIE



MODELLOVERSIKT

	PLATINUM 24 SHO EFI	PLATINUM 30 SHO EFI	PLATINUM 28 RAPIDTRAK® SHO EFI
MODELL	921327	921331	921332
MOTOR	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m
BETJENING UTKASTER	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
INNMATERSKRUE DIAMETERR	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	60.9 x 53.3 cm	76.2 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TONN / TIME	72.8 tonn	82.3 tonn	76.81 tonn
	Kr. 29.990,- inkl. mva	Kr. 32.990,- inkl. mva	Kr. 37.990,- inkl. mva

PLATINUM SERIEN ER EN KLAR FAVORITT

For huseiere som ønsker det beste er Platinum det rette valget. Platinum-maskinene er spekket med kraft og masse utstyr. Kombinerer komfort, brukervennlighet og Super High Output (SHO). Med fresebredde på 76.2 cm og 35.6 cm innmaterskrue kan den fjerne opptil 82.3 tonn snø i timen og kaste opp mot 16.7 meter.



AUTO-TURN™ STYREFUNKSJON
For enkel manøvrering.



HÅNDTAKSVARME
Mer behagelig snørødding.



INNMATERSKRUE
35.6cm diameter.



SUPER HIGH OUTPUT (SHO)
SHO utkastervifte kaster opptil 82,3 tonn snø i timen.



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



RAPIDTRAK®
Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (Ikun på art.nr: 921332)



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR
Enklere start og mindre drivstoff med EFI motor.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start.

DELUXE

SERIE



MODELLOVERSIKT

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE 28 RAPIDTRAK
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	Ariens® AX 254cc (17.3Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)
KASTELENGDE	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m
BETJENINGS UTKASTER	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill
INNMATERSKRUE DIAM	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
FRESEHUS B/H	60.9 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TONN / TIME	59 tonn	65 tonn	65 tonn
	Kr. 22.990,- inkl. mva	Kr. 26.990,- inkl. mva	Kr. 29.990,- inkl. mva

SOLID SOM STÅL

DeLuxe brøyter vekk snø uten problemer og er tøff og pålitelig. Autoturn er standard på alle modellene. Med håndtaksvarme, doble reimer og nok motorkraft sikrer den at jobben blir gjort selv under de mest krevende forholdene. Med en fresebredde på 71 cm og innmaterskrue på 35,6 cm, kaster den opptil 65 tonn i timen og inntil 15,2 meter.



AUTO-TURN™ STYRESYSTEM
For enkel manøvrering.



INNMATERSKRUE
35.6cm diameter.



STORE DEKK
Dekk på 41 cm diameter gir god bevegelighet og smidighet.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start.



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



RAPIDTRAK®
Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (kun på art.nr. 921330)

COMPACT SERIE

NYTT DESIGN PÅ SPAKER

NYTT LED LYS

NYTT DESIGN PÅ
DASHBOARD

STØRRE MOTOR

NY LOGO I FRONT

GJELDER FOR 920330



NYTT DESIGN PÅ DEKSEL
OG UTKASTERVIFTE

QR KODE
FOR BRUK AV
MASKINEN

NYTT DESIGN PÅ
TANKLOKK

NYHET

MODELLOVERSIKT

	COMPACT 24 AUTO-TURN	COMPACT TRACK 24LET	COMPACT RAPIDTRAK
MODELL	920329	920318	920330
MOTOR	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens AX 208CC
KASTELENGDE	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m
BETJENINGS UT-	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
INNMATERSKRUE	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
FRESEHUS B/H	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm
HJUL/BELTE STR	38 x 13 cm / 15 x 5.00-6	Triangle Track	RapidTrak
TONN / TIME	52 tonn	52 tonn	52 tonn
	Kr. 17.490,- inkl. mva	Kr. 21.990,- inkl. mva	Kr. 22.990,- inkl. mva



INNMATERSKRUE
27.9cm diameter.



BELTER
Finnes med 5,5" brede belter som takler toft terreng.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start.



DEKK
15" dekkdiameter gir god bevegelighet og fremkommelighet.



AUTO-TURN™ STYRESYSTEM
For enkel manøvrering.



RAPIDTRAK®
Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (kun på art.nr. 920330)

CLASSIC SERIE

ENKEL Å BRUKE

Økonomisk og brukervennlig snøfreser med kompakt motor som brøyter unna 52 tonn i timen og kaster opptil 12.2 meter.



MODELLOVERSIKT

	CLASSIC 24
MODELL	920328
MOTOR	Ariens AX 208cc (12.78Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9-12.2 m
BETJENING UTKASTER	2.5 x Quick-Turn
INNMATERSKRUE DIAM	27.9 cm
FRESEHUS B/H	60.9 x 50.8 cm
HJUL STR	13 x 4.10-6 cm
TONN / TIME	52 tonn
	Kr. 13.990,- inkl. mva



INNMATERSKRUE
27.9cm diameter.



DEKK
13" som gir god bevegelighet og smidighet.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start.

SPESIFIKASJONER



	Hydro Pro RapidTrak EFI	Hydro Pro 28 EFI Alpine	Professional 28	Hydro Pro 28 EFI	Hydro Pro 32 EFI	Hydro Pro RapidTrak 28	Platinum 24 SHO EFI		Platinum 30 SHO EFI	Platinum 28 RapidTrak SHO	Deluxe 24 DLE	Deluxe 28 DLE	Deluxe 28 RapidTrak	Compact 24 RapidTrak	Compact Track 24 LET	Classic 24
MODELL	926520	926341	926339	926336	926340	926338	921327		921331	921332	921323	921324	921330	920330	920318	920328
FRESETYPE	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn		To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn
MOTOR-STØRELSE	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	369cc (23.1 Nm)		369cc (23.1 Nm)	369cc (23.1 Nm)	254cc (17.3Nm)	291cc (19.5Nm)	291cc (19.5Nm)	208cc	208cc (12.8Nm)	208cc (12.8Nm)
MOTOR	Ariens AX EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI	Ariens AX 420	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI		Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 254	Ariens AX 291	Ariens AX 291	Ariens AX223	Ariens AX	Ariens AX
STARTSYSTEM	12V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart		EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart
FRESEHUS BREDDE	81.2 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	71.1 cm	71.1 cm	81 cm	71.1 cm	61 cm		76.2 cm	71.1 cm	61 cm	71.1 cm	71.1 cm	61 cm	61 cm	61 cm
FRESEHUS	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	53 cm		53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	50.8 cm	50.8 cm	50.8 cm
KASTELENGDE	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-16.7 m		0.9-16.7 m	0.9-16.7 m	0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	12 m	0.9-12.2 m	0.9-12.2 m
DREIBAR UTKASTERTUT	200°	200°	200°	200°	200°	200°	200°		200°	200°	200°	200°	200°	205°	205°	205°
BETJENING UTKASTERTUT	Elektrisk	Elektrisk	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn		Quick Turn	Quick Turn	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
DEKKDIMENSJONER	14cm belter	16 x 4.8-8 cm	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14 cm belter	16x4.80-8 cm		16x4.80-8 cm	14 cm belter	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	14 cm belter	14 cm belter	14 cm belter	13x4.10-6 cm
DEKK TYPE	Belter	Belter	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Belter	Directional Snow Tread		Directional Snow Tread	Belter	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Belter	Directional Snow Tread	Polar Track
AKSEL TYPE	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn		Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Solid Axle	Pin Lock
FREMDRIFT	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic		Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
GIR	Trinnløs	Trinnløs	6 framover/2 bakover	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	6 framover/2 bakover		6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover
SNEKKETYPE	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern		Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Aluminium
GARANTI GIBOKS	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år		5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	3-år
UTKASTERVIFTE TYPE	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader SHO		Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader
UTKASTER DIAMETER	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	30.5 cm	30.5 cm	30.5 cm
INNMATESKRUE DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
INNMATER-SKRUE TYPE	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål		Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
SLITESKO	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Vendbare slitesko		Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko
LXBXH			153.2x76.7x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	153.2x86.9x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	148.1xx-67.1x116x6 cm		148.1x82.3x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm	148.1x67.1x116.6 cm	148.1x75.9x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm	122x71x89 cm	131.8x67x112.5 cm	131.8x67x112.5 cm
VEKT		142 kg	140kg	142.9 kg	145.6 kg	151.5 kg	123.8 kg		124.7 kg	128.4 kg	108 kg	117.5 kg	128.4 kg	115.7 kg	98.9 kg	79.8 kg



ARIENS | CO
EST. 1933

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: 69 26 47 50 - info@ariens.no - www.ariens.no



ARIENS

Vi forbeholder oss retten til å endre eventuelle feil i tekniske spesifikasjoner, prisinformasjon og andre trykkfeil.