

# ARIENS SNÖSLUNGOR 2021/2022



**ARIENS®**



# VI UPPFANN INTE HJULET, MEN VI UTVECKLADE DET. RAPIDTRAK™ \*

Såväl snömängd som underlag kan variera kraftigt. Ibland är det lätt snö som skal bort och andra gånger tung och våt snö. Det kan vara svårt att få bort snö från isiga underlag, men med RapidTrak™ är det inga problem.

Med hjälp av teknik som används inom industrin kan RapidTrak™ enkelt ändras från den traditionella hjulslunga till banddrift som ger ett riktigt bra grepp.

**UPPLEV KRAFTEN OCH FUNKTIONALITETEN HOS EN SLUNGA MED BANDDRIFT SOM ENKELT KAN ÄNDRAS TILL HJULDRIFT.**



## POSITION 1 – BAND

En traditionell banddrift som ger ett bra fäste.

## POSITION 2 – HJUL

När du faller upp bakhjulet fungerar det största hjulet som normalt. Snabbt och effektivt.

## POSITION 3 – DIG-IN

När du faller ned bakhjulet återgår den till banddrift som ger dig ännu mer kraft och som gör det möjligt att hantera stora mängder snö även på hala underlag.



### HASTIGHET OCK KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerar framkomlighet och hastighet med en snöslunga på hjul.



### MAXIMAL FRAMKOMLIGHET

Du kan lyfta upp på bakhjulet för enklare styring.



### KRAFTFULL

Med hjälp av banddrift kommer du fram oavsett underlag och kan bryta dig fram igenom stora mängder snö.



# FULL EFFEKT OCH SMART START

## ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR\*

Startar efter två steg: Vrid på nycklen och drag i startsnöret. Med en EFI-motor behöver du inte komma ihåg att tömma förgasaren på bensin när det är dags att ställa bort snöslungan. Den är redo för att startas när som helst.

EFI-motorer är mer effektiva än vanliga motorer med förgasare. Bränsleförbrukning justeras automatisk, så du behöver inte göra några manuella inställningar.

\* Tillgänglig på valda modeller. Art.nr:926089, 926080, 926340, 926338, 921327, 921331 og 921332.

### SMART START.

Till skillnad från många andra snöslungor kan EZ-Launch™ EFI motorer startas med två enkla steg. Vrid nycklen till startposition och dra i startsnöret. Du kan även reglera effekten med ett enkelt reglasje.



### LÄGRE DRIFTKOSTNADER.

En EZ-Launch™ EFI motor sparar bränsle gjenom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.




### SNABBSTART PÅ SÄSONGEN.

Gammal bensin är inte längre ett problem. Du kan nu ställa bort din snöslunga efter säsongen utan att behöva bekymra dig om huruvida den kommer att starta igen nästa vinter.



### KEEP MOVING FÖRDELARNA MED EFI OCH E-GOV

Du kan kontrollera EZ-Launch EFI-hastigheten på ejektorn och fläkten med hjälp av den elektroniska förgasaren, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö.





# FLER MODELLER MED AUTO-TURN™\* TEKNIK

GER MAXIMAL KONTROLL, EXAKTA SVÄNGAR OCH SMIDIG ANVÄNDNING. SNÖSLUNGAN VÄNDER SNABBT ÅT DET HÅLL DU TRYCKER. AUTO-TURN ÄR JUST DET - AUTOMATISK.

I SLUTET AT VARJE LÄNGD VÄNDER MAN DEN SNABBT 180°, VILKET ÖKAR EFFEKTIVITETEN UNDER ARBETET.

\* Tillgänglig på Professional serie, Platinum serie, Deluxe serie och Compact serie.



# KOM IHÅG TILLBEHÖR TILL DIN SNÖSLUNGA



**SNÖSKÄR** För in snöen i snöhuset. Enkel, verktyglös eftermontering. Passar till alla modeller.  
Art.nr: 72406900 kr. 788,- inkl. mva.

**ARIENS CAB** Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vid under arbetet. Art.nr: 72102600 kr. 2.790,- inkl. mva.

**KEDJOR** Ariens har snökedjor i mycket hög kvalitet. Passar alla typer däck. Finns i flera olika storlekar.

Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,- inkl. mva.  
Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.290,- inkl. mva.  
Artnr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kr. 1.390,- inkl. mva.  
Artnr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.590,- inkl. mva.

## BRYTBULTAR

Brytbult Classic-Compact Art.nr 53200500 kr. 40,- inkl. mva.  
Brytbult Deluxe-Pro Art.nr 52100100 kr. 40,- inkl. mva.  
Brytbult Ariens Art.nr 51001500 kr. 40,- inkl. mva.

**HANDVÄRMNINGSSET** Med inbyggda värmeelement för eftermontering på Deluxe- serien.  
Art.nr 72101400 (2011) kr. 2.090,- inkl. mva.

**KAPPEL** Skydd i kraftig tyg som skyddar snöslungan mot fukt och damm. Finns i två storlekar. Upp till 26" Art. nr: 72601400 kr. 699,- inkl. mva. Fra och med 28" Art.nr: 72601500 kr. 799,- inkl. mva.



**SPRAY OCH OLJA** Förläng livslängden med Ariens spray. Spraya på platser där lacken har blivit slitna för att förhindra rostbildning. Art.nr: 00008500 kr 368,- inkl. mva 5W-30 Vinterolja 1L. Art.nr: 770-688. kr. 136,- inkl. mva.

**GLIDSKOR I PLAST** En alternativ glidsko som är mer skonsam mot underlaget än en glidsko i stål. Repar inte gatstenar eller asfalt på samma sätt som glidskor i stål. Art.nr: 72603100kr. 790,- inkl. mva.

## SNÖREDSKAP

SNÖREDSKAP I HOG KVALITET SOM UTFORMATS FÖR  
EFFEKTIV SNÖSLUNGNING UTAN MER SLIT ÄN NÖDVENDIGT.

VÄLJ EN SPRIDARE FRÅN ECHO

**ECHO**  
DEPEND ON IT

### SNÖSPADE



#### EVEREST

Art.nr: 07359  
Snöspade i aluminium med påse för förvaring. 27 cm bred, 69-83 cm lång. 0.55 kg. Kr. 179,- inkl. mva



#### NANGA

Art.nr: 07358  
Snöspade med teleskopskaft i aluminium. 30 cm bred och 80-100 cm lång. Kr. 129,- inkl. mva

### SNÖSKYFFEL



#### ECO

Art.nr: 07366  
Snöskyffel med ergonomisk handtag och aluminiumblad. Återanvänd plast, 49 cm bred och 145 cm lång. 1.21 kg. Kr. 249,- inkl. mva



#### DIABLO

Art.nr: 07357  
Toppmodell som tillverkats i kraftig hårdplast med ergonomisk handtag och stålblad. 52 cm bred och 155 cm lång. 2.37 kg Kr. 429,- inkl. mva

### SNÖSLODA



#### SNOW MONSTER

Art.nr: 07362  
Snöskyffel med stålkanter. Hopfällbar för praktisk förvaring. 74 cm bred och 3.55 kg. Kr. 699,- inkl. mva

### ECHO SPRIDARE

Art.nr: RB-60  
spridare med justerbar öppning för spridning av pellerade produkter, frön, gödningsmedel eller sand- och grusprodukter. T-handtag för bra arbetskomfort och robust ram i pulverlackerat stål.

Kapacitet: 27 kg.  
Vikt: 10,4 kg.  
Längd: 81,3 cm.  
Hjul: 10" pulverlackerad ram.  
Kr. 2.390,- inkl. mva.



### ECHO SPRIDARE

Art.nr: RB-100  
Stor spridare med smart behållare och axeldesign för mer arbetsfunktioner. Robust pulverlackerad ram i rostfritt stål.

Kapacitet: 45 kg  
Vikt: 19,5 kg  
Längd: 81,3 cm  
Hjul: 13"  
Ram i rostfritt stål  
Kr. 7.490,- inkl. mva



# KRAKEN

## LIMITED EDITION

NYHET

ELEKTRISK UTKASTARE

NY DESIGN

LED LJUS ÖVER FRÄSHUS  
OCH UTKASTERE

NY ORANGE FÄRG

ELEKTRISK JUSTERING AV  
BANDEN

12 V BATTERI START

## MODELLÖVERSIKT

HYDRO PRO 32 RAPIDTRAK™ EFI KRAKEN

MODELL	926520
MOTOR	Ariens AX EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	12V El-start
KASTLÄNGD	0.9-18.3 m
DRIFT UTKASTARE	Elektrisk
INNMATNINGSSKRU DIAMETER	40.6 cm
SNÖHUS B/H	81.2 x 59.7cm
BAND RAPIDTRAK	14cm

Kr.54.990 - inkl. mva

## MASKINEN FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN

Designad för att ge dig unik kraft och mångsidighet under alla slags förhållanden. RapidTrak™ upprätthåller dragkraft även med stora mängder snö i allt från kuperad till platt terräng. Innovativ och användarvänlig design hjälper dig att enkelt växla mellan hjulinställningar.



**AUTO-TURN™  
STYRESYSTEM**

För enkel styring.



**MOTOR**

Pålitelig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start.



**HANDTAGSVARME**

För behagligare snöslungning.



**INNMATERS-  
SKRUVAR**

40.6cm diameter.



**DUAL-BELT DRIVE**

Dobbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**HYDROSTATISK  
DRIFT**

Steglös hastighets-  
regulering. (inte på art.nr 926339)



**SNÖAVKÄRARE**

Skär snö.



**EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**

Enklare start med mindre  
bränsleanvändning. (inte på art.nr 926339)



**GLIDSKO**

Förstärkt glidsko.



**RAPIDTRAK®**

Kontrollera hastighet,  
stabilitet och  
manövrering. (på art. nr  
926338)



# PROFESSIONAL SERIE

GÄLLER 926341 ALPINE

LED LYS

NYTT DESIGN OCH FÖRBÄTTRAD  
KOMFORT PÅ ALLA SPAKAR

NY DESIGN PÅ  
REMKÅPAN

NY KÅPA TILL MOTOR

NY FÄRG PÅ FÄLG



NYTT ELEKTRISK  
ROTATIONSSYSTEM

NYTT LED LJUS OVER  
FRÅASHUS

NY ORANGE FÄRG

## LÄMNA DET TIL DEN PROFESSIONALLA

Designad och byggd för yrkesverksamma, men också för husägare. Denna serie tar de tuffaste och mest krävande jobben. En massiv fräshöjd på 59.7 cm och matarskruv på 40.6 cm. Med en kraftfull 420 cc motor har den en kapacitet på upp till 91 ton/h och med en kastlängd på upp till 18 m.



NYHET



## MODELLÖVERSIKT

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28 EFI	HYDRO PRO 28 EFI ALPINE	HYDRO PRO 32 EFI	HYDRO PRO RAPID TRAK 28 EFI
MODELL	926339	926336	926341	926340	926338
MOTOR	Ariens AX 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTLÄNGD	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	Quick Turn	Elektrisk	Quick Turn	Quick Turn
INNMÄTNINGSSKRUV DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm
SNÖHUS B/H	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	81.2 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm
HJUL STR/ BAND RAPIDTRAK	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14cm
TON / TIMME	79 tonn	79 tonn	79 tonn	91 tonn	79 tonn
	Kr. 34.990,- inkl. mva	Kr. 38.990,- inkl. mva	Kr. 39.990,- inkl. mva	Kr.40.990,- inkl. mva	Kr. 45.990,- inkl. mva

NYHET



**AUTO-TURN™  
STYRESYSTEM**

För enkel styring.



**MOTOR**

Pålitelig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start.



**HANDTAGSVARME**

För behagligare snöslungning.



**INMATERS-  
SKRUVAR**

40.6cm diameter.



**DUAL-BELT DRIVE**

Dobbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**HYDROSTATISK  
DRIFT**

Steglös hastighets-  
regulering. (inte på art.nr 926339)



**SNÖAVKÄRARE**

Skär snö.



**EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**

Enklare start med mindre  
bränsleanvändning. (inte på art.nr 926339)



**GLIDSKO**

Förstärkt glidsko.



**RAPIDTRAK®**

Kontrollera hastighet,  
stabilitet och  
manövrering. (på art. nr  
926338)

# PLATINUM

## SERIE



## MODELLÖVERSIKT

	PLATINUM 24 SHO EFI	PLATINUM 30 SHO EFI	PLATINUM 28 RAPIDTRAK® SHO EFI
MODELL	921327	921331	921332
MOTOR	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTLÄNGD	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m
DRIFT UTKASTARE	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
INNMATNINGSSKRUVAR DIAMETER	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 53.3 cm	76.2 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR/ BAND RAPIDTRAK	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TON / TIMME	72.8 tonn	82.3 tonn	76.81 tonn
	Kr. 29.990,- inkl. mva	Kr. 32.990,- inkl. mva	Kr. 37.990,- inkl. mva

## PLATINUM SERIEN ÄR EN KLAR FAVORIT

Husägare som vill ha det bästa, Platinum är det rätta valet. Platinum maskiner är fyllda med kraft och förstklassiga alternativ. Kombinerar komfort, användarvänlighet och Super Hig Output (SHO). Fräsbredd upp till 76.2 cm och 35.6 cm matarskruv tar bort upp till 82.3 ton kastar snön upp till 16.7 meter.



**AUTO-TURN™ STYRFUNKTION**  
För enkel styring.



**SUPER HIGH OUTPUT (SHO)**  
SHO utkastare som kan kaste upp till 82,3 ton snö i timmen.



**EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**  
Enklare start med mindre bränsleanvändning tack vare en EFI-motor.



**HANDTAKSVÄRME**  
För behagligare snöslugning.



**DUAL-BELT DRIVE**  
Dobbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**MOTOR**  
Pålitelig Ariens AX motor med snör start och 240V el-start.



**INNMATERS-SKRUVAR**  
35.6cm diameter.



**RAPIDTRAK®**  
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering. (kun på art.nr: 921332)



# DELUXE

## SERIE



### MODELLÖVERSIKT

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE 28 RAPIDTRAK
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	Ariens® AX 254cc (17.3Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)
KASTLÄNGD	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m
BETJENINGS UTKASTER	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill
INNMATNINGSSKR DIAM	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR/BAND RAPIDTRAK	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TON / TIMME	59 tonn	65 tonn	65 tonn
	Kr. 22.990,- inkl. mva	Kr. 26.990,- inkl. mva	Kr. 29.990,- inkl. mva

### MASSIVT SOM STÅL

Deluxe kastar snö utan problem eftersom det är tufft och pålitligt. Nytt för året är RapidTrak på art.nr 921330 men Auto-Turn är standard på alla modeller i denna serie. Fräsbredd upp till 71 cm och matarskriv diameter på 35.6 cm.



**AUTO-TURN™ STYRFUNKTION**  
För enkel styrning.



**INNMATERSSKRUVAR**  
35.6cm diameter.



**STORA DEKK**  
Directional Snow Thread-däck på 41 cm i diameter ger bra rörlighet och smidighet.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX motor med start snöra.



**DUAL-BELT DRIVE**  
Dubbla band ger maximalt vridmoment med minimal belastning på banden.



**RAPIDTRAK®**  
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering. (kun på art.nr. 921330)



# COMPACT SERIE

NY DESIGN PÅ SPAKAR

NYTT LED LJUS

NY DESIGN PÅ DASH-  
BORD

STÖRRE MOTOR

NY LOGO I FRONT



GÄLLER 920330

NYTT DESIGN PÅ KÅPA OCH  
UTKASTERFLÄKT

QR KOD FÖR  
BRUK AV  
MASKINEN

NYTT DESIGN PÅ  
TANKLOCK

NYHET

## MODELLÖVERSIKT

	COMPACT 24 AUTO-TURN	COMPACT TRACK 24LET	COMPACT RAPIDTRAK
MODELL	920329	920318	920330
MOTOR	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens AX 208CC
KASTLÄNGD	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m
DRIFT UTKASTARE	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
INNMATNINGSSKR.	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
SNÖHUS B/H	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm
HJUL STR/BAND STR	38 x 13 cm / 15 x 5.00-6	Triangle Track	RapidTrak
TON / TIMME	52 tonn	52 tonn	52 tonn
	Kr. 17.490,- inkl. mva	Kr. 21.990,- inkl. mva	Kr. 22.990,- inkl. mva



**INNMATNINGSSKRUV**  
27.9cm diameter.



**BAND**  
Finns med 15cm breda band som hanterar fullt snölag.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start.



**DACK**  
15" som ger rörlighet och smidighet.



**AUTO-TURN™ STYRESYSTEM**  
För enkel styring.



**RAPIDTRAK®**  
Kontrollera hastighet, stabilitet och manövrering. (kun på art.nr. 920330)

# CLASSIC SERIE



## LÄTT ATT ANVÄNDA

Ekonomisk och användarvänlig snöslunga med en kompakt motor som kaster upp till 58 ton snö pr. timme och kastar den upp till 12.2 meter.

## MODELLÖVERSIKT

	CLASSIC 24
MODELL	920328
MOTOR	Ariens AX 208cc (12.78Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart
KASTLÄNGD	0.9-12.2 m
DRIFT UTKASTARE	2.5 x Quick-Turn
INNMATNINGSSKR. DIAM	27.9 cm
SNÖHUS B/H	60.9 x 50.8 cm
HJUL STR	13 x 4.10-6 cm
TON / TIMME	52 tonn
	Kr. 13.990,- inkl. mva



**INNMATNINGSSKRUV**  
27.9cm diameter.



**DACK**  
13" som ger rörlighet och smidighet.



**MOTOR**  
Pålitlig Ariens AX motor med start snöre och 240V el-start.



# SPECIFIKATIONER



	Hydro Pro RapidTrak EFI	Hydro Pro 28 EFI Alpine	Professional 28	Hydro Pro 28 EFI	Hydro Pro 32 EFI	Hydro Pro RapidTrak 28	Platinum 24 SHO EFI		Platinum 30 SHO EFI	Platinum 28 RapidTrak SHO	Deluxe 24 DLE	Deluxe 28 DLE	Deluxe 28 RapidTrak	Compact 24 RapidTrak	Compact Track 24 LET	Classic 24
MODELL	926520	926341	926339	926336	926340	926338	921327		921331	921332	921323	921324	921330	920330	920318	920328
SLUNGTYP	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn		To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn
MOTOR-STØRELSE	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	369cc (23.1 Nm)		369cc (23.1 Nm)	369cc (23.1 Nm)	254cc (17.3Nm)	291cc (19.5Nm)	291cc (19.5Nm)	208cc	208cc (12.8Nm)	208cc (12.8Nm)
MOTOR	Ariens AX EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI	Ariens AX 420	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI		Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 254	Ariens AX 291	Ariens AX 291	Ariens AX223	Ariens AX	Ariens AX
STARTSYSTEM	12V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart		EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	220V/Snorstart	220V/Snorstart
SNÖHUS BREDD	81.2 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	71.1 cm	71.1 cm	81 cm	71.1 cm	61 cm		76.2 cm	71.1 cm	61 cm	71.1 cm	71.1 cm	61 cm	61 cm	61 cm
SNÖHUS HÖJD	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	53 cm		53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	50.8 cm	50.8 cm	50.8 cm
KASTLÄNGD	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-16.7 m		0.9-16.7 m	0.9-16.7 m	0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	12 m	0.9-12.2 m	0.9-12.2 m
VRIDBAR UTKASTARET	200°	200°	200°	200°	200°	200°	200°		200°	200°	200°	200°	200°	205°	205°	205°
DRIFT UTKASTARE	Elektrisk	Elektrisk	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn		Quick Turn	Quick Turn	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
DÄCKSTORLEK	14cm band	16 x 4.8-8 cm	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14 cm band	16x4.80-8 cm		16x4.80-8 cm	14 cm band	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	14 cm band	14 cm band	14 cm band	13x4.10-6 cm
DÄCKTYP	Band	Band	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Band	Directional Snow Tread		Directional Snow Tread	Band	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Band	Directional Snow Tread	Polar Track
AXELTYP	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn		Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Solid Axle	Pin Lock
DRIVESYSTEM	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic		Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
VÄXLAR	Trinnløs	Trinnløs	6 framåt/2 bakåt	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	6 framåt/2 båt		6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn		Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Aluminium
GARANTI VÄXELÅDA	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år		5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	3-år
UTKASTARE TYP	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader SHO		Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader
UTKASTARE DIAMETER	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	30.5 cm	30.5 cm	30.5 cm
INMÄTNINGS SKRUVAR DIAM	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
INMÄTNINGS SKRUVAR TYP	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål		Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
GLIDSKO	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Vendbare slitesko		Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko	Vendbare slitesko
LXBXH			153.2x76.7x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	153.2x86.9x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	148.1xx-67.1x116x6 cm		148.1x82.3x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm	148.1x67.1x116.6 cm	148.1x75.9x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm	122x71x89 cm	131.8x67x112.5 cm	131.8x67x112.5 cm
VIKT		142 kg	140kg	142.9 kg	145.6 kg	151.5 kg	123.8 kg		124.7 kg	128.4 kg	108 kg	117.5 kg	128.4 kg	115.7 kg	98.9 kg	79.8 kg





**ARIENS** | CO  
EST. 1933

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge  
Tlf: 69 26 47 50 - [info@ariens.no](mailto:info@ariens.no) - [www.ariens.se](http://www.ariens.se)



Rätten till att ändra tekniska specifikationer, formulärgenomförande, tryckfel och pris förbehålls.