



PRODUKT- KATALOG 2022

DEPEND ON IT

VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygget produkter i professionel kvalitet og med høj ydelse. Fra den spæde start i Japan med en simpel, håndholdt sprøjte har vi udviklet os til et teknologisk førende og anerkendt globalt varemærke.

I årenes løb er mange mærker for elektrisk udstyr kommet og gået, men vi har været succesrige. Årsagen? Først og fremmest at vi satser på høj kvalitet samt på at levere de bedst mulige produkter til vores kunder. Alle vores motorer er konstrueret efter den samme, professionelle standard. Vi går ikke på kompromis med noget. For at sikre opfyldelse af vores målsætninger støbes og bearbejdes samtlige motorer i Japan, hvor kvaliteten og standarden kontrolleres omhyggeligt. Og fordi vi samler dem på forskellige fabrikker verden over efter de samme præcise standarder, opnår vi en høj effektivitet i produktionen.

Med ECHO får du altid en maskine i professionel kvalitet og med lang levetid. Det er det, vores varemærke lover. Vi påskønner din opfattelse af ECHO. Uanset om du er entreprenør eller privat, kan du altid trygt købe vores produkter.



Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

ECHO X SERIES	8
MOTORSÅVE	11
STANGSÅVE®	19
TRIMMER & BUSKRYDDER	21
MULTIMASKINE™	27
HÆKKEKLIPPER	29
LØVBLÆSER/SUGER®	33
BETONSAV	37
SPREDERE	38
PROFESSIONAL SERIES - 50V	39
PERFORMANCE SERIES - 58V	40
BATTERI & LADER	41
ELEKTRISKE MASKINER	42
TILBEHØR	43
BEKLÆDNING	59
SPECIFIKATIONER	63



ESSENSEN AF ECHO

Sker det efter en anstrengende dag med motorsav, kantklipper, løvblæser eller hækkeklipper, at du tænker på dit ECHO-udstyr? Er du ikke helt sikker på, om det vil starte uden problemer, næste gang det skal bruges? Om det har strøm nok til at udføre opgaverne? Sikkert ikke. Du behøver nemlig ikke tænke på dine ECHO-produkter, for det har vi allerede gjort. Vi har en simpel filosofi, der går ud på at fremstille professionelle kvalitetsprodukter, der opfylder behovene hos brugerne.

Essensen af ECHO er en kompleks historie, der har til formål at gøre din tilværelse enklere. Til historien hører:

Dygtige fagfolk

Gennem mere end 70 år har vi fremstillet slidstærke, pålidelige produkter. Det begynder med ingeniører, der forstår kravene til brug og optimerer ydelse, holdbarhed og ergonomi. Derefter følger den produktion, der nyder anerkendelse inden for branchen: At fremstille komponenter efter præcise specifikationer og sætte dem sammen til produkter, der lever op til ECHO-navnet.

Teknologi i verdensklasse

For at være førende på verdensplan skal man have banebrydende teknologi. Vi benytter de nyeste materialer, der giver styrke og lavere vægt. Computerstøttet design og produktion gør det muligt for os at opnå meget høj præcision og dermed perfekt pasform og udførelse samt høj ydelse. Vores dygtige medarbejdere bistås af utrættelige robotter til effektiv og præcis montering af vores produkter.

Integreret produktion

Motoren udgør hjertet i vores produkter, og vi kontrollerer hele processen. Vores vertikalt integrerede system starter med et metalstykke og omfatter støbning, bearbejdning, varmebehandling, polering og overfladebehandling, der alt sammen foregår i Japan. Når man er verdensberømt for sine motorer, vil man ikke sætte sit omdømme på spil ved at udlicitere arbejdet til andre.

Nådeløs satsning på kvalitet

Kontrollér, kontrollér og kontrollér på ny. Prototyper testes i praksis gennem adskillige måneder for at sikre, at de opfylder de strenge krav. Dele måles kontinuerligt for at sikre, at der ikke forekommer afvigelser. Monteringer testes for pasform. Alle motorer startes og måles for at sikre, at de fungerer fra første træk. Der er ikke noget, der hedder »tror nok«, og »godt nok« er et ukendt begreb.

HISTORIEN OG IND I FREMTIDEN




1947-LANCERING AF FØRSTE PRODUKT



Efter anden verdenskrig opstod der mangel på levnedsmidler i hele Japan, og det medførte øget fokus på landbrug. Den første sprøjte, der blev fremstillet, blev brugt til at sprede kunstgødning ud over markerne for at øge levnedsmiddelproduktionen og afværge hungersnød.

1973-OLIEKRISEN ØGER SALGET AF MOTORSAVE

Under oliekrisen i 1973, der senere blev kendt som »den første oliekrise«, firedobledes olieprisen. For første gang blev mange tvunget til at bruge træ til at opvarme deres bolig. Det skabte stor efterspørgsel efter en kraftig motorsav i god kvalitet og til en rimelig pris. Det passede præcis på ECHO CS-302, så den blev hurtigt verdens mest solgte motorsav.



1971-VERDENS FØRSTE LØVBLÆSER

Vi fremstillede den rygbårne sprøjte DM-9 til ensartet udlægning af flydende kemikalier. En gruppe anlægsgartnere i Californien modificerede enheden ved at fjerne tanken og forsegle hullet med metal. Det bevirkede, at enheden udsendte en kraftig luftstrøm, og det viste sig nemt at blæse græs og løv væk fra fortovet. Således så verdens første løvblæser dagens lys. Vores ingeniører rejste til Californien og tog et møde med disse anlægsgartnere, og de bad os om at ombygge enheden, hvilket vi gjorde. Nogle år senere lancerede ECHO den første løvblæser.

STOL PÅ ECHO



5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE

5 år er lang tid. Længere end de fleste af de produkter, du eller køber, holder. Vi kan tilbyde 5 års garanti, fordi vi har tillid til vores produkter. I over 60 år har vi bygget maskiner til professionelle, og de har givet os en meget solid ekspertise inden for ingeniørkunst og produktion. De fleste private brugere sætter pris på den langvarige driftssikkerhed, som professionelle nyder godt af, og et godt bygget produkt, som de trygt kan købe.



2 ÅRS GARANTI TIL PROFESIONELLE

Ja, du læste rigtigt. Du kan stole på vores produkter i enhver henseende. ECHO er bygget til at holde og gøre det, du ønsker, uanset hvor du tager den med hen. Dertil kommer, at vores produkter er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse. Garantien er et udtryk for den kvalitet, som vi er så stolte af – vores adelsmærke!



100% PROFESSIONAL

ECHO fremstiller maskiner efter én bestemt standard-erhvervsmæssig brug. Produkterne er tilpasset til det miljø, de skal bruges i, og de opgaver, der skal udføres, og samtlige komponenter er så holdbare, som vi er i stand til at gøre dem. Vi tester samtlige vores produkter under barske forhold for at sikre os, at de kan holde til mere, end du har behov for. Selv om du ikke benytter ECHO-produkterne professionelt, bliver de allerede benyttet af professionelle.



JAPAN TECHNOLOGY

Japansk fremstillede produkter kan man trygt stole på. Gennemført konstruktion. Driftssikker. Professionel. Robust. Japan er kendt for sit teknologiske håndværk, og landet har opnået international anerkendelse for sin høje produkt ekspertise. Denne globale standard omfatter også det udstyr, vi producerer, og vi er stolte over at være blandt de virksomheder, der bidrager til, at Japan opretholder sit gode omdømme inden for teknisk design og teknologi.

**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**



BEST IN CLASS PRODUCTS

Øget kraft, lav vægt og stor ydelse øger effektiviteten under arbejdet. Designet til barske opgaver, hvor kun de bedste produkter er gode nok.

Klassens bedste

Hver enkelt model er specifikt designet til at udføre opgaverne mere effektivt. Egenskaber som lav vægt, støjsvaghed, vibrationssvaghed, øget kraft og længere brugstid bidrager alle sammen til, at du får den enkelte opgave hurtigere fra hånden og kan komme videre.

Tåler barske forhold

ECHO X-Serien er så hårdfør, at dens egenskaber kun bliver sat på prøve ved de barskeste og mest ekstreme opgaver. Udstyret er testet under ekstreme forhold for at sikre nem start og jævn drift uanset opgave. Minimalt udslip og stor brændstoftank giver lang driftstid. Bedre luftfiltrering minimerer risikoen for motorproblemer og forlænger vedligeholdelsescyklussen.

Lav vægt. Stor kraft. Høj produktivitet

ECHO X-Serien er udstyret med motorer, der forener lav vægt med stor kraft. Det mindsker slitage og øger produktiviteten.



PROFESSIONAL SERIES

50V TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

Vores 50-V-system med den nyeste Li-ion teknologi giver kræfter og stor styrke sammenlignet med traditionel batteriteknologi, der desuden er tungere. Vi har lagt al vores ekspertise i 50 V-batteriserien og har skabt en serie med kraftige maskiner til erhvervsmæssig brug.

DESIGNET TIL DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer til alle opgaver – store som små. 2-Ahbatteriet er let og behageligt, mens 4-Ah-batteriet giver længere driftstid. Hurtigladeren bringer 2-Ah- og 4-Ah-batterierne op på 80 % kapacitet i løbet af henholdsvis 24 og 48 minutter. Det medfører mindre stilstand, så du kan fokusere på den opgave, du er i gang med.

ÉT BATTERI TIL ALLE MASKINER

Vores 2-Ah- og 4-Ah-batterier er kompatible med hele ECHOs 50-V-batteriserie. Det betyder, at du – hvis du har flere af vores produkter med 50 V-batteri – kun behøver købe ét batteri. Batteriet passer nemlig til flere ECHO-modeller.



PROFESSIONEL GARANTI

På Professional-serien ydes samme brancheførende garanti som på enheder med forbrændingsmotor: 2 års erhvervsmæssig brug, 5 års garanti for private. 2 års garanti på batteri. ECHO-produkterne er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du kan trygt stole på vore maskiner.



5 års garanti til private / 2 års garanti til professionelle.



PERFORMANCE SERIES

HVORFOR ECHO 58-V-SERIE?

58-V-serien maksimerer ydelsen og minimerer ladetiden og giver dig stor kompatibilitet med ét batterisystem med samme professionelle ydelse. Med en ladetid så lav som 30 minutter og fuld kompatibilitet på tværs af produkterne byder ECHO på markedets mest praktiske løsning med flere valgmuligheder. Uanset om du slår græs, klipper hæk, trimmer plænen eller saver, kan du altid trygt stole på, at du har kraft nok, uanset hvor omfattende arbejdsmængden er.



STOL PÅ ECHO

100 % PROFESSIONELT

ECHO bygger produkter i professionel standard. Det betyder, at du, uanset om du foretrækker batteri eller forbrændingsmotor, altid kan stole på at have det rigtige produkt til det arbejde, der skal udføres. Vedligeholdelsesfri børsteløse motorer i professionel klasse i hele serien sikrer lang levetid. Hvert af de produkter, vi udvikler, tilpasses til det miljø, det skal bruges i, og de opgaver, det skal udføre, uden kompromis fra design til produktion.

KJØP MED TILLID

ECHO-produkterne er konstruerede efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du trygt kan stole på vores værktøjer ændres til maskiner. Det er grunden til, at vi yder 2 års garanti på vores batterier samt 2 års henholdsvis 1 års garanti på vores værktøjer ændres til maskiner. Derfor skal du vælge ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

KOMPATIBILITET MED ET BATTERI I PROFESSIONEL KVALITET

Når der er meget, der skal nås, kan du stole på 58-V-serien til ECHO. Beskeden støj, intet udslip, beskudne vibrationer og brugervenlighed gør arbejdet til en leg. Vi har fokuseret på at fremstille en serie med fokus på enkel brugervenlighed og god kompatibilitet med professionel ydelse. Værktøjerne er robust konstruerede og af høj kvalitet – præcis de dyder, som ECHO er kendt for. Børsteløse motorer øger effektiviteten, mindsker vedligeholdelsen og forlænger værktøjets levetid. Vores Li-ion-ladere har banebrydende ladeteknologi med 30 minutters eller 1 times ladetid.



ÉT BATTERI – FLERE VÆRKTØJER.

MOTORSAVE

ECHO-motorsave er konstrueret til at holde. Siden vores første sav i 1963 har vi fulgt udviklingen og forbedret os konstant. Sortimentet strækker sig helt til 73,5cc med vores CS-7310SX. Den nye motorsav, model CS-7310SX på 73,5cc, er udviklet til større fældningsopgaver. Med højt omdrejningsmoment og 50 cm. massiv sværd fra Sugihara, er denne sav bygget til opgaven. Uanset om du kapper, beskærer eller fælder, har ECHO en motorsav, du trygt kan stole på.



 **CS-7310SX**



MOTORSÅVE TOPHÅNDSÅV

DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



Kr. 3.995,- incl. moms (u/batteri)

DCS-2500T

Volt: 50,4 V // Vægt²: 1,6 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



Carving Bar
CS-2511TESC

Kr. 4.595,- incl. moms

CS-2511TES C

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vægt¹: 2,3 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40 (2511TESC)



Kr. 3.795,- incl. moms

CS-362TES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,50 kW / 2,04 hk // Vægt¹: 3,6 kg // Sværdlængde: 30 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 47



Kr. 4.295,- incl. moms 2511TES

CS-2511TES

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vægt¹: 2,3 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" (2511TES), 1/4"



Kr. 3.595,- incl. moms

CS-280TES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,07 kW / 1,46 hk // Vægt¹: 3,0 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



DESIGNET TIL AT ARBEJDE I NATUREN.


Når dit arbejde stiller krav om styrke og pålidelighed, har du brug for værktøj, du kan stole på.

ECHO-motorsavene er blevet benyttet af fagfolk i over 70 år. Den private bruger har ligesom den professionelle bruger behov for robuste maskiner og stor styrke, men det må ikke gå ud over ydelsen og pålideligheden. Vi véd, hvilke krav dit arbejde stiller, og det har ECHO taget hensyn til.

Topkvalitet med anerkendt japansk byggestandard giver altid en maskine i professionel kvalitet.



MOTORSAVE



Kr. 3.895,- incl. moms (2511WES)

CS-2511WES

Cylindervolumen: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vægt¹: 2.6kg // (WES) Sværdlængde: 30cm // Kæde: 3,8" // Antal drivled: 47



Kr. 3.495,- incl. moms

CS-281WES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,09 kW / 1,48 hk // Vægt¹: 3,1 kg // Sværdlængde: 30 cm / 12" // Antal drivled 47



Kr. 2.295,- incl. moms (u/batteri)

ECCS-58V

Volt: 51,1 V // Vægt²: 4,8 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 56



Kr. 2.195,- incl. moms

CS-310ES

Cylindervolumen: 30,5 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk // Vægt¹: 4,0 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 53



Kr. 4.095,- incl. moms

CS-2511WESC

Cylindervolumen: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vægt¹: 2.6kg // (WESC) Sværdlængde: 25cm // Kæde: 1/4" // Antal drivled 60



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-362WES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,49 kW / 2,03 hk // Vægt¹: 3,8 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 53



Kr. 3.195,- incl. moms

CS-3510AC

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,8 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 2.795,- incl. moms

CS-3510ES

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,7 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 4.695,- incl. moms (u/batteri)

DCS-3500

Volt: 50.4V // Vægt²: TBD // Sværdlængde: 35cm



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-370ES

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,42 kW / 1,93 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 53





Kr. 5.495,- incl. moms

CS-390ESX

Cylindervolumen: 38,4 cm³ // Effekt: 1,92 kW / 2,61 hk // Vægt¹: 4,5 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56



Kr. 3.795,- incl. moms

CS-420ES

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



Kr. 6.495,- incl. moms

CS-501SX

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,7 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



Kr. 7.495,- incl. moms

CS-501SXH MED VARME I HÅNDTAG

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,9 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



Elektronisk Karburator



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-420EMS

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



NYHED

Kr. 6.490,- incl. moms

CS-4310SX

Cylindervolumen: 42,9cm³ // Effekt: 2,3kW / 3,08hk // Vægt¹: 4,3kg // Sværdlængde: 40cm // Kæde: .325" // Antal drivled: 64



Kr. 7.995,- incl. moms

CS-621SX

Cylindervolumen: 59,8 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk // Vægt¹: 6,3 kg // Sværdlængde: 45 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 64



Kr. 10.950,- incl. moms

CS-7310SX

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 4,1 kW / 5,6 hk // Vægt¹: 6,7 kg // Sværdlængde: 50 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 72



Kr. 4.495,- incl. moms

CS-4510ES

Cylindervolumen: 45,0 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,1 hk // Vægt¹: 5,0 kg // Sværdlængde: 33, 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56, 64



Kr. 4.995,- incl. moms

CS-490ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,14 kW / 2,91 hk // Vægt¹: 4,8 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



TELESKOPISK STANGSAV




STANGSAV FAST LÆNGDE

Kr. 6.795,- incl. moms

PPT-2620HES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt^{*1}: 7,7 kg // Samlet længde: 2716-3704 mm



*1: Uden sværd, kæde og olie.



Kr. 4.995,- incl. moms

PPF-236ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,71 kW / 0,97 hk //
Vægt^{*1}: 5,7 kg // Samlet længde: 2400 mm



BUSKRYDDERE & TRIMMERE

Der er meget at vælge mellem, og vi har buskryddere og trimmere, der giver dig perfekt kontrol. Mange af vores produkter er udstyret med gearkasser med højt kraftmoment og ergonomiske håndtag, og alle har nem start og robuste motorer. Så er du sikker på at få opgaven fra hånden, uanset hvor omfattende dit behov er. Vores produkter er desuden ergonomisk udformet, så du kan arbejde i lang tid ad gangen. Bedre komfort er lig med øget produktivitet.



ROBUST LUFTFILTER

For øget filtrering. Nem adgang, intet behov for værktøj.

Plisseret papir for nemmere rengøring.

Skumbeskytter, der holder støv og smuds ude.



RIGRØR I PROFESSIONEL KVALITET

For øget pålidelighed

HIGH TORQUE-GEARKASSE
50 % større kraftmoment.

30,5 cm³ PROFESSIONAL TOTAKTSMOTOR

Giver øget styrke og forbedret acceleration.

RUMMELIG BRÆNDSTOFTANK
For længere brugstid

510 MM KLIPPEBREDDE

INCREASED CUTTING SWATH



SRM-3021TES



BUSKRYDDERE OG TRIMMERE



GT-222ES Kr. 1.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,3 kg // trimmersnøre diameter: 2mm



ECDST-58V Kr. 1.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt²: 3.7kg //



NYHED



Art.nr P021-014310 følger med

SRM-222ES Kr. 2.495,- incl. moms

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,7 kg (D-håndtag), 4,9 kg (V-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2mm



LOOP HANDLE

DSRM-2600 Kr. 4.495,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt²: 3.7kg (U håndtag)



SRM-2621ES Kr. 3.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,4 kg (L-håndtag), 5,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



HIGH TORQUE



SRM-2621TES Kr. 4.295,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,6 kg (L-håndtag), 5,8 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



KOMBIPAKKE

Ryddesavblad, trekantblad, trimmerhoved og beskyttelse følger med på: SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420ES og SRM-520ES som har U-håndtag.



HIGH TORQUE




Kr. 5.495,- incl. mva

SRM-3021TES

Cylindervolumen: 30,5cm³ // Effekt: 1,3kW / 1,8hk // Vægt¹: 5,8kg (L håndtag), 6,1kg (U håndtag) // Diameter nylontråd: 2,4 mm



HIGH TORQUE



Kr. 5.795,- incl. moms

SRM-3611T

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,4 kW / 1,9 hk // Vægt¹: 6,3 kg (L-håndtag), 6,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



Kr. 6.995,- incl. moms

SRM-420ES

Cylindervolumen: 41,5 cm³ // Effekt: 1,8 kW / 2,4 hk // Vægt¹: 7,9 kg (L-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



SRM-520ES Kr. 7.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk // Vægt¹: 9,0 kg // trimmersnøre diameter: 3mm



Kraftigere drivaksel og gear. Leveres med trimmerhoved og klinger til kratrydning.

BCLS-520ES Kr. 8.795,- incl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,2 kW / 2,9 hk // Vægt¹: 9,4 kg





RYGBÅRET BUSKRYDDER



RM-520ES

Kr. 9.495,- incl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk // Vægt¹: 11,9 kg



*1: Produkt ekskl. tilbehør

LYT TIL DINE INSTINKTER.

Du har de faglige forudsætninger samt et ønske om at få opgaverne fra hånden. Nu skal du bare bruge det rigtige værktøj.

Et værktøj, der fungerer på dine vilkår. Et værktøj, som du kan stole på uanset forholdene.

ECHO-græstrimmere er konstrueret efter de højeste standarder, så du er godt rustet til selv de mest krævende opgaver. Det ergonomiske design gør, at du kan arbejde mere effektivt, så dagene virker kortere, og opgaverne nemmere.

Så uanset om du skal udføre landskabsarbejde, rydning eller trimning, får du opgaverne perfekt fra hånden med en ECHO-maskine.




MULTIMASKINE™

PAS-2620ES Kr. 3.695,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt*: 4,8 kg // Længde*: 1038 mm



*: Produkt ekskl. tilbehør



TILBEHØR

	Trimmer	Hækkeklipper		Stangsav ^o	Kultivator	Kantskærer	Kost	Løvblæser	Forlænger
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP-E	MTA-TC	MTA-LE-E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vægt (kg)	1.5 ^{*2}	2.1	2.6	1.8 ^{*3}	2.3	2.4 ^{*5}	5.3	1.8	1.2
Længde (mm)	815 ^{*2}	966	1637	1206 ^{*4}	907	787 ^{*5}	797	635	1000
Drivakseldiameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Hovedrørdiameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gearudvekslingsforhold	1.36	4.6	4.6	1.53	42.75	2.07	42.75	-	-
Klippelængde (mm)	-	536	536	-	-	-	-	-	-
Skærebredde (mm)	-	35	35	-	-	-	-	-	-
Åbning mellem tænder (cm / tommer)	-	-	-	25 / 10	-	-	-	-	-
Sværdlængde (tommer)	-	-	-	3/8	-	-	-	-	-
Kæde (mm)	-	-	-	-	-	197	-	-	-
Knivbredde (mm)	-	-	-	-	220	-	-	-	-
Kultivatorrotorbredde (mm)	-	-	-	-	161	-	-	-	-
Maks. fejebredde (mm)	-	-	-	-	-	-	598	-	-
Luftgennemstrømning ¹ (m ³ /t)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Maks. lufthastighed ¹ (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	52.86	-
Vejl. pris incl.moms	1.490,-	4.190,-	4.290,-	2.399,-	3.390,-	1.690,-	3.990,-	1.690,-	990,-

*1: Inkl. PAS-2620ES-tilbehør. *2: Ekskl. tilbehør. *3: Ekskl. sværd og kæde. *4: Med standardmæssigt 25-cm-sværd og kæde. *5: Ekskl. klinge.



NYHED


DPAS-2600

Kr. 3.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt*: 2.4kg




*: Produkt uden batteri og tilbehør.



HÆKKEKLIPPER

Hækkeklippere fra ECHO er designet med henblik på lang levetid og god balance. Egenskaber som lette gearkasser, levedygtige knive og vibrationsdæmpende motorophæng. Det ergonomiske design gør vores hækkeklippere enkle at betjene og bidrager til, at du kan arbejde længere ad gangen og er mere produktiv. ECHO arbejder utrætteligt på at maksimere komfort og ydelse og foretager kontinuerligt ændringer, så produktet bliver endnu bedre. Ved at løfte hækkeklipperselen 5° fandt vi den optimale placering. Samtidig ændrede vi udformningen af baghåndtaget for at øge manøvrerbarheden under arbejdet. Vi er stolte af de små justeringer, der gør dit arbejde behageligere og effektivere.



HÆKKEKLIPPER



Kr. 1.795,- incl. moms (u/batteri)

ECHT-58VBTC

Volt: 51.1V // Vægt^{*1}: 4.3kg // Sværdlængde: 563mm



Kr. 2.795,- incl. moms (u/batteri)

DHC-200

Volt: 50.4V // Vægt^{*1}: 3.3kg // Sværdlængde: 624mm



Kr. 3.195,- incl. moms

HC-2320

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 639 mm



Kr. 5.495,- incl. moms

HC-2810ESR

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,2 kg // Sværdlængde: 624 mm



HÆKKEKLIPPER MED SKAFT



Kr. 2.795,- incl. moms

HC-2020

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,5 kg // Sværdlængde: 534 mm



Kr. 3.395,- incl. moms

HC-2020R

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 534 mm



Kr. 5.995,- incl. moms

HCAS-2620ES-HD

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt: 6,2 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 1784 mm



Kr. 4.795,- incl. moms

HCR-165ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,1 kg // Sværdlængde: 639 mm



Kr. 4.995,- incl. moms

HCR-185ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vægt: 5,3 kg // Sværdlængde: 744 mm



LANG HCA-2620ES-HD

Kr. 6.295,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt: 6,5 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 2440 mm




LØVBLÆSER

ECHO udviklede verdens første rygbårne løvblæser, den første håndholdte løvblæser og den første støjsvage løvblæser. Vi øgede ydelsen og forbedrede ergonomien. Blandt vores nyeste innovationer findes et patenteret kølesystem og en rotationsstyring, der gør håndholdte løvblæsere bekvemmere at bruge.

Hvis du leder efter en brancheførende løvblæser, er ECHO mærket for dig.



NYHED!
Hoftebælte på
PB-770 og PB-8010



PB-8010



HÅNDHOLDT LØVBLÆSER



Kr. 2.495,- incl. moms (u/batteri)

DPB-600

Volt: 50,4 V // Vægt¹: 3,2 kg //
Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks lufthastighed: 72,5 m/s



Kr. 1.495,- incl. moms (u/batteri)

ECPLB-58V

Volt: 51,1 V // Vægt¹: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t //
Maks lufthastighed: 63,9 m/s



Kr. 2.195,- incl. moms

PB-2520

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 3,9 kg // Luftgennemstrømning³: 768 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,2 m/s



Kr. 2.995,- incl. moms

PB-2620

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 4,4 kg // Luftgennemstrømning³: 774 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,7 m/s



RYGBÅREN LØVBLÆSER



Kr. 4.795,- inkl. mva

PB-580

Cylindervolumen: 58,2 cm³ // Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk //
Vægt²: 10,3 kg // Luftgennemstrømning³: 882 m³/t //
Maks. lufthastighed: 96,4 m/s



Kr. 6.495,- inkl. mva

PB-770

Cylindervolumen: 63,3 cm³ // Effekt: 3,1 kW / 4,2 hk //
Vægt²: 11,0 kg // Luftgennemstrømning³: 1290 m³/t //
Maks. lufthastighed: 104,6 m/s




Kr. 6.995,- inkl. mva

PB-8010

Cylindervolumen: 79,9 cm³ // Effekt: 4,2 kW / 5,7 hk //
Vægt²: 11,2 kg // Luftgennemstrømning³: 1819 m³/t //
Maks. lufthastighed: 94,5 m/s



NYHED!
PB-770 og PB-8010
Nu med hoftebælte



ROTATIONSSTYRING

ECHO mindsker behovet for brug af ekstra kraft til at forhindre løvblæseren i at rotere ind mod operatørens ben, sådan som de fleste håndholdte modeller gør (rød sektion). Faktisk trækker den en smule væk fra operatøren (grøn sektion). Effekten gør løvblæseren nemmere at håndtere og mindsker belastningen af operatørens arm.

SHRED 'N' VAC[®]



Kr. 2.995,- inkl. mva

ES-255ES Blæs, sug og kvas.

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,8 kW / 1,1 hk //
Vægt²: 5,8 kg // Luftgennemstrømning³: 600 m³/t //
Maks. lufthastighed: 84,9 m/s



RYGBÅREN TÅGESPRØJTE



Kr. 8.295,- inkl. mva

MB-5810

Cylindervolumen 58,2 cm³ // Effekt: 2,4 kW / 3,3 hk //
Vægt¹: 13,1 kg (20 L) // Tankkapacitet: 20,0 L / 12,0 L



BETONKAPSAV



Kr. 12.950,- incl. moms

BETONKAPSAV CSG-7410ES

Diamantklinge medfølger ikke

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vægt¹: 10,7 kg // Diameter: 350 mm



SAGBLAD

art.nr 35020100 Diamantklinge Topline LD45 350x3,2x10
art.nr 35025104 Diamantklinge Zyklon Asfalt 350x3,5x10
art.nr 35020101 Diamantklinge Universal 350x2,8x7

KØREVOGN TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 8.950,- incl. moms

Vægt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6
skæredybder // maks dybde 120mm



73,3 cc betonkapsav med stor kapacitet. Vandsæt som standard. Maskinen giver mulighed for at ændre placering af skæreskiven, således at du kommer bedre ind til f. eks. vægge. Firetrinsluftfiltrering sikrer høj effekt og lang levetid af maskinen



SPREDERE

ECHO SPREDER

God spredet med justerbar åbning for bedre dosering af frø, gødning eller sand- og grusprodukter. T-håndtag med god ergonomi og robust ramme i pulverlakeret stål.



RB-60

Kr. 1.790,- incl. moms

Kapacitet: 27 kg // Vægt: 10.4 kg // Længde: 81.3 cm //
Hjul: 10"



ECHO SPREDER

Stor spredet med samme gode funktioner som RB-60. Robust ramme i rustfri stål.



RB-100W

Kr. 5.490,- incl. moms

Kapacitet: 45 kg // Vægt: 19.5 kg // Længde: 81.3 cm //
Hjul: 13" // Rustfri ramme





PROFESSIONAL SERIES



PERFORMANCE SERIES



MOTORSÅV
DCS-1600 Kr. 3.615,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt¹: 3.1kg //
Sværdlængde: 35cm / 14"



DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



MOTORSÅV
DCS-2500T Kr. 3.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt¹: 1.6kg //
Sværdlængde: 25cm / 10"



MOTORSÅV
ECCS-58V Kr. 2.295,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt¹: 4.8kg //
Sværdlængde: 40cm / 16"



GRÆSTRIMMER
ECDST-58V Kr. 1.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt²: 3.7kg



GRÆSTRIMMER
DSRM-300 Kr. 2.384,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt²: 3.6kg



HÆKKEKLIPPER
DHC-200 Kr. 2.750,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt³: 3.3kg //
Sværdlængde: 624mm



HÆKKEKLIPPER
ECHT-58V Kr. 1.795,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt³: 4.3kg //
Sværdlængde: 563mm




LØVBLÆSER
ECPLB-58V Kr. 1.495,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51,1 V // Vægt³: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t //
Maks lufthastighed: 63,9 m/sek



LØVBLÆSER
DPB-600 Kr. 2.495,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50,4 V // Vægt³: 3,2 kg //
Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks lufthastighed: 72,5 m/sek



MULTIMASKINE
DPAS-300 Kr. 2.528,- inkl. moms (u/batteri)

Volt: 50.4V // Vægt²: 3.1kg



PLÆNEKLIPPER
ECLM-58V Kr. 2.950,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt³: 24.5kg //



BATTERI & LADER

PROFESSIONAL SERIES



Kr. 1.695,- incl. moms

2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 92 Wh // Vægt: 1,0 kg



Kr. 9.995,- incl. moms

16Ah RYGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 787 Wh // Vægt med sele: 9,4 kg



Kr. 2.295,- incl. moms

4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 185 Wh // Vægt: 1,8 kg



Passer alle ECHO 50V batterier

Kr. 895,- incl. moms

OPLADER LCJQ-560

Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Rygbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

HURTIG OLADER LCJU-560C

Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)
Rygbåret batteri : 112min (80%), 168min (100%)

Kr.1.495,- incl. moms



PERFORMANCE SERIES

Kr. 1.495,- incl. moms

2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51,1 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 102 Wh // Vægt: 1,22 kg



Kr. 790,- incl. moms

LADER ECBC-58V



Passer alle ECHO 58V batterier.



Kr. 1.995,- incl. moms

4Ah BATTERI ECBP-58V4AH



Volt: 51,1 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 204 Wh // Vægt: 1,81 kg



ELEKTRISKE MASKINER

MOTORSAV

CS-2400

Kr. 1.495,- incl. moms

Motoreffekt: 2400 W // Spænding: 230 V // Vægt¹: 3,95 kg //
Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 3/8"



GRÆSTRIMMER

EGT-520

Kr. 849,- incl. moms

Motoreffekt: 520W // AC volt: 230V //
Vægt²: 2.9kg



HÆKKEKLIPPER

Kr. 1.695,- incl. moms

HCR-610

Motoreffekt: 700 W // AC volt: 230 V //
Vægt: 3,92 kg // Sværdlængde: 600 mm



ECHO ER VEDLIGEHOELDESESVENLIG



VÆR PÅ FORKANT! Ved at følge de anbefalede vedligeholdelsestip forlænger du ikke alene levetiden af dit ECHO-udstyr – du sparer også tid og penge ved at mindske behovet for større reparationer, der tit skyldes dårlig vedligeholdelse.

Art.nr	KIT	Passer til
Y51001		HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003		CS-2511TES
Y51004	Tune-Up Kit	CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51010		CS-3510ES, CS-3510AC

TUNE-UP KIT Y51005 FOR CS-352AC, CS-352ES

- LUFTFILTER
- BRÆNDSTOFFILTER
- TÆNDRØR


Kr. 180,- incl. moms



TUNE-UP KIT Y51009 FOR PB-770

- LUFTFILTER
- BRÆNDSTOFFILTER
- TÆNDRØR

Kr. 220,- incl. moms



TOTAKTSOLIE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolien har stor betydning for at holde motoren ren og effektiv under brug, samtidig med at den beskytter mod rust og slitage m.v. ECHOs motorolie er tilpasset ECHOs produkter og totaktsmotorer. ECHO Power Blend-olie overstiger kravene i ISO-L-EGD og JASO M345 FD. ECHO Power Blend-olie har overlegne rengøringssegenskaber, minimerer tilstopning af udstødning og beskytter motoren.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 18,- incl. moms



ECHO KÆDEOLIE

ECHO-kædeolie giver en fremragende smøring og sikrer jævn ydelse af kæden, hvilket igen medfører et effektivere og præcisere snit. ECHO Power Blend-olie og kædeolie sikrer maksimal effekt og ydelse af ECHO-savene.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 46,- incl. moms



ECHO LITHIUMFEDT

ECHO-fedt giver langvarig beskyttelse i samtlige ECHO-gearkasser og -kabler. Det er vandskyende og udvaskes ikke af vand.



EPNOC AP2

art.nr X695-000060


Kr. 144,- incl. moms

Generel vedligeholdelse af bevægelige komponenter. Ideelt til trimmere, plæneklippere, hækkesakse, gear, samlinger og andre dele, der kræver smøring og/eller tætning.

MOTORSAV TILBEHØR

OVERSIGT OVER SVÆRD OG KÆDER

ECHO's sværd og kæder er specielt tilpassede for at få mest muligt ud af hver omdrejning. Oversigten er sorteret efter modelnavn og viser, hvilken kæde der passer til hvilken motorsav.



Model	Deling "	Sporbredde mm	Sværd					Kæde			
			Længde cm	Art.nr	Indfæstning type	Sværd type	Sværd spids	Kæde	Drivlenker	Art.nr	
DCS-2500T	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40	X221-000100	
	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020	
			25	X101-000210					60	X201-000020	
CS-2511TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020	
			25	X121-000003					40	X221-000100	
			30	X122-000341					47	X222-000140	
CS-2511TESC	1/4"	1,3	20	X100-000060	C	S	H	25AP	52	X200-000000	
			25	X101-000200					60	431610-10030	
		1,1	20	X100-000070				A4S	52	X200-000020	
			25	X101-000210					60	X201-000020	
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020	
			25	X121-000003					40	X221-000100	
			30	X122-000341					47	X222-000140	
CS-362TES	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020	
			25	X101-000210					60	X201-000020	
			25	X101-000210					60	X201-000020	
CS-2511WESC	1/4"	1,1	20	X120-000090	C	L	S	A4S	52	X200-000020	
			25	X121-000250					60	X201-000020	
			30	X122-000440					68	X202-000030	
CS-2511WES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020	
			25	X121-000003					40	X221-000100	
			30	X122-000341					47	X222-000140	
CS-281WES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020	
			25	X121-000003					40	X221-000100	
			30	X122-000341					47	X222-000140	
			30	X102-000071					C	S	H
25	X101-000210	60	X201-000020								
CS-362WES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130	
			35	X123-000551					53	X223-000080	
			40	430211-13433					58	X224-000030	
			30	X102-000071					C	S	H
35	X103-000111	76	431612-10030								
ECCS-58VBTC	3/8"	1,1	35	X123-000231	C	L	S	90PX	52	X223-000150	
			40	313971001					56	90PX056E	
DCS-3500 / 1600	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E	
			35	X123-000231					52	X223-000150	

Model	Deling "	Sporbredde mm	Længde cm	Art.nr	Sværd			Kæde		
					Indfæstning type	Sværd type	Sværd spids	Kæde	Drivlenker	Art.nr
CS-310ES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E
			35	X123-000231					52	X223-000150
		1,3	30	X122-000341				91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
			40	X124-000720					58	X224-000030
			33	X122-000410					56	X242-000010
CS-370ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231
			33	X122-000410					56	431713-30231
CS-390ESX	.325	1,3	38	X123-000670	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231
			33	X122-000410					56	X242-000010
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1,3	38	X123-000670	Y	L	S	95TXL	64	X243-000020
			45	X125-000440					72	X245-000060
			33	X122-000390					56	431713-30231
		1,5	38	X123-000620				21BPX	64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			33	X122-000470					56	X242-000010
CS-4310SX	.325	1,3	40	X124-000770	Y	S	S	95TXL	68	X244-000110
			45	X125-000490					72	X245-000060
			33	X122-000390					56	431713-30231
CS-4510ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			38	X123-000650					64	431721-30231
			45	X125-000420					72	431717-30231
			33	X122-000410					56	X242-000010
			38	X123-000670					64	X243-000020
		1,3	45	X125-000440		95TXL	72	X245-000060		
			50	X126-000350			80	X246-000140		
			33	X122-000390			56	431713-30231		
			38	X123-000620			64	431721-30231		
			45	X125-000390			72	431717-30231		
			50	X126-000300			80	431712-30231		
CS-490ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			33	X122-000390					56	431713-30231
			50	X126-000300					80	431712-30231
CS-501SX	.325	1,3	40	X124-000770	Y	S	S	95TXL	68	X244-000110
			45	X125-000490					72	X245-000060
			40	X124-000691					68	431711-38331
CS-501SXH	.325	1,5	45	X125-000351	V	S	S	21BPX	72	431717-30231
			50	X126-000291					80	431712-30231
			40	X124-000481					60	X264-000060
CS-621SX	3/8"	1,5	45	X125-000171	S	L	S	73EXL	64	X265-000070
			50	X126-000141					72	X266-000090
			45	X125-000261					64	X265-000070
			50	X126-000191					72	X266-000090
			S	60		X128-000051			84	X268-000040
				70		430215-30835			92	X270-000050
				45		X125-000470			68	X265-000090
				50		X126-000390			72	X266-000090
CS-7310SX	3/8"	1,5	60	X128-000110	U	S	S	73EXL	84	X268-000040
			70	X130-000040					92	X270-000050
			45	X125-000470					68	X265-000090

Indfæstning	
C	A041
Y	K041/K095
V	K041
S	D176
U	D009

Sværdtype	
L	Lamineret
S	Solid

Standard til maskine

Sværdspids	
S	Med næsehjul
H	Uden næsehjul

TILBEHØR TIL MOTORSÅVE

SAVKÆDEFIL

En skarp kæde gør hele forskellen mht. skærehastighed, produktivitet, komfort og sikkerhed. En skarp kæde reducerer serviceomkostningerne til motorsaven, forenkler dit arbejde og forebygger ulykker. ECHO-file er af høj kvalitet med en homogen stålkonstruktion, præcis formgivning og ensartet tandafstand.



RUNDFIL

FLADFIL

FILHÅNDTAG

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724

3,5 mm Kr. 42,- incl. moms pr stk. Resten kommer i en pakke av 12 stk. Kr. 165,- incl. moms

Art.nr: 999888-01760
Kr. 605,- incl. moms

Art.nr: 999888-01761
Kr. 29,- incl. moms

KÆDEFILSÆT

ECHO's filesæt indeholder 2 rundfile, 1 fladfil, 1 fileguide og 1 dybdemåler.

Size	Item#
4.0mm	LC7073-532
4.8mm	LC7073-316

Kr. 190,- incl. moms

FILESÆT

Fra Kr. 180,- incl. moms



EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSÅVE

Til nem kædeslibning ude i skoven skogen.



FÆLDESTIKKE

Art.nr: C6000044 Kr. 129,- incl. moms



FÆLDEKILE MED PIGGE

5.5": Art.nr: C6000043 Fra kr. 71,- incl. mva
8": Art.nr: C6000041 Fra kr. 107,- incl. mva



Image: X160-000080 Image: X160-000140
Tjek motorsavens splittegning for at finde den rigtige sværdspids



BARKSTØD

Ekstra pigge til højre side af saven for bedre kontrol under brug.

Sav model	Art.nr	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010

NÆSEHJULS-KIT

Art.nr: X160-000080, Art.nr: X160-000090
Art.nr: X160-000130, Art.nr: X160-000140
Art.nr: X160-000150, Art.nr: X160-000160


Fra kr. 215,- incl. moms



FILTERSKJOLD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490

Fra kr. 35,- incl. moms



Til CS-2511TES(C) og CS-2511WES

Til CS-280TES(C) og CS-281WES

Til CS-360TES og CS-362TES

Til CS-361WES og CS-362WES

Skjoldet reducerer mængden af gran- og fyrrenåle og andre partikler, der ellers nemt trænger ind i motoren.



STANGSAV® TILBEHØR

SVÆRD OG KÆDER



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	SVÆRD					SAVKÆDE		
			Længde (cm)	Type	Art.nr	Sværdtype	Sværdspids	Drivled antal	Oregon type	Art.nr
PPF-236ES PPT-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminat	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES PPT-2620HES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminat	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

TILBEHØR STANGSAV

* Forlængeren er kun tilpasset motorsagfeste




HÆKKEKLIPPER

Art.nr: PPA-AH-HD

◇: Valg

	HÆKKESAKS	3'-FORLÆNGER	4'-FORLÆNGER
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-2620ES/ PPT-2620HES	◇		◇
PPF-236ES		◇	



TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

Få maksimalt udbytte af din trimmer og buskrydder med ECHOs komplette udvalg af trimmerhoveder, klinger og andet tilbehør. Fra TAPS & GO polyamidtrimmerhoved til vores effektive stålborsteknive. ECHO har det helt rigtige tilbehør til din arbejdsopgave. Alt tilbehør til vores trimmere og buskryddere er bygget til at tåle daglig erhvervsmæssig brug.

RAPID LOADER OG SPEED-FEED® TRIMMERHOVED

Den nye serie af trimmerhoveder fra Echo, gør det utrolig let at skift snøre. Med 3 enkle steps, kan du genfylde trimmerhovedet med snøre på 30 sek, og det uden at tage trimmerhovedet af maskinen. Rapid-Loader kører med Silentwist trimmersnøre og udviklet til minimal vibration.


1. Line-up Arrows



2. Feed Line



3. Twist Top Disc



RAPID-LOADER™ TRIMMERHOVED




RAPID LOADER™ 25

Art.nr: C6000229 Kr. 220,- incl. moms



RAPID LOADER™ 35

Art.nr: C6000240 Kr. 255,- incl. moms



SF400

Art.nr: SF400/E1

Kr. 336,- incl. moms

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHOVED



B4


B4-R: Art.nr: X047-000551 (RH)
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)

Fra kr. 185,- incl. moms



G137 100

Art.nr: X047-000551 Kr. 216,- incl. moms



G138

G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: Art.nr: X047-001060 (Ø2.0mm)

Fra kr. 240,- incl. moms



F4

Art.nr: X047-000260 Kr. 200,- incl. moms



DS-5

Art.nr: X047-000222 Kr. 467,- incl. moms



Z5

Art.nr: X047-000332 Kr. 255,- incl. moms



B6

B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)
Kr. 399,- incl. moms

SMART LOADER TRIMMERHOVED

Exclusive Smart-Loader trimmerhoved til ekstra belastende arbejde.



2-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070116 Kr. 480,- incl. moms



4-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070115 Kr. 525,- incl. moms



OVERSIGT OVER TRIMMERHOVED

Standard ●
Valg ◇

Art.nr		TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED SF400	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD		
		B4		G137 100	G138			F4 M10	DS-5	Z5 M10L	B6		RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25	SMART-LOADER		
		R	L		500	502	507				M10L				M12L	2-Line	4-Line
GT-222ES	L	◇		●													
SRM-222ES	U			●													
SRM-2621ES	U												●	◇			
	L												●	◇			
SRM-2621TES	U												●	◇			
	L												●	◇			
SRM-3021TES	U											●					
	L											●					
SRM-3611T	U											●	◇		◇	◇	
	L											●	◇		◇	◇	
SRM-420ES	U							◇ / ●	◇			●	◇		◇	◇	
SRM-520ES	U							●				◇	◇		◇	◇	
BCLS-520ES	U										◇						
RM-520ES	L							◇				●	◇		◇	◇	
DSRM-300	L							●									
DPAS-TRIMMER	L											●					
ECDST-58V	L											●					
MTA-TB	L											●					



TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO-trimmertråd fremstilles i meget kraftig kvalitet og giver en fremragende ryddeteknik, der overgår dine forventninger.

ROUND TRIMMERTRÅD: God kvalitet til fornuftig pris



Diameter	Donut S		Donut M		Spool 160	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	102142803	65	305080053	379	313080053
ø 2.40 mm	12	102142953	45	305095054	264	313095054
ø 3.00 mm	10	102141220	28	305120051	169	313120052
ø 3.30 mm	8	102142130	23	305103051	139	313130055

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD : Ottekantet trimmertråd for ekstra glat og ren skæring



Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070104
ø 2.40 mm	12	C2070105
ø 2.70 mm	10	102152106
ø 3.00 mm	10	C2070106
ø 3.30 mm	8	C2070107

SILENTWIST™ TRIMMERTRÅD : Støjsvag klipning



Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.03 mm	12	320080061	49	321080053
ø 2.40 mm	12	320095061	35	325095053
ø 2.65 mm	10	320105061	27	321105053

BLACK DIAMOND™ TRIMMERTRÅD : Kvadratisk, snoet design frembringer skarpe kanter, der skærer 41 % hurtigere og holder 33 % længere



Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41 mm	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67 mm	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00 mm	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30 mm	8	340130004	53	340130071	278	340130075

BLACK DIAMOND™ TRIMMERTRÅD (FIRKANTET OG SNOET DESIGN)

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD (OTTEKANTET)

RUND TRIMMERTRÅD

SILENTWIST™ TRIMMERTRÅD (STØJSVAG HAKNING)



TILBEHØR TRIMMER & BUSKRYDDER

METALKLINGE

Et stort udvalg knivblader er tilgængelige for ECHO sine buskryddere



3-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001

Fra Kr. 109,- incl. moms



4-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032

Fra Kr. 104,- incl. moms



SAVKLINGE

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975

Kr. 267,- incl. moms



BESKYTTELSE

Art.nr: P021-035961

Kr. 811,- incl. moms



ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M

Kr. 2.528,- incl. moms



3-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320

Fra Kr. 143,- incl. moms



8-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141

Kr. 133,- incl. moms



KNIV

art.nr: X413-000040

Kr. 174,- incl. moms



SAVKLINGEBESKYTTELSE

Art.nr: P100-008860

Kr. 190,- incl. moms



Lav din trimmer om til en hækkeklipper

HÆKKEKLIPPER

Art.nr: HCAA-2403A-LW

Kr. 2.818,- incl. moms

SELE TIL TRIMMER OG BUSKRYDDER



ERGONOMISK SELE

Kr. 289,- incl. moms

Art.nr: C062-000550



ERGO PRO SELE

Kr. 717,- incl. moms

Art.nr: C062-000611

OVERSIGT OVER METALKLINGER

ART.NR	METALLKLINGE														RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT ¹
	3-TANDET KLINGE				4-TANDET KLINGE				8-TANDET KLINGE			SAVKLINGE	KNIV	BESKYTTELSE	HCAA-2403A-LW
	X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	110975	X413-000040	P100-008860	26419207
SRM-222ES	U	◇	●		◇			◇							◇
SRM-2620ES	U	◇	●		◇			◇							
	L	◇	◇		◇			◇							
SRM-2620TES	U	◇	●		◇			◇							
	L	◇	◇		◇			◇							
SRM-3020TES	U			●		◇				◇		●	●		
	L			◇		◇				◇					
SRM-3610T	U			●		◇		◇	◇			●	●		
	L			◇		◇		◇	◇					◇	
SRM-420ES	U		◇	●		◇	◇		◇	◇		●	●		
	L			◇										◇	
BCLS-520ES	U			◇								●	◇	●	
SRM-520ES	U		◇	●		◇	◇		◇	◇				◇	
BCLS-580	U			◇									◇		
RM-520ES	L		◇	◇		◇	◇		◇	◇				◇	
MTA-TB	L			◇											

HÆKKEKLIPPER TILBEHØR

Disse skærme forhindrer knivene i at komme i kontakt med bygninger, hegn eller terræn der kan forringe klingens ydelse.



SVÆRDSPIDSSKÆRM

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
HC-2000, HC-2020R, HC-2320
Art.nr: P021-049520 Kr. 237,- incl. moms



SVÆRD OG GEAR TIL HÆKKEKLIPPER

Passer HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og
MTA-AH-HD
Art.nr: Y50001 Kr. 2.891,- incl. moms

LØVBLÆSER TILBEHØR



PBAV-1010

Kr. 337,- incl. moms

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



PBAV-255

Kr. 337,- incl. moms

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



Bæresele

Art.nr: C9500141
Kr. 57,- incl. moms



TAGRENDESÆT

Art.nr: 999441-00026
Kr. 578,- incl. moms



LØVBLÆSER TILBEHØR



HOFTEBÆLTE

Art.nr: P021-051530
Passer til PB-580

Kr. 304,- incl. moms



HOFTEBÆLTE

Art.nr: C644-000240
Passer til PB-8010, PB-770
og PB-760LN

Kr. 304,- incl. moms



SKULDERSTROP

Art.nr: C651000140
Passer til PB-8010, PB-770 og PB-760LN

Kr. 77,- incl. moms

LØVBLÆSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

Model	Vacuum attachment		Rain gutter kit	Shoulder strap	Hip Belt		Back strap
	PBAV-1010	PBAV-255	999441-00026	C9500141	P021-051530	C644-000240	C651000140
DPB-600			◇	◇			
PB-2520/ PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN						●	●
PB-8010						●	
ES-2100	●			◇			
ES-250ES			◇				

PERSONLIG SIKKERHEDSUDSTYR

ECHO er stolte over at præsentere er nyt udvalg af personlig beskyttelsesudstyr. Professionelt arbejdstøj er vigtig for din sikkerhed og komfort under arbejde. ECHO tilbyder 2 serier: Performance- og Pro-Tech-serien. Begge serier er designet til det professionelle marked, hvor sikkerhed ikke er et kompromis.



LET
100% Cordura® fiber for maksimal styrke og funktionalitet

VEJRESTANDIG
Robust vejrestandig materiale med integreret ventilation

FLEXIBEL VED KNÆ
Øger holdbarhed og flexibilitet under arbejde

MAKSIMAL BESKYTTELSE
6 lag med Dyneema® blokerende materiale

Beskyttende fibre i bukserne, stopper omgående en roterende kæde, da kædehullet bliver filtret ind i løbet af 60 millisekunder.

PERFORM SERIE

Perform-serien er designet til hårdt arbejde i skoven, og tilbyder maksimal beskyttelse sammen med god fleksibilitet og komfort.

6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt. Yderstoffet er lavet af bomuld og polyester.



Kr. 934,- incl. moms

BUKSER MED SKÆREINDLÆG

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Livvidde strukket	47	51	55	60,5
Livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110

Klasse 1, type A, professionel beskyttelse. 6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt. Yderstoffet er lavet af bomuld og polyester. Lukkestropper og elastisk bælte for let anvendelse.



Kr. 1.007,- incl. moms

CHAPS MED SKÆREINDLÆG

EC11010-M
EC11010-XL

CE

	S-L	XL-3XL
1/2 livvidde	27,5	35,25
Indvendig benlængde	80	80
Udvendig benlængde	29,5	30,5

PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Fagpersoner forstår betydningen af ekstrem god beskyttelse under arbejde. Både Performance og Pro-Tech-serien har den gode beskyttelse. Performance-serien tilbyder professionel beskyttelse der er robust til al slags arbejde. Pro-Tech-serien tilbyder også det bedste, men er samtidig lettere, holder længere og giver dig øget bevægelighed.

SIKKERHEDSGUIDE

Tabellen nedenfor viser nødvendig og anbefalet sikkerhedsudstyr i forhold til typer af arbejde der skal udføres.

● Påbudt ◊ Anbefalt

	Hjelm	Visir	Briller	Høreværn	Arbejds handsker	Handsker med skæreindlæg	Bukser til motorsav	Bukser til buskrydder
Motorsav	●		●			●	●	
Hækkeklipper		◊	●	●	●			◊
Trimmer / buskrydder		●	●		●			●
Stangsav	●		●		●			◊
Løvblæser			●	●	●			

PRO-TECH SERIE

Designet for maksimal beskyttelse under arbejde. Lavet i let materiale for god komfort.

BESKYTTELSBUKSER PRO-TECH

God synlighed suppleret med reflekser der sikrer du bliver set under alle vejforhold. Lavet af 100% Cordura let fibre (ca 33% lettere end Performance serien), for optimal styrke, fleksibilitet og komfort. God vejrestandighed med indbygget ventilation i Mesh. 6 lag Dyneema-blokeringsmateriale der giver den bedste beskyttelse og samtidig lettere end Performance-serien. Lommer og baglommer med lynlås.



Kr. 2.021,- incl. moms

EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Livvidde strukket	47	51	55	60,5
Livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110



T-SHIRT M KORTE ÆRMER

EC562-S
EC562--M
EC562--L
EC562--XL
EC562--XXL

Kr. 310,- incl. moms

	M	L	XL	2XL
Længde ryg	76	78	80	82
Længde ærme	25,7	26	26,2	26,5
1/2 brystmål	49	51	54	56

BESKYTTELSES UDSTYR



VISIR M HØREVÆRN

Art.nr: 999888-01510 Kr. 357,- incl. moms



HJELM M VISIR OG HØREVÆRN

Art.nr: PT000200 Kr. 717,- incl. moms



HØREVÆRN

Art.nr: 999888-01520 Kr. 190,- incl. moms



BESKYTTELSESHANDSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 380,- incl. moms

Size 8-12



ARBEJDSHANDSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 216,- incl. moms

Size 8-12



SELER

Art.nr: PV0371DI0101 Kr. 249,- inkl. mva

SPECIFIKATIONER

MOTORSÅV

	TOPHÅNDSÅV				MOTORSÅV											
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES		CS-310ES	CS-3510AC	CS-3510ES	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4310SX
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU		EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	25,0	25,0	26,9	35,8	25,0	26,9		30,5	34,4	34,4	35,8	36,3	38,4	40,2	40,2	42,9
Vægt ¹ (kg)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,07 / 1,46	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,09 / 1,48		1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,41 / 1,93	1,92 / 2,61	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,3 / 3,08
Brændstofftank (mL)	2,3	2,3	3,0	3,6	2,6	3,1		4,0	3,8	3,7	3,8	4,6	4,5	4,6	4,6	4,3
Oljetank (mL)	190	190	240	330	190	240		250	280	280	320	410	420	410	410	400
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	140	140	160	243	140	160		260	230	230	230	280	215	280	280	270
Oljepumpe	0,68	0,68	0,68	0,88	0,67	0,50		0,68	0,79	0,96	0,86	0,76	1,17	0,95	0,95	1,24
Tændingsystem	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	-	○	○	-
Startsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI		CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Kædebremse	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	Inerti	Inerti	Inerti	INERTI	Inerti	Inerti		Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Kædestrammer	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kædedeling (tomme)	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden		Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Front	Siden	Siden	Side
Sporbredde (tommer)	¾	¼	¾	¾ (¼)	¾	¾ (¼)		¾	¾	¾	¾ (¼)	0,325 (¾)	0,325	0,325	0,325	0,2833¾
Sværdlængde (cm / tommer)	050	0,050 (0,043)	050	050	0,050 (0,043)	050		0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,058 (0,050)	0,050 (0,058)	0,058	0,058	0,058
Vibration ² Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12		30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16
Lydtryk ³ dB(A)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,9 / 4,2	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,6 / 4,9		4,1 / 6,8	4,1 / 5,	4,1 / 5	5,9 / 6,3	32 / 5,4	4,7 / 5,0	4,4 / 6,4	4,4 / 6,4	3,3 / 3,1
Lydeffekt ⁴ dB(A)	99,7	99,7	99,3	99,9	99,2	97,8		97,9	98,5	98,5	99,3	98,7	101,9	99,2	99,2	103,1
	110,3	110,3	108,1	110,2	109,9	107,5		107,7	111	111	109,3	109,4	113,1	110,0	110,0	113

MOTORSÅV

	MOTORSÅV					
	CS-4510ES	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-621SX	CS-7310SX
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	45,0	50,2	50,2	50,2	59,8	73,5
Vægt ¹ (kg)	2,3 / 3,1	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Brændstofftank (mL)	5,0	4,8	4,7	4,9	6,3	6,7
Oljetank (mL)	480	490	500	500	650	800
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	330	280	280	280	300	360
Oljepumpe	1,19	1,21	1,54	1,54	1,81	0 kommer 0
Tændingsystem	○	-	-	-	-	-
Startsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Kædebremse	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Kædestrammer	○	○	○	○	○	○
Kædedeling (tomme)	Siden	Side	Side	Side	Side	Side
Sporbredde (tommer)	0,325	0,325	0,325	0,325	¾	¾
Sværdlængde (cm / tommer)	0,058 (0,050)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058
Vibration ² Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Lydtryk ³ dB(A)	2,6 / 2,8	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Lydeffekt ⁴ dB(A)	100,2	101,8	103,6	103,6	101,6	106,8

STANGSÅV

	STANGSÅV	
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU
Effekt (kW / hk)	21,2	25,4
Vægt ¹ (kg)	0,71 / 0,97	1,0 / 1,4
Længde (mm)	5,7	7,9
Bensintank (mL)	2400	2716-3704
Oljetank (mL)	420	600
Startsystem	200	200
Drivstoff ved maksimal motoreffekt(L/t)	ES-start	ES-start
Teleskopskift	0,45	0,61
Mulighed for forlængelse (fod)	-	○
Sværdlængde (cm / tommer)	3	4
Sværdkæde deling (tomme)	25 / 10	30 / 12
Sporbredde (tommer)	050	050
Vibration ² Venstre håndtak/ højre håndtak (m/s ²)	¾	¾
Lydtryk ³ dB(A)	2,9 / 3,5	6,2 / 7,2
Lydeffekt ⁴ dB(A)	90,8	93,8
	107,6	107,6

SPECIFIKATIONER

TRIMMER-/BUSKRYDDER

	BUET RIGGRØR	TRIMMER/BUSKRYDDER														
	GT-222ES	SRM-222ES		SRM-2621ES		SRM-2621TES		SRM-3021TES		SRM-3611T		SRM-420ES	SRM-520ES	BCLS-520ES		
	EU	EU		EU		EU		EU		EU		EU	EU	EU		
Håndtag	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	V	V		
Cylindervolumen (cm ³)	21,2	21,2	21,2	25,4	25,4			25,4	25,4	30,5	30,5	36,3	36,3	41,5	50,2	50,2
Effekt (kW / hk)	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4			1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	2,2 / 2,9
Vægt ⁵ (kg)	4,3	4,9	4,7	5,6	5,4			5,8	5,6	6,1	5,8	6,6	6,3	8,5	9,0	9,4
Brændstoffank (mL)	400	400	400	600	600			600	600	710	710	850	850	690	690	690
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,45	0,45	0,45	0,61	0,61			0,61	0,61	0,72	0,72	0,92	0,92	1,05	1,23	1,23
Karburator	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran			Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
Startsystem	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start			ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	ES-start
Drivakselttype	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Massiv	Massiv			Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv
Drivakseldiameter (mm)	6,1	6,15	6,15	7,0	7,0			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Rigrør (mm)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	28,0	28,0	28,0
Gearudveksling	1,0	1,36	1,36	1,36	1,36			2,07	2,07	1,62	1,62	1,62	1,62	1,33	1,33	1,40
Standardmæssig polyamidtråd	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400		SF400	SF400	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-
	V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109		C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-
Standardmæssige metalklinger	Type	-	Tre metalklinger	-	Tre metalklinger	-						-	-	Tre metalklinger	tre metalklinger	-
	V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-						-	-	P021-014320	P021-014320	-
Vibration venstre håndtag ⁶ / højre håndtag (m/s ²)	Metalklinge	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-						-	-	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	-
	Polyamidtråd	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7		3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	-
Lydtryk ⁷ dB(A) klinge / trimmertråd	- / 91,9	92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7		- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1	- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	-	-
Lydeffekt ⁸ dB(A) klinge / trimmertråd	- / 105,0	104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0		- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7	- / 107,6	- / 106,5	112,2 / 109,4	113,2 / 111,6	-	-

HÆKKEKLIPPER

	HC-2020	HCR-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2320	HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolumen (cm ³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Effekt (kW / hk)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8
Vægt (kg)	4,5	4,6	5,1	5,3	4,6	5,2
Brændstoffank (mL)	460	460	390	390	390	390
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44	0,40
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	-	ES-start
Drejelige håndtag	-	○	○	○	-	○
Vibrationsdæmpende system	-	-	○	○	-	○
Klippetype	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt
Klippelængde (mm)	639	499	534	534	639	624
Tandafstand (mm)	35	35	35	35	35	35
Tandjustering	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Klippehastighed (klip/min)	3 700	3 700	3 600	3 600		4 700
Vibration ¹ Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	6,4 / 9,7	6,7 / 6,8	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	8,7 / 10,2	5,9 / 4,8
Lydtryk ² dB(A)	96,1	96,3	98,8	98,6	96,1	99,8
Lydeffekt ³ dB(A)	105	105	105,7	105,4	105	107,4

HÆKKEKLIPPER

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Cylindervolumen (cm ³)	25,4	25,4
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vægt (kg)	6,2	6,5
Samlet længde (mm)	1784	2440
Brændstoffank (mL)	600	600
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61	0,61
Startsystem	ES-start	ES-start
Drejelige håndtag	-	-
Vibrationsdæmpende system	-	-
Knivtype	Dobbelt	Dobbelt
Klippelængde (mm)	536	536
Tandafstand (mm)	35	35
Afstandsjustering	Justerbart	Justerbart
Klippehastighed (klip/min)	5 000	5 000
Vibration ¹ håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	8,1 / 9,4	7,6 / 7,2
Lydtryk ² dB(A)	96,2	96,6
Lydeffekt ³ dB(A)	108,9	109,0

SPECIFIKATIONER

LØVBLÆSER / SHRED 'N' VAC®

	HÅNDHOLDT LØVBLÆSER		RYGGBÅRE LØVBLÆSER		RYGGÅREN LØVBLÆSER	
	PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Maksimal motoreffekt (kW / hk)	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1	2,1 / 2,8	3,1 / 4,2	4,2 / 5,7
Vægt ^{*4} (kg)	3,9	4,4	5,8	10,3	11,0	11,2
Brændstoftank (mL)	550	600	470	1840	2020	2560
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,52	0,55	0,57	1,03	1,87	2,18
Blæsekraft (N)	15,8	15,8 (rund) / 15,7 (flad)	12,7	22,0	33,2	44,4
Luftgennemstrømning (m ³ /h) ^{*5} :	768 ^{*5}	774 ^{*5}	600 ^{*5}	882 ^{*5}	1290 ^{*5}	1819 ^{*5}
Maksimal lufthastighed (m/s) ⁵ :	76,2 ^{*5}	76,7 ^{*8}	84,9 ^{*5}	96,4 ^{*5}	104,6 ^{*5}	94,5 ^{*5}
Startsystem	-	-	ES-start	-	-	-
Fartpilot	○	○	○	○	○	○
Standardmæssig dyse	A	Rund lige	Rund lige	Vakuum	Rund lige	Rund lige
	B	-	Fladt, ret	Fladt, ret	Rund, bøyd	Rund, bøjet
Løvsugersæt	-	-	○	-	-	-
Vibration (m/s ²) ⁹ (Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Baghåndtag)	9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0	2,0 / 3,1	2,8 / 1,9	2,1
Lydtryk dB(A) ⁷ (Dyse type A / Dyse type B)	94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3	94,8 / 96,3	98,8 / 98,2	107,3
Lydeffekt dB(A) (Dyse type A / Dyse type B)	105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1	105,3 / 104,9	108,8 / 108,6	114,2

PRO TILBEHØRSSERIEN™ MULTIMASKIN PAS

	PRO TILBEHØRS-SERIEN™ PAS-2620ES
Cylindervolumen (cm ³)	EU
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4
Vægt ¹ (kg)	4,8
Længde ¹ (mm)	1038
Startsystem	ES-start
Brændstoftank (mL)	600
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61

ECHO 50-V-SERIEN

	MOTORSÅV		LØVBLÆSER	HÆKKEKLIPPER	GRÆSTRIMMER	MULTIMASKINE
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vægt ¹	1,6 ^{*9}	3,1 ^{*9}	3,2 ^{*11}	3,3 ^{*11}	3,6 ^{*14}	3,1 ^{*14}
Brugstid (min.)	Op til 18 ^{*13}	Op til 32 ^{*10}	Op til 15 ^{*10}	Op til 60 ^{*13}	Op til 22 ^{*13} (14") Op til 30 ^{*13} (12")	Op til 19 ^{*13} (DPAS-TRIMMER) Op til 32 ^{*13} (DPAS-HCA) Op til 21 ^{*13} (DPAS-PP)
Olietank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Sværdtype	-	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m ³ /t)	-	-	648 ^{*12}	-	-	-
Maks. lufthastighed (m/s)	-	-	72,5 ^{*12}	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Dobbelt	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	-	624	-	-
Tandafstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Afstandsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Håndtagsjustering	-	-	-	-	Massiv	Massiv
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Rigrør (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Gear udvendigt	-	-	-	-	1,4	-

ECHO 58-V-SERIEN

	MOTORSÅV	LØVBLÆSER	HÆKKEKLIPPER	GRÆSTRIMMER	PLÆNEKLIPPER
	ECCS-58V	EOPLB-58V	ECHT-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Vægt (kg)	4,8 ^{*15}	2,5	4,3	3,7	24,5
Olietank (mL)	177	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	40 / 16	-	-	-	-
Sværdtype	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m ³ /t)	-	924	-	-	-
Maks. lufthastighed (m/s)	-	63,9	-	-	-
Knivtype	-	-	Tosidet	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	563	-	-

*9: Produkt ekskl. batteri, savklinge og kæde. *10 Med 4-Ah-batteri:

*11: Produkt ekskl. batteri. *12 Med standardmæssigt tilbehør.

*13 Med 2-Ah-batteri. *14: Produkt ekskl. batteri, trimmerhoved og skærm.



ARIENS | CO

EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +45 71 99 77 97 • info@ariens.no • www.ariens.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer af priser, tekniske specifikationer, former og udførelse. Priserne i kataloget er vejledende inkl. moms og gælder indtil 2022-09-30, eller der udgives en ny prislister.