



PRODUKT- KATALOG 2022

DEPEND ON IT

VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygd produkter av profesjonell kvalitet og med høy ytelse. Fra den spede begynnelsen i Japan med en enkel håndholdt sprøyte har vi vokst til å bli et teknologisk ledende og anerkjent globalt varemerke.

I løpet av årene har mange merker for elektrisk utstyr kommet og gått, men vi har vært fremgangsrike. Hvorfor? Først og fremst fordi vi satser på høy kvalitet og på å levere best mulig produkter til kundene våre. Alle motorene våre er konstruert etter den samme profesjonelle standarden. Vi inngår ingen kompromisser. For å sikre at vi oppnår målsetningen vår støper og maskinerer vi hver motor i Japan, der kvalitet og standard kontrolleres nøye. Og ved at vi setter de sammen på ulike fabrikker over hele verden etter de samme nøyaktige standardene, oppnår vi høy produksjonseffektivitet.

Med ECHO får du alltid en maskin av profesjonell kvalitet og med lang holdbarhet. Det er det vårt varemerke lover. Vi verdsetter din oppfatning av ECHO. Uansett om du er entreprenør eller privateier kan du alltid trygt kjøpe våre produkter.



Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ECHO X SERIES | 8 |
| MOTORSAG | 11 |
| STANGSAG® | 19 |
| TRIMMERE & RYDDESAGER | 21 |
| MULTIMASKIN™ | 27 |
| HEKKSASER | 29 |
| LØVBLÅSER® | 33 |
| MOTORKAPPEMASKIN | 37 |
| SPREDERE | 38 |
| PROFESSIONAL SERIES - 50V | 39 |
| PERFORMANCE SERIES - 58V | 40 |
| BATTERI & LADER | 41 |
| ELEKTRISKE MASKINER | 42 |
| TILBEHØR | 43 |
| BEKLEDNING | 59 |
| SPESIFIKASJONER | 63 |



ESSENSSEN AV ECHO

Etter en hard dag med motorsag, kantklipper, løvblåser eller hekksaks, tenker du noen gang på ECHO utstyret ditt? Lurer du på om det vil starte greit neste gang du trenger det. om det vil ha nok strøm, eller om det vil vare lenge nok til å gjøre jobben? Sikkert ikke. Du trenger ikke å tenke på dine ECHO produkter, fordi vi allerede har gjort det. Vi har en enkel filosofi - å produsere profesjonelle kvalitetsprodukter som oppfyller behovene til de som bruker dem

Essensen av ECHO er en kompleks historie med hensikt å gjøre livet ditt enklere. Det innebærer:

Dyktige fagfolk

I mer enn 70 år har vi produsert slitesterke, pålitelige produkter. Det begynner med ingeniører som forstår kravene til bruk og som optimaliserer ytelse, holdbarhet og ergonomi. De følges av den produksjonen som har stor yrkesstolthet: å lage komponenter etter nøyaktige spesifikasjoner og sette dem sammen til produkter som fortjener ECHO-navnet.

Teknologi i verdensklasse

Hvis du vil være verdensledende, må du ha banebrytende teknologi. Vi bruker de nyeste materialene som gir styrke og lavere vekt. Datastyrt design og produksjon gjør det mulig for oss å oppfylle krav til stor nøyaktighet, som gir overlegen passform, finish og ytelse. Roboter jobber utrettelig sammen med våre dyktige ansatte for effektiv og presis montering av våre produkter.

Integrert produksjon

Motoren er hjertet i våre produkter, og vi kontrollerer hele prosessen. Vårt vertikalt integrerte system starter med et metallstykke og inkluderer støping, bearbeiding, varmebehandling, polering og overflatebehandling, som foregår i sin helhet i Japan. Når du er verdenskjent for motorene dine, vil du ikke risikere omdømmet ved å sette ut arbeidet til andre.

Nådeløs satsning på kvalitet

Kontrollér, kontrollér og kontrollér på nytt. Prototyper testes i miljø i flere måneder for å sikre at de oppfyller strenge krav. Deler måles kontinuerlig for å sikre at det ikke forekommer avvik. Monteringer testes for passform. Alle motorer startes og måles for å sikre at de fungerer fra første drag. Det finnes ingen antagelser, og "godt nok" er et ukjent begrep.

HISTORIEN OG INN I FREMTIDEN



1947-LANSERTE FØRSTE PRODUKT



Etter andre verdenskrig ble det matmangel i hele Japan og det resulterte i et større fokus på landbruk. Den første sprøyten ble laget, brukt til å spre kunstgjødsel utover jordene for å øke matproduksjonen og hindre hungersnød.

1973-OLJEKRISEN ØKER SALGET PÅ MOTORSAGER

Under oljekrisen i 1973, senere kjent som "det første oljesjokket", firedoblet oljeprisen seg. For første gang ble mange tvunget til å bruke tre for å varme opp hjemmene sine. Dette skapte stor etterspørsel etter en kraftig og rimelig motorsag av høy kvalitet. ECHO CS-302 var akkurat det, og den gang ble det den mest solgte motorsagen i verden.



1971-VERDENS FØRSTE LØVBLÅSER

Vi produserte DM-9 Ryggbåren sprøyte for jevn sprøyting av flytende kjemikaler. En gruppe anleggsgartnere i California modifiserte enheten ved å fjerne tanken og forsegle hullet med metall. Dette gjorde at enheten blåste kraftig med luft, og den blåste da enkelt vekk gress og løv fra fortauet. Slik ble den første løvblåseren til. Våre ingeniører fløy over til California og møtte disse anleggsgartnerne som ba om at vi skulle bygge om enheten, noe vi gjorde. Noen år senere lanserte ECHO den første løvblåseren på markedet.

STOL PÅ ECHO



5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE

5 år er lang tid. Lenger enn de fleste produktene du kjøper varer. Vi kan tilby 5 års garanti fordi vi stoler på produktene våre. I mer enn 60 år har vi bygd maskiner for profesjonelle, det har gitt oss svært god ekspertise innen teknisk ingeniørkunst og produksjon. De fleste hjemmebrukere ønsker den langvarige driftssikkerheten som profesjonelle nyter godt av, og et godt bygd produkt som de trygt kan kjøpe.



2 ÅRS GARANTI TIL PROFESJONELLE

Ja, du leste riktig. Du kan stole fullt ut på våre produkter. ECHO er laget for å vare og for å gjøre det du ønsker, uansett hvor du tar med deg utstyret. I tillegg er produktene våre bygd etter de høyeste standardene for kvalitet og ytelse. Garantien er et uttrykk for kvaliteten vi er så stolte av - den er vårt hedersmerke!



100% PROFESJONELL

ECHO bygger maskiner kun etter én standard - profesjonell. Produktene er tilpasset det miljøet det skal brukes i, til jobben som skal utføres, og alle komponenter er så holdbare som vi kan gjøre dem. Vi tester alle våre produkter under tøffe forhold for å forsikre oss om at det holder mer enn du krever. Selv om du ikke bruker ECHO produktene profesjonelt, blir de allerede brukt av profesjonelle.



JAPAN TECHNOLOGY

Du vet at produkter designet i Japan er til å stole på. God konstruksjon. Driftsikkert. Profesjonelt. Holdbart. Japan er kjent for sitt teknologiske håndverk, og landet har fått internasjonal anerkjennelse for sin høye produkt ekspertise. Denne globale standarden omfatter også utstyret vi produserer, og vi er stolte over å være blant de selskapene som bidrar til at Japan opprettholder sitt gode rykte innen teknisk design og teknologi.

**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**



BEST IN CLASS PRODUCTS

X-serie betyr ECHO's "best in class" produkter. Mer kraft, lav vekt og stor ytelse vil øke din effektivitet under arbeid. Designet for de tøffe oppgaver hvor kun de beste produktene er godt nok.

Best i klassen

Hver modell er spesifikt designet for å kunne gjøre jobben mer effektivt. Egenskaper som lav vekt, lav lyd, lite vibrasjon, økt kraft og lengre brukstid bidrar til at alle får utført jobben raskere, og kommer seg videre til neste arbeid.

Tåler tøffe forhold

ECHO X Serie er så ekstrem at kun de tøffeste og mest ekstreme jobber kan utfordre dens egenskaper. Utstyret er testet under ekstreme forhold for å sikre enkel start og jevn drift, uansett arbeid. Lite utslipp og stor tank for drivstoff gir lang kjøretid. Bedre luftfiltrering som minimerer risikoen for motorproblemer og forlenger vedlikeholdssyklusen.

Liten vekt. Stor kraft. God produktivitet

ECHO X Serie har motorer som kombinerer liten vekt med stor kraft. Dette reduserer slitasje og øker produktiviteten.



PROFESSIONAL SERIES

50V KRAFT FOR DE TYNGSTE JOBBENE

Vårt 50V-system, med den nyeste Lithium-ion teknologien, gir krefter med høy styrke sammenlignet med tradisjonelt tyngre og mindre kraftig batteriteknologi. Vi har lagt all vår ekspertise i 50V-batteriserien, og har skapt en serie med kraftige maskiner til profesjonell bruk.

LAGET FOR DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer for alle jobber, enten de er store eller små. 2 Ah-batteriet er lett og behagelig, mens 4 Ah-batteriet tilbyr lengre driftstid, som betyr at den jobber like hardt som deg. Hurtigladeren sikrer at 2 Ah- og 4 Ah-batteriene oppnår 80% kapasitet på henholdsvis 24 og 48 minutter - som betyr at du opplever mindre nedetid og kan fokusere på jobben som skal utføres.

ETT BATTERI TIL ALLE MASKINENE

Våre 2 Ah- og 4 Ah-batterier er kompatible med hele ECHO 50V-batteriserien. Dette betyr at hvis du har flere av våre 50V-batteri produkter, trenger du kun å kjøpe ett batteri - batteriet passer til alle ECHO 50V modeller.



PROFESJONELL GARANTI

Profesjonell serien støttes av den samme bransjeledende garantien som sine bensindrevne enheter; 2 års profesjonell bruk og 5 års garanti innen bruk av verktøy, samt 2 års garanti på batterier. Dette fordi produktene til ECHO er bygd etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre.



5 års garanti til private / 2 års garanti til profesjonelle.



PERFORMANCE SERIES

HVORFOR ECHO 58V SERIE?

58V serien maksimerer ytelsen og minimerer ladetiden, og gir deg tilgjengeligheten med ett enkelt batterisystem med samme profesjonelle ytelse. Med ladetid så lav som 30 minutter og full tilgjengelighet på tvers av produktene, tilbyr ECHO den mest praktiske løsningen på markedet med flere valgmuligheter. Om du klipper gresset, beskjærer hekken, trimmer gresset eller bruker motorsagen kan du alltid stole på å ha nok kraft, uansett hvor stor arbeidsmengde du har.



STOL PÅ ECHO

100% PROFESJONELL

ECHO bygger produkter med profesjonell standard. Det betyr at uansett om du skal bruke batteri eller bensin kan du alltid stole på at du har riktig produkt til arbeidet som skal utføres. Vedlikeholdsfrie børsteløse motorer i profesjonell klasse over hele serien sikrer langvarig ytelse. Hvert produkt vi utvikler tilpasses miljøet det skal brukes i og jobben den skal gjøre, uten kompromisser fra design til produksjon.

KJØP MED TILLIT

ECHO produktene er bygd etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre. Det er grunnen til at vi har 2 års garanti på våre batterier samt 2 års og 1 års garanti på verktøyene våre. Derfor velger du ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

TILGJENGELIGHETEN MED ETT BATTERI TIL PROFESJONELL KVALITET

Når det er mye som må gjøres, kan du stole på 58V serien til ECHO. Lite støy, ingen utslipp, lav vibrasjon og brukervennlighet gjør arbeidet til en lek. Vi har fokusert på å lage en serie med fokus på enkel brukervennlighet og god tilgjengelighet med profesjonell ytelse. Verktøyene har robust konstruksjon og høy kvalitet, akkurat det ECHO er kjent for. Børsteløse motorer øker effektiviteten, reduserer vedlikeholdet og forlenger levetiden til verktøyet. Våre Lithium-ion ladere har nyskapende ladeteknologi med 30 minutter eller 1 time ladetid.



ETT BATTERI, FLERE VERKTØY.

MOTORSAGER

ECHO motorsager er bygd for å vare. Siden vår første sag i 1963 har vi fulgt utviklingen og hele tiden forbedret oss. Sortimentet strekker seg helt til 70cc med vår CS-7310SX. Denne nye modellen på 73,5cc er utviklet for de større felleoppgavene. Med høyt dreiemoment og 50 cm sverd fra Sugihara, gjør denne saga oppgavene på best mulig måte. Enten du kapper, beskærer eller fellar, så har ECHO en motorsag du kan stole på.



ECHO CS-7310SX



MOTORSAGER TOPPHÅNDSAG

Avbildet med Carving Sverd, kommer med standard sverd 3/8



Kr. 5.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

DCS-2500T

Volt: 50.4V // Vekt²: 1.6kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 40



Carving Bar
CS-2511TESC

Kr. 6.290,- inkl. mva

CS-2511TES C

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt¹: 2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 40 // (2511TES), 1/4" (2511TESC)



Kr. 5.790,- inkl. mva

CS-362TES

Sylindervolum: 35.8cm³ // Effekt: 1.50kW / 2.04hk // Vekt¹: 3.6kg // Sverdlengde: 30cm // Kjede 3/8" // Drivlenke: 47



Kr. 5.990,- inkl. mva 2511TES

CS-2511TES

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt¹: 2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 40 // (2511TES), 1/4" (2511TESC)



Kr. 5.290,- inkl. mva

CS-280TES

Sylindervolum: 26.9cm³ // Effekt: 1.07kW / 1.46hk // Vekt¹: 3.0kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede 3/8" // Drivlenke: 40



DESIGNET FOR ARBEID I NATUREN.


Når arbeidet ditt krever styrke og pålitelighet, trenger du verktøy du kan stole på.

ECHO motorsager har vært i hendene til fagfolk i over 70 år. Hobbybrukeren men også den profesjonelle krever robuste maskiner og stor styrke som ikke skal gå på bekostning av ytelse og pålitelighet. Vi vet hva som kreves under ditt arbeid og dette har ECHO tatt hensyn til.

God kvalitet med anerkjent japansk byggestandard gir alltid en maskin av profesjonell kvalitet.



MOTORSAGER



Kr. 5.790,- inkl. mva (2511WES)

CS-2511WES

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt¹: 2.6kg // (WES) Sverdlengde: 30cm // Kjede: 3,8" // Drivlenke: 47



Kr. 4.790,- inkl. mva

CS-281WES

Sylindervolum: 26.9cm³ // Effekt: 1.09kW / 1.48hk // Vekt¹: 3.1kg // Sverdlengde: 30cm / 12in // Drivlenke: 47



Kr. 2.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 4.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

ECCS-58V

Volt: 51.1V // Vekt²: 4.8kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8" 1,1mm // Drivlenke: 56



Kr. 2.990,- inkl. mva
CS-310ES

Sylindervolum: 30.5cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt¹: 4.0kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 53



Kr. 5.990,- inkl. mva (2511WESC)

CS-2511WESC

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt¹: 2.6kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 1/4" // Drivlenke: 60



Kr. 5.790,- inkl. mva

CS-362WES

Sylindervolum: 35.8cm³ // Effekt: 1.49kW / 2.03hk // Vekt¹: 3.8kg // Sverdlengde: 35 cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 53



Kr. 4.490,- inkl. mva

CS-3510AC

Sylindervolum: 34.4cm³ // Effekt: 1.5kW / 2.1hk // Vekt¹: 3.8kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8" 1,1 mm // Drivlenke: 52



Kr. 3.790,- inkl. mva

CS-3510ES

Sylindervolum: 34.4cm³ // Effekt: 1.5kW / 2.1hk // Vekt¹: 3.7kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8" 1,1 mm // Drivlenke: 52



Kr. 6.490,- inkl. mva (u/batteri)

DCS-3500

Volt: 50.4V // Vekt²: TBD // Sverdlengde: 35cm



Kr. 5.290,- inkl. mva

CS-370ES

Sylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.42kW / 1.93hk // Vekt¹: 4.6kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56



MOTORSAGER



Kr. 7.490,- inkl. mva

CS-390ESX

Sylindervolum: 38.4cm³ // Effekt: 1.92kW / 2.61hk // Vekt¹: 4.5kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56



Kr. 5.290,- inkl. mva

CS-420ES

Sylindervolum: 40.2cm³ // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt¹: 4.6kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



Kr. 8.990,- inkl. mva

CS-501SX

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt¹: 4.7kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 68



Kr. 9.990,- inkl. mva

CS-501SXH MED VARME I HÅNDTAK

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt¹: 4.9kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 68



Kr. 5.490,- inkl. mva

CS-420EMS

Sylindervolum: 40.2cm³ // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt¹: 4.6kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



NYHET

Kr. 8.990,- inkl. mva

CS-4310SX

Sylindervolum: 42.9cm³ // Effekt: 2.3kW / 3.08hk // Vekt¹: 4.3kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



Kr. 11.990,- inkl. mva

CS-621SX

Sylindervolum: 59.8cm³ // Effekt: 3.2kW / 4.4hk // Vekt¹: 6.3kg // Sverdlengde: 45cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 64



Kr. 14.990,- inkl. mva

CS-7310SX

Sylindervolum: 73.5cm³ // Effekt: 4.1kW / 5.6hk // Vekt¹: 6.7kg // Sverdlengde: 50cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 72



Kr. 6.190,- inkl. mva

CS-4510ES

Sylindervolum: 45.0cm³ // Effekt: 2.3kW / 3.1hk // Vekt¹: 5.0kg // Sverdlengde: 33, 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56, 64



Kr. 7.290,- inkl. mva

CS-490ES

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.14kW / 2.91hk // Vekt¹: 4.8kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



*1: Produkt uten sagblad og kjede.

STANGSAG TELESKOPISK




STANGSAG FAST LENGDE

Kr. 8.490,- inkl. mva

PPT-2620HES

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk Vekt^{*1}: 7.7kg // Total lengde: 2716-3704mm



*1: Uten sverd og kjede.



Kr. 6.490,- inkl. mva

PPF-236ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.71kW / 0.97hk Vekt^{*1}: 5.7kg // Total lengde: 2400mm



TRIMMERE & RYDDESAGER

Det finnes mye å velge mellom, og vi har buskryddere og trimmere som kan hjelpe deg med å få kontroll. Mange av produktene våre er lettstartet og med nyutviklede motorer som tilfredsstiller nye standarder for utslipp og støy. Slik kan du være sikker på at du får jobben gjort, uansett hvilke ryddebehov du har. Produktene våre er også ergonomisk utformet, slik at du kan arbeide lenge - bedre komfort betyr høyere produktivitet.




HEAVY DUTY LUFTFILTER

For økt filtrering. Enkel tilgang, krever ingen verktøy.

Plissert papir for enklere rengjøring.

Skumbeskytter som holder støv og rusk unna.



RIGGRØR AV PROFESJONELL KARAKTER.

for økt pålitelighet.

HIGH TORQUE GIR KASSE
50% mer dreiemoment.

30.5 cm³ PROFESJONELL, 2-TAKT MOTOR

Gir mer styrke og forbedret akselerasjon.

STOR VOLUMTANK

For lengre brukstid

510 MM KLIPPEBREDD

INCREASED CUTTING SWATH



SRM-3021TES



TRIMMERE & RYDDESAGER



GT-222ES Kr. 2.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt¹: 4.3kg // Diameter nylontråd: 2 mm



ECDST-58V

Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt²: 3.7kg //



SRM-222ES Kr. 3.690,- inkl. mva

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt¹: 4.7kg (L håndtak), 4.9kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 2 mm



DSRM-2600 Kr. 5.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.7kg (U håndtak)



SRM-2621ES Kr. 5.890,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt¹: 5.4kg (L håndtak), 5.6kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 2,4 mm



SRM-2621TES Kr. 5.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt¹: 5.6kg (L håndtak), 5.8kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 2,4 mm



KOMBIPAKKE

Ryddesagblad, trekantblad, trimmerhode og beskyttelse følger med på: SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420ES og SRM-520ES som har U-håndtak.



SRM-3021TES Kr. 7.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 30.5cm³ // Effekt: 1.3kW / 1.8hk // Vekt¹: 5.8kg (L håndtak), 6.1kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 2,4 mm



SRM-3611T Kr. 7.790,- inkl. mva

Sylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.4kW / 1.9hk // Vekt¹: 6.3kg (L håndtak), 6.6kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 3 mm



SRM-420ES Kr. 9.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 41.5cm³ // Effekt: 1.8kW / 2.4hk // Vekt¹: 7.9kg (L håndtak), 8.5kg (U håndtak) // Diameter nylontråd: 3 mm



SRM-520ES Kr. 11.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vekt¹: 9.0kg // Diameter nylontråd: 3 mm



BCLS-520ES Kr. 12.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.2kW / 2.9hk // Vekt¹: 9.4kg //





STOL PÅ INSTINKTENE DINE.

Du har de rette ferdighetene, og du har de rette holdningene til å få jobben gjort. Nå trenger du bare det riktige verktøyet.

Et verktøy som fungerer sammen med deg. Et verktøy som du kan stole på uansett forhold.

ECHO gresstrimmere er bygd etter den beste standarden, og sørger for at du får det du trenger for å takle de tøffeste oppgaver. Ergonomisk design lar deg jobbe mer effektivt, slik at dagene virker kortere og jobben enklere.

Så uansett om det er landskapsarbeid, rydding eller trimming må du sørge for at du har en ECHO maskin ved din side.



BUSKRYDDER RYGGBÅREN



Art.nr: 559024 følger med.

RM-520ES

Kr. 13.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vekt*: 11.9kg



*1: Produkt uten tilbehør



MULTIMASKIN™

Modell sertifisert CE
 ES-Start
 Digital controlled CDI
 Heavy duty luftfilter
 L håndtak
 Professional series


PAS-2620ES

Kr. 5.290,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4ps
 // Vekt*: 4.8kg // Lengde*: 1038mm



*: Produkt uten tilbehør



NYHET


DPAS-2600

Kr. 5.790,- inkl. mva (uten batteri og lader)

Volt: 50.4V // Vekt*: 2.4kg



*7: Produkt uten batteri og tilbehør.



TILBEHØR


| | Trimmer/ Ryddesag | Hekksaks | | Stangsag ^o | Jordhakke | Kantskjærer | Børste | Lovblåser | Forlenger |
|--|-------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| | MTA-TB | MTA-AHS-HD | MTA-AH-HD | MTA-PP-E | MTA-TC | MTA-LE-E | MTA-PS | MTA-PB | MTA-3EXT |
| Vekt (kg) | 1.5 ^{*2} | 2.1 | 2.6 | 1.8 ^{*3} | 2.3 | 2.4 ^{*5} | 5.3 | 1.8 | 1.2 |
| Lengde (mm) | 815 ^{*2} | 966 | 1637 | 1206 ^{*4} | 907 | 787 ^{*5} | 797 | 635 | 1000 |
| Drivaksel diameter (mm) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 10.5 | 6.1 |
| Hovedrør diameter (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gear reduction ratio | 1.36 | 4.6 | 4.6 | 1.53 | 42.75 | 2.07 | 42.75 | - | - |
| Kuttelengde (mm) | - | 536 | 536 | - | - | - | - | - | - |
| Skjærebredde (mm) | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Sverdlengde (cm / inch) | - | - | - | 25 / 10 | - | - | - | - | - |
| Sverdlengde (inch) | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - |
| Kjede (mm) | - | - | - | - | - | 197 | - | - | - |
| Knivbredde (mm) | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
| Culti rotor width (mm) | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - |
| Maks feiebredde (mm) | - | - | - | - | - | - | 598 | - | - |
| Luftgjennomstrømning ^{**} (m ³ /h) | - | - | - | - | - | - | - | 654 | - |
| Maks lufthastighet ^{**} (m/sec) | - | - | - | - | - | - | - | 52.86 | - |
| Veil. pris inkl mva | 1.490,- | 4.190,- | 4.290,- | 2.399,- | 3.390,- | 1.690,- | 3.990,- | 1.690,- | 990,- |

*1: Med PAS-2620ES tilbehør. *2: Uten tilbehør. *3: Uten sverd og kjede. *4: Med standard 25 cm sverd og kjede. *5: Uten blad.



HEKKSÅKSER

Hekksåksers fra ECHO er designet for å være holdbare og godt balanserte. Egenskaper som lette girksaker, kniver som varer lenge og motorfester som reduserer vibrasjon. Den ergonomiske designen gjør hekksåksene våre enkle å bruke og bidrar til at du kan jobbe lenger og være mer produktiv. ECHO jobber kontinuerlig for å maksimere komfort og ytelse, og gjør endringer for å gjøre produktet enda bedre. Ved å heve bakre håndtak 5 grader, løftet vi bakre del av hekksåksen vekk fra hekk under arbeid, og frigjorde kniven til å klippe i flere. Vi er stolte av de små justeringene som gjør arbeidet ditt mer behagelig og effektivt.



HC-2810ESR



HEKKSAKS



Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

ECHT-58VBTC

Volt: 51.1V // Vekt^{*1}: 4.3kg //
Sverdlengde: 563mm



Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

DHC-200

Volt: 50.4V // Vekt^{*1}: 3.3kg //
Sverdlengde: 624mm



Kr. 4.490,- inkl. mva

HC-2320

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 4.6kg // Sverdlengde: 639mm



Kr. 8.490,- inkl. mva

HC-2810ESR

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.2kg // Sverdlengde: 624mm



HEKKSAKS MED SKAFT



Kr. 3.990,- inkl. mva

HC-2020

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 4.5kg // Sverdlengde: 534mm



Kr. 4.790,- inkl. mva

HC-2020R

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 4.6kg // Sverdlengde: 534mm



Kr. 7.490,- inkl. mva

HCAS-2620ES-HD

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt: 6.2kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 1784mm



Kr. 7.290,- inkl. mva

HCR-165ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.1kg // Sverdlengde: 639mm



Kr. 7.490,- inkl. mva

HCR-185ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.3kg // Sverdlengde: 744mm



LANG HCA-2620ES-HD

Kr. 7.790,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt: 6.5kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 2440mm




LØVBLÅSER

ECHO utviklet den første ryggbårne løvblåseren, den første håndholdte løvblåseren og den første stillestående løvblåseren. Vi økte ytelsen og gjorde ergonomien bedre. Blant de nyeste innovasjonene våre finnes et patentert kjølingssystem og en rotasjonskontroll som gjør håndholdte løvblåserer mer komfortable å bruke.

Er du på utkikk etter en bransjeledende løvblåser, så er ECHO merket for deg.



NYHET!
Hoftebelte på PB-770
og PB-8010



PB-8010



LØVBLÅSER HÅNDHOLDT



Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

DPB-600

Volt: 50.4V // Vekt¹: 3.2kg //
Luftgjennomstrømning: 648m³/t // Maks lufthastighet: 72.5m/sek



Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.190,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

ECPLB-58V

Volt: 51.1V // Vekt¹: 2.5kg // Luftgjennomstrømning: 924m³/t
// Maks lufthastighet: 63.9m/sek



Kr. 2.990,- inkl. mva

PB-2520

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //
Vekt²: 3.9kg // Luftgjennomstrømning³: 768m³/t //
Maks lufthastighet: 76.2m/sek



Kr. 3.690,- inkl. mva

PB-2620

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //
Vekt²: 4.4kg // Luftgjennomstrømning³: 774m³/t //
Maks lufthastighet: 76.7m/sek



LØVBLÅSER RYGGBÅREN



Kr. 6.490,- inkl. mva

PB-580

Sylindervolum: 58.2cm³ // Effekt: 2.1kW / 2.8hk //
Vekt²: 10.3kg // Luftgjennomstrømning³: 882m³/t //
Maks lufthastighet: 96.4m/sek



Kr. 8.490,- inkl. mva

PB-770

Sylindervolum: 63.3cm³ // Effekt: 3.1kW / 4.2hk //
Vekt²: 11.0kg // Luftgjennomstrømning³: 1290m³/t //
Maks lufthastighet: 104.6m/sek




Kr. 9.990,- inkl. mva

PB-8010

Sylindervolum: 79.9cm³ // Effekt: 4.2kW / 5.7hk //
Vekt²: 11.2kg // Luftgjennomstrømning³: 1819m³/t //
Maks lufthastighet: 94.5m/sek



NYHET!
PB-770 og PB-8010 - nå med hoftebelte



ROTTERINGSKONTROLL

ECHO reduserer behovet for bruk av ekstra kraft for å hindre at løvblåseren roterer inn mot operatørens ben (slik de fleste håndholdte modeller gjør (rød seksjon)), den trekker faktisk litt bort fra operatøren (grønn seksjon). Effekten gjør at løvblåseren enklere håndtere og reduserer belastningen på operatørens arm.

SHRED 'N' VAC[®]



Kr. 4.290,- inkl. mva

ES-255ES

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.8kW / 1.1hk //
Vekt²: 5.8kg // Luftgjennomstrømning³: 600m³/t //
Maks lufthastighet: 84.9m/sek



*1: Produkt uten batteri. *2: Produkt med standard blåser og tilbehør.
*3: Ved bruk (veid med aktuelt tilbehør for bruk).



RYGGTÅKESPRØYTE



Kr. 11.990,- inkl. mva

MB-5810

Sylindervolum 58.2cm³ // Effekt: 2.4kW / 3.3hk //
Vekt¹: 13.1kg (20L) // Tank kapasitet: 20.0L



MOTORKAPPEMASKIN



Kr. 16.990,- inkl. mva

MOTORKAPPEMASKIN CSG-7410ES

Sagblad er ikke inkludert

Sylindervolum: 73.5cm³ // Effekt: 3.2kW / 4.4hk //
Vekt¹: 10.7kg // Diameter: 350mm



SAGBLAD

art.nr 35020100 Diamantblad Topline LD45 350x3,2x10
art.nr 35025104 Diamantblad Zyklon Asfalt 350x3,5x10
art.nr 35020101 Diamantblad Universal 350x2,8x7

STATIV TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 12.990,- inkl. mva

Vekt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6 kuttehöyder
// maks dybde 120mm



73.3cc kappemaskin med stor kapasitet. Standard med vannkit. Maskinen har mulighet for å skifte plassering av kappeskiven, slik at du kommer bedre inntil f.eks. vegg. 4-trinns luftfiltrering sikrer høy effekt og lang levetid på maskinen



SPREDERE

ECHO SPREDER

God spredde med justerbar åpning for å spre pelleterte produkter, frø, gjødsel eller sand- og grusprodukter. T-håndtak for god arbeidskomfort og robust ramme i pulverlakkert stål



RB-60

Kr. 2.490,- inkl. mva

Kapasitet: 27 kg // Vekt: 10.4 kg // Lengde: 81.3 cm //
Hjul: 10" // Pulverlakkert ramme



ECHO SPREDER

Stor spredde med smart beholder og sjakt design for flere arbeidsfunksjoner. Robust pulverlakkert ramme i rustfritt stål.



RB-100W

Kr. 7.490,- inkl. mva

Kapasitet: 45 kg // Vekt: 19.5 kg // Lengde: 81.3 cm //
Hjul: 13" // Rustfri ramme





PROFESSIONAL SERIES



PERFORMANCE SERIES



MOTORSAG
DCS-1600 Kr. 4.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt¹: 3.1kg //
Sverdlengde: 35cm / 14in



Avbildet med Carving Sverd,
kommer med standard sverd 3/8



MOTORSAG
DCS-2500T Kr. 5.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt¹: 1.6kg //
Sverdlengde: 25cm / 10in



MOTORSAG
ECCS-58V Kr. 2.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 4.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt¹: 4.8kg //
Sverdlengde: 40cm / 16in



GRESSTRIMMER
ECDST-58V Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt²: 3.7kg //



GRESSTRIMMER
DSRM-300 Kr. 3.290,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.6kg



HEKKSAKS
DHC-200 Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt³: 3.3kg //
Sverdlengde: 624mm



HEKKSAKS
ECHE-58V Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt³: 4.3kg //
Sverdlengde: 563mm




LØVBLÅSER
ECPLB-58V Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.690,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt³: 2.5kg //
Luftgjennomstrømning: 924m³/t // Maks lufthastighet: 63.9m/sek



LØVBLÅSER
DPB-600 Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 6.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt³: 3.2kg // Luftgjennomstrømning: 648m³/h //
Maks lufthastighet: 72.5m/sek



MULTIMASKIN
DPAS-300 Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 6.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.1kg



GRESSKLIPPER
ECLM-58V Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt³: 24.5kg //



BATTERI & LADER

PROFESSIONAL SERIES



Kr. 1.990,- inkl. mva

2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 92Wh // Vekt: 1.0kg



Kr. 2.490,- inkl. mva

4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 185Wh // Vekt: 1.8kg



Kr. 10.990,- inkl. mva

16Ah RYGGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 787Wh // Vekt med sele: 9.4kg



Passer alle ECHO 50V batterier

Kr. 1.290,- inkl. mva

LADER LCJQ-560



Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Ryggbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

HURTIGLADER LCJU-560C

Kr. 2.290,- inkl. mva



Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)
Ryggbåret batteri : 112min (80%), 168min (100%)



PERFORMANCE SERIES

Kr. 1.490,- inkl. mva

2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51.1V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 102Wh // Vekt: 1.22kg



Kr. 990,- inkl. mva

LADER ECBC-58V



Passer alle ECHO 58V batterier.



Kr. 1.990,- inkl. mva

4Ah BATTERI ECBP-58V4AH



Volt: 51.1V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 204Wh // Vekt: 1.81kg



MOTORSAG

CS-2400

Kr. 1.790,- inkl. mva

Motor effekt: 2400W // Volt: 230V // Vekt¹: 3.95kg //
Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8"



GRESSTRIMMER

EGT-520

Kr. 1.090,- inkl. mva

Motor effekt: 520W // AC volt: 230V //
Vekt²: 2.9kg



HEKSAKS

Kr. 2.190,- inkl. mva

HCR-610

Motor effekt: 700W // AC volt: 230V
Vekt: 3.92kg // Sverdlengde: 600mm



ECHO KAN VEDLIKEHOLD



VÆR PROAKTIV. Ved å følge med på anbefalte vedlikeholdstips, forlenger du ikke bare levetiden til ECHO-utstyret ditt, men sparer også tid og penger ved å redusere store reparasjoner som ofte er forårsaket av dårlig vedlikehold.

| Art.nr | KIT | Passer til |
|--------|-------------|--|
| Y51001 | | HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U |
| Y51002 | | ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U |
| Y51003 | | CS-2511TES |
| Y51004 | Tune-Up Kit | CS-2511WES |
| Y51005 | | CS-352AC, CS-352ES |
| Y51006 | | CS-310ES |
| Y51007 | | CS-4510ES |
| Y51008 | | PB-2520 |
| Y51009 | | PB-770 |
| Y51010 | | CS-3510ES, CS-3510AC |

TUNE-UP KIT Y51005 FOR CS-352AC, CS-352ES

- LUFTFILTER
- DRIVSTOFFILTER
- TENNPLUGG


Kr. 249,- inkl. mva



TUNE-UP KIT Y51009 FOR PB-770

- LUFTFILTER
- DRIVSTOFFILTER
- TENNPLUGG

Kr. 299,- inkl. mva



2-TAKTS OLJE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolje spiller en viktig rolle for å få en ren og effektiv motor under bruk, samtidig som den beskytter mot rust og slitasje osv. ECHO sin motorolje er tilpasset ECHO produkter og sine 2-takts motorer. ECHO Power Blend olje overgår ISO.LEGD og JASO M345 / FD krav. ECHO Power Blend olje har overlegne rengjøringssegenskaper, minimerer blokkering av avgass og beskytter motoren.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 24,- inkl. mva



ECHO KJEDEOLJE

ECHO kjedeolje gir utmerket smøring og sikrer jevn ytelse på kjedet, noe som gir et mer effektivt og presis kutt. ECHO Power Blend olje og kjedeolje sikrer maksimal effekt og ytelse av ECHO sagene.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 64,- inkl. mva



ECHO LITHIUMFETT

ECHO fett gir langvarig beskyttelse i alle ECHO girkasser og kabler. Det er ugjenomtrentelig for utvasking av vann og vil ikke kombineres med vann.



EPNOC AP2

art.nr X695-000060


Kr. 199,- inkl. mva

Generelt vedlikehold av bevegelige komponenter. Ideell for trimmer, gressklipper, heksaks, gir, tetning og andre deler der smøring og/eller tetning er nødvendig.

MOTORSAG TILBEHØR

OVERSIKT OVER SVERD OG KJEDER

ECHO sverd og kjeder er spesielt tilpasset for å få mest mulig ut av hver rotasjon. Diagrammet er sortert etter modellnavn som viser hvilket kjede som passer til hvilken motorsag.



| Modell | Deling " | Sporbredde mm | Sverd | | | | | Kjede | | |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|------------|------------|-------|------------|--------------|
| | | | Lengde cm | Art.nr | Innfesting type | Sverd-type | Sverd-tupp | Kjede | Drivlenker | Art.nr |
| DCS-2500T | 3/8" | 1,3 | 25 | X121-000003 | C | L | S | 91PX | 40 | X221-000100 |
| | 1/4" | 1,1 | 20 | X100-000070 | C | S | H | A4S | 52 | X200-000020 |
| CS-2511TES | 3/8" | 1,3 | 25 | X101-000210 | C | L | S | 91PX | 60 | X201-000020 |
| | | | 20 | X120-000021 | | | | | 35 | X220-000020 |
| CS-2511TESC | 1/4" | 1,3 | 20 | X100-000060 | C | S | H | 25AP | 52 | X200-000000 |
| | | | 25 | X101-000200 | | | | | 60 | 431610-10030 |
| CS-280TES | 3/8" | 1,3 | 20 | X100-000070 | C | L | S | 91PX | 52 | X200-000020 |
| | | | 25 | X101-000210 | | | | | 60 | X201-000020 |
| CS-362TES | 3/8" | 1,3 | 20 | X120-000021 | C | L | S | 91PX | 35 | X220-000020 |
| | | | 25 | X121-000003 | | | | | 40 | X221-000100 |
| CS-2511WESC | 1/4" | 1,1 | 20 | X122-000341 | C | S | H | A4S | 47 | X222-000140 |
| | | | 20 | X100-000070 | | | | | 52 | X200-000020 |
| CS-2511WES | 3/8" | 1,3 | 25 | X101-000210 | C | L | S | 91PX | 60 | X201-000020 |
| | | | 30 | X120-000090 | | | | | 52 | X200-000020 |
| CS-281WES | 3/8" | 1,3 | 25 | X121-000003 | C | L | S | 91PX | 60 | X201-000020 |
| | | | 30 | X102-000071 | | | | | 68 | 431611-10030 |
| CS-362WES | 3/8" | 1,3 | 20 | X100-000070 | C | S | H | 25AP | 52 | X200-000020 |
| | | | 25 | X101-000210 | | | | | 60 | X201-000020 |
| ECCS-58VBTC | 3/8" | 1,1 | 20 | X120-000021 | C | L | S | 91PX | 35 | X220-000020 |
| | | | 25 | X121-000003 | | | | | 40 | X221-000100 |
| DCS-3500 / 1600 | 3/8" | 1,1 | 20 | X122-000341 | C | L | S | 91VXL | 47 | X222-000130 |
| | | | 35 | X123-000551 | | | | | 53 | X223-000080 |

| Modell | Deling " | Sporbredde mm | Lengde cm | Art.nr | Sverd | | | Kjede | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | Innfesting type | Sverd-type | Sverd-tupp | Kjede | Drivlenker | Art.nr |
| CS-310ES | 3/8" | 1,3 | 30 | X122-000341 | C | L | S | 91VXL | 47 | X222-000130 |
| | | | 35 | X123-000551 | | | | | 53 | X223-000080 |
| CS-3510ES / CS-3510AC | 3/8" | 1,1 | 30 | X122-000181 | C | L | S | 90PX | 45 | 90PX45E |
| | | | 35 | X123-000231 | | | | | 52 | X223-000150 |
| | | 1,3 | 30 | X122-000341 | | | | 91VXL | 47 | X222-000130 |
| | | | 35 | X123-000551 | | | | | 53 | X223-000080 |
| CS-370ES | .325 | 1,5 | 33 | X122-000390 | Y | L | S | 21BPX | 56 | 431713-30231 |
| CS-390ESX | .325 | 1,3 | 38 | X123-000620 | Y | L | S | 21BPX | 64 | 431721-30231 |
| | | | 33 | X122-000410 | | | | | 56 | 431713-30231 |
| CS-420ES / CS-420EMS | .325 | 1,3 | 38 | X123-000670 | Y | L | S | 95TXL | 64 | X243-000020 |
| | | | 45 | X125-000440 | | | | | 72 | X245-000060 |
| | | | 33 | X122-000390 | | | | | 56 | 431713-30231 |
| | | 1,5 | 38 | X123-000620 | | | | 21BPX | 64 | 431721-30231 |
| | | | 45 | X125-000390 | | | | | 72 | 431717-30231 |
| CS-4310SX | .325 | 1,3 | 33 | X122-000470 | Y | S | S | 95TXL | 56 | X242-000010 |
| | | | 40 | X124-000770 | | | | | 68 | X244-000110 |
| | | | 45 | X125-000490 | | | | | 72 | X245-000060 |
| CS-4510ES | .325 | 1,5 | 33 | X122-000390 | Y | L | S | 21BPX | 56 | 431713-30231 |
| | | | 38 | X123-000620 | | | | | 64 | 431721-30231 |
| | | | 45 | X125-000390 | | | | | 72 | 431717-30231 |
| | | | 38 | X123-000650 | | | | | 64 | 431721-30231 |
| | | 1,3 | 45 | X125-000420 | | 95TXL | 72 | 431717-30231 | | |
| | | | 33 | X122-000410 | | | 56 | X242-000010 | | |
| | | | 38 | X123-000670 | | | 64 | X243-000020 | | |
| 45 | X125-000440 | 72 | X245-000060 | | | | | | | |
| 50 | X126-000350 | 80 | X246-000140 | | | | | | | |
| CS-490ES | .325 | 1,5 | 33 | X122-000390 | Y | L | S | 21BPX | 56 | 431713-30231 |
| | | | 38 | X123-000620 | | | | | 64 | 431721-30231 |
| | | | 45 | X125-000390 | | | | | 72 | 431717-30231 |
| | | | 50 | X126-000300 | | | | | 80 | 431712-30231 |
| CS-501SX | .325 | 1,3 | 33 | X122-000470 | Y | S | S | 95TXL | 56 | X242-000010 |
| | | | 40 | X124-000770 | | | | | 68 | X244-000110 |
| CS-501SXH | .325 | 1,5 | 45 | X125-000490 | V | S | S | 21BPX | 72 | X245-000060 |
| | | | 40 | X124-000691 | | | | | 68 | 431711-38331 |
| CS-621SX | 3/8" | 1,5 | 45 | X125-000351 | S | L | S | 73EXL | 72 | 431717-30231 |
| | | | 50 | X126-000291 | | | | | 80 | 431712-30231 |
| | | | 40 | X124-000481 | | | | | 60 | X264-000060 |
| | | | 45 | X125-000171 | | | | | 64 | X265-000070 |
| | | | 50 | X126-000141 | | 72 | | | X266-000090 | |
| | | | 45 | X125-000261 | | 64 | | | X265-000070 | |
| | | | 50 | X126-000191 | | 72 | | | X266-000090 | |
| CS-7310SX | 3/8" | 1,5 | 60 | X128-000051 | U | S | S | 73EXL | 84 | X268-000040 |
| | | | 70 | 430215-30835 | | | | | 92 | X270-000050 |
| | | | 45 | X125-000470 | | | | | 68 | X265-000090 |
| | | | 50 | X126-000390 | | | | | 72 | X266-000090 |
| | | | 60 | X128-000110 | | | | | 84 | X268-000040 |
| 70 | X130-000040 | 92 | X270-000050 | | | | | | | |

| Innfesting | |
|------------|-----------|
| C | A041 |
| Y | K041/K095 |
| V | K041 |
| S | D176 |
| U | D009 |

| Sverdtype | |
|-----------|----------|
| L | Laminert |
| S | Solid |

Standard til maskin

| Sverdtupp | |
|-----------|------------------|
| S | Sprocket-Trinse |
| H | Hard-Ikke trinse |

MOTORSAG TILBEHØR

MOTORSAG FIL

Et skarpt kjede utgjør hele forskjellen i skjærehastighet, produktivitet, komfort og sikkerhet. Et skarpt kjede reduserer servicekostnadene for motorsagen, gjør arbeidet ditt enklere og forhindrer ulykker. ECHO-filer er av høy kvalitet og har jevn stålkonstruksjon, nøyaktig forming og jevn tannavstand.



| Diameter | art.nr |
|----------|--------------|
| 3.5mm | X620-000080 |
| 4.0mm | 999888-01720 |
| 4.5mm | 999888-01721 |
| 4.8mm | 999888-01722 |
| 5.0mm | 999888-01723 |
| 5.5mm | 999888-01724 |

3,5 mm Kr. 59,- inkl. mva pr stk. Resten kommer i en pakke av 12 stk. Kr. 229,- inkl. mva

FLAT FIL

Art.nr: 999888-01760
Kr. 490,- inkl. mva

FILHÅNDTAK

Art.nr: 999888-01761
Kr. 37,50,- inkl. mva



KJEDEFILSETT

ECHO sine slipesett inkluderer 2 runde filer, 1 flat fil, filguide og dybdemåler.

| Size | Item# |
|-------|------------|
| 4.0mm | LC7073-532 |
| 4.8mm | LC7073-316 |

Kr. 249,- inkl. mva



FILSETT

Fra Kr. 15,- inkl. mva



EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSAG

For enkel kjedesliping i skogen.



FELLESTIKKE

Art.nr: C6000044 Kr. 179,- inkl. mva



FELLEKILER

5.5": Art.nr: C6000043 Fra kr. 99,- inkl. mva
8": Art.nr: C6000041 Fra kr. 149,- inkl. mva




Image: X160-000080 Image: X160-000140
Sjekk motorsagens deletegning for å finne riktig sverdtupp



SPIKE

For ekstra pigg til høyre side av sagen for mer kontroll under bruk

| Art.nr | Spike | Bolt |
|---------------------------|-------------|-------------|
| CS-2511TES(C) | C304-000000 | V805-000240 |
| CS-260TES / CS-280TES (C) | C304-000070 | - |
| CS-353ES | C304-000010 | V805-000010 |

SVERDTUPP KIT


Art.nr: X160-000080, Art.nr: X160-000090
Art.nr: X160-000130, Art.nr: X160-000140
Art.nr: X160-000150, Art.nr: X160-000160
Fra kr. 283,- inkl. mva



LUFTEDEKSEL

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490

Fra kr. 49,- inkl. mva



Til CS-2511TES(C) og CS-2511WES

Til CS-280TES(C) og CS-281WES

Til CS-360TES og CS-362TES

Til CS-361WES og CS-362WES

Skjold reduserer mengden furunåler og annet lite rusk som enkelt kan komme inn i motoren.

STANGSAG® TILBEHØR

SVERD OG KJEDER



| Model | Gauge (in) | Pitch (in) | SVERD | | | | | KJEDE | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | Lengde (cm) | Type | Art.nr | Sverd type | Sverd tupp | Drivlenke | Oregon type | Art.nr |
| PPF-236ES PPT-236ES | 0.050 | 3/8 | 25 | 10A0CD3739 | X121-000060 | Laminat | Sprocket | 39 | 91VXL | X221-000070 |
| PPT-2620ES PPT-2620HES | 0.050 | 3/8 | 30 | 12A0CD3744 | X122-000150 | Laminat | Sprocket | 44 | 91VXL | X222-000110 |

TILBEHØR STANGSAG

* Forlengeren er kun tilpasset motorsagfeste




HEKSAKS

Art.nr: PPA-AH-HD

◇: Valg

| | HEKSAKS | 3' FORLENGER | 4' FORLENGER |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | PPA-AH-HD | 999464-00010 | 999464-00023 |
| PPT-2620ES/ PPT-2620HES | ◇ | | ◇ |
| PPF-236ES | | ◇ | |



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

Få maks ut av din trimmer og ryddesag med ECHOs komplette utvalg av trimmerhoder, ryddesagblad og annet tilbehør. Fra TAP & GO nylon trimmerhode til våre effektive kniver. ECHO har det rette tilbehøret til din arbeidsoppgave. Alt tilbehør til våre trimmere og ryddesager er bygd for å tåle daglig og profesjonelt bruk.

RAPID LOADER OG SPEED FEED TRIMMERHODE

Den nye serien trimmerhoder fra ECHO gjør jobben med å skifte tråd til en enkel oppgave. Med kun tre enkle trinn fyller du den opp på 30 sekunder uten at du må ta av selve trimmerhodet. Rapid-Loader er fylt med Silentwist trimmertråd og er balansert for minimal vibrasjon.


1. Line-up Arrows



2. Feed Line



3. Twist Top Disc



RAPID-LOADER™ TRIMMERHODER




RAPID LOADER™ 25

Art.nr: C6000229 Kr. 289,- inkl. mva



RAPID LOADER™ 35

Art.nr: C6000240 Kr. 335,- inkl. mva



SF400

Art.nr: SF400/E1
Kr. 399,- inkl. mva

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHODER




B4

B4-R: Art.nr: X047-000551 (RH)
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)
Fra kr. 229,- inkl. mva



G137 100

Art.nr: X047-000551 Kr. 299,- inkl. mva



G138

G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: Art.nr: X047-001060 (ø2.0mm)
Fra kr. 264,- inkl. mva



F4

Art.nr: X047-000260 Kr. 263,- inkl. mva



DS-5

Art.nr: X047-000222 Kr. 467,- inkl. mva



Z5

Art.nr: X047-000332 Kr. 399,- inkl. mva



B6

B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)
Kr. 525,- inkl. mva

SMART LOADER TRIMMERHODER

Exclusive Smart-Loader trimmerhode for ekstra tungt arbeid



2-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070116 Kr. 489,- inkl. mva



4-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070115 Kr. 669,- inkl. mva



OVERSIKT OVER TRIMMEHODER

Standard ●
Valg ◇

| Art.nr | | TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD | | | | | | | | | | SPEED-FEED SF400 | RAPID LOADER | | MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|-----|-----|--------|------|---------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--------|
| | | B4 | | G137 100 | G138 | | | F4 M10 | DS-5 | Z5 M10L | B6 | | RAPID LOADER 35 | RAPID LOADER 25 | SMART-LOADER | | |
| | | R | L | | 500 | 502 | 507 | | | | M10L | | | | M12L | 2-Line | 4-Line |
| GT-222ES | L | ◇ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| SRM-222ES | U | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| SRM-2621ES | U | | | | | | | | | | | | ● | ◇ | | | |
| | L | | | | | | | | | | | | ● | ◇ | | | |
| SRM-2621TES | U | | | | | | | | | | | | ● | ◇ | | | |
| | L | | | | | | | | | | | | ● | ◇ | | | |
| SRM-3021TES | U | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | L | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| SRM-3611T | U | | | | | | | | | | | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | L | | | | | | | | | | | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| SRM-420ES | U | | | | | | | ◇ / ● | ◇ | | | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| SRM-520ES | U | | | | | | | ● | | | | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BCLS-520ES | U | | | | | | | | | | ◇ | | | | | | |
| RM-520ES | L | | | | | | | | ◇ | ● | | | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ |
| DSRM-300 | L | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| DPAS-TRIMMER | L | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| ECDST-58V | L | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| MTA-TB | L | | | | | | | | | | | ● | | | | | |



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO trimmertråd er laget for å gi trimming og rydding det beste resultatet. Ulik form på tråden gir forskjellige egenskaper, og du vil finne den trimmertråden som passer perfekt til dine oppgaver fra ECHO.

ROUND TRIMMETRÅD: God kvalitet til fornuftig pris



| Diameter | Donut S | | Donut M | | Spool 160 | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr |
| ø 2.00 mm | 12 | 102142803 | 65 | 305080053 | 379 | 313080053 |
| ø 2.40 mm | 12 | 102142953 | 45 | 305095054 | 264 | 313095054 |
| ø 3.00 mm | 10 | 102141220 | 28 | 305120051 | 169 | 313120052 |
| ø 3.30 mm | 8 | 102142130 | 23 | 305103051 | 139 | 313130055 |

CROSS FIRE® TRIMMETRÅD : 8 kantet klippetråd for ekstra glatt og rent kutt



| Diameter | Donut S | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr |
| ø 2.00 mm | 12 | C2070104 |
| ø 2.40 mm | 12 | C2070105 |
| ø 2.70 mm | 10 | 102152106 |
| ø 3.00 mm | 10 | C2070106 |
| ø 3.30 mm | 8 | C2070107 |

SILENTWIST™ TRIMMETRÅD : Stillegående kutting



| Diameter | Donut S | | Donut M | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr |
| ø 2.00 mm | 12 | 320080061 | 49 | 321080053 |
| ø 2.40 mm | 12 | 320095061 | 35 | 325095053 |
| ø 2.65 mm | 10 | 320105061 | 27 | 321105053 |

BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD : Firkantet, vridd design skaper skarpe kanter som skjærer 41% raskere og varer 33% lengre



| Diameter | Donut S | | Donut L | | Spool 7 | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr | Lengde(m) / art.nr |
| ø 2.41 mm | 12 | 340095004 | 77 | 340095071 | 425 | 340095075 |
| ø 2.67 mm | 10 | 340105004 | 66 | 340105071 | 345 | 340105075 |
| ø 3.00 mm | 8 | 340120004 | 63 | 340120071 | 346 | 340120075 |
| ø 3.30 mm | 8 | 340130004 | 53 | 340130071 | 278 | 340130075 |

BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD (FIRKANTET OG VRIDD DESIGN)

CROSS FIRE® TRIMMETRÅD (8 KANTET TRIMMETRÅD)

RUND TRIMMETRÅD

SILENTWIST™ TRIMMETRÅD (STILLEGÅENDE KUTTING)



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

METALL BLAD

Et stort utvalg knivblader er tilgjengelige for ECHO sine buskryddere



3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001

Fra Kr. 135- inkl. mva



4-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032

Fra Kr. 137- inkl. mva



SAGBLAD

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975

Kr. 229- inkl. mva



BESKYTTELSE

Art.nr: P021-035961

Kr. 1.300- inkl. mva



3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320

Fra Kr. 165- inkl. mva



8-TANNET GRESSBLAD

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141

Kr. 175- inkl. mva



KRATTBLAD

art.nr: X413-000040

Kr. 242- inkl. mva



SAGBLAD BESKYTTELSE

Art.nr: P100-008860

Kr. 249- inkl. mva



ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M

Kr. 3.490- inkl. mva



HEKKSAKS

Art.nr: HCAA-2403A-LW

Kr. 3.890- inkl. mva

Gjør din trimmer om til en hekksaks

SELE TIL TRIMMER OG RYDDESAG



ERGONOMISK SELE

Kr. 399- inkl. mva

Art.nr: C062-000550



ERGO PRO SELE

Kr. 990- inkl. mva

Art.nr: C062-000611

OVERSIKT OVER METALL BLAD

| ART.NR | METALL BLAD | | | | | | | | | | | | | | RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT ¹ |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--|
| | 3-TANNET BLAD | | | | 4-TANNET BLAD | | | | 8-TANNET BLAD | | | SAGBLAD | KNIV | BESKYTTELSE | HCAA-2403A-LW |
| | X405-000011 | X405-000001 | P021-014310 | P021-014320 | X400-000021 | 696001-64133 | X400-000032 | X405-000130 | 696001-55632 | X405-000141 | X040-000090 | 110975 | X413-000040 | P100-008860 | 26419207 |
| SRM-222ES | U | ◇ | ● | | ◇ | | | ◇ | | | | | | | ◇ |
| SRM-2620ES | U | ◇ | ● | | ◇ | | | ◇ | | | | | | | |
| | L | ◇ | ◇ | | ◇ | | | ◇ | | | | | | | |
| SRM-2620TES | U | ◇ | ● | | ◇ | | | ◇ | | | | | | | |
| | L | ◇ | ◇ | | ◇ | | | ◇ | | | | | | | |
| SRM-3020TES | U | | | ● | | ◇ | | | | ◇ | | ● | ● | | |
| | L | | | ◇ | | ◇ | | | | ◇ | | ● | ● | | |
| SRM-3610T | U | | | ● | | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ | | ● | ● | | |
| | L | | | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ | | ● | ● | ◇ | |
| SRM-420ES | U | ◇ | | ● | | ◇ | ◇ | | ◇ | ◇ | | ● | ● | | |
| | L | | | ◇ | | | | | | | | ◇ | ◇ | | |
| BCLS-520ES | U | | | ◇ | | | | | | | | ● | ◇ | ● | |
| SRM-520ES | U | ◇ | | ● | | ◇ | ◇ | | ◇ | ◇ | | | | ◇ | |
| BCLS-580 | U | | | ◇ | | | | | | | | | ◇ | | |
| RM-520ES | L | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | ◇ | ◇ | | | | ◇ | |
| MTA-TB | L | | | ◇ | | | | | | | | | | | |

HEKSAKS TILBEHØR

Disse beskyttelsene forhindrer knivene i å komme i kontakt med bygninger, gjerder eller bakken uten å skade bladets ytelse.



SVERDTUPPBESKYTTELSE

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
 HC-2000, HC-2020R, HC-2320
 Art.nr: P021-049520 Kr. 174,- inkl. mva



SVERD OG GIR TIL HEKSAKS

Passer HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og
 MTA-AH-HD
 Art.nr: Y50001 Kr. 3.990,- inkl. mva

LØVBLÅSER TILBEHØR



PBAV-1010

Kr. 466,- inkl. mva

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



PBAV-255

Kr. 466,- inkl. mva

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



TAKRENNESETT

Art.nr: 999441-00026

Kr. 799,- inkl. mva



SKULDERSTROPP

Art.nr: C9500141

Kr. 79,- inkl. mva

LØVBLÅSER TILBEHØR



HOFTEBELTE

Art.nr: P021-051530
 Passer til PB-8010, PB-770 og
 PB-7610LN Kr. 399,- inkl. mva



HOFTEBELTE

Art.nr: C644-000240
 Passer til PB-8010, PB-770
 og PB-7610LN Kr. 399,- inkl. mva



SKULDERSTROPP

Art.nr: C651000140
 Passer til PB-8010, PB-
 770 og PB-7610LN Kr. 99,- inkl. mva

LØVBLÅSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

| Model | Støvsuge tilbehør | | Takrennesett | Shoulder strap | Hoftebelte | | Skulderstropp |
|-------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | PBAV-1010 | PBAV-255 | 999441-00026 | C9500141 | P021-051530 | C644-000240 | C651000140 |
| DPB-600 | | | ◇ | ◇ | | | |
| PB-2520/ PB-2620 | | | ◇ | ◇ | | | |
| PB-255ES | | ◇ | ◇ | | | | |
| PB-265ESLT | | | ◇ | | | | |
| PB-580 | | | ◇ | | ◇ | | |
| PB-770 / PB-760LN | | | | | | ● | ● |
| PB-8010 | | | | | | ● | |
| ES-2100 | ● | | | ◇ | | | |
| ES-250ES | | | ◇ | | | | |

VERNETØY

ECHO er stolte over å kunne introdusere et nytt utvalg av vernetøy til markedet. Profesjonelt arbeidstøy er viktig for din sikkerhet og komfort under arbeid. ECHO tilbyr to serier: Perform-serien og Pro-Tech-serien. Begge er designet for det profesjonelle markedet og hvor sikkerhet ikke er et kompromiss.

LETT
100% Cordura® fiber for maksimal styrke og manøvrerbarhet

VANNAVSTØTENDE
Vannavstøtende og gir god ventilasjon

EKSTRA LAG PÅ KNÆRNE
Gir økt holdbarhet og fleksibilitet under arbeid.

MAKSIMAL BESKYTTELSE
6 lag med Dyneema® blokkerende materiale

Ved berøring av kjede i fart frigjøres beskyttende fibre fra buksen, som vrir seg inn i motorsagens tannhjul og stopper den innen 60 millisekunder. Dette gjør det utrolig vanskelig for kjeden å passere materialet.

PERFORM SERIE

Perform-serien er designet for hard jobbing i skogen, og tilbyr maksimal beskyttelse sammen med god fleksibilitet og komfort.

6 lag med blokkeringsmaterieill for profesjonell beskyttelse mot potensiell kjedekontakt. Ytterstoffet er laget av en kombinasjon av polyester og bomull for sikkerhet og komfort. Sidelommer og tennplugglommer for enkelhetens skyld.

Kr. 1.290,- inkl. mva



MOTORSAG BUKSE

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

| Inches | M | L | XL | 2XL |
|---------------------|------|------|------|------|
| 1/2e Midje strukket | 47 | 51 | 55 | 60,5 |
| 1/2e Midje vanlig | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40 |
| Innside bein | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Lengde på siden | 107 | 108 | 109 | 110 |

Klasse 1, type A profesjonell beskyttelse. 6 lag med blokkeringsmateriale for profesjonell beskyttelse. Ytterstoffet er laget av en kombinasjon av polyester og bomull for sikkerhet og komfort. Lukkestropper og elastisk belte og spenne for enkel bruk. Sidelommer og linjallomme for enkelhetens skyld.

Kr. 1.390,- inkl. mva



MOTORSAG CHAPS

EC11010-M
EC11010-XL

CE

| Inches | S-L | XL-3XL |
|-------------------|------|--------|
| 1/2 Midje omkrets | 27,5 | 35,25 |
| Innside bein | 80 | 80 |
| Lengde på siden | 29,5 | 30,5 |

PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Fagpersoner forstår at det kreves ekstremt god beskyttelse under arbeid. Både Perform og Pro-Tech serien har nettopp dette. Perform-serien tilbyr profesjonell beskyttelse som er robust nok til ethvert arbeid. Pro-Tech tilbyr også det aller beste samtidig som den er lettere, har større holdbarhet og gir mer bevegelighet.

SIKKERHETSGUIDE

Tabellen nedenfor viser nødvendig og anbefalt sikkerhetsutstyr for forskjellige typer arbeid.

● Påbudt ◊ Anbefalt

| | Hjelm | Visir | Briller | Hearing Protection | Arbeidshansker | vernehansker | Motorsag bukse | Gresstrimmer bukse |
|-------------------------|-------|-------|---------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Motorsag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hekksaks | | ◊ | ● | ● | ● | | | ◊ |
| Gresstrimmer / Ryddesag | | ● | ● | | ● | | | ● |
| Stangsag | ● | | ● | | ● | | | ◊ |
| Løvblåser | | | ● | ● | ● | | | |

PRO-TECH SERIE

Konstruert for maksimal beskyttelse og komfort under arbeid. Lett materiale som også beskytter hver dag hele uken. Pro-Tech serien er designet for maksimal beskyttelse under alle forhold.

VERNEBUKSE PRO-TECH

God synlighet med reflekterende elementer for at du alltid skal bli sett selv under ekstreme værforhold. Laget av 100% Cordura lett fiber (ca 33% lettere enn Performance Series), for optimal styrke, fleksibilitet og komfort. Robust værbestandighet med integrert ventilasjon i mesh. 6 lag Dyneema-blokkeringsmateriale er det beste innen beskyttelse samtidig som den er lettere enn Performance serien. Sidelommer og baklommer med glidelås, tennplugglommer sammen med en krok for feste.

Kr. 2.790,- inkl. mva



EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

| Inches | M | L | XL | 2XL |
|------------------------|------|------|------|------|
| Midje omkrets strukket | 47 | 51 | 55 | 60,5 |
| Midje omkrets vanlig | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40 |
| Innside bein | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Lengde på siden | 107 | 108 | 109 | 110 |



T-SKJORTE KORT ARM

EC562-S
EC562--M
EC562--L
EC562--XL
EC562--XXL

Kr. 429,- inkl. mva

| | M | L | XL | 2XL |
|------------|------|----|------|------|
| Lengde bak | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Lengde arm | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 |
| Bryst | 49 | 51 | 54 | 56 |

VERNEUTSTYR



VERNEVISIR M/HØRSELVERN

Art.nr: 999888-01510 Kr. 399,- inkl. mva



VERNEHJELM

Art.nr: PT000200 Kr. 990,- inkl. mva



HØRSELVERN

Art.nr: 999888-01520 Kr. 219,- inkl. mva



VERNEHANSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 499,- inkl. mva

Size 8-12



ARBEIDSHANSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 299,- inkl. mva

Size 8-12



BUKSESELER

Art.nr: PV0371DI0101 Kr. 249,- inkl. mva

SPESIFIKASJONER

MOTORSAG

| | TOPHÅNDSAG | | | | MOTORSAG | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | CS-2511TES | CS-2511TES C | CS-280TES | CS-362TES | CS-2511WES | CS-281WES | | CS-310ES | CS-3510AC | CS-3510ES | CS-362WES | CS-370ES | CS-390ESX | CS-420ES | CS-420EMS | CS-4310SX |
| | EU | EU | EU | EU | EU | EU | | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 25,0 | 25,0 | 26,9 | 35,8 | 25,0 | 26,9 | | 30,5 | 34,4 | 34,4 | 35,8 | 36,3 | 38,4 | 40,2 | 40,2 | 42,9 |
| Effekt (kW / hk) | 1,11 / 1,51 | 1,11 / 1,51 | 1,07 / 1,46 | 1,50 / 2,04 | 1,1 / 1,5 | 1,09 / 1,48 | | 1,1 / 1,5 | 1,5 / 2,1 | 1,5 / 2,1 | 1,49 / 2,03 | 1,41 / 1,93 | 1,92 / 2,61 | 1,6 / 2,2 | 1,6 / 2,2 | 2,3 / 3,08 |
| Vekt ¹ (kg) | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| Bensintank (mL) | 190 | 190 | 240 | 330 | 190 | 240 | | 250 | 280 | 280 | 320 | 410 | 420 | 410 | 410 | 400 |
| Oljetank (mL) | 140 | 140 | 160 | 243 | 140 | 160 | | 260 | 230 | 230 | 230 | 280 | 215 | 280 | 280 | 270 |
| Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,88 | 0,67 | 0,50 | | 0,68 | 0,79 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 1,17 | 0,95 | 0,95 | 1,24 |
| Oljepumpe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Tenningsystem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Startsystem | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | Decomp |
| Kjedebremis | Inerti | Inerti | Inerti | INERTI | Inerti | Inerti | | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti |
| Choker m/automatisk rask tomgangsløsning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kjedestrammer | Siden | Siden | Siden | Siden | Siden | Siden | | Siden | Siden | Siden | Siden | Siden | Front | Siden | Siden | Side |
| Sagkjede deling (tomme) | ¾ | ¼ | ¾ | ¾ (¼) | ¾ | ¾ (¼) | | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ (¼) | 0,325 (¾) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,2833¾ |
| Sporbredde (tommer) | 050 | 0,050 (0,043) | 050 | 050 | 0,050 (0,043) | 050 | | 0,050 (0,043) | 0,043, 0,050 | 0,050 (0,043) | 0,050 | 0,058 (0,050) | 0,050 (0,058) | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Sverdlengde (cm / tommer) | 20, 25, 30 / 8, 10, 12 | 20, 25 / 8, 10 | 20, 25, 30 / 8, 10, 12 | 30, 35 / 12, 14 | 20, 25, 30 / 8, 10, 12 | 20, 25, 30 / 8, 10, 12 | | 30, 35 / 12, 14 | 30, 35 / 12, 14 | 30, 35 / 12, 14 | 30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14) | 33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16) | 33, 38 / 13, 15 | 38, 45 / 15, 18 | 38, 45 / 15, 18 | 33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16 |
| Vibrasjon ² Håndtak for / håndtak bak (m/s ²) | 3,5 / 4,0 | 3,5 / 4,0 | 3,9 / 4,2 | 3,8 / 4,2 | 4,5 / 4,6 | 4,6 / 4,9 | | 4,1 / 6,8 | 4,1 / 5, | 4,1 / 5 | 5,9 / 6,3 | 32 / 5,4 | 4,7 / 5,0 | 4,4 / 6,4 | 4,4 / 6,4 | 3,3 / 3,1 |
| Lydtrykk ³ dB(A) | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,9 | 99,2 | 97,8 | | 97,9 | 98,5 | 98,5 | 99,3 | 98,7 | 101,9 | 99,2 | 99,2 | 103,1 |
| Lydeffekt ⁴ dB(A) | 110,3 | 110,3 | 108,1 | 110,2 | 109,9 | 107,5 | | 107,7 | 111 | 111 | 109,3 | 109,4 | 113,1 | 110,0 | 110,0 | 113 |

MOTORSAG

| | MOTORSAG | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CS-4510ES | CS-490ES | CS-501SX | CS-501SXH | CS-621SX | CS-7310SX |
| | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 45,0 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 59,8 | 73,5 |
| Effekt (kW / hk) | 2,3 / 3,1 | 2,14 / 2,91 | 2,57 / 3,50 | 2,57 / 3,50 | 3,2 / 4,4 | 4,1 / 5,6 |
| Vekt ¹ (kg) | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 6,3 | 6,7 |
| Bensintank (mL) | 480 | 490 | 500 | 500 | 650 | 800 |
| Oljetank (mL) | 330 | 280 | 280 | 280 | 300 | 360 |
| Drivstoff ved maksimal motoreffekt (L/t) | 1,19 | 1,21 | 1,54 | 1,54 | 1,81 | □ kommer □ |
| Oljepumpe | ○ | - | - | - | - | - |
| Tenningsystem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Startsystem | ES-start | ES-start | Decomp | Decomp | Decomp | Decomp |
| Kjedebremis | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti | Inerti |
| Choker m/automatisk rask tomgangsløsning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kjedestrammer | Siden | Side | Side | Side | Side | Side |
| Sagkjede deling (tomme) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | ¾ | ¾ |
| Sporbredde (tommer) | 0,058 (0,050) | 0,058 (0,050) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Sverdlengde (cm / tommer) | 33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20 | 38, 45, 50 / 15, 18, 20 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 | 45, 50, 60 / 18, 20, 24 | 50, 60, 70 / 20, 24, 28 |
| Vibrasjon ² Håndtak for / håndtak bak (m/s ²) | 2,6 / 2,8 | 5,4 / 6,5 | 5,2 / 5,4 | 5,2 / 5,4 | 4,2 / 5,2 | 4,2 / 3,8 |

STANGSAG

| | STANGSAG | |
|---|-------------|-------------|
| | PPF-236ES | PPT-2620HES |
| | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 21,2 | 25,4 |
| Effekt (kW / hk) | 0,71 / 0,97 | 1,0 / 1,4 |
| Vekt ³ (kg) | 5,7 | 7,9 |
| Lengde (mm) | 2400 | 2716-3704 |
| Bensintank (mL) | 420 | 600 |
| Oljetank (mL) | 200 | 200 |
| Startsystem | ES-start | ES-start |
| Drivstoff ved maksimal motoreffekt(L/t) | 0,45 | 0,61 |
| Teleskopskaft | - | ○ |
| Mulighet for forlengelse (fod) | 3 | 4 |
| Sverdlengde (cm / tommer) | 25 / 10 | 30 / 12 |
| Sverdkjede deling (tomme) | 050 | 050 |
| Sporbredde (tommer) | ¾ | ¾ |
| Vibrasjon ³ Venstre håndtak/ høyre håndtak (m/s ²) | 2,9 / 3,5 | 6,2 / 7,2 |
| Lydtrykk ^{3,7} dB(A) | 90,8 | 93,8 |
| Lydeffekt ³ dB(A) | 107,6 | 107,6 |

SPESIFIKASJONER

TRIMMER/RYDDESAG

| | BUET SKAFT | | TRIMMER-/RYDDESAG | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| | GT-222ES | SRM-222ES | | SRM-2621ES | | SRM-2621TES | | SRM-3021TES | | SRM-3611T | | SRM-420ES | SRM-520ES | BCLS-520ES | | |
| | EU | EU | | EU | | EU | | EU | | EU | | EU | EU | EU | | |
| Håndtak | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | V | V | | |
| Sylindervolum (cm ³) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 25,4 | 25,4 | | | 25,4 | 25,4 | 30,5 | 30,5 | 36,3 | 36,3 | 41,5 | 50,2 | 50,2 |
| Effekt (kW / hk) | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 | 1,0 / 1,4 | 1,0 / 1,4 | | | 1,0 / 1,4 | 1,0 / 1,4 | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | 1,4 / 1,9 | 1,4 / 1,9 | 1,8 / 2,4 | 2,16 / 2,94 | 2,2 / 2,9 |
| vekt ⁵ (kg) | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | | | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 6,3 | 8,5 | 9,0 | 9,4 |
| Bensintank (mL) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | | | 600 | 600 | 710 | 710 | 850 | 850 | 690 | 690 | 690 |
| Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,61 | 0,61 | | | 0,61 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 0,92 | 1,05 | 1,23 | 1,23 |
| Forgasser | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran | | | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran | Membran |
| Startsystem | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | | | ES-start | ES-start | ES-start | ES-start | Decomp | Decomp | ES-start | ES-start | ES-start |
| Drivakselttype | Fleksibel | Fleksibel | Fleksibel | Massiv | Massiv | | | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv | Massiv |
| Drivakseldiameter (mm) | 6,1 | 6,15 | 6,15 | 7,0 | 7,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Riggrør (mm) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Girutveksling | 1,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | | | 2,07 | 2,07 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,33 | 1,33 | 1,40 |
| Standard nylon trimmersnor | Type | G137 100 | G138 500 | G138 500 | SF400 | SF400 | | SF400 | SF400 | SF400 | SF400 | Z5 M10L | Z5 M10L | DS-5 M10L | DS-5 M10L | - |
| | V. nr. | X047-000551 | X047-000560 | X047-000560 | C6000109 | C6000109 | | C6000109 | C6000109 | C6000109 | C6000109 | X047-000332 | X047-000332 | X047-000221 | X047-000221 | - |
| Standard metall blad | Type | - | Trekantblad | - | Trekantblad | - | | | | | - | - | Trekantblad | Trekantblad | - | |
| | V. nr. | - | P021-014310 | - | P021-014310 | - | | | | | - | - | P021-014320 | P021-014320 | - | |
| Vibrasjon venstre håndtak ⁶ / høyre håndtak (m/s ²) | Metall blad | - | 3,7 / 2,9 | - | 3,6 / 4,1 | - | | | | | - | - | 3,2 / 2,9 | 3,4 / 3,4 | - | |
| | Nylån tråd | 4,9 / 5,4 | 2,6 / 2,1 | 3,8 / 5,7 | 3,2 / 3,8 | 4,1 / 4,7 | | 3,6 / 4,6 | 4,5 / 4,6 | 4,2 / 3,2 | 2,9 / 4,6 | 5,7 / 4,1 | 5,7 / 3,2 | 4,7 / 4,9 | 3,0 / 2,7 | - |
| Lydtrykk ⁷ dB(A) blad / trimmertråd | - / 91,9 | 92,9 / 87,7 | - / 91,9 | 93,0 / 93,1 | - / 92,7 | | - / 94,2 | - / 93,1 | - / 98,3 | - / 98,1 | - / 93,8 | - / 94,5 | 96,9 / 92,5 | 98,2 / 97,6 | - | |
| Lydeffekt ⁸ dB(A) klinge / trimmertråd | - / 105,0 | 104,2 / 101,8 | - / 103,4 | 107,9 / 110,1 | - / 110,0 | | - / 110,2 | - / 109,8 | - / 112,2 | - / 111,7 | - / 107,6 | - / 106,5 | 112,2 / 109,4 | 113,2 / 111,6 | - | |

HEKSAKS

| | HC-2020 | | HCR-2020R | | HCR-165ES | HCR-185ES | HC-2320 | HC-2810ESR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Effekt (kW / hk) | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 |
| Vekt (kg) | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Bensintank (mL) | 460 | 460 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Startsystem | - | - | ES-start | ES-start | - | - | - | ES-start |
| Roterende håndtak | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| Vibrationsdempet system | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| Klippetype | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt | Dobbelt |
| Klippelengde (mm) | 639 | 499 | 534 | 534 | 639 | 624 | 624 | 624 |
| Tannavstand (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tannjustering | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar | Justerbar |
| Klippehastighet (klipp/min) | 3 700 | 3 700 | 3 600 | 3 600 | | | | 4 700 |
| Vibrasjon ¹ Håndtak for / håndtak bak (m/s ²) | 6,4 / 9,7 | 6,7 / 6,8 | 3,6 / 4,8 | 3,9 / 4,8 | 8,7 / 10,2 | 5,9 / 4,8 | 5,9 / 4,8 | 5,9 / 4,8 |
| Lydtrykk ² dB(A) | 96,1 | 96,3 | 98,8 | 98,6 | 96,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Lydeffekt ³ dB(A) | 105 | 105 | 105,7 | 105,4 | 105 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |

HEKSAKS MED SKAFT

| | HCAS-2620ES-HD | HCA-2620ES-HD |
|--|----------------|---------------|
| | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 25,4 | 25,4 |
| Effekt (kW / hk) | 1,0 / 1,4 | 1,0 / 1,4 |
| Vekt (kg) | 6,2 | 6,5 |
| Total lengde (mm) | 1784 | 2440 |
| Bensintank (mL) | 600 | 600 |
| Drivstoff ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,61 | 0,61 |
| Startsystem | ES-start | ES-start |
| Roterende håndtak | - | - |
| Anti-vibrasjonssystem | - | - |
| Knivtype | Dobbelt | Dobbelt |
| Klippelengde (mm) | 536 | 536 |
| Tannavstand (mm) | 35 | 35 |
| Avstandsjustering | Justerbart | Justerbart |
| Klippehastighet (klipp/min) | 5 000 | 5 000 |
| Vibrasjon ¹ håndtak for / håndtak bak (m/s ²) | 8,1 / 9,4 | 7,6 / 7,2 |
| Lydtrykk ² dB(A) | 96,2 | 96,6 |
| Lydeffekt ³ dB(A) | 108,9 | 109,0 |

SPESIFIKASJONER

LØVBLÅSERE / SHRED 'N' VAC®

| | HÅNDHOLDT LØVBLÅSER | | RYGGBÅREN LØVBLÅSER | | RYGGÅREN LØVBLÅSER | |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | PB-2520 | PB-2620 | ES-255ES | PB-580 | PB-770 | PB-8010 |
| | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 58,2 | 63,3 | 79,9 |
| Maksimal motoreffekt (kW / hk) | 0,9 / 1,2 | 0,9 / 1,2 | 0,8 / 1,1 | 2,1 / 2,8 | 3,1 / 4,2 | 4,2 / 5,7 |
| Vekt ¹ (kg) | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 10,3 | 11,0 | 11,2 |
| Bensintank (mL) | 550 | 600 | 470 | 1840 | 2020 | 2560 |
| Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 1,03 | 1,87 | 2,18 |
| Luftrykk (N) | 15,8 | 15,8 (rund) / 15,7 (flad) | 12,7 | 22,0 | 33,2 | 44,4 |
| Luftgjennomstrømning (m ³ /h) ¹⁵ : | 768 ¹⁶ : | 774 ¹⁶ : | 600 ¹⁶ : | 882 ¹⁶ : | 1290 ¹⁶ : | 1819 ¹⁶ : |
| Maksimal lufthastighet (m/s) ¹⁵ : | 76,2 ¹⁶ : | 76,7 ¹⁶ 8 | 84,9 ¹⁶ : | 96,4 ¹⁶ : | 104,6 ¹⁶ : | 94,5 ¹⁶ : |
| Startsystem | - | - | ES-start | - | - | - |
| Cruise control | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Standard dyse | A | Rund lige | Rund lige | Vakuum | Rund lige | Rund lige |
| | B | - | Fladt, ret | Fladt, ret | Rund, bøyd | Rund, bøjet |
| Løvsuger kit | - | - | ○ | - | - | - |
| Vibrasjon (m/s ²) ¹⁶ (Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Bakhåndtak) | 9,9 | 6,6 / 7,1 | 5,1 / 8,1 / 10,0 | 2,0 / 3,1 | 2,8 / 1,9 | 2,1 |
| Lydtrykk dB(A) ¹⁷ (Dyse type A / Dyse type B) | 94,9 | 93,5 / 93,4 | 88,8 / 87,3 | 94,8 / 96,3 | 98,8 / 98,2 | 107,3 |
| Lydeffekt dB(A) (Dyse type A / Dyse type B) | 105,8 | 104,9 / 104,6 | 102,6 / 102,1 | 105,3 / 104,9 | 108,8 / 108,6 | 114,2 |

PRO TILBEHØRSSERIEN™ Multimaskin PAS

| | PRO TILBEHØRS-SERIEN™ PAS-2620ES |
|--|-------------------------------------|
| | EU |
| Sylindervolum (cm ³) | 25,4 |
| Effekt (kW / hk) | 1,0 / 1,4 |
| Vekt ¹ (kg) | 4,8 |
| Lengde ¹ (mm) | 1038 |
| Startsystem | ES-start |
| Bensintank (mL) | 600 |
| Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t) | 0,61 |

ECHO 50-V-SERIEN

| | MOTORSAG | | LØVBLÅSER | HEKKSAKS | GRESSTRIMMER | MULTIMASKIN |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| | DCS-2500T | DCS-1600 | DPB-600 | DHC-200 | DSRM-300 | DPAS-300 |
| Volt (V) | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Vekt ¹ | 1,6 ¹⁵ : | 3,1 ¹⁵ : | 3,2 ¹¹ : | 3,3 ¹¹ : | 3,6 ¹⁴ : | 3,1 ¹⁴ : |
| Bruktid (min.) | Op til 18 ¹³ | Op til 32 ¹⁰ | Op til 15 ¹⁰ | Op til 60 ¹³ | Op til 22 ¹³ (14") Op til 30 ¹³ (12") | Op til 19 ¹³ (DPAS-TRIMMER) Op til 32 ¹³ (DPAS-HCA) Op til 21 ¹³ (DPAS-PP) |
| Oljetank (mL) | 120 | 380 | - | - | - | - |
| Kjede (tommer) | 0,050, 0,043 | 0,043 | - | - | - | - |
| Sverdlengde (cm / tommer) | 20, 25 / 8, 10 | 35 / 14 | - | - | - | - |
| Type sverd | - | - | Rund lige | - | - | - |
| Luftgjennomstrømning (m ³ /t) | - | - | 648 ¹² | - | - | - |
| Maks. lufthastighet (m/s) | - | - | 72,5 ¹² | - | - | - |
| Knivtype | - | - | - | Dobbelt | - | - |
| Sværdlengde (mm) | - | - | - | 624 | - | - |
| tannavstand (mm) | - | - | - | 30 | - | - |
| Avstandsjustering | - | - | - | Justeringsfri | - | - |
| Håndtaksjustering | - | - | - | - | Massiv | Massiv |
| Drivaksel (mm) | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Rigrør (mm) | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| Gir utvendig | - | - | - | - | 1,4 | - |

ECHO 58-V-SERIEN

| | MOTORSAG | LØVBLÅSER | HEKKSAKS | GRESSTRIMMER | GRESSKLIPPER |
|--|---------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| | ECCS-58V | EOPLB-58V | ECHT-58V | ECDST-58V | ECLM-58V |
| Volt (V) | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| Vekt (kg) | 4,8 ¹⁵ : | 2,5 | 4,3 | 3,7 | 24,5 |
| Oljetank (mL) | 177 | - | - | - | - |
| Kjede (tommer) | 0,043 | - | - | - | - |
| Sverdlengde (cm / tommer) | 40 / 16 | - | - | - | - |
| Type sverd | - | Rund lige | - | - | - |
| Luftgjennomstrømning (m ³ /t) | - | 924 | - | - | - |
| Maks. lufthastighet (m/s) | - | 63,9 | - | - | - |
| Knivtype | - | - | Tosidet | - | - |
| Sverdlengde (mm) | - | - | 563 | - | - |



ARIENS | CO

EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +47 69 26 47 50 • info@ariens.no • www.ariens.no

Vi tar forbehold om trykkfeil av tekniske spesifikasjoner, form og utførelse.
Prisene i katalogen er veiledende inkl. mva og gjelder til 30/9-2022 eller frem til ny prislister foreligger.