



PRODUKT- KATALOG 2022

DEPEND ON IT

VÄLKOMMEN

I över 70 år har vi varit i framkant i branschen.

Från vår ödmjuka början i Japan med en enkel handhållen besprutare, för att skapa världens första lövblås någonsin 1975, ECHO har blivit en teknologisk ledare och respekterad globalt varumärke.

Under årens lopp har många varumärken för motordrivna skog och trädgårdsmaskiner kommit och gått, men vi har trivts. Varför? Främst på grund av vår engagemang för kvalitet och för att vi tillhandahåller våra kunder med bästa möjliga produkter. Alla våra motorer är konstruerade till samma standard – professionell kvalitet. Vi gör nej kompromisser. För att säkerställa detta engagemang kastar vi och maskin varje motor i Japan där kvalitet och pålitlighet är noggrant kontrollerade. För att öka effektiviteten i vår tillverkning, monterar vi dem på våra olika fabriker runt om världen till exakt samma standarder.

På ECHO tar vi in i ny teknik som t.ex professionella batteri verktyg och robotisering med noggrann och exakt övervägande som gör alla våra produkter sådana du kan lita på; detta är vår prioritet. Därför, där andra rusar, behåller vi vårt engagemang för kvalitet och de grundliga metoder som har gjort ECHO synonymt med pålitlighet i årtionden.

Med ECHO får du alltid en motor av professionell kvalitet och långsiktigt värde. Detta är vårt varumärkeslöfte. Vi uppskattar din övervägande av ECHO. Oavsett om du är entreprenör eller husägare kan du alltid köpa våra produkter med förtroende.



Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

ECHO X SERIES	8
MOTORSÅG	11
STÅNGSÅG®	19
TRIMMER & RÖJSÅGAR	21
MULTIMASKIN™	27
HÄCKSAXAR	29
LÖVBLÅSAR®	33
MOTORKAPMASKIN	37
SPRIDARE	38
PROFESSIONAL SERIES - 50V	39
PERFORMANCE SERIES - 58V	40
BATTERIER & LADDARE	41
ELEKTRISKA MASKINER	42
TILLBEHÖR	43
KLÄDER	59
SPECIFIKATIONER	63



ESSENSSEN AV ECHO

Efter en hård dag med motorsåg, trimmer, lövblås eller häcksax, tänker du någonsin på din ECHO-utrustning? Funderar du om det kommer att börja bra nästa gång du behöver det, om den kommer att ha tillräckligt med kraft, eller kommer den att hålla tillräckligt länge för att göra jobbet? Antagligen inte. Du behöver att inte tänka på dina ECHO-produkter, eftersom vi redan har gjort det. Vi har en enkel filosofi – att producera professionella kvalitetsprodukter som möter behoven hos dem som använder dem.

Kärnan i ECHO är en komplex historia med avsikten att göra ditt liv enklare. Det innebär:

Skickliga proffs

I mer än 70 år har vi producerat hållbara, pålitliga produkter. Det börjar med ingenjörer som förstår användningskraven och som optimerar prestanda, hållbarhet och ergonomi. De följs av produktionen som har stor yrkes stolthet, att tillverka komponenter enligt exakta specifikationer och sätta ihop dem till produkter som förtjänar namnet ECHO.

Teknologi i världsklass

Om du vill vara världsledande måste du ha spetsteknologi. Vi använder de senaste materialerna som ger styrka och lägre vikt. Datorstyrd design och produktion gör att vi kan möta krav på hög noggrannhet, vilket ger överlägsen passform, finish och prestanda. Robotar arbetar outtröttligt med våra skickliga medarbetare för effektiv och exakt montering av våra produkter.

Integrerad produktion

Motorn är hjärtat i våra produkter, och vi kontrollerar hela processen. Vår vertikalt integrerade system börjar med ett stycke metall och omfattar gjutning, bearbetning, värmebehandling, polering och ytbehandling, som i sin helhet sker i Japan. När du är världsberömd för dina motorer riskerar du inte ditt rykte genom att lämna bort kritiska processer.

Obevekligt engagemang för kvalitet

Kontroll, kontroll och kontrollera igen. Prototyper testas i en miljö under flera månader för att säkerställa att de uppfyller stränga krav. Delar mäts kontinuerligt för att säkerställa att inga avvikelser uppstår. Fästen är testade för passform. Alla motorer startas och testas för att säkerställa att de fungerar från första slaget. Det finns inga antaganden, och "tillräckligt bra" är inte tillåtet.

HISTORIEN OCH IN I FRAMTIDEN

1947-LANSERADE SIN FÖRSTA PRODUKT



Efter andra världskriget var det brist på mat i hela Japan och det resulterade i ett större fokus på jordbruk. Den första spridaren gjordes, användes för att sprida gödsel över fälten för att öka livsmedelsproduktionen och förhindra svält.



1973-OLJEKRISEN ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN AV MOTORSÅGAR

Under oljekrisen 1973, senare känd som "den första oljeshocken", fyrdubblades oljepriset. För första gången tvingades många använda ved för att värma upp sina hem. Detta skapade en stor efterfrågan på en kraftfull och prisvärd motorsåg av hög kvalitet. ECHO CS-302 var just det, och på den tiden blev den den mest sålda motorsågen i världen.



1971-VÄRLDENS FÖRSTA LÖVBLÅS

Vi producerade DM-9 Ryggburen Spridare för jämn spridning av flytande kemikalier. En grupp trädgårdsmästare i Kalifornien modifierade enheten genom att ta bort tanken och täta hålet med metall. Detta gjorde att enheten blåste hårt med luft och den blåste sedan lätt bort gräs och löv från trottoaren. Så här gjordes den första lövblåsen. Våra ingenjörer flög över till Kalifornien och träffade dessa trädgårdsmästare som bad oss bygga om enheten, vilket vi gjorde. Några år senare lanserade ECHO den första lövblåsen på marknaden.

LITA PÅ ECHO



5 ÅRS GARANTI TILL PRIVATPERSONER

5 år är lång tid. Längre än de flesta produkter köper du varor. Vi kan tillby erbjuda 5 års garanti eftersom vi litar på våra produkter. I mer än 60 år har vi byggt maskiner för proffs, det har gett oss mycket god kompetens inom teknisk ingenjörskonst och produktion. De flesta hemanvändare vill ha den långsiktiga tillförlitlighet som proffsen åtnjuter och en välbyggd produkt som de säkert kan köpa



2 ÅRS GARANTI TILL PROFFS

Ja, du läste rätt. Du kan lita på våra produkter fullt ut. ECHO görs för att hålla och göra vad du vill, oavsett var du tar din utrustning. Dessutom är våra produkter byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda. Garantin är ett uttryck för den kvalitet vi är så stolta över – det är vårt signum!



100% PROFESSIONELL

ECHO bygger bara maskiner enligt en standard - professionell. Produkterna är anpassade till den miljö de ska användas i, till det jobb som ska utföras och alla komponenter är så hållbara som vi kan göra dem. Vi testar alla våra produkter under tuffa förhållanden för att se till att de håller längre än du behöver. Även om du inte använder ECHO-produkterna professionellt så används de redan av proffs.



JAPAN TECHNOLOGY

Du vet att produkter designade i Japan är pålitliga. Bra konstruktion. Pålitlig. Professionell. Hållbar. Japan är känt för sitt tekniska hantverk och landet har vunnit internationellt erkännande för sin höga produktexpertis. Denna globala standard inkluderar även den utrustning vi producerar och vi är stolta över att vara bland de företag som bidrar till att Japan behåller sitt goda rykte inom teknisk design och teknik.

**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**



BEST IN CLASS PRODUCTS

X-Series betyder ECHOs "bäst i klassen" produkter. Mer kraft, låg vikt och bra prestanda ökar din effektivitet under arbetet.

Designad för de tuffa uppgifterna där bara de bästa produkterna är tillräckligt bra.

Bäst i klassen

Varje modell är speciellt utformad för att göra jobbet mer effektivt. Funktioner som låg vikt, lågt ljud, låga vibrationer, ökad effekt och längre livslängd hjälper alla att få jobbet gjort snabbare och gå vidare till nästa jobb.

Tål tuffa förhållanden

ECHO X-serien är så extrem att endast de tuffaste och mest extrema jobben kan utmana dess egenskaper. Utrustningen har testats under extrema förhållanden för att säkerställa enkel start och smidig drift, oavsett arbete. Låga utsläpp och stor bränsletank ger lång körtid. Bättre luftfiltrering som minimerar risken för motorproblem och förlänger underhållsnyckeln.

Låg vikt. Stor kraft. Bra produktivitet

ECHO X-serien har motorer som kombinerar låg vikt med hög effekt. Detta minskar slitaget och ökar produktiviteten.



PROFESSIONAL SERIES

50V FÖR DE TYNGSTA JOBBEN

Vårt 50V-system, med den senaste litiumjontekniken, ger ström med hög styrka jämfört med traditionellt tyngre och mindre kraftfull batteriteknik. Vi har lagt all vår expertis på 50V batteriserien och har skapat en serie kraftfulla maskiner för professionellt bruk.

GJORT FÖR DINA BEHOV

ECHO batteriserien lämpar sig för alla jobb, stora som små. 2 Ah-batteriet är lätt och bekvämt, medan 4 Ah-batteriet ger längre drifttid, vilket innebär att det fungerar lika hårt som du. Snabbladdaren ser till att 2 Ah och 4 Ah batterierna når 80 % kapacitet på 24 respektive 48 minuter – vilket gör att du upplever mindre stillestånd och kan fokusera på jobbet som ska utföras.

ETT BATTERI TIL ALLA MASKINER

Våra 2 Ah och 4 Ah batterier är kompatibla med hela ECHO 50V batteriserie. Det betyder att om du har flera av våra 50V batteriprodukter behöver du bara köpa ett batteri – batteriet passar alla ECHO 50V modeller.



PROFESSIONELL GARANTI

Den professionella serien stöds av samma branschledande garanti som dess bensindrivna enheter; 2 år professionell användning och 5 års garanti vid privat användning av verktyg, samt 2 år garanti på batterier. Det beror på att ECHOs produkter är byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda, vilk



5 års garanti till private / 2 års garanti till professionelle.



PERFORMANCE SERIES

VARFÖR ECHO 58V SERIE?

58V-serien maximerar prestanda och minimerar laddningstiden, vilket ger dig tillgänglighet med ett enda batterisystem med samma professionella prestanda. Med laddningstid så låg som 30 minuter och full tillgänglighet över produkter, erbjuder ECHO den mest praktiska lösningen på marknaden med flera alternativ. Oavsett om du klipper gräsmattan, beskär häcken, klipper gräset eller använder motorsågen kan du alltid räkna med att ha tillräckligt med kraft, oavsett hur mycket arbete du har.



LITA PÅ ECHO

100% PROFESSIONELL

ECHO bygger produkter med professionella standarder. Det betyder att oavsett om du använder batteri eller bensin så kan du alltid lita på att du har rätt produkt för det arbete som ska utföras. Underhållsfria borstlösa motorer i professionell klass genom hela serien säkerställer långvarig prestanda. Varje produkt vi utvecklar är anpassad till den miljö den ska användas i och det jobb den ska göra, utan kompromisser från design till produktion.

KÖP MED TILLIT

ECHO-produkter är byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda, vilket innebär att du kan ha fullt förtroende för våra verktyg. Det är därför vi har 2 års garanti på våra batterier samt 2 års och 1 års garanti på våra verktyg. Det är därför du väljer ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

FLEXIBLA BATTERIMASKINER MED PROFESSIONELL KVALITET

När det finns mycket att göra kan du lita på 58V-serien för ECHO. Lågt ljud, inga emissioner, låga vibrationer och användarvänlighet gör arbetet till en lek. Vi har fokuserat på att skapa en serie med fokus på enkel användbarhet och god tillgänglighet med professionell prestanda. Verktygen har en robust konstruktion och hög kvalitet, precis vad ECHO är känt för. Borstlösa motorer ökar effektiviteten, minskar underhållet och förlänger verktygets livslängd. Våra litiumjonladdare har innovativ laddningsteknik med 30 minuters eller 1 timmes laddningstid.



ETT BATTERI, FLERA MASKINER.

MOTORSÅGAR

ECHO motorsågar är byggda för att hålla. Sedan vår första såg 1963 har vi följt utvecklingen och ständigt förbättrats. Utbudet sträcker sig hela vägen till 70cc med vår CS-7310SX. Denna nya modell på 73,5cc har utvecklats för de större fällningsuppgifterna. Med högt vridmoment och 50 cm svärd från Sugihara gör denna såg jobbet på bästa möjliga sätt. Oavsett om du kapar, beskär eller fäller, har ECHO en motorsåg du kan lita på.



ECHO CS-7310SX



MOTORSÅGAR TOPPHANDSÅG

Avbildet med Carving Sverd,
kommer med standard sverd 3/8



Kr. 5.490,- inkl. moms (u/batteri)
EA) 7.990,- inkl. moms (m/batteri og lader)

DCS-2500T

Volt: 50,4 V // Vikt*2: 1,6 kg // Svärdlängd: 25 cm //
Kedja: 3/8" // Drivlänk 40



Carving Bar
CS-2511TESC

Kr. 6.290,- inkl. moms

CS-2511TES C

Cylindervolym: 25,0cm³ // Effekt: 1,11kW / 1,51hk // Vekt*1:
2,3kg // Svärdlängd: 25cm // Kedja: 3/8" //
Drivlänk: 40 //(2511TES), 1/4" (2511TESC)



Kr. 5.790,- inkl. moms

CS-362TES

Cylindervolym: 35,8 cm³ // Effekt: 1,50 kW / 2,04 hk //
Vikt*1: 3,6 kg // Svärdlängd: 30 cm // Kedja 3/8" //
Drivlänk: 47



Kr. 5.990,- inkl. moms 2511TES

CS-2511TES

Cylindervolym: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vikt*1:
2,3 kg // Svärdlängd: 25 cm // Kedja: 3/8 " // Drivlänk:
40(2511TES), 1/4" (2511TESC)



Kr. 5.290,- inkl. moms

CS-280TES

Cylindervolym: 26,9 cm³ // Effekt: 1,07 kW / 1,46 hk //
Vikt*1: 3,0 kg // Svärdlängd: 25 cm // Kedja 3/8" // Drivlänk: 40



UTFORMAD FÖR ARBETE I NATUREN.

När ditt arbete kräver styrka och pålitlighet behöver du verktyg som det går att lita på.


ECHO motorsågar har använts av yrkesverksamma i över 70 år. Hobbyanvändare behöver liksom proffsen robusta och kraftfulla maskiner, men utan att detta går ut över prestandan och pålitligheten. Vi vet vad som krävs

av en bra motorsåg och det har ECHO tagit hänsyn till.

God kvalitet och erkänt hög japansk tillverkningsstandard ger alltid en maskin av professionell kvalitet.



MOTORSÅGAR



Kr. 5.790,- inkl. moms (2511WES)

CS-2511WES

Cylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vikt*1: 2.6kg // (WES)
Svärdlängd: 30cm // Kedja: 3,8" // Drivlänk: 47



Kr. 4.790,- inkl. moms

CS-281WES

Cylindervolum: 26,9 cm³ // Effekt: 1,09 kW / 1,48 hk // Vikt*1: 3,1 kg // Svärdlängd: 30 cm / 12 tum // Drivlänk: 47



Kr. 2.990,- inkl. moms (u/batteri)

Kr. 4.490,- inkl. moms (m/batteri och lader 2Ah)

ECCS-58V

Volt: 51,1 V // Vikt*2: 4,8 kg // Svärdlängd: 40 cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk: 56



Kr. 2.990,- inkl. moms

CS-310ES

Cylindervolum: 30,5 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk // Vikt*1: 4,0 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja 3/8" // Drivlänk 53



Kr. 5.990,- inkl. moms (2511WESC)

CS-2511WESC

Cylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vikt*1: 2.6kg // Svärdlängd: 25cm // Kedja: 1/4" // Drivlänke: 60



Kr. 5.790,- inkl. moms

CS-362WES

Cylindervolum: 35,8 cm³ // Effekt: 1,49 kW / 2,03 hk // Vikt*1: 3,8 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk 53



Kr. 4.490,- inkl. moms

CS-3510AC

Cylindervolum: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vikt*1: 3,8 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk 52



Kr. 3.790,- inkl. moms

CS-3510ES

Cylindervolum: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vikt*1: 3,7 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk 52



Kr. 6.490,- inkl. moms (u/batteri)

DCS-3500

Volt: 50.4V // Vikt*2: TBD // Svärdlängd: 35cm



Kr. 5.290,- inkl. moms

CS-370ES

Cylindervolum: 36,3 cm³ // Effekt: 1,42 kW / 1,93 hk // Vikt*1: 4,6 kg // Svärdlängd: 33 cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 56



MOTORSÅGAR



Kr. 7.490,- inkl. moms

CS-390ESX

Cylindervolym: 38,4 cm³ // Effekt: 1,92 kW / 2,61 hk // Vikt*1: 4,5 kg // Svärdlängd: 33 cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 56



Kr. 5.290,- inkl. moms

CS-420ES

Cylindervolym: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vikt*1: 4,6 kg // Svärdlängd: 33 cm // Kedja: 0,325" // 64



Kr. 8.990,- inkl. moms

CS-501SX

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vikt*1: 4,7 kg // Svärdlängd: 40 cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 68



Kr. 9.990,- inkl. moms

CS-501SXH MED VÄRME I HANDTAG

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vikt*1: 4,9 kg // Svärdlängd: 40cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 68



Kr. 5.490,- inkl. moms

CS-420EMS

Cylindervolym: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vikt*1: 4,6 kg // Svärdlängd: 38 cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 64



Kr. 8.990,- inkl. moms

CS-4310SX

Cylindervolym: 42,9cm³ // Effekt: 2,3kW / 3,08hk // Vikt*1: 4,3kg // Svärdlängd: 40cm // Kedja: .325" // Drivlänk: 64



Kr. 11.990,- inkl. moms

CS-621SX

Cylindervolym: 59,8 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk // Vikt*1: 6,3 kg // Svärdlängd: 45cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk 64



Kr. 14.990,- inkl. moms

CS-7310SX

Cylindervolym: 73,5 cm³ // Effekt: 4,1 kW / 5,6 hk // Vikt*1: 6,7 kg // Svärdlängd: 50cm // Kedja: 3/8" // Drivlänk 72



Kr. 6.190,- inkl. moms

CS-4510ES

Cylindervolym: 45,0 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,1 hk // Vikt*1: 5,0 kg // Svärdlängd: 33cm // Kedja 0,325" // Drivlänk 64



Kr. 7.290,- inkl. moms

CS-490ES

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,14 kW / 2,91 hk // Vikt*1: 4,8 kg // Svärdlängd: 38 cm // Kedja: 0,325" // Drivlänk 64



*1: Produkt uten sagblad og kjede.

STÅNGSÅG TELESKOPISK




STÅNGSÅG FAST LÄNGD

Kr. 8.490,- inkl. moms

PPT-2620HES

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt*1: 7,7 kg // Total längd: 2 716–3 704 mm



*1: Utan svärd och kedja.



Kr. 6.490,- inkl. moms

PPF-236ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,71 kW / 0,97 hk // Vikt*1: 5,7 kg // Total längd: 2 400 mm



TRIMMER & RÖJSÅGAR

Det finns mycket att välja mellan, bl.a. röjsågar och trimrar som kan hjälpa dig att få kontroll. Många av våra produkter är försedda med växellådor med högt vridmoment och ergonomiska handtag. Alla har enkel start och solida motorer. Därför kan du vara säker på att du får jobbet gjort, oavsett hur stora röjningsbehoven är. Våra produkter är också ergonomiskt utformade så att du kan jobba längre – bättre komfort betyder högre produktivitet.



HEAVY DUTY LUFTFILTER

För förbättrad filtrering. Enkelt att komma åt, inga verktyg behövs.

Plisserat papper för enklare rengöring.

Skumskydd som håller damm och smuts borta.



RIGGRÖR AV PROFESSIONELL TYP.

för ökad pålitlighet

HIGH TORQUE VÄXELLÅDA
0 % större vridmoment.

30,5 CM³ PROFESSIONELL,

2-TAKTSMOTOR

Ger mer styrka och förbättrad acceleration.

STOR VOLYMTANK

För längre brukstid

510 MM KLIPPBREDD



INCREASED CUTTING SWATH

20 inch
(510 mm)

SRM-3021TES



TRIMMER & RÖJSÅGAR



GT-222ES Kr. 2.990,- inkl. moms

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vikt*1: 4,3 kg // Diameter trimmertråd: 2 mm



ECDST-58V Kr. 2.490,- inkl. moms (u/batteri)


Volt: 51,1 V // Vikt*2: 3,7 kg



Art.nr P021-014310 følger med


SRM-222ES Kr. 3.690,- inkl. moms

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vikt*1: 4,7 kg (L-handtag), 4,9 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2 mm




DSRM-2600 Kr. 5.990,- inkl. moms (utan batteri)

Volt: 50.4V // Vikt*2: 3.7kg (U handtag)



SRM-2621ES Kr. 5.890,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt*1: 5,4 kg (L-handtag), 5,6 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4 mm



SRM-2621TES Kr. 5.990,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt*1: 5,6 kg (L-handtag), 5,8 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4




KOMBIPAKKE

Röjsågblad, trekantsblad och skydd medfølger till: SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420ES och SRM-520ES som har U-handtag.



Kr. 7.490,- inkl. moms

SRM-3021TES




Cylindervolym: 30,5 cm³ // Effekt: 1,3 kW / 1,8 hk // Vikt*1: 5,8 kg (L-handtag), 6,1 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4 mm



Kr. 7.790,- inkl. moms

SRM-3611T



Cylindervolym: 36.3cm³ // Effekt: 1.4kW / 1.9hk // Vikt*1: 6.3kg (L handtag), 6.6kg (U handtag) // Diameter trimmertråd: 3 mm



Kr. 9.990,- inkl. moms

SRM-420ES

Cylindervolum: 41.5cm³ // Effekt: 1.8kW / 2.4hk // Vikt*1: 7.9kg (L handtag), 8.5kg (U handtag) // Diameter trimmertråd: 3 mm



SRM-520ES Kr. 11.990,- inkl. moms


Cylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vikt*1: 9.0kg // Diameter trimmertråd: 3 mm



BCLS-520ES Kr. 12.990,- inkl. moms

Cylindervolum: 50,2 cm³ // Effekt: 2,2 kW / 2,9 hk // Vikt*1: 9,4 kg





LITA PÅ DINA INSTINKTER.

Du har förmågan och rätt inställning till att få jobbet gjort. Nu behöver du bara rätt verktyg.

Ett verktyg som fungerar ihop med dig. Ett verktyg som du kan lita på oavsett omständigheter.

ECHO grästrimrar är byggda enligt högsta standard och de ser till att du får det du behöver för att klara även de tuffaste uppgifterna. Den ergonomiska designen gör att du kan jobba effektivare, så att dagarna känns kortare och jobbet enklare.

Oavsett om du jobbar med landskapsvård, röjning eller trimning bör du därför se till att ha en ECHO-maskin vid din sida.



RÖJSÅG RYGGBUREN



Art.nr: 559024 ingår

RM-520ES

Kr. 13.990,- inkl. moms

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk // Vikt*1: 11,9 kg



*1: Produkt utan tillbehör



MULTIMASKIN™

PAS-2620ES

Kr. 5.290,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 ps // Vikt*: 4,8 kg // Längd*6: 1038 mm




*6: Produkt utan tillbehör



TILLBEHÖR

	Trimmer/röjsåg	Häcksax		Stängsåg®	Jordbearbetare	Kantskärare	Börste	Lövläs	Förlängare
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP-E	MTA-TC	MTA-LE-E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vikt (kg)	1.5*2	2.1	2.6	1.8*3	2.3	2.4*5	5.3	1.8	1.2
Längd (mm)	815*2	966	1637	1206*4	907	787*5	797	635	1000
Drivaxel diameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Huvudrör diameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Växelreduktionsförhållande	1.36	4.6	4.6	1.53	42.75	2.07	42.75	-	-
Skärlängd (mm)	-	536	536	-	-	-	-	-	-
Skärbredd (mm)	-	35	35	-	-	-	-	-	-
Svärdlängd (cm/tum)	-	-	-	25 / 10	-	-	-	-	-
Svärdlängd (tum)	-	-	-	3/8	-	-	-	-	-
Kedja (mm)	-	-	-	-	-	197	-	-	-
Knivbredd (mm)	-	-	-	-	220	-	-	-	-
Kultivatorrotor bredd (mm)	-	-	-	-	161	-	-	-	-
Max sopbredd (mm)	-	-	-	-	-	-	598	-	-
Luftgenomströmning*1 (m ³ /tim)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Max lufthastighet*1 (m/sek)	-	-	-	-	-	-	-	52.86	-
Rek. pris inkl. moms	1.490,-	4.190,-	4.290,-	2.399,-	3.390,-	1.690,-	3.990,-	1.690,-	990,-

*1: Med PAS-2620ES-tillbehör. *2: Utan tillbehör. *3: Utan svärd och kedja. *4: Med standard 25 cm svärd och kedja. *5: Utan blad.



NYHET




DPAS-2600

Kr. 5.790,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 50.4V // Vikt*: 2.4kg




*7: Produkt utan batteri och tillbehör.




HÄCKSAXAR

Häcksaxarna från ECHO är utformade för att vara hållbara och väl balanserade. Egenskaper som lätta växellådor, knivar som håller länge och motorfästen som minskar vibrationerna. Den ergonomiska designen gör våra häcksaxar lätta att använda och bidrar till att du kan jobba längre och vara mer produktiv. ECHO jobbar kontinuerligt för att maximera komforten och prestandan och utvecklar hela tiden produkten. Genom att höja häcksaxens sele 5 grader hittade vi den optimala positionen. Vi ändrade också designen på bakhandtaget för att förbättra manövrerbarheten. Vi är stolta över de små justeringarna som gör arbetet bekvämare och effektivare.



HÄCKSAX



Kr. 1.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

ECHT-58VBTC

Volt: 51,1 V // Vikt*1: 4,3 kg // Svärdlängd: 563 mm



Kr. 3.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

DHC-200

Volt: 50,4 V // Vikt*1: 3,3 kg // Svärdlängd: 624 mm



Kr. 4.490,- inkl. moms

HC-2320

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärdlängd: 639 mm



Kr. 8.490,- inkl. moms

HC-2810ESR

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,2 kg // Svärdlängd: 624 mm



HÄCKSAX MED SKAFT



Kr. 3.990,- inkl. moms

HC-2020

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,5 kg // Svärdlängd: 534 mm



Kr. 4.790,- inkl. moms

HC-2020R

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärdlängd: 534 mm



Kr. 7.490,- inkl. moms

HCAS-2620ES-HD

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 6,2 kg // Svärdlängd: 536 mm // Total längd: 1784 mm



Kr. 7.290,- inkl. moms

HCR-165ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,1 kg // Svärdlängd: 639 mm



Kr. 7.490,- inkl. moms

HCR-185ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,3 kg // Svärdlängd: 744 mm



LÅNG HCA-2620ES-HD

Kr. 7.790,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 6,5 kg // Svärdlängd: 536 mm // Total längd: 2440 mm




LÖVBLÅS

ECHO utvecklade den första ryggburna lövblåsen, den första handhållna lövblåsen och den första tystgående lövblåsen. Vi förbättrade prestandan och ergonomin. Bland de senaste innovationerna finns ett patenterat kylsystem och en rotationskontroll som gör att handhållna lövblåsar blir bekvämare att använda.

Om du letar efter en branschledande lövblås så är ECHO märket för dig.



NYHET!
Höftbälte på PB-770
og PB-8010



PB-8010



LÖVBLÅS HANDHÅLLEN



Kr. 3.490,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

DPB-600

Volt: 50,4 V // Vikt*1: 3,2 kg // Luftgenomströmning: 648 m³/tim // Max lufthastighet: 72,5 m/sek



Kr. 1.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

ECPLB-58V

Volt: 51,1 V // Vikt*1: 2,5 kg // Luftgenomströmning: 924 m³/tim // Max lufthastighet: 63,9 m/sek



Kr. 2.990,- inkl. moms

PB-2520

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk // Vikt*2: 3,9 kg // Luftgenomströmning*3: 768 m³/tim // Max lufthastighet: 76,2 m/sek



Kr. 3.690,- inkl. moms

PB-2620

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk // Vikt*2: 4,4 kg // Luftgenomströmning*3: 774 m³/tim // Max lufthastighet: 76,7 m/sek



LØVBLÅSER RYGGBÅREN



Kr. 6.490,- inkl. moms

PB-580

Cylindervolym: 58,2 cm³ // Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk // Vikt*2: 10,3 kg // Luftgenomströmning*3: 882 m³/tim // Max lufthastighet: 96,4 m/sek



Kr. 8.490,- inkl. moms

PB-770

Cylindervolym: 63,3 cm³ // Effekt: 3,1 kW / 4,2 hk // Vikt*2: 11,0 kg // Luftgenomströmning*3: 1290 m³/tim // Max lufthastighet: 104,6 m/sek




Kr. 9.990,- inkl. moms

PB-8010

Cylindervolym: 79,9 cm³ // Effekt: 4,2 kW / 5,7 hk // Vikt*2: 11,2 kg // Luftgenomströmning*3: 1.819 m³/tim // Max lufthastighet: 94,5 m/sek



NYHET!
PB-770 og PB-8010 - nu med höftbälte



ROTTERINGSKONTROLL

ECHO minskar behovet av att lägga extra kraft på att förhindra att lövblåsen roterar in mot operatörens ben (som de flesta handhållna modeller gör (rött fält). Faktiskt drar den sig lite bort från operatören (grönt fält). Denna effekt gör att lövblåsen blir enklare att hantera och belastningen på operatörens arm minskar.

SHRED 'N' VAC[®]



Kr. 4.290,- inkl. moms

ES-255ES

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 0,8 kW / 1,1 hk // Vikt*2: 5,8 kg // Luftgenomströmning*3: 600 m³/tim // Max lufthastighet: 84,9 m/sek



RYGGBUREN SPRUTA



Kr. 11.990,- inkl. moms

MB-5810

Cylindervolym 58,2 cm³ // Effekt: 2,4 kW / 3,3 hk // Vikt*1: 13,1 kg (20L) // Tankkapacitet: 20,0 L / 12,0 L



*1: Produkt utan batteri. *2: Produkt med standardblås och tillbehör. *3: Vid användning (vägd med aktuellt tillbehör för ändamålet).

MOTORKAPPEMASKIN



Kr. 16.990,- inkl. moms

MOTORKAPPEMASKIN CSG-7410ES

Sågblad ingår ej

Cylindervolym: 73,5 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vikt*1: 10,7 kg // Diameter: 350 mm



SÅGBLAD

art.nr 35020100 Diamantblad Topline LD45 350x3,2x10
art.nr 35025104 Diamantblad Zyklon Asfalt 350x3,5x10
art.nr 35020101 Diamantblad Universal 350x2,8x7

STATIV TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 12.990,- inkl. moms

Vikt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6 kuttehøyder
// maks dybde 120mm



73,3 cc kapmaskin med hög prestanda. Standard med vattenkit. Kapskivans placering kan skiftas så att det går att komma åt bättre intill t.ex. väggar. 4-stegs luftfiltrering säkerställer en hög effekt och lång livslängd



SPRIDARE

ECHO SPRIDARE

Bra spridare med justerbar öppning för att skingra pelletterad produkter, frön, gödningsmedel eller sand och grusprodukter. T-handtag för bra arbete komfort och robust ram i pulverlackerat stål.



RB-60

Kr. 2.490,- inkl. moms

Kapacitet: 27 kg // Vikt: 10.4 kg // Längd: 81.3 cm // Hjul: 10" // Pulverlackerad ram



ECHO SPRIDARE

Stor spridare med smart behållare och axeldesign för mer arbetsfunktioner. Robust pulverlackerad ram i rostfritt stål.



RB-100W

Kr. 7.490,- inkl. moms

Kapacitet: 45 kg // Vikt: 19.5 kg // Längd: 81.3 cm // Hjul: 13" // rostfri ramme





PROFESSIONAL SERIES



PERFORMANCE SERIES



MOTORSÅG DCS-1600

Kr. 4.290,- inkl. moms (utan batteri och laddare)
Kr. 7.990,- inkl. moms (m/batteri og lader)

Volt: 50,4 V // Vikt*1: 3,1 kg // Svärdlängd: 35 cm / 14 tum



Avbildet med Carving Sverd, kommer med standard sverd 3/8



MOTORSÅG DCS-2500

Kr. 5.490,- inkl. moms (utan batteri och laddare)
Kr. 7.990,- inkl. moms (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50,4 V // Vikt*1: 1,6 kg // Svärdlängd: 25 cm / 10 tum



MOTORSÅG ECCS-58V

Kr. 2.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 51,1 V // Vikt*1: 4,8 kg // Svärdlängd: 40 cm / 16 tum



GRÄSTRIMMER ECDST-58V

Kr. 2.490,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 51,1 V // Vikt*2: 3,7 kg //



GRÄSTRIMMER DSRM-300

Kr. 3.290,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 50,4 V // Vikt*2: 3,6 kg



HÄCKSAX DHC-200

Kr. 3.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 50,4 V // Vikt*3: 3,3 kg // Svärdlängd: 624 mm



HÄCKSAX ECHE-58V

Kr. 1.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 51,1 V // Vikt*3: 4,3 kg // Svärdlängd: 563 mm



LÖVBLÅS ECPLB-58V

Kr. 1.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)


Volt: 51,1 V // Vikt*3: 2,5 kg //
Luftgenomströmning: 924 m³/tim // Max lufthastighet: 63,9 m/sek



LÖVBLÅSER DPB-600

Kr. 3.490,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 50,4 V // Vikt*3: 3,2 kg // Luftgenomströmning: 648 m³/tim // Max lufthastighet: 72,5 m/sek



MULTIMASKIN DPAS-300

Kr. 3.490,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 50,4 V // Vikt*2: 3,1 kg



GRÄSKLIPPARE ECLM-58V

Kr. 3.990,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

Volt: 51,1 V // Vikt*3: 24,5 kg //



BATTERI & LADDARE

PROFESSIONAL SERIES



Kr. 1.990,- inkl. moms

2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50,4 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 92 Wh // Vikt: 1,0 kg



Kr. 10.990,- inkl. moms

16Ah RYGGBURET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50,4 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 787 Wh // Vikt med sele: 9,4 kg



Kr. 2.490,- inkl. moms

4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50,4 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 185 Wh // Vikt: 1,8 kg



Passar alla ECHO 50V-batterier

Kr. 1.290,- inkl. moms

LADDARE LCJQ-560

Batteri, laddningstid (minuter)
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Ryggbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

HURTIGLADDAR LCJU-560C

Batteri, laddningstid (minuter)
2Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)
Ryggbåret batteri : 112min (80%), 168min (100%)

Kr. 2.290,- inkl. moms



PERFORMANCE SERIES

Kr. 1.490,- inkl. moms

2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51,1 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 102 Wh // Vikt: 1,22 kg



Kr. 990,- inkl. moms

LADDARE ECBC-58V



Passar alla ECHO 58V-batterier.



Kr. 1.990,- inkl. moms

4Ah BATTERI ECBP-58V4AH



Volt: 51,1 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 204 Wh // Vikt: 1,81 kg



ELDRIVNA MASKINER

MOTORSÅG

CS-2400

Kr. 1.790,- inkl. moms

Motoreffekt: 2400W // Volt: 230 V // Vikt*1: 3,95 kg // Svärdlängd: 40 cm // Kedja: 3/8"



GRÄSTRIMMER

EGT-520

Kr. 1.090,- inkl. moms

Motoreffekt: 520W // AC volt: 230 V // Vikt*2: 2,9 kg



HÄCKSAX

Kr. 2.190,- inkl. moms

HCR-610

Motoreffekt: 700W // AC volt: 230 V // Vikt: 3,92 kg // Svärdlängd: 600 mm



ECHO KAN UNDERHÅLL



VAR PROAKTIV. Genom att följa rekommendationerna om underhåll kan du inte bara förlänga din ECHO-utrustnings livslängd utan även spara tid och pengar. Detta eftersom behovet av omfattande reparationer minskar, vilka ofta förädlats av dåligt underhåll.

Art.nr	KIT	Passar till
Y51001		HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003	Tune-Up Kit	CS-2511TES
Y51004		CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51010		CS-3510ES, CS-3510AC

TUNE-UP KIT Y51005 FÖR CS-352AC, CS-352ES

- LUFTFILTER
- BRÄNSLEFILTER
- TÄNDSTIFT


Kr. 249,- inkl. moms



TUNE-UP KIT Y51009 FÖR PB-770

- LUFTFILTER
- BRÄNSLEFILTER
- TÄNDSTIFT

Kr. 299,- inkl. moms



2-TAKTSOLJA ECHO POWER BLEND GOLD

Motoroljan är viktig för att motorn ska hålla sig ren och effektiv, samtidigt som den skyddar mot rost och slitage mm. ECHOs motorolja är anpassad till ECHO:s produkter och 2-taktsmotorer. ECHO Power Blend-olja överträffar kraven i ISO LEGD och JASO M345/FD ECHO Power Blend-olja har överlägsna rengöringsegenskaper, minimerar blockeringen av avgaser och skyddar motorn.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 24,- inkl. moms



ECHO KEDJEOLJA

ECHO kedjeolja ger utmärkt smörjning och ser till att kedjan går jämnt, vilket ger ett effektivare och mer exakt snitt. ECHO Power Blend olja och kedjeolja säkerställer att ECHO-sågarna får maximal effekt och prestanda.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 64,- inkl. moms



ECHO LITIUMFETT

ECHO-fett ger alla ECHO-växellådor och kablar ett långvarigt skydd. Fettet gör att vatten inte kan tränga in och det är inte lösligt i vatten.



EPNOC AP2

art.nr X695-000060


Kr. 199,- inkl. moms

Allmänt underhåll av rörliga komponenter. Idealisk för trimmer, gräsklippare, häcksax, växlar, tätning och andra delar som behöver smörjas och/eller tätas.

MOTORSÅG TILLBEHÖR

ÖVERSIKT ÖVER SVÄRD OCH KEDJOR

ECHOs svärd och kedjor är speciellt anpassade för att få ut mesta möjliga av varje rotation. Tabellen är sorterad efter modellnamn som visar vilken kedja som passar till vilken motorsåg.



Model	Deling "	Spårbredd mm	Svärd					Kedjor		
			Lengde cm	Art.nr	Svärdmontering type	Svärdstype	Svärdspets	Kjedor	Drivlänk	Art.nr
DCS-2500T	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40	X221-000100
	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
CS-2511TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-2511TESC	1/4"	1,3	20	X100-000060	C	S	H	25AP	52	X200-000000
			25	X101-000200					60	431610-10030
		1,1	20	X100-000070					A4S	52
25	X101-000210	60	X201-000020							
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362TES	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-2511WESC	1/4"	1,1	30	X123-000551	C	L	S	91PX	53	X223-000130
			35	X102-000071					68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
CS-2511WES	3/8"	1,3	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
			30	X122-000440					68	X202-000030
CS-281WES	1/4"	1,1	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362WES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91VXL	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
ECCS-58VBTC	1/4"	1,3	30	X102-000071	C	S	H	25AP	68	431611-10030
			30	X122-000341					47	X222-000140
			35	X123-000551					53	X223-000080
DCS-3500 / 1600	3/8"	1,1	40	430211-13433	C	L	S	91VXL	58	X224-000030
			30	X102-000071					68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
CS-310ES	3/8"	1,3	35	X123-000551	C	L	S	91VXL	53	X223-000080
			30	X122-000341					47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080

Model	Deling "	Spårbredd mm	Lengde cm	Art.nr	Svärd			Kedjor					
					Svärdmontering type	Svärdstype	Svärdspets	Kjedor	Drivlänk	Art.nr			
CS-310ES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130			
			35	X123-000551					53	X223-000080			
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E			
			35	X123-000231					52	X223-000150			
		1,3	30	X122-000341				91VXL	47	X222-000130			
			35	X123-000551					53	X223-000080			
			40	X124-000720					58	X224-000030			
			33	X122-000390					56	431713-30231			
CS-370ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231			
			33	X122-000410					56	431713-30231			
CS-390ESX	.325	1,3	38	X123-000670	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231			
			33	X122-000410					56	X242-000010			
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1,3	38	X123-000670	Y	L	S	95TXL	64	X243-000020			
			45	X125-000440					72	X245-000060			
			33	X122-000390					56	431713-30231			
		1,5	38	X123-000620				21BPX	64	431721-30231			
			45	X125-000390					72	431717-30231			
			33	X122-000470					56	X242-000010			
CS-4310SX	.325	1,3	40	X124-000770	Y	S	S	95TXL	68	X244-000110			
			45	X125-000490					72	X245-000060			
			33	X122-000390					56	431713-30231			
CS-4510ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231			
			45	X125-000390					72	431717-30231			
			38	X123-000650					S	S	95TXL	64	431721-30231
			45	X125-000420								72	431717-30231
			33	X122-000410								56	X242-000010
			1,3	38					X123-000670	L	S	95TXL	64
		45		X125-000440		72	X245-000060						
		50		X126-000350		80	X246-000140						
		33		X122-000390		56	431713-30231						
		38		X123-000620		64	431721-30231						
		45		X125-000390		72	431717-30231						
		CS-490ES	.325	1,5		33	X122-000390	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
38	X123-000620				64	431721-30231							
45	X125-000390				72	431717-30231							
50	X126-000300				80	431712-30231							
CS-501SX	.325	1,3	33	X122-000470	Y	S	S	95TXL	56	X242-000010			
			40	X124-000770					68	X244-000110			
			45	X125-000490					72	X245-000060			
CS-501SXH	.325	1,5	40	X124-000691	V	S	S	21BPX	68	431711-38331			
			45	X125-000351					72	431717-30231			
			50	X126-000291					80	431712-30231			
CS-621SX	3/8"	1,5	40	X124-000481	S	L	S	73EXL	60	X264-000060			
			45	X125-000171					64	X265-000070			
			50	X126-000141					72	X266-000090			
			45	X125-000261					64	X265-000070			
			S	50		X126-000191			S	72	X266-000090		
				60		X128-000051				84	X268-000040		
				70		430215-30835				92	X270-000050		
				45		X125-000470				68	X265-000090		
CS-7310SX	3/8"	1,5	50	X126-000390	U	S	S	73EXL	72	X266-000090			
			60	X128-000110					84	X268-000040			
			70	X130-000040					92	X270-000050			

Svärdmontering	
C	A041
Y	K041/K095
V	K041
S	D176
U	D009

Svärdstype	
L	Laminert
S	Solid

Standard til maskin

Svärdspets	
S	Sprocket-Trinse
H	Hard-Ikke trinse

MOTORSÅG TILLBEHÖR

MOTORSÅG FIL

En skarp kedja gör stor skillnad för skärhastighet, produktivitet, komfort och säkerhet. En skarp kedja minskar underhållskostnaderna för motorsågen, förenklar ditt arbete och förhindrar olyckor. ECHO-filarna håller hög kvalitet och har en jämn stålkonstruktion, en exakt form och jämna tandavstånd.



RUND FIL

FLATT FIL

FILHANDTAG

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724

3,5 mm Kr. 59,- inkl. moms pr stk. Resten kommer i en pakke av 12 stk. Kr. 229,- inkl. moms

Art.nr: 999888-01760
Kr. 490,- inkl. moms

Art.nr: 999888-01761
Kr. 37,50,- inkl. moms



KJEDEFILSETT

ECHO sine slipesett inkluderer 2 runde filer, 1 flat fil, filguide og dybdemåler.

Size	Item#
4.0mm	LC7073-532
4.8mm	LC7073-316

Kr. 249,- inkl. moms



FILSETT

Fra Kr. 15,- inkl. moms



EXTRA TILLBEHÖR FÖR MOTORSÅG

För enkel kedjeslipning i skogen



KEDJESLIP

Art.nr: C6000044 Kr. 179,- inkl. moms



SPIKED FELLING WEDGES

5.5": Art.nr: C6000043 Fra kr. 99,- inkl. moms
8": Art.nr: C6000041 Fra kr. 149,- inkl. moms



Image: X160-000080 Image: X160-000140
Sjekk motorsagens deiletegning for å finne riktig sverdtupp



SPIKE

For ekstra pigg til høyre side av sagen for mer kontroll under bruk

Art.nr	Spike	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010

SVERDTUPP KIT


Art.nr: X160-000080, Art.nr: X160-000090
Art.nr: X160-000130, Art.nr: X160-000140
Art.nr: X160-000150, Art.nr: X160-000160
Fra kr. 283,- inkl. moms



SKRÄPSKYDD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490

Fra kr. 49,- inkl. moms



Til CS-2511TES(C) og CS-2511WES

Til CS-280TES(C) og CS-281WES

Til CS-360TES og CS-362TES

Til CS-361WES og CS-362WES

Skydd som minskar mengden tallbarr og annat skräp som lett kan komma in i motoren.

STÅNGSÅG TILLBEHÖR

SVÄRD OCH KEDJOR



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	STYRSTÅNG				SÅGKEDJA			
			Längd (cm)	Type	Art.nr	Stångtyp	Nostyp	Drivlänkar	Oregon-typ	Art.nr
PPF-236ES PPT-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminat	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES PPT-2620HES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminat	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

TILLBEHÖR STÅNGSÅG

*Förlängare kan endast användas med fäste för




HEKKSAXS

Art.nr: PPA-AH-HD

◇: Tillval

	HÄCKSAX	3"-FÖRLÄNGARE	4"-FÖRLÄNGARE
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-2620ES/ PPT-2620HES	◇		◇
PPF-236ES		◇	



TRIMMER & RÖJSÅG TILLBEHÖR

Få ut max av din trimmer och röjsåg med ECHO:s kompletta sortiment av trimmerhuvuden, röjsågsblad och andra tillbehör. Från TAP & GO nylontrimmerhuvud till våra effektiva stålbortsknivar. ECHO har rätt tillbehör för dina arbetsuppgifter. Alla tillbehör till våra trimrar och röjsågar är gjorda för att tåla dagligt och professionellt bruk.

RAPID LOADER OCH SPEED FEED TRIMMERHUVUD

Den nya serien av trimmer huvud från Echo gör jobben att byta tråd till en enkel uppgift. Med endast 3 enkla grepp fyller du på ny tråd på Endast 30 sek. utan att ta av trimmerhuvudet. Rapid – Loader är fylld med silentwist trimmertråd och är balanserad för minimal vibration.


1. Line-up Arrows



2. Feed Line



3. Twist Top Disc



RAPID-LOADER™ TRIMMERHODER




RAPID LOADER™ 25

Art.nr: C6000229 Kr. 289,- inkl. moms



RAPID LOADER™ 35

Art.nr: C6000240 Kr. 335,- inkl. moms



SF400

Art.nr: SF400/E1

Kr. 399,- inkl. moms

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHODER



B4


B4-R: Art.nr: X047-000551 (RH)
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)

Fra kr. 229,- inkl. moms



G137 100

Art.nr: X047-000551 Kr. 299,- inkl. moms



G138

G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: Art.nr: X047-001060 (ø2.0mm)

Fra kr. 264,- inkl. moms



F4

Art.nr: X047-000260 Kr. 263,- inkl. moms



DS-5

Art.nr: X047-000222 Kr. 467,- inkl. moms



Z5

Art.nr: X047-000332 Kr. 399,- inkl. moms



B6

B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)
Kr. 525,- inkl. moms

SMART LOADER TRIMMERHUVUD

Exclusive Smart-Loader trimmerhuvud för extra tungt arbete



2-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070116 Kr. 489,- inkl. moms



4-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070115 Kr. 669,- inkl. moms



ÖVERSIKT ÖVER TRIMHUVUDEN

Standard ●
Tilval ◇

Art.nr		TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD			
		B4		G137 100	G138			F4 M10	DS-5	Z5 M10L	B6		SF400	RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25	SMART-LOADER		
		R	L		500	502	507				M10L					M12L	2-Line	4-Line
GT-222ES	L	◇		●														
SRM-222ES	U			●														
SRM-2621ES	U													●	◇			
	L													●	◇			
SRM-2621TES	U													●	◇			
	L													●	◇			
SRM-3021TES	U												●					
	L												●					
SRM-3611T	U												◇			◇	◇	
	L												●			◇	◇	
SRM-420ES	U							◇ / ●	◇				◇			◇	◇	
SRM-520ES	U							●					◇			◇	◇	
BCLS-520ES	U										◇							
RM-520ES	L							◇	●				◇			◇	◇	
DSRM-300	L					●												
DPAS-TRIMMER	L												●					
ECDST-58V	L												●					
MTA-TB	L												●					



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO trimmertråd är av mycket hög kvalitet och fungerar med en innovativ röjteknik som ger ett resultat som överstiger alla förväntningar.

ROUND TRIMMERTRÅD: Bra kvalitet till ett rimligt pris



Diameter	Donut S		Donut M		Spool 160	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	102142803	65	305080053	379	313080053
ø 2.40 mm	12	102142953	45	305095054	264	313095054
ø 3.00 mm	10	102141220	28	305120051	169	313120052
ø 3.30 mm	8	102142130	23	305103051	139	313130055

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD: 8-kantig klippråd för extra jämnt och rent



Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070104
ø 2.40 mm	12	C2070105
ø 2.70 mm	10	102152106
ø 3.00 mm	10	C2070106
ø 3.30 mm	8	C2070107

SILENTWISTTM TRIMMERTRÅD: Tystgående klippning



Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	320080061	49	321080053
ø 2.40 mm	12	320095061	35	325095053
ø 2.65 mm	10	320105061	27	321105053

BLACK DIAMONDTM TRIMMERTRÅD: Fyrkantig, snodd tråd som skapar skarpa kanter som skär 41 % snabbare och håller 33 % längre



Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41 mm	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67 mm	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00 mm	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30 mm	8	340130004	53	340130071	278	340130075

BLACK DIAMONDTM LINE (FYRKANTIG OCH SNODD TRÅD)

CROSS FIRE® LINE (8-KANTAD KLIPPTRÅD)

ROUND LINE

SILENTWISTTM LINE (TYSTGÅENDE KLIPPNING)



TRIMMER & RÖJSÅG TILLBEHÖR

METALLBLAD



3-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001
Fra Kr. 135- inkl. moms



4-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032
Fra Kr. 137- inkl. moms



SÅGBLAD

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975
Kr. 229- inkl. moms



SKYDD

Art.nr: P021-035961
Kr. 1.300- inkl. moms



ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M
Kr. 3.490- inkl. moms



3-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320
Fra Kr. 165- inkl. moms



8-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141
Kr. 175- inkl. moms



KNIV

art.nr: X413-000040
Kr. 242- inkl. moms



SÅGBLADSSKYDD

Art.nr: P100-008860
Kr. 249- inkl. moms



Gör om din trimmer till en häcksax

HÄCKSAX

Art.nr: HCAA-2403A-LW
Kr. 3.890- inkl. moms

SELE TILL TRIMMER OCH RÖJSÅG



ERGONOMISK SELE

Kr. 399- inkl. moms
Art.nr: C062-000550



ERGO PRO SELE

Kr. 990- inkl. moms
Art.nr: C062-000611

ÖVERSIKT ÖVER METALLBLAD

ART.NR	METALL BLAD														RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT ¹
	3-TADAT BLAD				4-TANDAT BLAD				8-TANDAT BLAD				SÅGBLAD	KNIV	SKYDD
	X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	110975	X413-000040	P100-008860	26419207
SRM-222ES	U	◇	●		◇			◇							◇
SRM-2620ES	U	◇	●		◇			◇							
	L	◇	◇		◇			◇							
SRM-2620TES	U	◇	●		◇			◇							
	L	◇	◇		◇			◇							
SRM-3020TES	U			●		◇				◇		●		●	
	L			◇		◇				◇					
SRM-3610T	U			●		◇		◇	◇	◇		●		●	
	L			◇		◇		◇	◇	◇				◇	
SRM-420ES	U		◇	●		◇	◇		◇	◇		●		●	
	L			◇										◇	
BCLS-520ES	U			◇								●	◇	●	
SRM-520ES	U		◇	●		◇	◇		◇	◇				◇	
BCLS-580	U			◇									◇		
RM-520ES	L		◇	◇		◇	◇		◇	◇				◇	
MTA-TB	L			◇											

HÄCKSAX TILLBEHÖR

Dessa skydd förhindrar att knivarna kommer i kontakt med byggnader, staket eller marken så att bladet inte kan skadas.



Svärdskydd

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
HC-2000, HC-2020R, HC-2320
Art.nr: P021-049520 Kr. 174,- inkl. moms



**YOU CAN
MAINTENANCE KIT**

SVÄRD OCH VÄXEL TILL HÄCKSAX

Passar HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og
MTA-AH-HD
Art.nr: Y50001 Kr. 3.990,- inkl. moms

LÖVBLÅS TILLBEHÖR



PBAV-1010

Kr. 466,- inkl. moms

Uppsamlarpåse: Art.nr: X692-000190



PBAV-255

Kr. 466,- inkl. moms

Uppsamlarpåse: Art.nr: X692-000190



AXELREM

Art.nr: C9500141
Kr. 79,- inkl. moms



TAKRÄNNESET

Art.nr: 999441-00026
Kr. 799,- inkl. moms



LÖVBLÅS TILLBEHÖR



HÖFTBÄLTE

Art.nr: P021-051530
Passer til PB-8010, PB-770 og
PB-7610LN Kr. 399,- inkl. moms



HÖFTBÄLTE

Art.nr: C644-000240
Passer til PB-8010, PB-770
og PB-7610LN Kr. 399,- inkl. moms



SKULDERSTROPP

Art.nr: C651000140
Passer til PB-8010, PB-
770 og PB-7610LN Kr. 99,- inkl. moms

LÖVBLÅS TILLBEHÖR

Standard: ● Option: ◇

Model	Dammsugningstillsbehör		Takrännaset	Shoulder strap	Höftbälte		Skulderstropp
	PBAV-1010	PBAV-255	999441-00026	C9500141	P021-051530	C644-000240	C651000140
DPB-600			◇	◇			
PB-2520/ PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN						●	●
PB-8010						●	
ES-2100	● (S.N. from 36001417)			◇			
ES-250ES			◇				

SKYDDSKLÄDER

Echo är stolta över att kunna introducera ett nytt urval av skyddskläder på marknaden. Professionella arbetskläder är viktigt för din säkerhet och komfort under arbete. Echo erbjuder två olika serier ; Perform-serien och Pro-Tech serien, båda är designade för det professionella marknaden där säkerhet inte är en kompromiss.

LETT
100% Cordura® fiber för maximal styrka och rörelsefrihet

VATTENAVSTÖTANDE
Vattenavstötande och ger god ventilation

EXTRA LAGER KNÄNA
Ger ökat hållbarhet och flexibilitet under arbetet.

MAXIMALT SKYDD
6 lag med Dyneema® blockerande material

Vid beröring av kedja i rörelse frigörs beskyttande fibrer från bycksorna, som vrider sig in i sågens kuggjul och stoppar den inom 60 millisekunder. Detta gör det mycket svårt för kedjan att penetrera materialet.

PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Yrkesfolk förstår att det krävs extremt god skydd under arbete. Båda Perform och Pro-Tech serien har just detta. Perform – serien erbjuder professionellt skydd so är robust nog till alla sorters arbete. Pro- Tech erbjuder också detta samtidigt som den är lättare, starkare och ger mer bekvämlighet.

SIKKERHETSGUIDE

Tabellen nedanför visar nödvändig och rekommenderad säkerhetsutrustning för olika typer av arbete.

	Hjälm	Visir	Briller	Hearing Protection	Arbetshandsker	vernehansker	Motorsåg bukse	Trimmer bukse
● Påbudt ◊Anbefalt								
Motorsåg	●		●			●	●	
Häcksax		◊	●	●	●			◊
Trimmer / Röjsåg		●	●		●			●
Stängsåg	●		●		●			◊
Lövblås			●	●	●			

PERFORM SERIE

Perform-serien är designad för hårt arbete i skogen och erbjuder maximalt skydd tillsammans med god flexibilitet och komfort.

6 lager med blockerande materiell för maximalt skydd mot potentiell kedjekontakt. Ytter lagret består av en kombination av polyester och bomull för säkerhet och Comfort . Sidfickor och tändstifts fickor finns också.

Kr. 1.290,- inkl. moms



MOTORSAG BUKSE

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
1/2e Midja sträckt	47	51	55	60,5
1/2e Midja vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Insida ben	82	82	82	82
Längd på sidan	107	108	109	110

Klass 1, Typ A professionellt skydd, 6 lager med blockerande materiell. Ytter stoffet är av en kombination av polyester och bomull för säkerhet och komfort. Stroppar för stängning och elastisk skärp för enkel användning samt sidofickor och linjal ficka.

Kr. 1.390,- inkl. moms



MOTORSAG CHAPS

EC11010-M
EC11010-XL

CE

Inches	S-L	XL-3XL
1/2 Midja omkrets	27,5	35,25
Insida ben	80	80
Längd på sidan	29,5	30,5

PRO-TECH SERIE

Konstruerad för maximalt skydd och Comfort under arbete. Lett materiell som också skyddar varje dag i veckan. Pro- Tech serien är designad för maximalt skydd under alla förhållanden.

VERNEBUKSE PRO-TECH

Kr. 2.790,- inkl. moms

God synlighet med reflex för att du alltid skal synas även under extrema väderförhållanden. Gjord av 100% Cordura lett fiber (ca. 33% lättare en Performance Serien), för optimal styrka, flexibilitet och Comfort. Robust och väderbeständig med integrerad ventilation i mech. 6 lager Dyneemablockerings materiel är det bästa inom skydd samtidigt som den är lättare en Performance serien. Sidofickor, backfickor med dragkedja samt tändstiftsficka med krok för fäste



EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Midja omkrets sträckt	47	51	55	60,5
Midja omkrets vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Insida ben	82	82	82	82
Längd på sidan	107	108	109	110



T-SKJORTE KORT ARM

EC562-S
EC562--M
EC562--L
EC562--XL
EC562--XXL

Kr. 429,- inkl. moms

	M	L	XL	2XL
Lengde bak	76	78	80	82
Lengde arm	25,7	26	26,2	26,5
Bryst	49	51	54	56



PERSON SKYDD



BRUSHCUTTER SYSTEM

Art.nr: 999888-01510 Kr. 399,- inkl. moms



VERNEHJELM

Art.nr: PT000200 Kr. 990,- inkl. moms



HØRSELVERN

Art.nr: 999888-01520 Kr. 219,- inkl. moms



VERNEHANSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 499,- inkl. moms

Size 8-12



ARBEIDSHANSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 299,- inkl. moms

Size 8-12



BUKSESELER

Art.nr: PV0371DI0101 Kr. 249,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER

MOTORSÅG

	TOPHANDSÅG				MOTORSÅG											
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES		CS-310ES	CS-3510AC	CS-3510ES	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4310SX
	EU	EU	EU	EU	EU	EU		EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolym (cm3)	25,0	25,0	26,9	35,8	25,0	26,9		30,5	34,4	34,4	35,8	36,3	38,4	40,2	40,2	42,9
Effekt (kW / hk)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,07 / 1,46	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,09 / 1,48		1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,41 / 1,93	1,92 / 2,61	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,3 / 3,08
Vikt*1 (kg)	2,3	2,3	3,0	3,6	2,6	3,1		4,0	3,8	3,7	3,8	4,6	4,5	4,6	4,6	4,3
Bensintank (mL)	190	190	240	330	190	240		250	280	280	320	410	420	410	410	400
Oljetank (mL)	140	140	160	243	140	160		260	230	230	230	280	215	280	280	270
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,68	0,68	0,68	0,88	0,67	0,50		0,68	0,79	0,96	0,86	0,76	1,17	0,95	0,95	1,24
Oljepump	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	-	○	○	-
Tändningssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI		CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp
Kedjebroms	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia		Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Choke med automatisk snabb tomgångslösning	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kedjespännare	Sidan	Sidan	Sidan	Sidan	Sidan	Sidan		Sidan	Sidan	Sidan	Sidan	Sidan	Front	Sidan	Sidan	Sidan
Sågkedja delning (tum)	¾	¼	¾	¾ (¼)	¾	¾ (¼)		¾	¾	¾	¾ (¼)	0,325 (¾)	0,325	0,325	0,325	122833%
Spårbredd (tum)	050	0,050 (0,043)	050	050	0,050 (0,043)	050		0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,058 (0,050)	0,050 (0,058)	0,058	0,058	0,058
Svärdlängd (cm/tum)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12		30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16
Vibration*2 Handtag i front / handtag bak (m/s2)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,9 / 4,2	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,6 / 4,9		4,1 / 6,8	4,1 / 5,	4,1 / 5	5,9 / 6,3	3,2 / 5,4	4,7 / 5,0	4,4 / 6,4	4,4 / 6,4	3,3 / 3,1
Ljudtrycksnivå*3 (dB(A))	99,7	99,7	99,3	99,9	99,2	97,8		97,9	98,5	98,5	99,3	98,7	101,9	99,2	99,2	103,1
Ljudeffektnivå*4 (dB(A))	110,3	110,3	108,1	110,2	109,9	107,5		107,7	111	111	109,3	109,4	113,1	110,0	110,0	113

MOTORSÅG

	MOTORSÅG					
	CS-4510ES	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-621SX	CS-7310SX
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolym (cm3)	45,0	50,2	50,2	50,2	59,8	73,5
Effekt (kW / hk)	2,3 / 3,1	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Vikt*1 (kg)	5,0	4,8	4,7	4,9	6,3	6,7
Bensintank (mL)	480	490	500	500	650	800
Oljetank (mL)	330	280	280	280	300	360
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	1,19	1,21	1,54	1,54	1,81	□ kommer □
Oljepumpe	○	-	-	-	-	-
Tändningssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Kedjebroms	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Choke med automatiskt tomgångsstopp	○	○	○	○	○	○
Kedjespännare	Sida	Sida	Sida	Sida	Sida	Sida
Sågkedja delning (tum)	0,325	0,325	0,325	0,325	¾	¾
Spårbredd (tum)	0,058 (0,050)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058
Svärdlängd (cm/tum)	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Vibration*2 Handtag i front / handtag bak (m/s2)	2,6 / 2,8	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Ljudtrycksnivå*3 (dB(A))	100,2	101,8	103,6	103,6	101,6	106,8
Ljudeffektnivå*4 (dB(A))	111,9	111,5	113,5	113,5	113,4	116,9

STÅNGSÅG

	STÅNGSÅG	
	PPF-236ES	PPT-2620HES
	EU	EU
Cylindervolym (cm3)	21,2	25,4
Effekt (kW / hk)	0,71 / 0,97	1,0 / 1,4
Vikt*1 (kg)	5,7	7,9
Längd (mm)	2400	2716-3704
Bensintank (mL)	420	600
Oljetank (mL)	200	200
Startsystem	ES-start	ES-start
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,45	0,61
Teleskopskaft	-	○
Möjlighet till förlängning (fot)	3	4
Svärdlängd (cm/tum)	25 / 10	30 / 12
Sågkedja delning (tum)	050	050
Spårbredd (tum)	¾	¾
Vibration*6 Vänster handtag / Höger handtag (m/s)	2,9 / 3,5	6,2 / 7,2
Ljudtrycksnivå*7 (dB(A))	90,8	93,8
Ljudeffektnivå*8 (dB(A))	107,6	107,6

SPECIFIKATIONER

TRIMMER / RÖJSÅG

		BÅGSKAFT		TRIMMER/RÖJSÅG														
		GT-222ES	SRM-222ES		SRM-2621ES		SRM-2621TES		SRM-3021TES		SRM-3611T		SRM-420ES	SRM-520ES	BCLS-520ES			
		EU	EU		EU		EU		EU		EU		EU	EU	EU			
Handtag		D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	V	V	V		
Cylindervolym (cm ³)		21,2	21,2	21,2	25,4	25,4	25,4	25,4	30,5	30,5	36,3	36,3	41,5	50,2	50,2			
Effekt (kW / hk)		0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	2,2 / 2,9			
Vikt*5 (kg)		4,3	4,9	4,7	5,6	5,4	5,8	5,6	6,1	5,8	6,6	6,3	8,5	9,0	9,4			
Bensintank (mL)		400	400	400	600	600	600	600	710	710	850	850	690	690	690			
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)		0,45	0,45	0,45	0,61	0,61	0,61	0,61	0,72	0,72	0,92	0,92	1,05	1,23	1,23			
Förgasare		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran			
Startsystem		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	ES-start			
Drivaxeltyp		Flexibel	Flexibel	Flexibel	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid			
Drivaxel diameter (mm)		6,1	6,15	6,15	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0			
Riggrör (mm)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	28,0	28,0	28,0			
Utväxlingsförhållande		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36	2,07	2,07	1,62	1,62	1,62	1,62	1,33	1,33	1,40			
Standard trimmertråd i nylon		Typ	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400	SF400	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-			
		V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-		
Standard metallblad		Typ	-	3 skärblad i metall	-	3 skärblad i metall	-	-	-	-	-	-	3 skärblad i metall	3 skärblad i metall	-			
		V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-	-	-	-	-	-	-	P021-014320	P021-014320	-		
Vibration vänster handtag*6 / höger handtag (m/s)		Metallblad	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-	-	-	-	-	-	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	-			
		Trimmertråd nylon	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7	3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	-		
Ljudtrycksnivå*7 (dB(A)) blad / trimmertråd		- / 91,9	92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7	- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1	- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	-			
Ljudeffekt*8 (dB(A)) blad / trimmertråd		- / 105,0	104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0	- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7	- / 107,6	- / 106,5	112,2 / 109,4	113,2 / 111,6	-			

HÄCKSAX

	HC-2020		HCR-2020R		HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2320	HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	
Cylindervolym (cm ³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	
Effekt (kW / ps)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	
Vikt (kg)	4,5	4,6	5,1	5,3	4,6	5,2	5,2	
Bensintank (mL)	460	460	390	390	390	390	390	
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44	0,40	0,40	
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	-	-	ES-start	
Roterande handtag	-	○	○	○	-	-	○	
Anti-vibrationssystem	-	-	○	○	-	-	○	
Skärtyyp	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	
Skärlängd (mm)	639	499	534	534	639	624	624	
Tandavstånd (mm)	35	35	35	35	35	35	35	
Tandjustering	Justeringsstri	Justeringsstri	Justeringsstri	Justeringsstri	Justeringsstri	Justeringsstri	Justeringsstri	
Klipp hastighet (skär/min)	3 700	3 700	3 600	3 600			4 700	
Vibration*1 handtag i front / handtag bak (m/s ²)	6,4 / 9,7	6,7 / 6,8	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	8,7 / 10,2		5,9 / 4,8	
Ljudtrycksnivå*2 (dB(A))	96,1	96,3	98,8	98,6	96,1		99,8	
Ljudeffekt*3 (dB(A))	105	105	105,7	105,4	105		107,4	

HÄCKSAX

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Cylindervolym (cm ³)	25,4	25,4
Effekt (kW / ps)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vikt (kg)	6,2	6,5
Totalt längd (mm)	1784	2440
Bensintank (mL)	600	600
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,61	0,61
Startsystem	ES-start	ES-start
Roterande handtag	-	-
Anti-vibrationssystem	-	-
Knivtyp	Dubbel	Dubbel
Skärlängd (mm)	536	536
Tandavstånd (mm)	35	35
Avståndjustering	Justeringsfri	Justeringsfri
Klipp hastighet (klipp/min)	5 000	5 000
Vibration*1 Handtag i front / handtag bak (m/s ²)	8,1 / 9,4	7,6 / 7,2
Ljudtrycksnivå*2 (dB(A))	96,2	96,6
Ljudeffekt*3 (dB(A))	108,9	109,0

SPECIFIKATIONER

LÖVBLÅS / SHRED 'N' VAC®

	HANDHÅLLEN LÖVBLÅS		RYGGBUREN LÖVBLÅS			
	PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cylindervolym (cm ³)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	79,9
Maximal motoreffekt (kW / ps)	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1	2,1 / 2,8	3,1 / 4,2	4,2 / 5,7
Vikt*4 (kg)	3,9	4,4	5,8	10,3	11,0	11,2
Bensintank (mL)	550	600	470	1840	2020	2560
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,52	0,55	0,57	1,03	1,87	2,18
Lufttryck (N)	15,8	15,8 (rund) / 15,7 (flad)	12,7	22,0	33,2	44,4
Luftgenomströmning (m ³ /tim)*5	768* ⁸	774* ⁸	600* ⁸	882* ⁸	1290* ⁸	1819* ⁸
Maximal lufthastighet (m/sek)*5	76,2* ⁸	76,7* ⁸	84,9* ⁸	96,4* ⁸	104,6* ⁸	94,5* ⁸
Startsystem	-	-	ES-start	-	-	-
Farthållare	○	○	○	○	○	○
Standardmunstycke	A	Runt rakt	Vakuüm	Runt rakt	Runt rakt	Runt rakt
	B	-	Platt rakt	Platt rakt	Runt böjt	Runt böjt
Lövsugs-kit	-	-	○	-	-	-
Vibrationsnivå (m/s ²)*6 (Munstycke typ A / typ B / typ A: bakre handtag)	9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0	2,0 / 3,1	2,8 / 1,9	2,1
Ljudtrycksnivå (dB(A))*7 (munstycke typ A / typ B)	94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3	94,8 / 96,3	98,8 / 98,2	107,3
Ljudeffekt (dB(A)) (munstycke typ A / typ B)	105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1	105,3 / 104,9	108,8 / 108,6	114,2

PRO ATTACHMENT SERIES™ Multimaskin PAS

	PRO TILBEHÖRS-SERIEN™ PAS-2620ES
	EU
Cylindervolym (cm ³)	25,4
Effekt (kW / ps)	1,0 / 1,4
Vikt*1 (kg)	4,8
Längd*1 (mm)	1038
Startsystem	ES-start
Bensintank (mL)	600
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,61

*1: Produkt utan tillbehör

ECHO 50-V-SERIEN

	MOTORSÅG		LÖVBLÅS	HÄCKSAX	GRÅSTRIMMER	MULTIMASKIN
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vikt	1,6* ⁸	3,1* ⁸	3,2* ¹¹	3,3* ¹¹	3,6* ¹⁴	3,1* ¹⁴
Brukstid (min.)	Upp till 18* ¹³	Upp till 32* ¹⁰	Upp till 15* ¹⁰	Upp till 60* ¹³	Upp till 22* ¹³ (14") Upp till 30* ¹³ (12")	Upp till 19* ¹³ (DPAS-TRIMMER) Upp till 32* ¹³ (DPAS-HCA) Upp till 21* ¹³ (DPAS-PP)
Oljetank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kedja (tum)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Svärdlängd (cm/tum)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Typ av svärd	-	-	Runt Rakt	-	-	-
Luftgenomströmning (m ³ /tim)	-	-	648* ¹²	-	-	-
Max lufthastighet (m/sek)	-	-	72,5* ¹²	-	-	-
Knivtyp	-	-	-	Dubbel	-	-
Svärdlängd (mm)	-	-	-	624	-	-
Tandavstånd (mm)	-	-	-	30	-	-
Avståndsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Justering av handtag	-	-	-	-	Solid	Solid
Drivaxel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Riggrör (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Utvändig växel	-	-	-	-	1,4	-

ECHO 58-V-SERIEN

	MOTORSÅG	LÖVBLÅS	HÄCKSAX	GRÅSTRIMMER	GRÅSKLIPPARE
	ECCS-58V	EOPLB-58V	ECHT-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Vikt (kg)	4,8* ¹⁵	2,5	4,3	3,7	24,5
Oljetank (mL)	177	-	-	-	-
Kedja (tum)	0,043	-	-	-	-
Svärdlängd (cm/tum)	40 / 16	-	-	-	-
Typ av svärd	-	Rund lige	-	-	-
Luftgenomströmning (m ³ /tim)	-	924	-	-	-
Max lufthastighet (m/sek)	-	63,9	-	-	-
Knivtyp	-	-	Tosidet	-	-
Svärdlängd (mm)	-	-	563	-	-



ARIENS | CO

EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +47 69 26 47 50 • info@ariens.no • www.ariens.se

Vi reserverar oss för tryckfel av tekniska specifikationer, form och utförande. Priserna i katalogen är cirkapriser inkl. moms och gäller till den 30/9 2022 eller tills en ny prislista publicerats.