



# PRODUKT- KATALOG 2022

---

DEPEND ON IT



# VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygd produkter av profesjonell kvalitet og med høy ytelse. Fra den spede begynnelsen i Japan med en enkel håndholdt sprøye har vi vokst til å bli et teknologisk ledende og anerkjent globalt varemerke.

I løpet av årene har mange merker for elektrisk utstyr kommet og gått, men vi har vært fremgangsrike. Hvorfor? Først og fremst fordi vi satser på høy kvalitet og på å levere best mulig produkter til kundene våre. Alle motorene våre er konstruert etter den samme profesjonelle standarden. Vi inngår ingen kompromisser. For å sikre at vi oppnår målsetningen vår støper og maskinerer vi hver motor i Japan, der kvalitet og standard kontrolleres nøye. Og ved at vi setter de sammen på ulike fabrikker over hele verden etter de samme nøyaktige standardene, oppnår vi høy produksjonseffektivitet.

Med ECHO får du alltid en maskin av profesjonell kvalitet og med lang holdbarhet. Det er det vårt varemerke lover. Vi verdsetter din oppfatning av ECHO. Uansett om du er entrepenør eller privateier kan du alltid trygt kjøpe våre produkter.

**Yoshiaki Nagao**  
CEO

Yamabiko Corporation  
Ohme, Tokyo, Japan

ECHO X SERIES	8
MOTORSAG	11
STANGSAG®	19
TRIMMERE & RYDDESAGER	21
MULTIMASKIN™	27
HEKKSAKSER	29
LØVBLÅSER®	33
MOTORKAPPEMASKIN	37
SPREDERE	38
PROFESSIONAL SERIES - 50V	39
PERFORMANCE SERIES - 58V	40
BATTERI & LADER	41
ELEKTRISKE MASKINER	42
TILBEHØR	43
BEKLEDNING	59
SPESIFIKSJONER	63



# ESSENSEN AV ECHO

Etter en hard dag med motorsag, kantklipper, løvblåser eller hekksaks, tenker du noen gang på ECHO utstyret ditt? Lurer du på om det vil starte greit neste gang du trenger det. om det vil ha nok strøm, eller om det vil vare lenge nok til å gjøre jobben? Sikkert ikke. Du trenger ikke å tenke på dine ECHO produkter, fordi vi allerede har gjort det. Vi har en enkel filosofi - å produsere profesjonelle kvalitetsprodukter som oppfyller behovene til de som bruker dem

Essensen av ECHO er en kompleks historie med hensikt å gjøre livet ditt enklere. Det innebærer:

## Dyktige fagfolk

I mer enn 70 år har vi produsert slitesterke, pålitelige produkter. Det begynner med ingeniører som forstår kravene til bruk og som optimaliserer ytelse, holdbarhet og ergonomi. De følges av den produksjonen som har stor yrkesstolthet: å lage komponenter etter nøyaktige spesifikasjoner og sette dem sammen til produkter som fortjener ECHO-navnet.

## Teknologi i verdensklasse

Hvis du vil være verdensledende, må du ha banebrytende teknologi. Vi bruker de nyeste materialene som gir styrke og lavere vekt. Datastyrt design og produksjon gjør det mulig for oss å oppfylle krav til stor nøyaktighet, som gir overlegen passform, finish og ytelse. Roboter jobber utrettelig sammen med våre dyktige ansatte for effektiv og presis montering av våre produkter.

## Integrt produksjon

Motoren er hjertet i våre produkter, og vi kontrollerer hele prosessen. Vårt vertikalt integrerte system starter med et metallstykke og inkluderer støping, bearbeiding, varmebehandling, polering og overflatebehandling, som foregår i sin helhet i Japan. Når du er verdenskjent for motorene dine, vil du ikke risikere omdømmet ved å sette ut arbeidet til andre.

## Nådeløs satsning på kvalitet

Kontrollér, kontrollér og kontrollér på nytt. Prototyper testes i miljø i flere måneder for å sikre at de oppfyller strenge krav. Deler måles kontinuerlig for å sikre at det ikke forekommer avvik. Monteringer testes for passform. Alle motorer startes og måles for å sikre at de fungerer fra første drag. Det finnes ingen antagelser, og "godt nok" er et ukjent begrep.

# HISTORIEN OG INN I FREMTIDEN

## 1947-LANSERTE FØRSTE PRODUKT




Etter andre verdenskrig ble det matmangel i hele Japan og det resulterte i et større fokus på landbruk. Den første sprøyten ble laget, brukt til å spre kunstgjødsel utover jordene for å øke matproduksjonen og hindre hungersnød.



## 1973-OLJEKRISEN ØKER SALGET PÅ MOTORSAGER

Under oljekrisen i 1973, senere kjent som "det første oljesjokket", firedoblet oljeprisen seg. For første gang ble mange tvunget til å bruke tre for å varme opp hjemmene sine. Dette skapte stor etterspørsel etter en kraftig og rimelig motorsag av høy kvalitet. ECHO CS-302 var akkurat det, og den gang ble det den mest solgte motorsagen i verden.



## 1971-VERDENS FØRSTE LØVBLÅSER

Vi produserte DM-9 Ryggbåren sprøyte for jevn sprøyting av flytende kjemikaljer. En gruppe anleggsgartnerne i California modifiserte enheten ved å fjerne tanken og forsegla hullet med metall. Dette gjorde at enheten blåste kraftig med luft, og den blåste da enkelt vekk gress og løv fra fortauet. Slik ble den første løvblåseren til. Våre ingeniører flyttet over til California og møtte disse anleggsgartnerne som ba om at vi skulle bygge om enheten, noe vi gjorde. Noen år senere lanserte ECHO den første løvblåseren på markedet.

# STOL PÅ ECHO



## 5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE

5 år er lang tid. Lenger enn de fleste produktene du kjøper varer. Vi kan tilby 5 års garanti fordi vi stoler på produktene våre. I mer enn 60 år har vi bygd maskiner for profesjonelle, det har gitt oss svært god ekspertise innen teknisk ingeniørkunst og produksjon. De fleste hjemmebrukere ønsker den langvarige driftssikkerheten som profesjonelle nyter godt av, og et godt bygd produkt som de trygt kan kjøpe.



## 2 ÅRS GARANTI TIL PROFESJONELLE

Ja, du leste riktig. Du kan stole fullt ut på våre produkter. ECHO er laget for å vare og for å gjøre det du ønsker, uansett hvor du tar med deg utstyret. I tillegg er produktene våre bygd etter de høyeste standardene for kvalitet og ytelse. Garantien er et uttrykk for kvaliteten vi er så stolte av - den er vårt hedersmerke!



## 100% PROFESJONELL

ECHO bygger maskiner kun etter én standard - profesjonell. Produktene er tilpasset det miljøet det skal brukes i, til jobben som skal utføres, og alle komponenter er så holdbare som vi kan gjøre dem. Vi tester alle våre produkter under tøffe forhold for å forsikre oss om at det holder mer enn du krever. Selv om du ikke bruker ECHO produktene profesjonelt, blir de allerede brukt av profesjonelle.



## JAPAN TECHNOLOGY

Du vet at produkter designet i Japan er til å stole på. God konstruksjon. Driftsikkert. Profesjonelt. Holdbart. Japan er kjent for sitt teknologiske håndverk, og landet har fått internasjonal anerkjennelse for sin høye produktekspertise. Denne globale standarden omfatter også utstyret vi produserer, og vi er stolte over å være blant de selskapene som bidrar til at Japan opprettholder sitt gode rykte innen teknisk design og teknologi.

**POWERFUL.  
LIGHT WEIGHT.  
GREATER  
PRODUCTIVITY.**

BEST IN CLASS PRODUCTS



X-serie betyr ECHO's "best in class" produkter. Mer kraft, lav vekt og stor ytelse vil øke din effektivitet under arbeid. Designet for de tøffe oppgaver hvor kun de beste produktene er godt nok.

### Best i klassen

Hver modell er spesifikt designet for å kunne gjøre jobben mer effektivt. Egenskaper som lav vekt, lav lyd, lite vibrasjon, økt kraft og lengre brukstid bidrar til at alle får utført jobben raskere, og kommer seg videre til neste arbeid.

### Tåler tøffe forhold

ECHO X Serie er så ekstrem at kun de tøffeste og mest ekstreme jobber kan utfordre dens egenskaper. Utstyret er testet under ekstreme forhold for å sikre enkel start og jevn drift, uansett arbeid. Lite utsipp og stor tank for drivstoff gir lang kjøretid. Bedre luftfiltrering som minimerer risikoen for motorproblemer og forlenger vedlikeholdssyklusen.

### Liten vekt. Stor kraft. God produktivitet

ECHO X Serie har motorer som kombinerer liten vekt med stor kraft. Dette reduserer slitasje og øker produktiviteten.



# PROFESSIONAL SERIES

## 50V KRAFT FOR DE TYNGSTE JOBBENE

Vårt 50V-system, med den nyeste Lithium-ion teknologien, gir krefter med høy styrke sammenlignet med tradisjonelt tyngre og mindre kraftig batteriteknologi. Vi har lagt all vår ekspertise i 50V-batteriserien, og har skapt en serie med kraftige maskiner til profesjonell bruk.

## LAGET FOR DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer for alle jobber, enten de er store eller små. 2 Ah-batteriet er lett og behagelig, mens 4 Ah-batteriet tilbyr lengre driftstid, som betyr at den jobber like hardt som deg. Hurtigladeren sikrer at 2 Ah- og 4 Ah-batteriene oppnår 80% kapasitet på henholdsvis 24 og 48 minutter - som betyr at du opplever mindre nedetid og kan fokusere på jobben som skal utføres.



## ETT BATTERI TIL ALLE MASKINENE

Våre 2 Ah- og 4 Ah-batterier er kompatible med hele ECHO 50V-batteriserien. Dette betyr at hvis du har flere av våre 50V-batteri produkter, trenger du kun å kjøpe ett batteri - batteriet passer til alle ECHO 50V modeller.



# PROFESJONELL GARANTI

Profesjonell serien støttes av den samme bransjeledende garanti som sine bensindrevne enheter; 2 års profesjonell bruk og 5 års garanti innen bruk av verktøy, samt 2 års garanti på batterier. Dette fordi produktene til ECHO er bygd etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre.



5 års garanti til private / 2 års garanti til profesjonelle.



# PERFORMANCE SERIES

## HVORFOR ECHO 58V SERIE?

58V serien maksimerer ytelsen og minimerer ladetiden, og gir deg tilgjengeligheten med ett enkelt batterisystem med samme profesjonelle ytelse. Med ladetid så lav som 30 minutter og full tilgjengelighet på tvers av produktene, tilbyr ECHO den mest praktiske løsningen på markedet med flere valgmuligheter. Om du klipper gresset, beskjærer hekken, trimmer gresset eller bruker motorsagen kan du alltid stole på å ha nok kraft, uansett hvor stor arbeidsmengde du har.



## STOL PÅ ECHO

### 100% PROFESJONELL

**ECHO bygger produkter med profesjonell standard.** Det betyr at uansett om du skal bruke batteri eller bensin kan du alltid stole på at du har riktig produkt til arbeidet som skal utføres. Vedlikeholdsfreie børsteløse motorer i profesjonell klasse over hele serien sikrer langvarig ytelse. Hvert produkt vi utvikler tilpasses miljøet det skal brukes i og jobben den skal gjøre, uten kompromisser fra design til produksjon.

### KJØP MED TILLIT

ECHO produktene er bygd etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre. Det er grunnen til at vi har 2 års garanti på våre batterier samt 2 års og 1 års garanti på verktøyene våre. Derfor velger du ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

### TILGJENGELIGHETEN MED ETT BATTERI TIL PROFESJONELL KVALITET

Når det er mye som må gjøres, kan du stole på 58V serien til ECHO. Lite støy, ingen utslipp, lav vibrasjon og brukervennlighet gjør arbeidet til en lek. Vi har fokuseret på å lage en serie med fokus på enkel brukervennlighet og god tilgjengelighet med profesjonell ytelse. Verktøyene har robust konstruksjon og høy kvalitet, akkurat det ECHO er kjent for. Børsteløse motorer øker effektiviteten, reduserer vedlikeholdet og forlenger levetiden til verktøyet. Våre Lithium-ion ladere har nyskapende ladeteknologi med 30 minutter eller 1 time ladetid.



## ETT BATTERI, FLERE VERKTØY.

# MOTORSAGER

ECHO motorsager er bygd for å vare. Siden vår første sag i 1963 har vi fulgt utviklingen og hele tiden forbedret oss. Sortimentet strekker seg helt til 70cc med vår CS-7310SX. Denne nye modellen på 73,5cc er utviklet for de større felleoppgavene. Med høyt dreiemoment og 50 cm sverd fra Sugihara, gjør denne saga oppgavene på best mulig måte. Enten du kapper, beskjærer eller feller, så har ECHO en motorsag du kan stole på.



**X** CS-7310SX



# MOTORSAGER TOPPHÅNDSAG

Avbildet med Carving Sverd,  
kommer med standard sverd 3/8"



Kr. 5.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)



Volt: 50.4V // Vekt<sup>2</sup>: 1.6kg //  
Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 40



Kr. 6.290,- inkl. mva



Sylindergrunnvolum: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt<sup>1</sup>:  
2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" //  
Drivlenke: 40 // (2511TES), 1/4" (2511TEC)



Kr. 5.790,- inkl. mva



Sylindergrunnvolum: 35.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.50kW / 2.04hk //  
Vekt<sup>1</sup>: 3.6kg // Sverdlengde: 30cm // Kjede 3/8" //  
Drivlenke: 47



Kr. 5.990,- inkl. mva 2511TES



Sylindergrunnvolum: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt<sup>1</sup>:  
2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" //  
Drivlenke: 40 // (2511TES), 1/4" (2511TEC)



Kr. 5.290,- inkl. mva



Sylindergrunnvolum: 26.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.07kW / 1.46hk //  
Vekt<sup>1</sup>: 3.0kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede 3/8" // Drivlenke: 40



## DESIGNET FOR ARBEID I NATUREN.

Når arbeidet ditt krever styrke og pålitelighet, trenger du verktøy du kan stole på.

ECHO motorsager har vært i hendene til fagfolk i over 70 år. Hobbybrukeren men også den profesjonelle krever robuste maskiner og stor styrke som ikke skal gå på bekostning av ytelse og pålitelighet. Vi vet hva som kreves under ditt arbeid og dette har ECHO tatt hensyn til.

God kvalitet med anerkjent japansk byggestandard gir alltid en maskin av profesjonell kvalitet.



# MOTORSAGER

Modell sertifisert ES-Start Digital controlled CDI G-FORCE™ Engine Air Pre-Cleaner Air Pre-Cleaner™ Spike som standard OPTION tillegg Side justering av sverd Professional series Quick draw Fast idle



Kr. 5.790,- inkl. mva (2511WES)

## CS-2511WES

Sylindergrunnflate: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt<sup>1</sup>: 2.6kg // (WES) Sverdlengde: 30cm // Kjede: 3,8" // Drivlenke: 47



Kr. 4.790,- inkl. mva

## CS-281WES

Sylindergrunnflate: 26.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.09kW / 1.48hk // Vekt<sup>1</sup>: 3.1kg // Sverdlengde: 30cm / 12in // Drivlenke: 47



Kr. 2.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 4.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

## ECCS-58V

Volt: 51.1V // Vekt<sup>2</sup>: 4.8kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8" 1,1mm // Drivlenke: 56



Kr. 2.990,- inkl. mva  
**CS-310ES**

Sylindergrunnflate: 30.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt<sup>1</sup>: 4.0kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede 3/8" // Drivlenke: 53



Kr. 5.990,- inkl. mva (2511WESC)

## CS-2511WESC

Sylindergrunnflate: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vekt<sup>1</sup>: 2.6kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 1/4" // Drivlenke: 60



Kr. 5.790,- inkl. mva

## CS-362WES

Sylindergrunnflate: 35.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.49kW / 2.03hk // Vekt<sup>1</sup>: 3.8kg // Sverdlengde: 35 cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 53



Kr. 4.490,- inkl. mva

## CS-3510AC

Sylindergrunnflate: 34.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.5kW / 2.1hk // Vekt<sup>1</sup>: 3.8kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8" 1,1 mm // Drivlenke: 52



Kr. 3.790,- inkl. mva  
**CS-3510ES**

Sylindergrunnflate: 34.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.5kW / 2.1hk // Vekt<sup>1</sup>: 3.7kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8" 1,1 mm// Drivlenke: 52



NYHET



Kr. 6.490,- inkl. mva (u/batteri)

## DCS-3500

Volt: 50.4V // Vekt<sup>2</sup>: TBD // Sverdlengde: 35cm



Kr. 5.290,- inkl. mva  
**CS-370ES**

Sylindergrunnflate: 36.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.42kW / 1.93hk // Vekt<sup>1</sup>: 4.6kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56

# MOTORSAGER

CE Modell sertifisert  
ES-Start Digital controlled CDI G-FORCE G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™ Spike som standard Automatisk fast idle Sidejustering av svært  
Digital CDI G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER™ FAST IDLE EMS Electric Management System



Kr. 7.490,- inkl. mva

## CS-390ESX

Sylindergrunnvolum: 38.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.92kW / 2.61hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.5kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56



Kr. 5.290,- inkl. mva

## CS-420ES

Sylindergrunnvolum: 40.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.6kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



Kr. 8.990,- inkl. mva

## CS-501SX

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.7kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 68



Kr. 9.990,- inkl. mva

## CS-501SXH

MED VARME I HÅNDTAK

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.9kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 68



Kr. 5.490,- inkl. mva

## CS-420EMS

Sylindergrunnvolum: 40.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.6kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" Drivlenke: 64



Kr. 8.990,- inkl. mva

## CS-4310SX

Sylindergrunnvolum: 42.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.3kW / 3.08hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.3kg // Sverdlengde: 40cm // Kjede: .325" Drivlenke: 64



Kr. 11.990,- inkl. mva

## CS-621SX

Sylindergrunnvolum: 59.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.2kW / 4.4hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 6.3kg // Sverdlengde: 45cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 64



Kr. 14.990,- inkl. mva

## CS-7310SX

Sylindergrunnvolum: 73.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 4.1kW / 5.6hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 6.7kg // Sverdlengde: 50cm // Kjede: 3/8" // Drivlenke: 72



Kr. 6.190,- inkl. mva

## CS-4510ES

Sylindergrunnvolum: 45.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.3kW / 3.1hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 5.0kg // Sverdlengde: 33, 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 56, 64



Kr. 7.290,- inkl. mva

## CS-490ES

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.14kW / 2.91hk // Vekt<sup>\*1</sup>: 4.8kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325" // Drivlenke: 64



\*1: Produkt uten sagblad og kjede.

# STANGSAG TELESKOPISK

CE Modell sertifisert  
CE

ES-Start

Digital  
CDI

Digital  
controlled CDI

Sidejustering av  
sverd


Heavy duty  
luft filter

# STANGSAG FAST LENGDE

Kr. 8.490,- inkl. mva

## PPT-2620HES

Sylinder volum: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.0kW / 1.4hk Vekt<sup>\*1</sup>: 7.7kg //  
Total lengde: 2716-3704mm



\*1: Uten sverd og kjede.



Kr. 6.490,- inkl. mva


## PPF-236ES

Sylinder volum: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.71kW / 0.97hk  
Vekt<sup>\*1</sup>: 5.7kg // Total lengde: 2400mm



# TRIMMERE & RYDDESAGER

Det finnes mye å velge mellom, og vi har buskryddere og trimmere som kan hjelpe deg med å få kontroll. Mange av produktene våre er lettstartet og med nyutviklede motorer som tilfredsstiller nye standarder for utslip og støy. Slik kan du være sikker på at du får jobben gjort, uansett hvilke ryddebehov du har. Produktene våre er også ergonomisk utformet, slik at du kan arbeide lenge - bedre komfort betyr høyere produktivitet.



# TRIMMERE & RYDDESAGER

CE Modell sertifisert  
ES-Start i-start Digital controlled CDI Heavy duty luft filter U håndtak L håndtak PRO Professional series Performance series



**GT-222ES** Kr. 2.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt<sup>1</sup>: 4.3kg // Diameter nylontrekk: 2 mm



**ECDST-58V**

Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>2</sup>: 3.7kg //



NYHET



**SRM-222ES** Kr. 3.690,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt<sup>1</sup>: 4.7kg (L håndtak), 4.9kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 2 mm




**DSRM-2600** Kr. 5.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>2</sup>: 3.7kg (U håndtak)



**SRM-2621ES** Kr. 5.890,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt<sup>1</sup>: 5.4kg (L håndtak), 5.6kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 2,4 mm



**SRM-2621TES** Kr. 5.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt<sup>1</sup>: 5.6kg (L håndtak), 5.8kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 2,4 mm



## KOMBIPAKKE

Ryddesagblad, trekantblad, trimmerhode og beskyttelse følger med på: SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420ES og SRM-520ES som har U-håndtak.



**SRM-3021TES** Kr. 7.490,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 30.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.3kW / 1.8hk // Vekt<sup>1</sup>: 5.8kg (L håndtak), 6.1kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 2,4 mm



**SRM-3611T** Kr. 7.790,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 36.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.4kW / 1.9hk // Vekt<sup>1</sup>: 6.3kg (L håndtak), 6.6kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 3 mm



**SRM-420ES** Kr. 9.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 41.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.8kW / 2.4hk // Vekt<sup>1</sup>: 7.9kg (L håndtak), 8.5kg (U håndtak) // Diameter nylontrekk: 3 mm



**SRM-520ES** Kr. 11.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vekt<sup>1</sup>: 9.0kg // Diameter nylontrekk: 3 mm



**BCLS-520ES** Kr. 12.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.2kW / 2.9hk // Vekt<sup>1</sup>: 9.4kg //






## STOL PÅ INSTINKTENE DINE.

Du har de rette ferdighetene, og du har de rette holdningene til å få jobben gjort. Nå trenger du bare det riktige verktøyet.

Et verktøy som fungerer sammen med deg. Et verktøy som du kan stole på uansett forhold.

ECHO gressstrimmere er bygd etter den beste standarden, og sørger for at du får det du trenger for å takle de tøffeste oppgaver. Ergonomisk design lar deg jobbe mer effektivt, slik at dagene virker kortere og jobben enklere.

Så uansett om det er landskapsarbeid, rydding eller trimming må du sørge for at du har en ECHO maskin ved din side.



CE Modell sertifisert ES-Start i-start Digital CDI Heavy duty luftfilter ANTI VIBE Anti-vibrasjonssystem U håndtak L håndtak

## BUSKRYDDER RYGGBÅREN



Art.nr: 559024 følger med.

### RM-520ES

Kr. 13.990,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.16kW / 2.94hk //  
Vekt\*: 11.9kg

CE ES Digital CDI Heavy duty LU HANDLE

\*1: Produkt uten tilbehør



# MULTIMASKIN™

CE Model sertifisert  
ES-Start Digital controlled CDI Heavy duty luftfilter L håndtak Professional series

## PAS-2620ES

Kr. 5.290,- inkl. mva

Sylindergrunnvolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4ps  
// Vekt\*: 4.8kg // Lengde\*: 1038mm



\*: Produkt uten tilbehør



## TILBEHØR

	Trimmer/ Ryddesag	Hekksaks		Stangsag*	Jordhakke	Kantskjærer	Børste	Lovblåser	Forlenger
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP-E	MTA-TC	MTA-LE-E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vekt (kg)	1.5* <sup>2</sup>	2.1	2.6	1.8* <sup>3</sup>	2.3	2.4* <sup>5</sup>	5.3	1.8	1.2
Lengde (mm)	815* <sup>2</sup>	966	1637	1206* <sup>4</sup>	907	787* <sup>5</sup>	797	635	1000
Drivaksel diameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Hovedrør diameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gear reduction ratio	1.36	4.6	4.6	1.53	42.75	2.07	42.75	-	-
Kuttelengde (mm)	-	536	536	-	-	-	-	-	-
Skjærebredde (mm)	-	35	35	-	-	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / inch)	-	-	-	25 / 10	-	-	-	-	-
Sverdlengde (inch)	-	-	-	3/8	-	-	-	-	-
Kjede (mm)	-	-	-	-	-	197	-	-	-
Knivbredde (mm)	-	-	-	-	220	-	-	-	-
Cutfi rotor width (mm)	-	-	-	-	161	-	-	-	-
Maks feiebredde (mm)	-	-	-	-	-	-	598	-	-
Luftgjennomstrømning* <sup>1</sup> (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Maks lufthastighet* <sup>1</sup> (m/sec)	-	-	-	-	-	-	-	52.86	-
Vell. pris inkl mva	1.990,-	4.990,-	5.290,-	2.990,-	3.990,-	2.190,-	5.490,-	1.890,-	990,-

\*1: Med PAS-2620ES tilbehør. \*2: Uten tilbehør. \*3: Uten sverd og kjede. \*4: Med standard 25 cm sverd og kjede. \*5: Uten blad.



## DPAS-300

Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 6.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)


Sylindergrunnvolum: 50.4V // Vekt\*: 3.1kg



\*: Produkt uten batteri og tilbehør.

# HEKKSAKSER

Hekksakser fra ECHO er designet for å være holdbare og godt balanserte. Egenskaper som lette girkasser, kniver som varer lenge og motorfester som reduserer vibrasjon. Den ergonomiske designen gjør hekksaksene våre enkle å bruke og bidrar til at du kan jobbe lenger og være mer produktiv. ECHO jobber kontinuerlig for å maksimere komfort og ytelse, og gjør endringer for å gjøre produktet enda bedre. Ved å heve bakre håndtak 5 grader, løftet vi bakre del av hekksaksen vekk fra hekk under arbeid, og frigjorde kniven til å klippe i flere. Vi er stolte av de små justeringene som gjør arbeidet ditt mer behagelig og effektivt.



# HEKKSAKS

CE Modell sertifisert  ES-Start ANTI VIBE Anti-vibrasjonssystem Justerbart håndtak Justerbar klippeavstand Verktøylos justering Sverd beskyttelse PRO Professional series PERFORM Performance series



Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

## ECHT-58VBT

Volt: 51.1V // Vekt<sup>1</sup>: 4.3kg //  
Sverdlengde: 563mm



Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

## DHC-200

Volt: 50.4V // Vekt<sup>1</sup>: 3.3kg //  
Sverdlengde: 624mm



Kr. 4.490,- inkl. mva

## HC-2320

Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 4.6kg // Sverdlengde: 639mm



Kr. 8.490,- inkl. mva

## HC-2810ESR

Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 5.2kg // Sverdlengde: 624mm



Kr. 3.990,- inkl. mva

## HC-2020

Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 4.5kg // Sverdlengde: 534mm



Kr. 4.790,- inkl. mva

## HC-2020R

Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 4.6kg // Sverdlengde: 534mm



Kr. 7.490,- inkl. mva

## HCAS-2620ES-HD

Sylindergrunnflate: 25.4cm<sup>2</sup> // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //  
Vekt: 6.2kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 1784mm



Kr. 7.290,- inkl. mva

## HCR-165ES

Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 5.1kg // Sverdlengde: 639mm



Kr. 7.490,- inkl. mva

## HCR-185ES


Sylindergrunnflate: 21.2cm<sup>2</sup> // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //  
Vekt: 5.3kg // Sverdlengde: 744mm



Kr. 7.790,- inkl. mva

## LANG HCA-2620ES-HD


Sylindergrunnflate: 25.4cm<sup>2</sup> // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //  
Vekt: 6.5kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 2440mm



# LØVBLÅSER

ECHO utviklet den første ryggbårne løvblåseren, den første håndholdte løvblåseren og den første stillegående løvblåseren. Vi økte ytelsen og gjorde ergonomien bedre. Blant de nyeste innovasjonene våre finnes et patentert kjølingssystem og en rotasjonskontroll som gjør håndholdte løvblåsere mer komfortable å bruke.

Er du på utkikk etter en bransjeledende løvblåser, så er ECHO merket for deg.



**PB-8010**



# LØVBLÅSER HÅNDHOLDT



Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

## DB-600

Volt: 50.4V // Vekt<sup>1</sup>: 3.2kg //  
Luftgjennomstrømning: 648m<sup>3</sup>/t // Maks lufthastighet: 72.5m/sek



Kr. 2.990,- inkl. mva

## PB-2520

Sylindergrunnflate: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 3.9kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 768m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 76.2m/sek



Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.190,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

## ECPLB-58V

Volt: 51.1V // Vekt<sup>1</sup>: 2.5kg // Luftgjennomstrømning: 924m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 63.9m/sec



Kr. 3.690,- inkl. mva

## PB-2620

Sylindergrunnflate: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 4.4kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 774m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 76.7m/sek



# LØVBLÅSER RYGGBÅREN



Kr. 6.490,- inkl. mva

## PB-580

Sylindergrunnflate: 58.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.1kW / 2.8hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 10.3kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 882m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 96.4m/sec



Kr. 9.990,- inkl. mva

## PB-8010

Sylindergrunnflate: 79.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 4.2kW / 5.7hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 11.2kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 1819m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 94.5m/sec



Kr. 8.490,- inkl. mva

## PB-770

Sylindergrunnflate: 63.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.1kW / 4.2hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 11.0kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 1290m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 104.6m/sec



# RYGGTÅKESPRØYTE



Kr. 11.990,- inkl. mva


## MB-5810

Sylindergrunnflate: 58.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.4kW / 3.3hk //  
Vekt<sup>1</sup>: 13.1kg (20L) // Tank kapasitet: 20.0L



## ROTERINGSKONTROLL

ECHO reduserer behovet for bruk av ekstra kraft for å hindre at løvblåseren roterer inn mot operatørens ben (slik de fleste håndholdte modeller gjør (rød seksjon)), den trekker faktisk litt bort fra operatøren (grønn seksjon). Effekten gjør at løvblåseren enklere håndtere og reduserer belastningen på operatørens arm.



## SHRED 'N' VAC®



Kr. 4.290,- inkl. mva

## ES-255ES

Sylindergrunnflate: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.8kW / 1.1hk //  
Vekt<sup>2</sup>: 5.8kg // Luftgjennomstrømning<sup>3</sup>: 600m<sup>3</sup>/t //  
Maks lufthastighet: 84.9m/sec



\*1: Produkt uten batteri.\*2: Produkt med standard blåser og tilbehør.  
\*3: Ved bruk (vedt med aktuelt tilbehør for bruk).

# SPREDERE

## MOTORKAPPEMASKIN



Kr. 16.990,- inkl. mva

### MOTORKAPPEMASKIN CSG-7410ES

Sagblad er ikke inkludert

Sylinder volum: 73.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.2kW / 4.4hk //  
Vekt<sup>†</sup>: 10.7kg // Diameter: 350mm



### SAGBLAD

art.nr 35020100 Diamantblad Topline LD45 350x3,2x10  
art.nr 35025104 Diamantblad Zyklon Asfalt 350x3,5x10  
art.nr 35020101 Diamantblad Universal 350x2,8x7



### STATIV TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 12.990,- inkl. mva

Vekt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6 kuttehøyder  
// maks dybde 120mm



### ECHO SPREDER

God spreder med justerbar åpning for å spre pelleterte produkter, frø, gjødsel eller sand- og grusprodukter. T-håndtak for god arbeidskomfort og robust ramme i pulverlakkert stål



### RB-60

Kr. 2.490,- inkl. mva

Kapasitet: 27 kg // Vekt: 10.4 kg // Lengde: 81.3 cm //  
Hjul: 10" // Pulverlakkert ramme



### ECHO SPREDER

Stor spreder med smart beholder og sjaktdesign for flere arbeidsfunksjoner. Robust pulverlakkert ramme i rustfritt stål.



### RB-100W

Kr. 7.490,- inkl. mva

Kapasitet: 45 kg // Vekt: 19.5 kg // Lengde: 81.3 cm //  
Hjul: 13" // Rustfri ramme



# PROFESSIONAL SERIES



**MOTORSAG  
DCS-1600**  
Kr. 4.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>1</sup>: 3.1kg //

Sverdlengde: 35cm / 14in



Avgitt med Carving Sverd,  
kommer med standard sverd 3/8

**MOTORSAG  
DCS-2500T**

Kr. 5.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>1</sup>: 1.6kg //

Sverdlengde: 25cm / 10in



**GRESSTRIMMER  
DSRM-300**  
Kr. 3.290,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>2</sup>: 3.6kg




**HEKKSAKS  
DHC-200**

Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>3</sup>: 3.3kg //

Sverdlengde: 624mm



**LØVBLÅSER  
DPB-600**  
Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 6.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>3</sup>: 3.2kg // Luftgjennomstrømning: 648m<sup>3</sup>/h //

Maks lufthastighet: 72.5m/sek



**MULTIMASKIN  
DPAS-300**

Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 6.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 50.4V // Vekt<sup>2</sup>: 3.1kg



# PERFORMANCE SERIES



**MOTORSAG  
ECCS-58V**  
Kr. 2.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 4.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>1</sup>: 4.8kg //

Sverdlengde: 40cm / 16in



**GRESSTRIMMER  
ECDST-58V**  
Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>2</sup>: 3.7kg //



**HEKKSAKS  
ECHT-58V**  
Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>3</sup>: 4.3kg //

Sverdlengde: 563mm



**LØVBLÅSER  
ECPLB-58V**  
Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 3.690,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>3</sup>: 2.5kg //

Luftgjennomstrømning: 924m<sup>3</sup>/t // Maks lufthastighet: 63.9m/sek



**GRESSKLIPPER  
ECLM-58V**  
Kr. 3.990,- inkl. mva (u/batteri)  
Kr. 5.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4Ah)

Volt: 51.1V // Vekt<sup>3</sup>: 24.5kg //



# BATTERI & LADER

## PROFESSIONAL SERIES

Kr. 1.990,- inkl. mva

### 2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //  
Batteri kapasitet: 92Wh // Vekt: 1.0kg



Kr. 10.990,- inkl. mva

### 16Ah RYGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //  
Batteri kapasitet: 787Wh // Vekt med sele: 9.4kg



## PERFORMANCE SERIES

Kr. 1.490,- inkl. mva

### 2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51.1V // Batteri type: Li-ion //  
Batteri kapasitet: 102Wh // Vekt: 1.22kg



Kr. 990,- inkl. mva

### LADER ECBC-58V



Passer alle ECHO 58V batterier.



Kr. 2.490,- inkl. mva

### 4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //  
Batteri kapasitet: 185Wh // Vekt: 1.8kg



Passer alle ECHO 50V batterier

Kr. 1.290,- inkl. mva

### LADER LCJQ-560

Batteri ladetid (minutter)  
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)  
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)  
Ryggbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

### HURTIGLADER LCJU-560C

Batteri ladetid (minutter)  
2Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)  
4Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)  
Ryggbåret batteri : 112min (80%), 168min (100%)

Kr. 2.290,- inkl. mva



# ELEKTRISKE MASKINER

## MOTORSAG

### CS-2400

Kr. 1.790,- inkl. mva

Motor effekt: 2400W // Volt: 230V // Vekt<sup>1</sup>: 3.95kg //  
Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8"



## GRESSTRIMMER

### EGT-520

Kr. 1.090,- inkl. mva

Motor effekt: 520W // AC volt: 230V //  
Vekt<sup>2</sup>: 2.9kg



## HEKKSAKS

Kr. 2.190,- inkl. mva

### HCR-610

Motor effekt: 700W // AC volt: 230V  
Vekt: 3.92kg // Sverdlengde: 600mm



# ECHO KAN VEDLIKEHOLD



VÆR PROAKTIV. Ved å følge med på anbefalte vedlikeholdstips, forlenger du ikke bare levetiden til ECHO-utstyret ditt, men sparer også tid og penger ved å redusere store reparasjoner som ofte er forårsaket av dårlig vedlikehold.

Art.nr	KIT	Passer til
Y51001	Tune-Up Kit	HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003		CS-2511TES
Y51004		CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51010		CS-3510ES, CS-3510AC



## TUNE-UP KIT

**Y51005**  
FOR CS-352AC,  
CS-352ES

- LUFTFILTER
- DRIVSTOFFILTER
- TENNPLUGG

Kr. 249,- inkl. mva



## TUNE-UP KIT

**Y51009**  
FOR PB-770

- LUFTFILTER
- DRIVSTOFFILTER
- TENNPLUGG

Kr. 299,- inkl. mva



## 2-TAKTS OLJE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolje spiller en viktig rolle for å få en ren og effektiv motor under bruk, samtidig som den beskytter mot rust og slitasje osv. ECHO sin motorolje er tilpasset ECHO produkter og sine 2-takts motorer. ECHO Power Blend olje overgår ISO.LEGD og JASO M345 / FD krav. ECHO Power Blend olje har overlegne rengjøringsegenskaper, minimerer blokkering av avgass og beskytter motoren.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 24,- inkl. mva



## ECHO KJEDEOLEJE

ECHO kjedeolje gir utmerket smøring og sikrer jevn ytelse på kjedet, noe som gir et mer effektivt og presis kutt. ECHO Power Blend olje og kjedeolje sikrer maksimal effekt og ytelse av ECHO sagene.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 64,- inkl. mva



## ECHO LITHIUMFETT

ECHO fett gir langvarig beskyttelse i alle ECHO girkasser og kabler. Det er u gjennomtrengelig for utvasking av vann og vil ikke kombineres med vann.



Generelt vedlikehold av  
bevegelige komponenter. Ideell  
for trimmer, gressklipper,  
heksaks, gir, tetning og andre  
deler der smøring og/eller  
tetning er nødvendig.

## EPNOC AP2


art.nr X695-000060

Kr. 199,- inkl. mva

# MOTORSAG TILBEHØR

## OVERSIKT OVER SVERD OG KJEDER

ECHO sverd og kjeder er spesielt tilpasset for å få mest mulig ut av hver rotasjon. Diagrammet er sortert etter modellnavn som viser hvilket kjede som passer til hvilken motorsag.



Modell	Deling "	Sporbredde mm	Sverd				Kjede			
			Lengde cm	Artnr	Innfestings-type	Sverdt-type	Sverdt-tupp	Kjede	Drivlenker	Artnr
DCS-2500T	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40	X221-000100
	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
CS-2511TES	3/8"	1,3	25	X101-000210					60	X201-000020
			20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
CS-2511TESC	1/4"	1,3	25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341	C	S	H	25AP	47	X222-000140
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X100-000060					52	X200-000000
			25	X101-000200	C	S	H	A4S	60	431610-10030
CS-362TES	1/4"	1,1	20	X100-000070					52	X200-000020
			25	X101-000210	C	L	S	91PX	60	X201-000020
CS-2511WESC	3/8"	1,3	20	X120-000021					35	X220-000020
			25	X121-000003	C	S	H	91PX	40	X221-000100
CS-2511WES	1/4"	1,1	30	X122-000341					47	X222-000140
			35	X123-000551	C	L	S	91PX	53	X223-000130
CS-281WES	3/8"	1,3	30	X102-000071					68	431611-10030
			35	X103-000111	C	S	H	25AP	76	431612-10030
CS-362WES	3/8"	1,3	20	X120-000021					52	X200-000020
			25	X121-000003	C	L	S	91PX	60	X201-000020
ECCS-58VBTC	3/8"	1,1	20	X122-000341					52	X202-000030
			25	X123-000021	C	L	S	91VXL	68	X200-000020
DCS-3500 / 1600	3/8"	1,1	30	X122-000181					76	431612-10030
			35	X123-000231	C	L	S	90PX	76	431611-10030


Modell	Deling "	Sporbredde mm	Lengde cm	Artnr	Sverd				Kjede		
					Innfestings-type	Sverdt-type	Sverdt-tupp	Kjede	Drivlenker	Artnr	
CS-310ES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130	
			35	X123-000551					53	X223-000080	
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E	
			35	X123-000231					52	X223-000150	
CS-370ES	.325	1,5	30	X122-000341	Y	L	S	21BPX	47	X222-000130	
			35	X123-000551					53	X223-000080	
CS-390ESX	.325	1,3	30	X124-000720	Y	L	S	21BPX	58	X224-000030	
			33	X122-000390					64	431713-30231	
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	95TXL	56	X242-000010	
			38	X123-000670					64	X243-000020	
CS-4310SX	3/8"	1,5	45	X125-000440	Y	S	S	21BPX	72	X245-000060	
			33	X122-000390					64	431713-30231	
CS-4510ES	.325	1,5	38	X123-000620	Y	S	S	95TXL	72	X245-000060	
			45	X125-000390					72	431717-30231	
CS-490ES	.325	1,5	33	X122-000470	Y	L	S	21BPX	56	X242-000010	
			38	X123-000670					64	431721-30231	
CS-501SX / CS-501SXH	.325	1,3	45	X125-000420	Y	S	S	95TXL	72	X245-000060	
			50	X126-000350					80	X246-000140	
CS-621SX	3/8"	1,5	33	X122-000470	Y	S	S	21BPX	56	431713-38331	
			40	X124-000691					64	431721-30231	
CS-7310SX	3/8"	1,5	45	X125-000351	V	S	S	73EXL	72	431712-30231	
			50	X126-000291					80	431711-38331	
CS-281WES	3/8"	1,3	40	X124-000481	S						

# MOTORSAG TILBEHØR

## MOTORSAG FIL

Et skarp kjede utgjør hele forskjellen i skjærehastighet, produktivitet, komfort og sikkerhet. Et skapt kjede reduserer servicekostnadene for motorsagen, gjør arbeidet ditt enklere og forhindrer ulykker. ECHO-filer er av høy kvalitet og har jevn stålkonstruksjon, nøyaktig forming og jevn tannavstand.

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724



RUND FIL



FLAT FIL



FILHÅNDTAK

Art.nr: 999888-01760  
Kr. 490,- inkl. mva

Art.nr: 999888-01761  
Kr. 37,50,- inkl. mva




## KJEDEFILSETT

ECHO sine slipesett inkluderer 2 runde filer, 1 flat fil, filguide og dybdemåler.



FILSETT

Fra Kr. 15,- inkl. mva



## EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSAG

For enkel  
kjedesliping i



FELLESTIKKE

Art.nr: C6000044 Kr. 179,- inkl. mva



SPIKE

For ekstra pigg til høyre side av  
sagen for mer kontroll under bruk


Art.nr	Spike	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010



## LUFTEDEKSEL

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480  
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520  
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500  
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490

Fra kr. 49,- inkl. mva



Til CS-2511TES(C)  
og CS-2511WES



Til CS-280TES(C) og  
CS-281WES



Til CS-360TES og  
CS-362TES



Til CS-361WES og CS-  
362WES

Skjold reduserer mengden furunåler og annet lite rusk som enkelt kan  
komme inn i motoren.

# STANGSAG® TILBEHØR

## SVERD OG KJEDER



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	SVERD				KJEDE			
			Lengde (cm)	Type	Art.nr	Sverd type	Sverd tupp	Drivlenke	Oregon type	Art.nr
PPF-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminat	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-236ES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminat	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

## TILBEHØR STANGSAG


\* Forlengeren er kun tilpasset motorsagfeste



### HEKKSAKS

Art.nr: PPA-AH-HD

◇: Valg	HEKKSAKS	3' FORLENGER	4' FORLENGER
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-236ES	◇		◇
PPT-2620ES/ PPT-2620HES	◇		◇
PPF-236ES		◇	



# TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

Få maks ut av din trimmer og ryddesag med ECHOs komplette utvalg av trimmerhoder, ryddesagblad og annet tilbehør. Fra TAP & GO nylon trimmerhode til våre effektive kniver. ECHO har det rette tilbehøret til din arbeidsoppgave. Alt tilbehør til våre trimmere og ryddesager er bygd for å tåle daglig og profesjonelt bruk.

## RAPID LOADER OG SPEED FEED TRIMMERHODE

Den nye serien trimmerhoder fra ECHO gjør jobben med å skifte tråd til en enkel oppgave. Med kun tre enkle trinn fyller du den opp på 30 sekunder uten at du må ta av selve trimmerhodet. Rapid-Loader er fylt med Silentwist trimmertråd og er balansert for minimal vibrasjon.

**1. Line-up Arrows**



**2. Feed Line**



**3. Twist Top Disc**



## RAPID-LOADER™ TRIMMERHODER



**RAPID LOADER™ 25**

Art.nr: C6000229 Kr. 289,- inkl. mva



**RAPID LOADER™ 35**

Art.nr: C6000240 Kr. 335,- inkl. mva



**SF400**

Art.nr: SF400/E1 Kr. 399,- inkl. mva

## TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHODER



**B4**  
B4-R: Art.nr: X047-000551(RH)  
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)  
Fra kr. 229,- inkl. mva



**G137 100**  
Art.nr: X047-000551 Kr. 299,- inkl. mva



**G138**  
G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)  
G138 507: Art.nr: X047-001060 (Ø2.0mm)  
Fra kr. 264,- inkl. mva



**F4**  
Art.nr: X047-000260 Kr. 263,- inkl. mva



**DS-5**  
Art.nr: X047-000222 Kr. 467,- inkl. mva



**Z5**  
Art.nr: X047-000332 Kr. 399,- inkl. mva



**B6**  
B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)  
Kr. 525,- inkl. mva



## SMART LOADER TRIMMERHODER

Exclusive Smart-Loader trimmerhode for ekstra tungt arbeid



**2-LINE SMART LOADER**

Art.nr: C2070116 Kr. 489,- inkl. mva



**4-LINE SMART LOADER**

Art.nr: C2070115 Kr. 669,- inkl. mva

## OVERSIKT OVER TRIMMEHODER

Standard ●  
Valg ◇

Art.nr	TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD			
	B4		G137 100		G138			F4 M10		DS-5		Z5 M10L		B6			
	R	L	X047-000381	X047-000370	X047-000551	X047-000560	X047-000570	X047-001060	X047-000260	X047-000221	X047-000332	X047-001121	X047-000460	SF400	RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25	2-Line
GT-222ES	L	◇	●														
SRM-222ES	U			●													
SRM-2621ES	U															●	◇
SRM-2621TES	L															●	◇
SRM-3021TES	U														●	●	
SRM-335TES	L														◇	◇	◇
SRM-3611T	U														◇	◇	◇
SRM-420ES	U							◇ / ●	◇						◇	◇	◇
SRM-520ES	U							●							◇	◇	◇
BCLS-520ES	U																
RM-520ES	L							◇	●						◇	◇	◇
DSRM-300	L							●									
DPAS-TRIMMER	L														●		
ECDST-58V	L														●		
MTA-TB	L														●		



# TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

## HIGH DURABILITY LINE

ECHO trimmertråd er laget for å gi trimming og rydding det beste resultatet. Ulik form på tråden gir forskjellige egen-skaper, og du vil finne den trimmertråden som passer perfekt til dine oppgaver fra ECHO.

### ROUND TRIMMETRÅD: God kvalitet til fornuftig pris

	Donut S		Donut M		Spool 160		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00	12	102142803	65	305080053	379	313080053	639	315080053
ø 2.40	12	102142953	45	305095054	264	313095054	437	315095054
ø 2.65	-	-	-	-	216	313105056	-	-
ø 3.00	10	102141220	28	305120051	169	313120052	281	315120052
ø 3.30	8	102142130	23	305103051	139	313130055	232	315130055
ø 3.50	-	-	-	-	124	313140052	-	-

### CROSS FIRE® TRIMMETRÅD : 8 kantet klippestråd for ekstra glatt og rent kutt

	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00	12	102152803
ø 2.40	12	102152953
ø 2.70	10	102152106
ø 3.00	10	102151220
ø 3.30	8	102152130


### SILENTWIST™ TRIMMETRÅD : Stillegående kutting

	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.03	12	320080061	49	321080053
ø 2.41	12	320095061	35	325095053
ø 2.61	10	320105061	27	321105053

### BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD : Firkantet, vridd design skaper skarpe kanter som skjærer 41% raskere og varer 33% lengre

	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30	8	340130004	53	340130071	278	340130075

### BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD (FIRKANTET OG VRIDD DESIGN)



# TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

## METALL BLAD

Et stort utvalg knivblader er tilgjengelige for ECHO sine buskryddere



### 3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011  
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001

Fra Kr. 135- inkl. mva



### 3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310  
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320

Fra Kr. 165- inkl. mva



### 4-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021  
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133  
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032

Fra Kr. 137- inkl. mva



### 8-TANNET GRESSBLAD

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130  
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632  
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141

Kr. 175- inkl. mva



### SAGBLAD

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090  
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975  
Kr. 229- inkl. mva



### KRATTBLAD

art.nr: X413-000040  
Kr. 242- inkl. mva



### BESKYTTELSE

Art.nr: P021-035961  
Kr. 1.300- inkl. mva



### SAGBLAD BESKYTTELSE

Art.nr: P100-008860  
Kr. 249- inkl. mva



### ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M  
Kr. 3.490- inkl. mva



### HEKKSAKS

Art.nr: HCAA-2403A-LW  
Kr. 3.890- inkl. mva

Gjør din trimmer om til en hekksaks

## SELE TIL TRIMMER OG RYDDESAG



### ERGONOMISK SELE

Kr. 399- inkl. mva

Art.nr: C062-000550



### ERGO PRO SELE

Kr. 990- inkl. mva

Art.nr: C062-000611

## OVERSIKT OVER METALL BLAD

ART.NR	METALL BLAD												RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT <sup>1</sup>
	3-TANNET BLAD		4-TANNET BLAD		8-TANNET BLAD		SAGBLAD		KNIV	BESKYTTELSE	HCAA-2403A-LW		
SRM-222ES	U	◊		●		◊		◊					◊
SRM-2620ES	U	◊		●		◊		◊					
SRM-2620TES	U	◊		●		◊		◊					
SRM-3020TES	U			●		◊		◊		●		●	
SRM-3610T	U			●		◊		◊		●		●	
SRM-420ES	U	◊		●		◊		◊		●	◊	●	
BCLS-520ES	U			◊						●	◊	●	
SRM-520ES	U	◊		●		◊		◊				◊	
BCLS-580	U			◊							◊		
RM-520ES	L	◊		◊		◊		◊		◊		◊	
MTA-TB	L		◊										

# HEKKSAKS TILBEHØR

Disse beskyttelsene forhindrer knivene i å komme i kontakt med bygninger, gjerder eller bakken uten å skade bladets ytelse.



## SVERDTUPPBESKYTTELSE

Fits HCR-165ES, HCR-185ES  
HC-2000, HC-2020R, HC-2320  
Art.nr: P021-049520 Kr. 174,- inkl. mva



## SVERD OG GIR TIL HEKKSAKS

Passer HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og  
MTA-AH-HD  
Art.nr: Y50001 Kr. 3.990,- inkl. mva

# LØVBLÅSER TILBEHØR



**PBAV-1010** Kr. 466,- inkl. mva

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



**PBAV-255** Kr. 466,- inkl. mva

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



## TAKRENNESETT

Art.nr: 999441-00026  
Kr. 799,- inkl. mva



## SKULDERSTROPP

Art.nr: C9500141  
Kr. 79,- inkl. mva

# LØVBLÅSER TILBEHØR



## HOFTEBELTE

Art.nr: P021-051530  
Passer til PB-8010, PB-770 og  
PB-7610LN  
Kr. 399,- inkl. mva



## HOFTEBELTE

Art.nr: C644-000240  
Passer til PB-8010, PB-770  
og PB-7610LN  
Kr. 399,- inkl. mva



## SKULDERSTROPP

Art.nr: C651000140  
Passer til PB-8010, PB-  
770 og PB-7610LN Kr. 99,- inkl. mva

# LØVBLÅSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

Model	Støvsuge tilbehør		Takrennesett	Shoulder strap	Hoftebelte		Skulderstropp
	PBAV-1010	PBAV-255	999441-00026	C9500141	P021-051530	C644-000240	C651000140
DPB-600			◇	◇			
PB-2520 / PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN					●	●	
PB-8010					●		
ES-2100	(S.N. from 36001417)			◇			
ES-250ES			◇				

# VERNETØY

ECHO er stolte over å kunne introdusere et nytt utvalg av vernetøy til markedet. Profesjonelt arbeidstøy er viktig for din sikkerhet og komfort under arbeid. ECHO tilbyr to serier: Perform-serien og Pro-Tech-serien. Begge er designet for det profesjonelle markedet og hvor sikkerhet ikke er et kompromiss.



## PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Fagpersoner forstår at det kreves ekstremt god beskyttelse under arbeid. Både Perform og Pro-Tech serien har nettopp dette. Perform-serien tilbyr profesjonell beskyttelse som er robust nok til ethvert arbeid. Pro-Tech tilbyr også det aller beste samtidig som den er lettere, har større holdbarhet og gir mer bevegelighet.

## SIKKERHETSGUIDE

Tabellen nedenfor viser nødvendig og anbefalt sikkerhetsutstyr for forskjellige typer arbeid.

	Hjelm	Visir	Briller	Hearing Protection	Arbeidshansker	vernehansker	Motorsag bukse	Gresstrimmer bukse
● Påbudt ◇ An-								
Motorsag	●		●			●	●	
Hekksaks		◇	●	●	●			◇
Gresstrimmer / Ryddesag		●	●		●			●
Stangsag	●		●		●			◇
Løvblåser			●	●	●			

## PERFORM SERIE

Perform-serien er designet for profesjonelle, og tilbyr maksimal beskyttelse sammen med god fleksibilitet og komfort.



6 lag med blokkermateriell for profesjonell beskyttelse mot potensiell kjedekontakt. Ytterstoffet er laget av en kombinasjon av polyester og bomull for sikkerhet og komfort. Sidelommer og tennplugglommer for enkelhetens skyld.

Kr. 1.290,- inkl. mva



Klasse 1, type A profesjonell beskyttelse. 6 lag med blokkermateriell for profesjonell beskyttelse. Ytterstoffet er laget av en kombinasjon av polyester og bomull for sikkerhet og komfort. Lukkestropper og elastisk belte og spenne for enkel bruk. Sidelommer og linjallomme for enkelhetens skyld.

Kr. 1.390,- inkl. mva

### MOTORSAG BUKSE

EC11007-S  
EC11007-M  
EC11007-L  
EC11007-XL  
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

	M	L	XL	2XL
1/2e Midje strukket	47	51	55	60,5
1/2e Midje vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Innside bein	82	82	82	82
Lengde på siden	107	108	109	110

CE

	S-L	XL-3XL
1/2 Midje omkrets	27,5	35,25
Innside bein	80	80
Lengde på siden	29,5	30,5

## PRO-TECH SERIE

Konstruert for maksimal beskyttelse og komfort under arbeid. Lett materiale som også beskytter hver dag hele uken. Pro-Tech serien er designet for maksimal beskyttelse under alle forhold.

### VERNEBUKSE PRO-TECH

Kr. 2.790,- inkl. mva



EC11009-S  
EC11009-M  
EC11009-L  
EC11009-XL  
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

	M	L	XL	2XL
1/2e Midje strukket	47	51	55	60,5
1/2e Midje vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Innside bein	82	82	82	82
Lengde på siden	107	108	109	110

# OVERDEL

CE Model certified  
for CE



## T-SKJORTE KORT ARM

EC562-S  
EC562--M  
EC562--L  
EC562--XL  
EC562--XXL

Kr. 429,- inkl. mva

	M	L	XL	2XL
Lengde bak	76	78	80	82
Lengde arm	25,7	26	26,2	26,5
Bryst	49	51	54	56



# VERNEUTSTYR



## VERNEVISIR M/HØRSLEVERN

Art.nr: 999888-01510 Kr. 399,- inkl. mva

CE



## VERNEHJELM

Art.nr: 999888-01500 Kr. 990,- inkl. mva

CE



## HØRSLEVERN

Art.nr: 999888-01520 Kr. 219,- inkl. mva

CE



## VERNEHANSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 499,- inkl. mva

Size 8-12

CE



## ARBEIDSHANSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 299,- inkl. mva

Size 8-12

CE



## BUKSEALER

Art.nr: PV0371D10101 Kr. 249,- inkl. mva

# SPESIFIKASJONER

MOTORSAG	TOPHÅNDSAG				MOTORSAG											
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES	CS-310ES	CS-3510AC	CS-3510ES	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4510ES	
Sylinder volum (cm³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	25,0	25,0	26,9	35,8	25,0	26,9	30,5	34,4	34,4	35,8	36,3	38,4	40,2	40,2	45,0	
Vekt¹ (kg)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,07 / 1,46	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,09 / 1,48	1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,41 / 1,93	1,92 / 2,61	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,3 / 3,1	
Bensintank (mL)	2,3	2,3	3,0	3,6	2,6	3,1	4,0	3,8	3,7	3,8	4,6	4,5	4,6	4,6	5,0	
Oljetank (mL)	190	190	240	330	190	240	250	280	280	320	410	420	410	410	480	
Drivstoffforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	140	140	160	243	140	160	260	230	230	230	280	215	280	280	330	
Oljepumpe	0,68	0,68	0,68	0,88	0,67	0,50	0,68	0,79	0,96	0,86	0,76	1,17	0,95	0,95	1,19	
Tenningssystem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	
Startsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Kjedebrems	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	
Choker m/automatisk rask tomgangsløsning	Inerti	Inerti	Inerti	INERTI	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	
Kjedestrammer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Sagkjede deling (tomme)	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Front	Siden	Siden	Siden	
Sporbredde (tommer)	%	1/4	%	% (1/4)	%	% (1/4)	%	%	%	% (1/4)	0,325 (%)	0,325	0,325	0,325	0,325	
Sverdlengde (cm / tommer)	0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,058 (0,050)	0,058 (0,058)	0,058	0,058	0,058 (0,050)	
Vibrasjon² Håndtak for / håndtak bak (m/s²)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20
Lydtrykk³ dB(A)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,9 / 4,2	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,6 / 4,9	4,1 / 6,8	4,1 / 5	4,1 / 5	5,9 / 6,3	3,2 / 5,4	4,7 / 5,0	4,4 / 6,4	4,4 / 6,4	2,6 / 2,8	
Lydeffekt⁴ dB(A)	99,7	99,7	99,3	99,9	99,2	97,8	97,9	98,5	98,5	99,3	98,7	101,9	99,2	99,2	100,2	
	110,3	110,3	108,1	110,2	109,9	107,5	107,7	111	111	109,3	109,4	113,1	110,0	110,0	111,9	

MOTORSAG	STANGSAG					
	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-4310SX	CS-621SX	CS-7310SX
Sylinder volum (cm³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	50,2	50,2	50,2	42,9	59,8	73,5
Vekt¹ (kg)	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	2,3 / 3,08	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Bensintank (mL)	4,8	4,7	4,9	4,3	6,3	6,7
Oljetank (mL)	490	500	500	400	650	800
Drivstoff ved maksimal motoreffekt (L/t)	280	280	280	270	300	360
Oljepumpe	1,21	1,54	1,54	1,24	1,81	Ø kommer Ø
Tenningssystem	-	-	-	-	-	-
Startsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Kjedebrems	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Choker m/automatisk rask tomgangsløsning	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Kjedestrammer	O	O	O	O	O	O
Sagkjede deling (tomme)	Side	Side	Side	Side	Side	Side
Sporbredde (tommer)	0,325	0,325	0,325	0,325		
Sverdlengde (cm / tommer)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Vibration² Håndtak for / håndtak bak (m/s²)	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Lydtrykk³ dB(A)	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	3,3 / 3,1	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Lydeffekt⁴ dB(A)	101,8	103,6	103,6	103,1	101,6	106,8
	111,5	113,5	113,5	113	113,4	116,9

STANGSAG	PPF-236ES	PPT-2620HES
	EU	EU
Sylinder volum (cm³)	21,2	25,4
Effekt (kW / hk)	0,71 / 0,97	1,0 / 1,4
Vekt⁵ (kg)	5,7	7,9
Lengde (mm)	2400	2716-3704
Bensintank (mL)	420	600
Oljetank (mL)	200	200
Startsystem	ES-start	ES-start
Drivstoff ved maksimal motoreffekt(L/t)	0,45	0,61
Teleskopskaft	-	O
Mulighet for for lengelse (fod)	3	4
Sverdlengde (cm / tommer)	25 / 10	30 / 12
Sverdkjede deling (tomme)	050	050
Sporbredde (tommer)	%	%
Vibrasjon⁶ Venstre håndtak/ høyre håndtak (m/s²)	2,9 / 3,5	6,2 / 7,2
Lydtrykk⁷ dB(A)	90,8	93,8
Lydeffekt⁸ dB(A)	107,6	107,6

# SPESIFIKASJONER

TRIMMER/RYDDESAG		BUET SKAFT														
		SRM-222ES		SRM-2621ES				SRM-2621TES		SRM-3021TES		SRM-3611T		SRM-420ES	SRM-520ES	BCLS-520ES
		EU	EU	EU	EU			EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	
Håndtak		D	V	D	V	D		V	D	V	D	V	D	V	V	
Sylinder volum (cm³)		21,2	21,2	21,2	25,4	25,4		25,4	25,4	30,5	30,5	36,3	36,3	41,5	50,2	
Effekt (kW / hk)		0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4		1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	
vekt⁵ (kg)		4,3	4,9	4,7	5,6	5,4		5,8	5,6	6,1	5,8	6,6	6,3	8,5	9,0	
Bensintank (mL)		400	400	400	600	600		600	600	710	710	850	850	690	690	
Drivstoffforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,45	0,45	0,45	0,61	0,61		0,61	0,61	0,72	0,72	0,92	0,92	1,05	1,23	
Forgasser		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	
Startsystem		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	
Drivakseltype		Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Massiv	Massiv		Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	
Drivakseldiameter (mm)		6,1	6,15	6,15	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	
Riggør (mm)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	28,0	28,0	
Girutveksling		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36		2,07	2,07	1,62	1,62	1,62	1,62	1,33	1,40	
Standard nylon trimmersnor	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400		SF400	SF400	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	-	
	V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109		C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	
Standard metall blad	Type	-	Trekantblad	-	Trekantblad	-		-	-	-	-	-	-	Trekantblad	Trekantblad	
	V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-		-	-	-	-	-	-	P021-014320	P021-014320	
Vibrasjon venstre håndtak⁶ / høyre håndtak (m/s²)	Metall blad	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-		-	-	-	-	-	-	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	
	Nylän tråd	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7		3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	
Lydtrykk⁷ dB(A) blad / trimmertråd		- / 91,9	92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7		- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1	- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	
Lydeffekt⁸ dB(A) klinge / trimmertråd		- / 105,0	104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0		- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7	-	-	-	-	

HEKKSAKS						
	HC-2020	HCR-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2320	HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylinder volum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Effekt (kW / hk)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8
Vekt (kg)	4,5	4,6	5,1	5,3	4,6	5,2
Bensintank (mL)	460	460	390	390	390	390
Drivstoffforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44	0,40
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	-	ES-start
Roterende håndtak	-	○	○	○	-	○
Vibrationsdempet system	-	-	○	○	-	○
Klipptype	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp
Klippelengde (mm)	639	499	534	534	639	624
Tannavstand (mm)	35	35	35	35	35	35
Tannjustering	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Klippehastighet (klipp/min)	3 700	3 700	3 600	3 600	-	4 700
Vibrasjon¹ håndtak for / håndtak bak (m/s²)	6,4 / 9,7	6,7 / 6,8	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	8,7 / 10,2	5,9 / 4,8
Lydtrykk² dB(A)	96,1	96,3	98,8	98,6	96,1	99,8
Lydeffekt³ dB(A)	105	105	105,7	105,4	105	107,4

## HEKKSAKS MED SKAFT

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Sylinder volum (cm³)	25,4	25,4
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vekt (kg)	6,2	6,5
Total lengde (mm)	1784	2440
Bensintank (mL)	600	600
Drivstoff ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61	0,61
Startsystem	ES-start	ES-start
Roterende håndtak	-	-
Anti-vibrasjonssystem	-	-
Knivtype	Dobbeltskarp	Dobbeltskarp
Klippelengde (mm)	536	536
Tannavstand (mm)	35	35
Avstandsjustering	Justerbart	Justerbart
Klippehastighet (klipp/min)	5 000	5 000
Vibrasjon¹ håndtak for / håndtak bak (m/s²)	8,1 / 9,4	7,6 / 7,2
Lydtrykk² dB(A)	96,2	96,6
Lydeffekt³ dB(A)	108,9	109,0

# SPESIFIKASJONER

LØVBLÅSERE / SHRED 'N' VAC®	HÅNDHOLDT LØVBLÅSER		RYGGBÅREN LØVBLÅSER			RYGGÅREN LØVBLÅSER			
	PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-265ESLT	PB-580		PB-760LN	PB-770	PB-8010
Sylinder volum (cm³)	25,4	25,4	25,4		58,2		63,3	79,9	
Maksimal motoreffekt (kW / hk)	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1		2,1 / 2,8		3,1 / 4,2	4,2 / 5,7	
Vekt <sup>4</sup> (kg)	3,9	4,4	5,8		10,3		11,0	11,2	
Bensintank (mL)	550	600	470		1840		2020	2560	
Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,52	0,55	0,57		1,03		1,87	2,18	
Lufttrykk (N)	15,8	15,8 (rund) / 15,7 (flad)	12,7		22,0		33,2	44,4	
Luftgjennomstrøming (m³/h) <sup>5</sup> :	768 <sup>8</sup> :	774 <sup>8</sup> :	600 <sup>8</sup> :		882 <sup>8</sup> :		1290 <sup>8</sup> :	1819 <sup>8</sup> :	
Maksimal lufthastighet (m/s) <sup>5</sup> :	76,2 <sup>8</sup> :	76,7 <sup>8</sup>	84,9 <sup>8</sup> :		96,4 <sup>8</sup> :		104,6 <sup>8</sup> :	94,5 <sup>8</sup> :	
Startsystem	-	-	ES-start		-		-	-	
Cruice control	○	○	○		○		○	○	
Standard dyse	A	Rund lige	Rund lige	Vakuum		Rund lige		Rund lige	
	B	-	Fladt, ret	Fladt, ret		Rund, bøyd		Rund, bøyet	-
Løvsuger kit		-	-	○		-	-	-	
Vibrasjon (m/s) <sup>6</sup> (Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Bakhåndtak)	9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0		2,0 / 3,1		2,8 / 1,9	2,1	
Lydtrykk dB(A) <sup>7</sup> (Dyse type A / Dyse type B)	94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3		94,8 / 96,3		98,8 / 98,2	107,3	
Lydeffekt dB(A) (Dyse type A / Dyse type B)	105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1		105,3 / 104,9		108,8 / 108,6	114,2	

## PRO TILBEHØRS-SERIEN™

PRO TILBEHØRS-SERIEN™	PAS-2620ES
Sylinder volum (cm³)	25,4
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4
Vekt <sup>1</sup> (kg)	4,8
Lengde <sup>1</sup> (mm)	1038
Startsystem	ES-start
Bensintank (mL)	600
Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61

\*: Produkt ekskl. tilbehør

## ECHO 50-V-SERIEN

	MOTORSAG		LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	MULTIMASKIN
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vekt <sup>1</sup>	1,6 <sup>9</sup> :	3,1 <sup>9</sup> :	3,2 <sup>11</sup> :	3,3 <sup>11</sup> :	3,6 <sup>14</sup>	3,1 <sup>14</sup>
Bruktid (min.)	Op til 18 <sup>13</sup>	Op til 32 <sup>10</sup>	Op til 15 <sup>10</sup>	Op til 60 <sup>13</sup>	Op til 22 <sup>13</sup> (14") Op til 30 <sup>13</sup> (12")	Op til 19 <sup>13</sup> (DPAS-TRIMMER) Op til 32 <sup>13</sup> (DPAS-HCA) Op til 21 <sup>13</sup> (DPAS-PP)
Oljetank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kjede (tommer)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / tommer)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Type sverd	-	-	Rund lige	-	-	-
Luftgjennomstrøming (m³/t)	-	-	648 <sup>12</sup>	-	-	-
Maks. lufthastighet (m/s)	-	-	72,5 <sup>12</sup>	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Dobbelt	-	-
Sverdlengde (mm)	-	-	-	624	-	-
tannavstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Avstandsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Håndtaksjustering	-	-	-	-	Massiv	Massiv
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Rigrør (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Gir utvendig	-	-	-	-	1,4	-

## ECHO 58-V-SERIEN

	MOTORSAG	LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	GRESSKLIPPER
	ECCS-58V	ECPLB-58V	ECHT-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Vekt (kg)	4,8 <sup>15</sup> :	2,5	4,3	3,7	24,5
Oljetank (mL)	177	-	-	-	-
Kjede (tommer)	0,043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / tommer)	40 / 16	-	-	-	-
Type sverd	-	Rund lige	-	-	-
Luftgjennomstrøming (m³/t)	-	924	-	-	-
Maks. lufthastighet (m/s)	-	63,9	-	-	-
Knivtype	-	-	Tosidet	-	-
Sverdlengde (mm)	-	-	563	-	-



**ARIENS** | CO  
EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge  
Telefon: +47 69 26 47 50 • [info@ariens.no](mailto:info@ariens.no) • [www.ariens.no](http://www.ariens.no)

Vi tar forbehold om trykkfeil av tekniske spesifikasjoner, form og utførelse.  
Prisene i katalogen er veilederende inkl. mva og gjelder til 30/9-2022 eller frem til ny prisliste foreligger.