

# ARIENS SNØFRESERE

2022-2023





# VI FANT IKKE OPP HJULET, MEN VI UTVIKLET DET.

## RAPIDTRAK™

For mange kan snømengde og underlag variere veldig. Noen ganger er det lett snø som skal brøytes bort og andre ganger tung og våt snø. Å fjerne snø fra isete underlag kan være vanskelig, men med RapidTrak™ blir ikke dette lenger et problem.

Med et enkelt grep endres den tradisjonelle hjulmodellen til en beltefreser.

OPPLEV KRAFTEN OG FUNKSJONALITETEN MED RAPIDTRAK™



### HASTIGHET OG KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerer fremkommelighet og hastighet tilsvarende en snøfreser med hjul.




### MAKSIMAL FREMKOMMELIGHET

For enkel manøvrering vipper du bakhjulet opp.



### KRAFTFULL

Med beltedrift kommer du frem uansett underlag og du kan brøyte deg gjennom store mengder snø.



### POSISJON 1 – BELTE

En tradisjonell belteposisjon for godt feste.

### POSISJON 2 – HJUL

Når du løfter bakhjulet opp vil det største hjulet fungere som normalt. Rask og effektiv.

### POSISJON 3 – DIG-IN

Når du senker bakhjulet vil den gå tilbake til en beltefres og gi deg mer kraft til å brøyte seg inn i store snømengder i et glatt underlag.

### SMART START

EZ-Launch™ EFI motoren starter med to enkle trinn sammenlignet med andre snøfresere. Vri nøkkelen i startposisjon og trykk på start/trekk i startsnoren - reguler effekten med en enkel bryter.

### MINDRE DRIFTKOSTNADER.

EZ-Launch™ EFI motor sparer drivstoff, ved at motoren selv styrer akkurat hvor mye bensin som skal brukes under drift.

HASSLE



FREE

### RASK START TIL SESONG.

Gammel bensin er ikke lenger et problem. Du kan pakke bort snøfreseren etter sesongen uten å måtte bekymre deg for om den vil starte igjen neste vinter.

EASY AS

1 TURN KEY TO ON

2 PULL ONCE TO START

### KEEP MOVING

### FORDELENE MED EFI & E-GOV


Ved hjelp av den elektroniske forgasseren opprettholder EZ-Launch EFI hastigheten på utkaster og vifte, og sikrer full effekt uansett snømengde. Tung og våt snø håndteres uten problemer med denne motoren.

# FULL EFFEKT OG SMART START

## ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR\*

Starter på to trinn: Vri nøkkel og trykk på start. Med EFI motor trenger man ikke å tenke på å tømme forgasser for bensin når man setter bort snøfreseren. Den er klar til start når som helst.

EFI-motorer henter ut mer effekt enn vanlige forgasser-motorer. Automatisk justering av drivstoff-forbruk bidrar til å gjøre prosessen enda enklere.



NOTE: 420cc Ariens AX Motor with Mechanical Governor vs 420cc Ariens AX EZ-Launch EFI with Electronic Governor.





# VINTEREN KAN VÆRE VILL, VAKKER OG KREVENDE. MED ARIENS BLIR DEN LITT ENKLERE.

Ariens sine totrinns snøfresere er det kompromissløse svaret på snøproblemene dine. De er laget for maksimal snørydding samtidig som de krever minimal innsats. Hvis det er noen tvil eller spørsmål rundt "King of Snow"-betegnelsen vår, er disse maskinene en stor del av svaret.



## GIRKASSE I STØPEJERN\*

Vår robuste girkasse er blant de beste i bransjen. Like imponerende er garantitiden på 5 år\*.

## BYGGET I STÅL

Ariens snøfresere er bygget i solid stål for å holde seg like godt, år etter år.

## ELEKTRISK START

Starter enkelt med et trykk på startknappen, selv under ekstreme forhold.

## 2.5X QUICK-TURN

Styr snøen dit du vil med 2.5X Quick-Turn Chute og 205-graders rotasjon.

## CLASSIC & COMPACT SERIE

SMÅ MASKINER SPEKKET MED KRAFT.

Classic- og Compact-serien er designet for uanstrengt smidighet, uten å gå på bekostning av Ariens® sin velkjente kvalitet. Classic og Compact er designet med tanke på brukeren. Ikke la størrelsen lure deg, det er mye kraft pakket inn i Ariens® Classic og Compact.

### MODELLOVERSIKT

	CLASSIC 24	COMPACT 24	COMPACT 24T	COMPACT 24RT
MODELL	920328	920329	920318	920330
MOTOR	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)
KASTELENGDE	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M
DIFFERENSIAL	SOLID LOCKED	AUTO-TURN®	SOLID LOCKED	AUTO-TURN®
BETJENING UTKASTER	2.5X QUICK TURN	2.5X QUICK TURN	2.5X QUICK TURN	2.5X QUICK TURN
INNMATERSKRUE DIAMETER	27.9 CM	27.9 CM	27.9 CM	27.9 CM
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM
HJUL /BELTE STØRRELSE	13 X 4 (33.02 X 10.16 CM)	15 X 5-6 IN (38.1 X 13 CM)	TRIANGLE TRACK	RAPIDTRAK
TONN / TIME	52 TONN	52 TONN	52 TONN	52 TONN

FEATURES

**RAPIDTRAK**

PRIS:



\*920328 Classic har girkasse i aluminium med tre års garanti.

**3 YEAR**  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY

**90 DAY**  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY





## DELUXE SERIE

FOR DEG SOM LIKER FORUTSIGBARHET.

Deluxe-serien er en av våre bestselgere fordi den alltid leverer. De er enkle å manøvrere og kontrollere med vår standard Auto-Turn™-styring. Velg mellom våre ulike modeller ut ifra freserbredde og fremdriftssystem. Når du går bak en Deluxe kan du være sikker på at snøen blir borte, og at jobben blir gjort.

### MODELLOVERSIKT

	DELUXE 24	DELUXE 28	DELUXE 28RT
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	ARIENS AX 254CC (17.3NM)	ARIENS AX 291CC (19.5NM)	ARIENS AX 291CC (19.5NM)
KASTELENGDE	0.9 - 15.2 M	0.9 - 15.2 M	0.9 - 16.7 M
BETJENINGSUTKASTER	2.5X ICE DRILL	2.5X ICE DRILL	2.5X ICE DRILL
INNMATERSKRUE DIAMETER	35.6 CM	35.6 CM	35.6 CM
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	60.1 X 53.3 CM	71.2 X 53.3 CM	71.2 X 53.3 CM
HJUL/BELTE STØRRELSE	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	RAPIDTRAK
TONN / TIME	56.2 TONN	65 TONN	72 TONN
FEATURES			<b>RAPIDTRAK</b>

PRIS:



### AUTO-TURN™ STYRING

Uanstrengt, null graders svingradius.

### DUAL-BELT DRIVE

Doble kilereimer på innmeterskruen gir maksimal kraft under tøffe forhold i tillegg til forlenget levetid på beltene.

### KRAFTIGE OG SLITESTERKE DEKK

16" dekkdiameter gir god bevegelighet og smidighet.

### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

BESØK [ARIENS.NO](http://ARIENS.NO) FOR MER INFO

**3** YEAR  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY

**90** DAY  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY



**TØFFE  
VINTRE  
KREVER  
TØFFE  
SNØFRESERE.**

Snøfres med hjuldrift gir høy hastighet og enkel manøvrering, mens beltedrift gir fremkommelighet og kraft. RapidTrak™ sørger for å gi deg nettopp den allsidigheten. Takket være det intuitive og brukervennlige designet kan du bytte mellom hjul- og beltedrift på få sekunder. Hjuldrift gir deg enkel manøvrerbarhet på flatt underlag, mens beltedrift gir trekkraften du trenger ved høye snøhauger på bakker eller glatt fortau. RapidTrak™ gir deg alle fordeler i en og samme maskin.


Vinteren kan være uforutsigbar. Med RapidTrak™ kan du sørge for at det blir forutsigbart og enkelt.

**RAPIDTRAK™**



## EN MOTOR SKAPT FOR HARDT ARBEID.

Vi har et rykte å opprettholde. Det er derfor vi har EFI-motor på våre kraftigste snøfresere. Bare vri nøkkelen, og snøfreseren leverer kraft og styrke nok til at snøryddingen fullføres, uavhengig av mengde. Motoren opprettholder jevn hastighet og kasteytelse, og leverer kontinuerlig kraft i våt og dyp snø, selv ved lav gass.



### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

### AUTO-TURN™

Uanstrengt, null graders svingradius.

### EFI MOTOR

Vår EFI-motor er enkel å starte, krever mindre vedlikehold og gir effektivitet og ytelse for store mengder snø.

### SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

Beveg deg enkelt gjennom tung, våt snø med vår SHO-teknologi.

## PLATINUM SERIE

IKKE VENT PÅ AT SNØEN SMELTER AV SEG SELV.

Disse maskinene ble bygget for tungt og kraftig arbeid. Platinum-serien er full av funksjoner som garantert passer dine snøryddingsbehov, slik at du kan komme deg inn igjen så raskt som mulig. Super High Output (SHO) kommer også som standard, og sørger for at snøen kastes langt avgårde.

### MODELLOVERSIKT

	PLATINUM 24	PLATINUM 30	PLATINUM 28RT
MODELL	921327	921331	921335
MOTOR	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)
KASTELENGDE	0.9-16.7 M	0.9-16.7 M	0.9 - 16.7 M
BETJENING UTKASTER	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™
LYS	HALOGEN	HALOGEN	LED HEADLIGHT
INNMATERSKRUE DIAMETER	35.6 CM	35.6 CM	35.6 CM
FRESERHUS BREDDE/HØYDE	60.1 X 53.3 CM	76.2 X 53.3 CM	71.1 X 53.3 CM
SLITESKO	STÅL	STÅL	KOMPOSITT
HJUL/BELTE STØRRELSE	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	RAPIDTRAK
TONN / TIME	73 TONN	83 TONN	77 TONN
FEATURES			<b>RAPIDTRAK</b>

PRIS:



**3** YEAR  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY  
**90** DAY  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY



## PROFESSIONAL SERIE

### SNØENS STØRSTE FIENDE.

Den dypeste og tyngste snøen møter sin siste time i det denne maskinen starter. Du trenger ikke å være profesjonell for å eie en, det holder å ha et ønske om å få unna så mye snø som mulig på så kort tid som mulig. Professional-serien sikrer deg maksimal kraft under hele jobben.

**3** YEAR  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY

**1** YEAR  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY



MOUNTAINEERING EDITION™

### MODELLOVERSIKT

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32	ALPINE 28	MOUNTAINEERING 32	KRAKEN 32
MODELL	926339	926336	926340	926345	926521	926520
MOTOR	AX 420CC (27.1NM)	AX 420CC EFI (27.1NM)	AX 420CC EFI (27.1NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)
LYS	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	LED HEADLIGHT LED LIGHT BAR	LED HEADLIGHT LED LIGHT BAR	LED HEADLIGHT LED LIGHT BAR
BETJENING UTKASTER	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	ELECTRIC JOYSTICK	ELECTRIC JOYSTICK	ELECTRIC JOYSTICK
STARTSSYSTEM	220V/SNORSTART	220V/SNORSTART	220V/SNORSTART	220V/SNORSTART	12V/SNORSTART	12V/SNORSTART
FRESERHUS BREDDE/HØYDE	71.1 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM
HJUL/BELTE STØRRELSE	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 6.5-8 IN (40.6 X 17 CM)	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK	EL-JUSTERING RAPIDTRAK
TONN / TIME	72 TONN	72 TONN	91 TONN	79 TONN	79 TONN	79 TONN
FEATURES	GIR 6+2			RAPIDTRAK	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK

PRIS:



## MØT VÅRE HITTIL KRAFTIGSTE SNØFRESERE.

Det er steder i verden hvor snø byr på store utfordringer. Med dette i bakhodet har vi utviklet tre nye "special edition"-snøfresere. Alpine, Mountaneering og Kraken. Disse skal kunne ta på seg de absolutt verste og tøffeste forholdene. Med kraft og styrke i alle ledd, kan du være sikker på at jobben blir gjort.

KRAKEN EDITION™



### AUTO-TURN™

Uanstrengt, null graders svingradius.

### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

### LANG KASTELENGDE

Kastelengde på opptil 18.6 m.

### ARIENS® AX420 EFI MOTOR

Vår EFI-motor sørger for en enkel og rask start, samtidig som den gir høy ytelse under hele økten.

### TRINNLØS HASTIGHET

Styr hastighet enkelt og trinnløst med hydrostatdrift.



# MAMMOTH™

## DET STØRSTE SOM HAR SKJEDD VINTEREN SIDEN ISTIDEN.

Mammoth er designet og bygget på en helt spesiell måte. Fra den beste motoren i klassen til de firehjulsdrevne og kraftige dekk. Det er ikke en eneste snødekt vei den ikke rydder unna. Mammoth egner seg spesielt til parker, gangveier og byområder.



**2** YEAR  
OR  
500 HOURS  
WARRANTY

### VELG ENKELT MELLOM VERKTØY

Hurtigtilkobling på alle tilbehør sørger for kjapt og enkelt bytte av utstyr på ca 30 sekunder.

### ENKEL BETJENING

Med joystick-kontroll kan du justeres verktøyet etter ditt behov.

### KRAFTIG LEDLYS

Kraftige ledlys på maskinene lyser opp og gjør jobben enklere å se.

### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

### EFFEKTIV I ARBEID

Firehjulsdrevne sørger for god og effektiv fremkommelighet under vanskelige forhold.

M  
A  
M  
M  
O  
T  
H

## TILBEHØR



### 48" SNØSKJÆR

Dette tykke skrapebladet kan svinges inntil 30 grader til høyre og venstre. Den kan enkelt justeres med den elektriske joysticken.



### SALTLAKESPREDER

Med fem sprøytedyser, en håndholdt stav og 75-liters saltlaketank, er det bare for isen å vinke farvel. Det komplette settet inkluderer alt av slanger, pumper og dyser, samt en spraystav som festes til tanken.



### 36" SNØFRESER

Dette freserhuset i stål kan kaste snø opptil 15 meter og er enkel å kontrollere med joystick på dashbordet. Stålskrapeblad og glidesko er standard.




### SALTSPREDER

Denne bakmonterte enheten i rustfritt stål har en kapasitet på 2,0 ft<sup>3</sup>, en justerbar fallbredde på 30, 33 og 36 tommer, og en digital hastighetskontroller på dashbordet.



### 44" BØRSTE

Rydder helt ned til overflaten, noe som gjør den perfekt for eiendommer med nulltoleranse. Individuelle polymerbustskiver kan enkelt byttes ut etter behov.



### 48" SNØFRESER

Dette freserhuset i stål kan kaste snø opptil 15 meter og er enkel å kontrollere med joystick på dashbordet. Stålskrapeblad og glidesko er standard.



# UTSTYRET SOM TAR DIN ARIENS TIL NYE HØYDER.

Ta Ariens til neste nivå med OEM-tilbehør og oppgraderinger som gjør de solide Ariens-maskinene lette å tilpasse etter dine behov og ditt bruk. Siden tilbehøret kommer rett fra fabrikken, trenger du aldri å tvile på kvaliteten.


BESTILL DELER PÅ  
[ARIENS.NO](http://ARIENS.NO)



## ARIENS CAB

Romslig førerhus som beskytter fører mot snø og vind under arbeid.

Art.nr: 72102600 kr. 2.290,- inkl. mva.



## HÅNDVARMERSETT

Innebygget varmeelementer for ettermontering på Deluxe serien.

Art.nr 72101400 (2011) kr. 1.990,- inkl. mva.



## LED LYSSETT

Ariens OEM LED-lysett som kan brukes på alle Ariens snøfresere fra 2011 og nyere årsmodeller som har original halogenlys.

Art.nr 72104400 kr. 990,- inkl.mva.




## BRYTEBOLT CLASSIC-COMPACT

Art.nr: 53200500 kr. 40,- inkl. mva.



## BRYTEBOLT DELUXE-PRO

Art.nr 52100100 kr. 40,- inkl. mva.



## BRYTEBOLT

Passer til utvalgte Compact, Deluxe, Professional, Snow, Thro, Track Drive og Two-stage-modeller.

Art.nr 51001500 kr. 40,- inkl. mva.



## SNØSKJÆRERE

Fører snøen inn i fresehuset. Enkel og verktøyløs ettermontering. Passer til alle modeller.

Art.nr: 72406900 kr. 749,- inkl. mva.



## SLITESKO I POLYETHYLENE

Alternativt slitesko som skåner underlaget mer enn slitesko i stål. Setter ikke riper i brostein eller asfalt på samme måte som slitesko i stål.


Art.nr: 72603100 kr. 790,- inkl. mva.



## SNØFRESERTREKK

Trekk i kraftig rivesterkt stoff som beskytter snøfreseren mot fukt og støv. Finnes i to str. opp til 26"


Art.nr: 72601400 kr. 699,- inkl.mva.  
Fra og med 28" Art.nr: 72601500 kr. 799,- inkl. mva.



## KJETTING

Ariens leverer piggkjetting i meget høy kvalitet. Passer alle typer dekk. Finnes i flere forskjellige størrelser.


Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,- inkl. mva.  
Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.290,- inkl. mva.  
Artnr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kr. 1.390,- inkl. mva.  
Artnr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.590,- inkl. mva.



## SPRAY

Forleng levetiden med Ariens lakk. Spray på der lakken har blitt slitt av og du forhindrer rustdannelse.

Art.nr: 00008500 kr 368,- inkl. mva.



## OLJE

5W-30 Vinterolje 1L.

Art.nr: 770-688. kr. 136,- inkl. mva.





VI UNDERVURDERER ALDRI

# PÅLITELIGHET.

Når du skal ut i kulden for å rydde unna tonnevis av snø på veien forventer du at snøfreseren din er like klar som du er. Det betyr en maskin som starter hver gang du vrir nøkkelen og trykker på knappen. En maskin som enkelt vil kjøre gjennom snøen som er i veien og fortsette å kaste til jobben er gjort. En maskin du kan stole på, og som fortsetter å rydde vei sesong etter sesong. Det er påliteligheten til Ariens folk har blitt vant til. Det er en god grunn til at vi er "King Of Snow", og vi har ingen planer om å gi fra oss tittelen med det første.



**ARIENS.NO**

Registrert varemerke og <sup>TM</sup> varemerke for AriensCo. Produktfunksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Bilder er en representasjon av produktet; faktiske produktet kan variere.

Vi anbefaler at Ariens AX-motor kjøres på alkylatbensin. Dette sikrer enkel start av motor og lang levetid.

Vi forbeholder oss retten til å endre eventuelle feil i tekniske spesifikasjoner, prisinformasjon og andre trykkfeil.

Besøksadresse: Ordfører Utnes Vei 51 - 1580 Rygge

Tlf: 69 26 47 50 - [info@ariens.no](mailto:info@ariens.no) - [www.ariens.no](http://www.ariens.no)