



PRODUKT- KATALOG 2023

DEPEND ON IT

VÄLKOMMEN

I över 70 år har vi varit i framkant i branschen.

Från vår ödmjuka början i Japan med en enkel handhållen besprutare, för att skapa världens första lövblås någonsin 1975, ECHO har blivit en teknologisk ledare och respekterad globalt varumärke.

Under årens lopp har många varumärken för motordrivna skog och trädgårdsmaskiner kommit och gått, men vi har trivts. Varför? Framst på grund av vår engagemang för kvalitet och för att vi tillhandahåller våra kunder med bästa möjliga produkter. Alla våra motorer är konstruerade till samma standard – professionell kvalitet. Vi gör nej kompromisser. För att säkerställa detta engagemang kastar vi och maskin varje motor i Japan där kvalitet och pålitlighet är noga kontrollerade. För att öka effektiviteten i vår tillverkning, monterar vi dem på våra olika fabriker runt om världen till exakt samma standarder.

På ECHO tar vi in i ny teknik som t.ex professionella batteri verktyg och robotisering med noggrann och exakt övervägande som gör alla våra produkter sådana du kan lita på; detta är vår prioritet. Därför, där andra rusar, behåller vi vårt engagemang för kvalitet och de grundliga metoder som har gjort ECHO synonymt med pålitlighet i årtionden.

Med ECHO får du alltid en motor av professionell kvalitet och långsiktigt värde. Detta är vårt varumärkeslöfte. Vi uppskattar din övervägande av ECHO. Oavsett om du är entreprenör eller husägare kan du alltid köpa våra produkter med förtroende.



Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan



ECHO X SERIES	8
MOTORSÅG	11
STÅNGSÅG®	19
TRIMMER & RÖJSÅGAR	21
MULTIMASKIN™	25
HÄCKSAXAR	27
LÖVBLÅSAR®	31
MOTORKAPMASKIN	35
SPRIDARE	36
BATTERIER & LADDARE	37
ELEKTRISKA MASKINER	38
TILLBEHÖR	41
KLÄDER	56
SPECIFIKATIONER	59



ESSENSEN AV ECHO

Efter en hård dag med motorsåg, trimmer, lövblås eller häcksax, tänker du någonsin på din ECHO-utrustning? Funderar du om det kommer att börja bra nästa gång du behöver det, om den kommer att ha tillräckligt med kraft, eller kommer den att hålla tillräckligt länge för att göra jobbet? Antagligen inte. Du behöver inte tänka på dina ECHO-produkter, eftersom vi redan har gjort det. Vi har en enkel filosofi – att producera professionella kvalitetsprodukter som möter behoven hos dem som använder dem.

Kärnan i ECHO är en komplex historia med avsikten att göra ditt liv enklare. Det innebär:

Skickliga proffs

I mer än 70 år har vi producerat hållbara, pålitliga produkter. Det börjar med ingenjörer som förstår användningskraven och som optimerar prestanda, hållbarhet och ergonomi. De följs av produktionen som har stor yrkesstolthet, att tillverka komponenter enligt exakta specifikationer och sätta ihop dem till produkter som förtjänar namnet ECHO.

Teknologi i världsklass

Om du vill vara världsledande måste du ha spetsteknologi. Vi använder de senaste materialerna som ger styrka och lägre vikt. Datorstyrd design och produktion gör att vi kan möta krav på hög noggrannhet, vilket ger överlägsen passform, finish och prestanda. Robotar arbetar outtröttligt med våra skickliga medarbetare för effektiv och exakt montering av våra produkter.

Integrerad produktion

Motorn är hjärtat i våra produkter, och vi kontrollerar hela processen. Vår vertikalt integrerade system börjar med ett stycke metall och omfattar gjutning, bearbetning, värmebehandling, polering och ytbehandling, som i sin helhet sker i Japan. När du är världsberömd för dina motorer riskerar du inte ditt rykte genom att lämna bort kritiska processer.

Obevekligt engagemang för kvalitet

Kontroll, kontroll och kontrollera igen. Prototyper testas i en miljö under flera månader för att säkerställa att de uppfyller stränga krav. Delar mäts kontinuerligt för att säkerställa att inga avvikelser uppstår. Fästen är testade för passform. Alla motorer startas och testas för att säkerställa att de fungerar från första slaget. Det finns inga antaganden, och "tillräckligt bra" är inte tillåtet.

HISTORIEN

OCH IN I FRAMTIDEN




1947-LANSERADE SIN FÖRSTA PRODUKT



Efter andra världskriget var det brist på mat i hela Japan och det resulterade i ett större fokus på jordbruk. Den första spridaren gjordes, användes för att sprida gödsel över fälten för att öka livsmedelsproduktionen och förhindra svält.

1973-OLJEKRISEN ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN AV MOTORSÅGAR

Under oljekrisen 1973, senare känd som "den första oljeshocken", fyrdubblades oljepriset. För första gången tvingades många använda ved för att värma upp sina hem. Detta skapade en stor efterfrågan på en kraftfull och prisvärd motorsåg av hög kvalitet. ECHO CS-302 var just det, och på den tiden blev den den mest sålda motorsågen i världen.



1971-VÄRLDENS FÖRSTA LÖVBLÅS

Vi producerade DM-9 Ryggburen Spridare för jämn spridning av flytande kemikalier. En grupp trädgårdsmästare i Kalifornien modifierade enheten genom att ta bort tanken och täta hålet med metall. Detta gjorde att enheten blåste hårt med luft och den blåste sedan lätt bort gräs och löv från trottoaren. Så här gjordes den första lövblåsen. Våra ingenjörer flög över till Kalifornien och träffade dessa trädgårdsmästare som bad oss bygga om enheten, vilket vi gjorde. Några år senare lanserade ECHO den första lövblåsen på marknaden.

LITA PÅ ECHO

5 ÅRS GARANTI TILL PRIVATPERSONER



5 år är lång tid. Längre än de flesta produkter köper du varor. Vi kan tillby erbjuda 5 års garanti eftersom vi litar på våra produkter. I mer än 60 år har vi byggt maskiner för proffs, det har gett oss mycket god kompetens inom teknisk ingenjörskonst och produktion. De flesta hemanvändare vill ha den långsiktiga tillförlitlighet som proffsen åtnjuter och en välbyggd produkt som de säkert kan köpa

2 ÅRS GARANTI TILL PROFFS



Ja, du läste rätt. Du kan lita på våra produkter fullt ut. ECHO görs för att hålla och göra vad du vill, oavsett var du tar din utrustning. Dessutom är våra produkter byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda. Garantin är ett uttryck för den kvalitet vi är så stolta över – det är vårt signum!

100% PROFESSIONELL



ECHO bygger bara maskiner enligt en standard - professionell. Produkterna är anpassade till den miljö de ska användas i, till det jobb som ska utföras och alla komponenter är så hållbara som vi kan göra dem. Vi testar alla våra produkter under tuffa förhållanden för att se till att de håller längre än du behöver. Även om du inte använder ECHO-produkterna professionellt så används de redan av proffs.

JAPAN TECHNOLOGY



Du vet att produkter designade i Japan är pålitliga. Bra konstruktion. Pålitlig. Professionell. Hållbar. Japan är känt för sitt tekniska hantverk och landet har vunnit internationellt erkännande för sin höga produktexpertis. Denna globala standard inkluderar även den utrustning vi producerar och vi är stolta över att vara bland de företag som bidrar till att Japan behåller sitt goda rykte inom teknisk design och teknik.

**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**

BEST IN CLASS PRODUCTS



X-Series betyder ECHOs "bäst i klassen" produkter. Mer kraft, låg vikt och bra prestanda ökar din effektivitet under arbetet.

Designad för de tuffa uppgifterna där bara de bästa produkterna är tillräckligt bra.

Bäst i klassen

Varje modell är speciellt utformad för att göra jobbet mer effektivt. Funktioner som låg vikt, lågt ljud, låga vibrationer, ökad effekt och längre livslängd hjälper alla att få jobbet gjort snabbare och gå vidare till nästa jobb.

Tål tuffa förhållanden

ECHO X-serien är så extrem att endast de tuffaste och mest extrema jobben kan utmana dess egenskaper. Utrustningen har testats under extrema förhållanden för att säkerställa enkel start och smidig drift, oavsett arbete. Låga utsläpp och stor bränsletank ger lång körtid. Bättre luftfiltrering som minimerar risken för motorproblem och förlänger underhållsnyckeln.

Låg vikt. Stor kraft. Bra produktivitet

ECHO X-serien har motorer som kombinerar låg vikt med hög effekt. Detta minskar slitaget och ökar produktiviteten.



PROFESSIONAL SERIES

56V FÖR DE TYNGSTA JOBBEN

Vårt 56V-system, med den senaste litiumjontekniken, ger ström med hög styrka jämfört med traditionellt tyngre och mindre kraftfull batteriteknik. Vi har lagt all vår expertis på 56V batteriserien och har skapat en serie kraftfulla maskiner för professionellt bruk.

GJORT FÖR DINA BEHOV

ECHO batteriserien lämpar sig för alla jobb, stora som små. 2,5 Ah-batteriet är lätt och bekvämt, medan 5 Ah-batteriet ger längre drifttid, vilket innebär att det fungerar lika hårt som du. Snabbladdaren ser till att 2,5 Ah och 5 Ah batterierna når 80 % kapacitet på 24 respektive 48 minuter – vilket gör att du upplever mindre stillestånd och kan fokusera på jobbet som ska utföras.

ETT BATTERI TIL ALLA MASKINER

Våra 2,5 Ah och 5 Ah batterier är kompatibla med hela ECHO 56V batteriserie. Det betyder att om du har flera av våra 50V batteriprodukter behöver du bara köpa ett batteri – batteriet passar alla ECHO 56V modeller.



PROFESSIONELL GARANTI

Den professionella serien stöds av samma branschledande garanti som dess bensindrivna enheter; 2 år professionell användning och 5 års garanti vid privat användning av verktyg, samt 2 år garanti på batterier. Det beror på att ECHOs produkter är byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda, vilk




5 års garanti til private / 2 års garanti til profesjonelle.



GARDEN+ SERIES

VARFÖR ECHO GARDEN+ ?

Din trädgård, din passion, ditt arbete. Echo Garden+ ger dig verktygen du behöver för att förvandla din trädgård till något fantastiskt. Genom över 75 års erfarenhet av trädgårdsmaskiner har Echo har skapat sitt mest användbara sortiment med enkel användning och stor effekt på alla verktyg. Garden+ är utformad för komfort och prestanda, och med funktioner som roterande handtag på häcksaxar, ger Garden+ dig den precision och kraft du behöver. Oavsett om du trimmar eller klipper gräs - sågar eller klipper häckar - finns det ett Garden+-verktyg för dig. Det är bara att koppla in ett batteri och få jobbet gjort.



LITA PÅ ECHO

100% PROFESSIONELL

ECHO bygger produkter med professionella standarder. Det betyder att oavsett om du använder batteri eller bensin så kan du alltid lita på att du har rätt produkt för det arbete som ska utföras. Underhållsfria borstlösa motorer i professionell klass genom hela serien säkerställer långvarig prestanda. Varje produkt vi utvecklar är anpassad till den miljö den ska användas i och det jobb den ska göra, utan kompromisser från design till produktion.

KÖP MED TILLIT

ECHO-produkter är byggda enligt de högsta standarderna för kvalitet och prestanda, vilket innebär att du kan ha fullt förtroende för våra verktyg. Det är därför vi har 2 års garanti på våra batterier samt 2 års och 1 års garanti på våra verktyg. Det är därför du väljer ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

ET 40V-BATTERI FÖR ALLA MASKINER

Veksle enkelt mellan olika uppgaver med et 40V batteri som passer alle Garden+ maskiner. Garden+ gir deg kraft og ytelse i kombinasjon med lang batterilevetid.

Batteriet finnes i 2Ah og 4Ah, og er selve hjertet i Garden+ serien. Batteriene passer alle garden+ maskiner, og har dessuten kort ladetid, for å optimalisere effektiviteten din ved park og hagearbeid.



ETT BATTERI, FLERA MASKINER.

MOTORSÅGAR

ECHO motorsågar är byggda för att hålla. Sedan vår första såg 1963 har vi följt utvecklingen och ständigt förbättrats. Utbudet sträcker sig hela vägen till 70cc med vår CS-7310SX. Den nya CS-4310SX kombinerar styrka med låg vikt och smarta lösningar. Lätt svärd från Sugihara och 95TXL-kedja från Oregon. Oavsett om du ska klippa, beskära eller fälla har ECHO en motorsåg som du kan lita på.



LÄTTVIKT
SVÄRD // SUGIHARA




FASTA MUTTRAR FÖR ATT
FÖRHINDRA FAL

42,9 CM3 PROFESSIONAL GRADE,
2-TAKTS MOTOR



KRAFTIG FILTER

G-FORCE AIR
PRE-CLEANER SYSTEM



FLIP HANDTAG VED
LOCK

TRYKKBRYTER ON/OFF

GENOMSKINLIG BRÄNSLETANK
LÄTT ATT SE BRÄNSLEMÄNGDEN



CS-4310SX

Kr. 9.790,- inkl. moms 2511TES

Cylindervolym: 42.9cm³ // Effekt: 2.3kW / 3.08hk //
Vikt: 4.3kg // Svärdlängd: 33cm, 35cm, 40cm // Kedja: .325"
Drivlänk: 64



5 års garanti till private / 2 års garanti till professionelle. Kontakt din forhandler for mer informasjon



MOTORSÅGAR TOPPHANDSÅG

Avbildet med Carving Sverd,
kommer med standard sverd 3/8



Kr. 6.690,- inkl. moms (u/batteri)
Kr. 10.190,- inkl. moms (m/ 2.5Ah batteri & laddar)

DCS-2500T

Volt: 50,4 V // Vikt: 1,6 kg // Svärdlängd: 25 cm //
Kedja: 3/8" 1,1mm // Drivlänk 40



Kr. 6.390,- inkl. moms 2511TES

CS-2511TES

Cylindervolym: 25,0 cm3 // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vikt: 2,3
kg // Svärdlängd: 25 cm // Kedja: 3/8 " 1,3mm // Drivlänk: 40



Carving Bar
CS-2511TESC

Kr. 6.790,- inkl. moms

CS-2511TES C

Cylindervolym: 25,0cm3 // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt*1:
2.3kg // Svärdlängd: 25cm // Kedja: 1/4" 1,3mm // Drivlänk: 40



Kr. 5.990,- inkl. moms

CS-362TES

Cylindervolym: 26,9 cm3 // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk //
Vikt: 3,6 kg // Svärdlängd: 25 cm // Kedja 3/8" 1,3mm // Drivlänk: 40





UTFORMAD FÖR ARBETE I NATUREN.

När ditt arbete kräver styrka och pålitlighet behöver du verktyg som det går att lita på.

ECHO motorsågar har använts av yrkesverksamma i över 70 år. Hobbyanvändare behöver liksom proffsen robusta och kraftfulla maskiner, men utan att detta går ut över prestandan och pålitligheten. Vi vet vad som krävs av en bra motorsåg och det har ECHO tagit hänsyn till.

God kvalitet och erkänt hög japansk tillverkningsstandard ger alltid en maskin av professionell kvalitet.



MOTORSÅGAR



Kr. 6.290,- inkl. moms (2511WES)

CS-2511WES

Cylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vikt: 2.6kg // (WES)
Svärdlängd: 30cm // Kedja: 3,8" 1,3mm // Drivlänk: 47



Kr. 6.490,- inkl. moms (2511WESC)

CS-2511WESC

Cylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk // Vikt: 2.6kg //
Svärdlängd: 25cm // Kedja: 1/4" 1,3mm // Drivlenke: 60



Kr. 5.990,- inkl. moms

CS-362WES

Cylindervolym: 35,8 cm³ // Effekt: 1,49 kW / 2,03 hk //
Vikt: 3,8 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" 1,3mm // Drivlänk
53



Kr. 4.990,- inkl. moms

CS-3510AC

Cylindervolym: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2.1 hk //
Vikt: 3.8 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" 1,1mm / Drivlänk 52




Kr. 4.290,- inkl. moms (u/batteri)

CS-3510ES

Cylindervolym: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2.1 hk //
Vikt: 3.7 kg // Svärdlängd: 35 cm // Kedja: 3/8" 1,1mm // Drivlänk 52





Quick draw



Kr. 2.590,- inkl. moms (u/batteri)
Kr. 4.190,- inkl. moms (m/batteri og lader 2Ah)

DCS-310

Volt: 40 V // Vikt: 3,3 kg // Svärdlängd: 30 cm // Kedja: 3/8" 1,1mm // Drivlänk: 45



NYHET

Kr. 7.290,- inkl. moms (u/batteri)
Kr. 11.090,- inkl. moms (m/batteri og lader 2,5Ah)

DCS-3500

Volt: 56V // Vikt: 2,9kg // Svärdlängd: 35cm // Kedja: 3/8" 1,1mm // Drivlänk: 52



MOTORSÅGAR

NYHET



Kr. 5.290,- inkl. moms

CS-420ES

Cylindervolym: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärdlängd: 33 cm // Kedja: 0,325" 1,5mm // Drivlänk: 64



Kr 9.790,- inkl. moms

CS-4310SX

Cylindervolym: 42.9cm³ // Effekt: 2.3kW / 3.08hk // Vikt: 4.3kg // Svärdlängd: 33, 35, 40cm // Kedja: .325" 1,5mm // Drivlänk: 64



Kr. 6.990,- inkl. moms

CS-4510ES

Cylindervolym: 45,0 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,1 hk // Vikt: 5,0 kg // Svärdlängd: 33cm // Kedja 0,325" 1,5mm // Drivlänk 64



Kr. 8,290,- inkl. moms

CS-490ES

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,14 kW / 2,91 hk // Vikt: 4,8 kg // Svärdlängd: 38, 45cm // Kedja: 0,325" 1,5mm // Drivlänk 64, 72



Kr. 9.990,- inkl. moms

CS-501SX

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vikt: 4,7 kg // Svärdlängd: 33, 40, 45cm // Kedja: 0,325" 1,5mm // Drivlänk: 56, 68, 72



Kr. 11.990,- inkl. moms

CS-501SXH

MED VÄRME I HANDTAG

Cylindervolym: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vikt: 4,9 kg // Svärdlängd: 33, 40, 45cm // Kedja: 0,325" 1,5mm // Drivlänk: 56, 68, 72





Kr. 12.490,- inkl. moms

X CS-621SX

Cylindervolym: 59,8 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vikt: 6,3 kg // Svärslängd: 45cm // Kedja: 38" 1,5mm // Drivlänk 64



Kr. 15.490,- inkl. moms

X CS-7310SX

Cylindervolym: 73,5 cm³ // Effekt: 4,1 kW / 5,6 hk // Vikt: 6,7 kg
// Svärslängd: 50cm // Kedja: 38" 1,5mm // Drivlänk 72




STÅNGSÅG TELESKOPISK

Kr. 9.990,- inkl. moms



PPT-2620HES

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 7,7 kg
// Total längd: 2 716–3 704 mm



*1: Utan svärd och kedja.





Modell CE-certifierad



ES-Start



Digital controlled CDI



Sidjustering av svärd



Heavy duty luft filter

STÅNGSÅG **FAST LÄNGD**



Kr. 7.490,- inkl. moms

PPF-236ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,71 kW / 0,97 hk // Vikt: 5,7 kg // Total längd: 2 400 mm



TRIMMERE & RÖYSAGAR

Det finns mycket att välja mellan, bl.a. röjsågar och trimrar som kan hjälpa dig att få kontroll. Många av våra produkter är försedda med växellådor med högt vridmoment och ergonomiska handtag. Alla har enkel start och solida motorer. Därför kan du vara säker på att du får jobbet gjort, oavsett hur stora röjningsbehoven är. Våra produkter är också ergonomiskt utformade så att du kan jobba längre – bättre komfort betyder högre produktivitet.



DEPEND ON IT



ERGO-PRO HARNESS INCLUDED

Provides comfortable operation.

Kr. 14.990,- inkl. moms

CLS-520ES

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.2kW / 2.9hk //
Vekt¹: 10kg // EIA-Bläd



TRIMMER & RÖJSÅGAR



Kr. 1.890,- inkl. moms (u/ batteri)
 Kr. 3.490,- inkl. moms (m 2ah batteri & laddar)

DSRM-310

Volt: 40 V // Vikt: 2,6kg



LOOP HANDLE

DSRM-2600

Kr. 7.290,- inkl. moms (u/ batteri)
 Kr. 11.090,- inkl. moms (m 2,5ah batteri & laddar)

Volt: 56V // Vikt²: 3.7kg (U handtag)



Art.nr P021-014310 følger med

SRM-222ES

Kr. 9.090,- inkl. moms

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vikt: 4,7 kg (L-handtag), 4,9 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2 mm



GT-222ES

Kr. 2.990,- inkl. moms

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vikt: 4,3 kg // Diameter trimmertråd: 2 mm



SRM-2621ES

Kr. 6.990,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 5,4 kg (L-handtag), 5,6 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4 mm



HIGH TORQUE



SRM-2621TES

Kr. 7.190,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 5,6 kg (L-handtag), 5,8 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4






SRM-3611T *

Kr. 9.690,- inkl. moms


Cylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.4kW / 1.9hk // Vikt: 6.3kg (L handtag), 6.6kg (U handtag) // Diameter trimmertråd: 3 mm



SRM-3021TES *

Kr. 9.290,- inkl. moms

Cylindervolum: 30,5 cm³ // Effekt: 1,3 kW / 1,8 hk // Vikt: 5,8 kg (L-handtag), 6,1 kg (U-handtag) // Diameter trimmertråd: 2,4 mm



SRM-520ES *

Kr. 12.900,- inkl. moms


Cylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vikt: 9.0kg // Diameter trimmertråd: 3 mm



SRM-420ES *

Kr. 9.990,- inkl. moms

Cylindervolum: 41.5cm³ // Effekt: 1.8kW / 2.4hk // Vikt: 7.9kg (L handtag), 8.5kg (U handtag) // Diameter trimmertråd: 3 mm



CLS-520 Kr. 14.990,- inkl. moms

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.2kW / 2.9hk // Vekt¹: 10kg // EIA-Bläd



BCLS-520ES Kr. 13.900,- inkl. moms

Cylindervolum: 50,2 cm³ // Effekt: 2,2 kW / 2,9 hk // Vikt: 9,4 kg



* inkluderer kombipakke, Ryddesågblad, trekantblad, trimmerhoved og beskyttelse

MULTIMASKIN™



PAS-2620ES Kr. 5.290,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 ps // Vikt: 4,8 kg
// Längd*6: 1038 mm




*6: Produkt utan tillbehör



TRIMMERTRÅD I NYLON
SF400 SOM STANDARD

TREKANTSBLAD
TILLBEHÖR

VERKTYGSLÖST BYTE
AV FILTER



25,4cm³ KRAFTFULL
2-TAKTSMOTOR

FILTER FÖR
HÅRT ARBETE

MTA-TB:
Trimmer

MTA-AHS-HD:
Häcksax

MTA-AH-HD:
Häcksax med långt skaft

MTA-PP-E:
Stängsåg

MTA-TC:
Jordbearbetare

MTA-LE-E:
Kantskärare

MTA-PS:
Börste

SNABBT BYTE



MTA-3EXT:
Förlängare

MTA-PB:
Lövblås

TILLBEHÖR

	Trimmer/röjsåg	Häcksax		Stängsåg ^o	Jordbearbetare	Kantskärare	Börste	Lövblås	Förlängare
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP-E	MTA-TC	MTA-LE-E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vikt (kg)	1.5 ^{*2}	2.1	2.6	1.8 ^{*3}	2.3	2.4 ^{*5}	5.3	1.8	1.2
Längd (mm)	815 ^{*2}	966	1637	1206 ^{*4}	907	787 ^{*5}	797	635	1000
Drivaxel diameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Huvudrör diameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Växelreduktionsförhållande	1.36	4.6	4.6	1.53	42.75	2.07	42.75	-	-
Skärlängd (mm)	-	536	536	-	-	-	-	-	-
Skärbredd (mm)	-	35	35	-	-	-	-	-	-
Svärdlängd (cm/tum)	-	-	-	25 / 10	-	-	-	-	-
Svärdlängd (tum)	-	-	-	3/8	-	-	-	-	-
Kedja (mm)	-	-	-	-	-	197	-	-	-
Knivbredd (mm)	-	-	-	-	220	-	-	-	-
Kultivatorrotor bredd (mm)	-	-	-	-	161	-	-	-	-
Max sopbredd (mm)	-	-	-	-	-	-	598	-	-
Luftgenomströmning*1 (m ³ /tim)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Max lufthastighet*1 (m/sek)	-	-	-	-	-	-	-	52.86	-
Rek. pris inkl. moms	1.490,-	4.190,-	4.290,-	2.399,-	3.390,-	1.690,-	3.990,-	1.690,-	990,-

*1: Med PAS-2620ES-tillbehör. *2: Utan tillbehör. *3: Utan svärd och kedja. *4: Med standard 25 cm svärd och kedja. *5: Utan blad.

NYHET



Kr. 6.190- inkl. moms (utan batteri och laddare)
Kr. 9.990- inkl. moms (utan batteri och laddare)

DPAS-2600

Volt: 56V // Vikt: 2.4kg



*7: Produkt utan batteri och tillbehör.

CONTROL PANEL

- 3-STEP MAXIMUM SPEED CONTROL BUTTON
- LED MODE INDICATOR
- MODE CHANGE BUTTON

MOTOR POSITIONED ALONG THE AXIS LINE OF DRIVESHAFT
For optimal balance and comfort during operation.

ERGONOMIC RUBBER OVER-MOLD FRONT HANDLE

QUICK-CHANGE COUPLER
Makes attachment transition quick and easy.

VARIABLE SPEED CONTROL

50V LITHIUM ION BATTERY
Generates greater power for heavy duty performance.

MTA-DTB

MTA-DAH

MTA-DPP

MTA-TC

MTA-LE/E


MTA-PS

MTA-PB



HÄCKSAXAR

Häcksaxarna från ECHO är utformade för att vara hållbara och väl balanserade. Egenskaper som lätta växellådor, knivar som håller länge och motorfästen som minskar vibrationerna. Den ergonomiska designen gör våra häcksaxar lätta att använda och bidrar till att du kan jobba längre och vara mer produktiv. ECHO jobbar kontinuerligt för att maximera komforten och prestandan och utvecklar hela tiden produkten. Genom att höja häcksaxens sele 5 grader hittade vi den optimala positionen. Vi ändrade också designen på bakhandtaget för att förbättra manövrerbarheten. Vi är stolta över de små justeringarna som gör arbetet bekvämare och effektivare.




Kr. 5.690,- inkl. moms (utan batteri och laddare)

HC-2020R

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärlängd: 534 mm



HÄCKSAX



Kr. 1.490,- inkl. mva
Fra Kr. 3.090,- inkl. mva (m batteri + lader)

DHC-310

Volt: 40V // Vikt: 2.7kg // Svärdlängd: 604mm



Kr. 3.690,- inkl. mva
Fra Kr. 7.490,- inkl. mva (m 2,5ah batteri + lader)

DHC-200

Volt: 56V // Vikt: 3.3kg // Svärdlängd: 624mm



Kr. 4.790,- inkl. moms

HC-2020

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,5 kg // Svärdlängd: 534 mm



Kr. 5.690,- inkl. moms

HC-2020R

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärdlängd: 534 mm



Kr. 7.990,- inkl. moms

HCR-165ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,1 kg // Svärdlängd: 639 mm



Kr. 8.390,- inkl. moms

HCR-185ES

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,3 kg // Svärdlängd: 744 mm





Modell CE-certifierad



ES-Start



ANTI VIBE Anti-vibrationssystem



Justerbart handtag



Justerbart klippavstånd



Verktögslös justering



Svärdskydd



Professional series



Performance series



Kr. 9.990,- inkl. moms

HCS-3810

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,9 kg // Svärlängd: 834 mm



Kr. 9.190,- inkl. moms

HC-2810ESR

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 5,2 kg // Svärlängd: 624 mm



Kr. 5.390,- inkl. moms

HC-2320

Cylindervolym: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk // Vikt: 4,6 kg // Svärlängd: 639 mm



HÄCKSAX MED SKAFT



Kr. 9.490,- inkl. moms

HCAS-2620ES-HD

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 6,2 kg // Svärlängd: 536 mm // Total längd: 1784 mm



LÅNG HCA-2620ES-HD

Kr. 9.690,- inkl. moms

Cylindervolym: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vikt: 6,5 kg // Svärlängd: 536 mm // Total längd: 2440 mm



LÖVBLÅS


ECHO utvecklade den första ryggburna lövblåsen, den första handhållna lövblåsen och den första tystgående lövblåsen. Vi förbättrade prestandan och ergonomin. Bland de senaste innovationerna finns ett patenterat kylsystem och en rotationskontroll som gör att handhållna lövblåsar blir bekvämare att använda.

Om du letar efter en branschledande lövblås så är ECHO märket för dig.



NYHET!

Höftbälte på PB-770
og PB-8010



Kr. 11.790,- inkl. mva

PB-8010

Cylindervolum 79,9cm³ // Max lufthastighet 94,5 m/sek // Luftgenomströmning: 1819 m³/t // Vikt¹: 11.2kg (20L) // Tank kapacitet: 20.0L



LÖVBLÅS HANDHÅLLEN



Kr. 1.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.090,- inkl. mva (m/ 2Ah-batteri og lader)

DPB-310

Volt: 40V // Vekt*1: 2.2kg //
Luftgjennomstrømning: 737m³/t // Maks lufthastighet: 54.4m/sek



Kr. 3.690,- inkl. moms (u/ batteri og laddare)
Kr. 7.490,- inkl. moms (m/ 5Ah-batteri og laddare)

DPB-600

Volt: 56 V // Vekt: 3,2 kg //
Luftgjennomstrømning: 648 m³/tim // Max lufthastighet: 72,5 m/sek



Kr. 2.495,- inkl. moms

PB-2520


Cylindervolum: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk // Vekt*2: 3,9 kg // Luftgjennomstrømning*3: 768 m³/tim // Max lufthastighet: 76,2 m/sek



Kr. 4.290,- inkl. moms

PB-2620


Cylindervolum: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk // Vekt*2: 4,4 kg // Luftgjennomstrømning*3: 774 m³/tim // Max lufthastighet: 76,7 m/sek



ROTTERINGSKONTROLL

ECHO minskar behovet av att lägga extra kraft på att förhindra att lövblåsen roterar in mot operatörens ben (som de flesta handhållna modeller gör (rött fält). Faktiskt drar den sig lite bort från operatören (grönt fält). Denna effekt gör att lövblåsen blir enklare att hantera och belastningen på operatörens arm minskar.

SHRED 'N' VAC[®]



Kr. 4.590,- inkl. moms

ES-255ES

Cylindervolum: 25,4 cm³ // Effekt: 0,8 kW / 1,1 hk // Vekt*2: 5,8 kg // Luftgjennomstrømning*3: 600 m³/tim // Max lufthastighet: 84,9 m/sek





Modell CE-certifierad



ES-Start



Digital controlled CDI



Heavy duty luftfilter




Anti-vibrationssystem



Posi-loc pipe system



EZ-Lock system



Rotationskontroll



Låg ljudnivå



ventilerat ryggsöd



Professional series



Performance series

LÖVBLÅSER RYGGBÅREN

Kr. 7.790,- inkl. moms

PB-580

Cylindervolym: 58,2 cm³ // Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk // Vikt*2: 10,3 kg // Luftgenomströmning*3: 882 m³/tim // Max lufthastighet: 96,4 m/sek



Kr. 8.490,- inkl. moms

PB-770

Cylindervolym: 63,3 cm³ // Effekt: 3,1 kW / 4,2 hk // Vikt*2: 11,0 kg // Luftgenomströmning*3: 1290 m³/tim // Max lufthastighet: 104,6 m/sek



Kr. 11.990,- inkl. moms

MB-5810 *

Cylindervolym 58,2 cm³ // Effekt: 2,4 kW / 3,3 hk // Vikt: 13,1 kg (20L) // Tankkapacitet: 20,0 L / 12,0 L



Kr. 11.790,- inkl. mva

PB-8010 *

Sylindervolum 58.2cm³ // Effekt: 2.4kW / 3.3hk // Vikt*1: 13.1kg (20L) // Tank kapacitet: 20.0L



* : Häftbälte medföljer

MOTORKAPPEMASKIN



Kr. 17.900,- inkl. moms

MOTORKAPPEMASKIN CSG-7410ES

Sågblad ingår ej

Cylindervolym: 73,5 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vikt: 10,7 kg // Diameter: 350 mm



SÅGBLAD

art.nr 35020100 Diamantblad Topline LD45 350x3,2x10
art.nr 35025104 Diamantblad Zyklon Asfalt 350x3,5x10
art.nr 35020101 Diamantblad Universal 350x2,8x7


73,3 cc kapmaskin med hög prestanda. Standard med vattenkit. Kapskivans placering kan skiftas så att det går att komma åt bättre intill t.ex. väggar. 4-stegs luftfiltrering säkerställer en hög effekt och lång livslängd



STATIV TIL CSG-7410ES CWT-7410

Kr. 13.990,- inkl. moms

Vikt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6 kuttehøyder
// maks dybde 120mm



SPRIDARE

ECHO SPRIDARE

Bra spridare med justerbar öppning för att skingra pel-
leterad produkter, frön, göd-
ningsmedel eller sand och
grusprodukter. T-handtag
för bra arbete komfort och
robust ram i pulverlackerat
stål.



RB-60

Kr. 2.890,- inkl. moms

Kapacitet: 27 kg // Vikt: 10.4 kg // Längd: 81.3 cm // Hjul:
10" // Pulverlackerad ram



ECHO SPRIDARE

Stor spridare med smart
behållare och axeldesign för
mer arbetsfunktioner.
Robust pulverlackerad
ram i rostfritt stål.



RB-100W

Kr. 7.490,- inkl. moms

Kapacitet: 45 kg // Vikt: 19.5 kg // Längd: 81.3 cm // Hjul:
13" // rostfri ramme



BATTERI & LADDARE

56-VOLT

Kr. 2.690,- inkl. moms

2.5 Ah BATTERI LBP-50-150



Volt: 56 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 113 Wh // Vikt: 1,0 kg



Kr. 3.290,- inkl. moms

5 Ah BATTERI LBP-50-250



Volt: 56 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 226 Wh // Vikt: 1,8 kg



Kr. 1.490,- inkl. moms

LADDARE LCJQ-560



Batteri, laddningstid (minuter)
2.5 Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
5 Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Ryggbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

Passar alla ECHO 56V-batterier



Kr. 2.490,- inkl. moms

HURTIKLADDAR LCJU-560C



Batteri, laddningstid (minuter)
2.5 Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)
5Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)
Ryggbåret batteri : 112min (80%), 168min



GARDEN+ SERIEN

GARDEN+
SERIES

Kr. 1.490,- inkl. moms

2Ah BATTERI LBP-36-80



Volt: 40 V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet: 72 Wh // Vikt: 1,22 kg



Kr. 728,- inkl. moms

LADDARE LC-3604



Passar alla ECHO 40V-batterier.



Kr. 1.968,- inkl. moms

4Ah BATTERI LBP-36-150



Volt: 40V // Batterityp: Li-ion // Batterikapacitet:144 Wh // Vikt: 1,81 kg



ELDRIVNA MASKINER

MOTORSÅG CS-2400

Kr. 2.490,- inkl. moms

Motoreffekt: 2400W // Volt: 230 V // Vikt: 3,95 kg //
Svärdlängd: 40 cm // Kedja: 3/8"



GRÄSTRIMMER

EGT-520

Kr. 1.390,- inkl. moms

Motoreffekt: 520W // AC volt: 230 V // Vikt*2: 2,9 kg



HÄCKSAX

Kr. 2.690,- inkl. moms

HCR-610

Motoreffekt: 700W // AC volt: 230 V // Vikt: 3,92 kg //
Svärdlängd: 600 mm







ECHO KAN UNDERHÅLL



VAR PROAKTIV. Genom att följa rekommendationerna om underhåll kan du inte bara förlänga din ECHO-utrustnings livslängd utan även spara tid och pengar. Detta eftersom behovet av omfattande reparationer minskar, vilka ofta föranleds av dåligt underhåll.

Art.nr	KIT	Passar till
Y51001	Tune-Up Kit	HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003		CS-2511TES
Y51004		CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51010		CS-3510ES, CS-3510AC
Y51011		CS-4310SX

TUNE-UP KIT Y51005 FÖR CS-352AC, CS-352ES

- LUFTFILTER
- BRÄNSLEFILTER
- TÄNDSTIFT

Kr. 273,- inkl. moms



TUNE-UP KIT Y51009 FÖR PB-770

- LUFTFILTER
- BRÄNSLEFILTER
- TÄNDSTIFT

Kr. 328,- inkl. moms



2-TAKTSOLJA ECHO POWER BLEND GOLD

Motoroljan är viktig för att motorn ska hålla sig ren och effektiv, samtidigt som den skyddar mot rost och slitage mm. ECHOs motorolja är anpassad till ECHO:s produkter och 2-taktsmotorer. ECHO Power Blend-olja överträffar kraven i ISO LEGD och JASO M345/FD ECHO Power Blend-olja har överlägsna rengöringsegenskaper, minimerar blockeringen av avgaser och skyddar motorn.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 28,- inkl. moms



ECHO KEDJEOLJA

ECHO kedjeolja ger utmärkt smörjning och ser till att kedjan går jämnt, vilket ger ett effektivare och mer exakt snitt. ECHO Power Blend olja och kedjeolja säkerställer att ECHO-sågarna får maximal effekt och prestanda.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 104,- inkl. moms



ECHO LITIUMFETT

ECHO-fett ger alla ECHO-växellådor och kablar ett långvarigt skydd. Fettet gör att vatten inte kan tränga in och det är inte lösligt i vatten.



Allmänt underhåll av rörliga komponenter. Idealisk för trimmer, gräsklippare, häcksax, växlar, tätning och andra delar som behöver smörjas och/eller tätas.

EPNOC AP2

art.nr X695-000060

Kr. 207,- inkl. moms

MOTORSÅG TILLBEHÖR

ÖVERSIKT ÖVER SVÄRD OCH KEDJOR

ECHO:s svärd och kedjor är speciellt anpassade för att få ut mesta möjliga av varje rotation. Tabellen är sorterad efter modellnamn som visar vilken kedja som passar till vilken motorsåg.



Sverd og Kjedder Echo										11/10/2020
Modell	Deling "	Sporbredde mm	Lengde cm	Art.nr	Sverd			Kjede		
					Innfest- ing type	Sverd- type	Sverd- tupp	Kjede	Driv- lenker	Art.nr
DCS-2500T	3/8"	1.3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40	X221-000100
			20	X100-000070					52	X200-000020
	1/4"	1.1	25	X101-000210	C	S	H	A4S	60	X201-000020
CS-2511TES	3/8"	1.3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-2511TESC	1/4"	1.3	20	X100-000060	C	S	H	25AP	52	X200-000000
			25	X101-000200					60	431610-10030
			20	X100-000070					52	X200-000020
CS-280TES	3/8"	1.3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362TES	3/8"	1.3	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362TES	1/4"	1.3	30	X123-000551	C	L	S	91PX	53	X223-000130
			35	X102-000071					68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
CS-2511WESC	1/4"	1.1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52	X200-000020
			25	X101-000210					60	X201-000020
			20	X120-000090					52	X200-000020
CS-2511WES	3/8"	1.3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-281WES	3/8"	1.3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35	X220-000020
			25	X121-000003					40	X221-000100
			30	X122-000341					47	X222-000140
CS-362WES	1/4"	1.3	30	X102-000071	C	S	H	25AP	68	431611-10030
			30	X122-000341					47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
CS-362WES	3/8"	1.3	40	430211-13433	C	L	S	91VXL	58	X224-000030
			30	X102-000071					68	431611-10030
			35	X103-000111					76	431612-10030
ECCS-58VBTC	3/8"	1.1	35	X123-000231	C	L	S	90PX	52	X223-000150
			40	X13971001					56	90PX056E
DCS-3500 / 1600	3/8"	1.1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E
			35	X123-000231					52	X223-000150
CS-310ES	3/8"	1.3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47	X222-000130
			35	X123-000551					53	X223-000080
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1.1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	45	90PX45E
			35	X123-000231					52	X223-000150
		1.3	30	X122-000341				47	X222-000130	
CS-370ES	.325	1.5	35	X123-000551	C	L	S	91VXL	53	X223-000080
			40	430211-13433					58	X224-000030
			33	X122-000390				56	431713-30231	
			38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231

Modell	Deling "	Sporbred- de mm	Lengde cm	Sverd			Kjede			
				Art.nr	Innfest- ing type	Sverd- type	Sverd- tupp	Kjede	Driv- lenker	Art.nr
CS-390ESX	.325	1.3	33	X122-000410	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000670					64	431721-30231
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1.3	33	X122-000410	Y	L	S	95TXL	56	X242-000010
			38	X123-000670					64	X243-000020
			45	X125-000440					72	X245-000060
		1.5	33	X122-000390				21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
CS-4310SX	3/8"	1.3	33	X122-000470	Y	S	S	95TXL	56	X242-000010
			35	X123-000730					60	X243-000010
			40	X124-000770					68	X244-000110
			45	X125-000490					72	X245-000060
CS-4510ES	.325	1.5	33	X122-000390	Y	L	S	21BPX	56	431713-30231
			38	X123-000620					64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			38	X123-000650					64	431721-30231
			45	X125-000420					72	431717-30231
		1.3	33	X122-000410		L		95TXL	56	X242-000010
			38	X123-000670					64	X243-000020
			45	X125-000440					72	X245-000060
			50	X126-000350					80	X246-000140
			33	X122-000390					56	431713-30231
CS-490ES	.325	1.5	38	X123-000620	Y	L	S	21BPX	64	431721-30231
			45	X125-000390					72	431717-30231
			50	X126-000300					80	431712-30231
			33	X122-000470					56	X242-000010
CS-501SX CS-501SXH	.325	1.3	40	X124-000770	Y	S	S	95TXL	68	X244-000110
			45	X125-000490					72	X245-000060
			40	X124-000691					68	431711-38331
		1.5	45	X125-000351	V	S	S	21BPX	72	431717-30231
			50	X126-000320	Y				80	431712-30231
			40	X124-000481	S				L	S
45	X125-000171	64	X265-000070							
50	X126-000141	72	X266-000090							
45	X125-000261	S	S	64		X265-000070				
50	X126-000191			72		X266-000090				
60	X128-000051			84		X268-000040				
70	430215-30835			92	X270-000050					
CS-7310SX	3/8"	1.5	45	X125-000470	U	S	S	73EXL	68	X265-000090
			50	X126-000390					72	X266-000090
			60	X128-000110					84	X268-000040
			70	X130-000040					92	X270-000050

Innfesting	
C	A041
Y	K041/K095
V	K041
S	D176
U	D009

Sverdtype	
L	Laminert
S	Solid


Standard til maskin

Sverdtupp	
S	Sprocket-Trinse
H	Hard-Ikke trinse


MOTORSÅG TILLBEHÖR

MOTORSÅG FIL

En skarp kedja gör stor skillnad för skärhastighet, produktivitet, komfort och säkerhet. En skarp kedja minskar underhållskostnaderna för motorsågen, förenklar ditt arbete och förhindrar olyckor. ECHO-filarna håller hög kvalitet och har en jämn stålkonstruktion, en exakt form och jämna tandavstånd.



RUND FIL



FLATT FIL



FILHANDTAG

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724

3,5 mm Kr. 59,- inkl. moms pr
stk. Resten kommer i en pakke
av 12 stk. Kr. 229,- inkl. moms

Art.nr: 999888-01760
Kr. 490,- inkl. moms

Art.nr: 999888-01761
Kr. 39,- inkl. moms



KJEDEFILSETT

ECHO sine slipesett inkluderer 2 runde filer, 1 flat fil, filguide og dybdemåler.

Size	Item#
4.0mm	LC7073-532
4.8mm	LC7073-316

Kr. 249,- inkl. moms



FILSETT

Fra Kr. 15,- inkl. moms



EXTRA TILLBEHÖR FÖR MOTORSÅG

För enkel kedjeslipning i skogen



KEDJESLIP

Art.nr: C6000044

Kr. 187,- inkl. moms



SPIKED FELLING WEDGES

5.5": Art.nr: C6000043 Fra kr. 104,- inkl. moms

8": Art.nr: C6000041 Fra kr. 156,- inkl. moms



SPIKE

For ekstra pigg til høyre side av sagen for mer kontroll under bruk

Art.nr	Spike	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010



Image: X160-000080

Image: X160-000140

Sjekk motorsagens deilegning for å finne riktig sverdtupp

SVERDTUPP KIT

Art.nr: X160-000080, Art.nr: X160-000090

Art.nr: X160-000130, Art.nr: X160-000140

Art.nr: X160-000150, Art.nr: X160-000160

Fra kr. 325,- inkl. moms




SKRÅPSKYDD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480


CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520

CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500

CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490




Til CS-2511TES(C) og CS-2511WES



Til CS-280TES(C) og CS-281WES



Til CS-360TES og CS-362TES



Til CS-361WES og CS-362WES

Skydd som minskar mängden tallbarr och annat skräp som lätt kan komma in i motorn.

Fra kr. 77,- inkl. moms

STÅNGSÅG TILLBEHÖR

SVÄRD OCH KEDJOR



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	STYRSTÅNG					SÅGKEDJA		
			Längd (cm)	Type	Art.nr	Stångtyp	Nostyp	Drivlänkar	Oregon-typ	Art.nr
PPF-236ES PPT-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminat	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES PPT-2620HES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminat	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

TILLBEHÖR STÅNGSÅG

*Förlängare kan endast användas med fäste för



HEKKSAXS

Art.nr: PPA-AH-HD

	HÄKKSAX	3"-FÖRLÄNGARE	4"-FÖRLÄNGARE
◇: Tillval	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-2620ES/ PPT-2620HES	◇		◇
PPF-236ES		◇	





TRIMMER & RÖJSÅG TILLBEHÖR

Få ut max av din trimmer och röjsåg med ECHO:s kompletta sortiment av trimmerhuvuden, röjsågsblad och andra tillbehör. Från TAP & GO nylontrimmerhuvud till våra effektiva stålbotrsknivar. ECHO har rätt tillbehör för dina arbetsuppgifter. Alla tillbehör till våra trimrar och röjsågar är gjorda för att tåla dagligt och professionellt bruk.

RAPID LOADER OCH SPEED FEED TRIMMERHUVUD

Den nya serien av trimmer huvud från Echo gör jobben att byta tråd till en enkel uppgift. Med endast 3 enkla grepp fyller du på ny tråd på Endast 30 sek. utan att ta av trimmerhuvudet. Rapid – Loader är fylld med silentwist trimmertråd och är balanserad för minimal vibration.


1. Line-up Arrows



2. Feed Line



3. Twist Top Disc



RAPID-LOADER™ TRIMMERHODER



RAPID-LOADER™ 25

Art.nr: C6000229 Kr. 316,- inkl. moms



RAPID-LOADER™ 35

Art.nr: C6000240 Kr. 367,- inkl. moms



SF400

Art.nr: SF400/E1



Kr. 483,- inkl. moms

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHODER



B4

B4-R: Art.nr: X047-000551 (RH)
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)

Diameter: 3.0mm
Length: 2.0m



G137 100

Art.nr: X047-000551

Diameter: 2.0mm
Length: 2.0m



G138

G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: Art.nr: X047-001060 (Ø2.0mm)

Diameter: 2.0mm
Length: 2.0m



F4

Art.nr: X047-000260 Kr. 263,- inkl. moms

Diameter: 3.0mm
Length: 2.0m



DS-5

Art.nr: X047-000222

Diameter: 3.0mm
Length: 3.0m



Z5

Art.nr: X047-000332

Diameter: 3.0mm
Length: 5.0m



B6

B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)

Diameter: 3.3mm
Length: 1.5m x 2pcs

SMART LOADER TRIMMERHUVUD

Exclusive Smart-Loader trimmerhuvud för extra tungt arbete



2-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070116 Kr. 690,- inkl. moms

Diameter: 3.0mm
Length: 0.26m x 2pcs.



4-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070115 Kr. 755,- inkl. moms

Diameter: 3.0mm
Length: 0.26m x 4pcs.

ÖVERSIKT ÖVER TRIMHUVUDEN

Standard ●
Tilval ◇

		TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD			
		B4		G137 100	G138			F4 M10	DS-5	Z5 M10L	B6		SF400	RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25	SMART-LOADER		
		R	L		500	502	507				M10L					M12L	2-Line	4-Line
Art.nr		X047-000381	X047-000370	X047-000551	X047-000560	X047-000570	X047-001060	X047-000260	X047-000222	X047-000332	X047-001121	X047-000460	C6000109	C6000181	C6000229	C2070116	C2070115	
GT-222ES	L	◇		●														
SRM-222ES	U				●													
SRM-2621ES	U													●		◇		
	L													●		◇		
SRM-2621TES	U													●		◇		
	L													●		◇		
SRM-3021TES	U												●					
	L												●					
SRM-3611T	U									●			◇			◇	◇	
	L									●			◇			◇	◇	
SRM-420ES	U							◇ / ●		◇			◇			◇	◇	
SRM-520ES	U							●					◇			◇	◇	
BCLS-520ES	U											◇						
RM-520ES	L							◇		●			◇			◇	◇	
DSRM-300	L						●											
DPAS-TRIMMER	L											●						
ECDST-58V	L											●						
MTA-TB	L											●						



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO trimmertråd är av mycket hög kvalitet och fungerar med en innovativ rötteknik som ger ett resultat som överstiger alla förväntningar.

ROUND TRIMMERTRÅD: Bra kvalitet till ett rimligt pris



Diameter	Donut S		Donut M		Spool 160	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	102142803	65	305080053	379	313080053
ø 2.40 mm	12	102142953	45	305095054	264	313095054
ø 3.00 mm	10	102141220	28	305120051	169	313120052
ø 3.30 mm	8	102142130	23	305103051	139	313130055

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD: 8-kantig klippråd för extra jämnt och rent



Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070104
ø 2.40 mm	12	C2070105
ø 2.70 mm	10	102152106
ø 3.00 mm	10	C2070106
ø 3.30 mm	8	C2070107

SILENTWISTTM TRIMMERTRÅD: Tystgående klippning



Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	320080061	49	321080053
ø 2.40 mm	12	320095061	35	325095053
ø 2.65 mm	10	320105061	27	321105053

BLACK DIAMONDTM TRIMMERTRÅD: Fyrkantig, snodd tråd som skapar skarpa kanter som skär 41 % snabbare och håller 33 % längre



Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41 mm	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67 mm	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00 mm	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30 mm	8	340130004	53	340130071	278	340130075

BLACK DIAMONDTM LINE (FYRKANTIG OCH SNODD TRÅD)

CROSS FIRE® LINE (8-KANTAD KLIPPTRÅD)

ROUND LINE

SILENTWISTTM LINE (TYSTGÅENDE KLIPPNING)





TRIMMER & RÖJSÅG TILLBEHÖR

METALLBLAD



3-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001
Fra Kr. 157,- inkl. moms



4-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032
Fra Kr. 149,- inkl. moms



SÅGBLAD

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975
Kr. 384,- inkl. moms



SKYDD

Art.nr: P021-035961
Kr. 1.493,- inkl. moms



ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M
Kr. 3.635,- inkl. moms



3-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320
Fra Kr. 205,- inkl. moms



8-TANDAT GRÄSBLAD

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141
Kr. 191,- inkl. moms



KNIV

art.nr: X413-000040
Kr. 390,- inkl. moms



SÅGBLADSSKYDD

Art.nr: P100-008860
Kr. 273,- inkl. moms



HÄCKSAX

Art.nr: HCAA-2403A-LW
Kr. 4.052,- inkl. moms

Gör om din trimmer till en häcksax

SELE TILL TRIMMER OCH RÖJSÅG



Kr. 415,- inkl. moms

ERGONOMISK SELE

Art.nr: C062-000550



Kr. 1.031,- inkl. moms

ERGO PRO SELE

Art.nr: C062-000611

ÖVERSIKT ÖVER METALLBLAD

Standard ●
Tilval ◇

		METALL BLAD														RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT ¹
		3-TADAT BLAD				4-TANDAT BLAD				8-TANDAT BLAD			SÅGBLAD	KNIV	SKYDD	HCAA-2403A-LW
ART.NR		X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	110975	X413-000040	P100-008860	26419207
SRM-222ES	U	◇		●		◇			◇							◇
SRM-2620ES	U	◇		●		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-2620TES	U	◇		●		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-3020TES	U				●			◇			◇		●		●	
	L				◇			◇			◇					
SRM-3610T	U				●			◇		◇	◇		●		●	
	L				◇			◇		◇	◇				◇	
SRM-420ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇		●		●	
	L				◇										◇	
BCLS-520ES	U				◇								●	◇	●	
SRM-520ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇				◇	
BCLS-580	U				◇									◇		
RM-520ES	L		◇		◇		◇	◇		◇	◇				◇	
MTA-TB	L				◇											

HÄCKSAX TILLBEHÖR

Dessa skydd förhindrar att knivarna kommer i kontakt med byggnader, staket eller marken så att bladet inte kan skadas.



Kr. 181,- inkl. moms

Svärdskydd

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
 HC-2000, HC-2020R, HC-2320
 Art.nr: P021-049520

LÖVBLÅS TILLBEHÖR



Kr. 4.156,- inkl. moms

SVÄRD OCH VÄXEL TILL HÄCKSAX

Passar HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og MTA-AH-HD
 Art.nr: Y50001



PBAV-255

Kr. 510,- inkl. moms

Uppsamlarpåse: Art.nr: X692-000190

LÖVBLÅS TILLBEHÖR



AXELREM

Kr. 83,- inkl. moms

Art.nr: C9500141

Standard: ● Option: ◇

Model	Damsugningsstillbehör		Takrännaset	Shoulder strap	Höftbälte		Skulderstropp
	PBAV-1010	PBAV-255	999441-00026	C9500141	P021-051530	C644-000240	C651000140
DPB-600			◇	◇			
PB-2520/ PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN						●	●
PB-8010						●	
ES-2100	● (S.N. from 36001417)			◇			
ES-250ES			◇				

SKYDDSKLÄDER

Echo är stolta över att kunna introducera ett nytt urval av skyddskläder på marknaden. Professionella arbetskläder är viktigt för din säkerhet och komfort under arbete. Echo erbjuder två olika serier ; Perform-serien och Pro-Tech serien, båda är designade för det professionella marknaden där säkerhet inte är en kompromiss.



LETT
100% Cordura® fiber för maximal styrka och rörelsefrihet

VATTENAVSTÖTANDE
Vattenavstötande och ger god ventilation

EXTRA LAGER KNÄNA
Ger ökat hållbarhet och flexibilitet under arbetet.

MAXIMALT SKYDD
6 lag med Dyneema® blockerande material



Vid beröring av kedja i rörelse frigörs beskyttande fibrer från bycksorna, som vrider sig in i sågens kugghjul och stoppar den inom 60 millisekunder. Detta gör det mycket svårt för kedjan att penetrera materialet.

PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Yrkesfolk förstår att det krävs extremt god skydd under arbete. Båda Perform och Pro-Tech serien har just detta. Perform – serien erbjuder professionellt skydd so är robust nog till alla sorters arbete. Pro- Tech erbjuder också detta samtidigt som den är lättare, starkare och ger mer bekvämlighet.

SIKKERHETSGUIDE

Tabellen nedanför visar nödvändig och rekommenderad säkerhetsutrustning för olika typer av arbete.

● Påbudt ◊Anbefalt

	Hjelm	Visir	Briller	Hearing Protection	Arbetshandsker	vernehandsker	Motorsåg bukse	Trimmer bukse
Motorsåg	●		●			●	●	
Häcksax		◊	●	●	●			◊
Trimmer / Röjsåg		●	●		●			●
Stångsåg	●		●		●			◊
Lövblås			●	●	●			

PERFORM SERIE

Perform-serien är designad för hårt arbete i skogen och erbjuder maximalt skydd tillsammans med god flexibilitet och komfort.

6 lager med blockerande materiell för maximalt skydd mot potentiell kedjekontakt. Ytter lagret består av en kombination av polyester och bomull för säkerhet och Comfort. Sidfickor och tändstifts fickor finns också.



Kr. 1.343,- inkl. moms


MOTORSAG BUKSE

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
1/2e Midja sträckt	47	51	55	60,5
1/2e Midja vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Insida ben	82	82	82	82
Längd på sidan	107	108	109	110

Klass 1, Typ A professionellt skydd, 6 lager med blockerande materiell. Ytter stoffet är av en kombination av polyester och bomull för säkerhet och komfort. Stroppar för stängning och elastisk skärp för enkel användning samt sidfickor och linjal ficka.



Kr. 1.390,- inkl. moms

MOTORSAG CHAPS

EC11010-M
EC11010-XL

CE

Inches	S-L	XL-3XL
1/2 Midja omkrets	27,5	35,25
Insida ben	80	80
Längd på sidan	29,5	30,5

PRO-TECH SERIE

Konstruerad för maximalt skydd och Comfort under arbete. Lett materiell som också skyddar varje dag i veckan. Pro-Tech serien är designad för maximalt skydd under alla förhållanden.

VERNEBUKSE PRO-TECH



Kr.2.906,- inkl. moms

EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Midja omkrets sträckt	47	51	55	60,5
Midja omkrets vanlig	36,5	37,5	38,5	40
Insida ben	82	82	82	82
Längd på sidan	107	108	109	110

T-SKJORTE KORT ARM

EC562-S
EC562--M
EC562--L
EC562--XL
EC562--XXL

Kr. 446,- inkl. moms



	M	L	XL	2XL
Lengde bak	76	78	80	82
Lengde arm	25,7	26	26,2	26,5
Bryst	49	51	54	56

CE Model certified
for CE

PERSON SKYDD



BRUSHCUTTER SYSTEM

Art.nr: 999888-01510 Kr. 514,- inkl. moms



VERNEHJELM

Art.nr: PT000200 Kr. 990,- inkl. moms



HJELM M VISIR OCH HØREVÆRN

Art.nr: PT000200



VERNEHANSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 499,- inkl. moms

Size 8-12



ARBEIDSHANSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 299,- inkl. moms

Size 8-12



BUKSESELER

Art.nr: PV0371DI0101 Kr. 259,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER

MOTORSÄG

	TOPHÅNDSÄG			MOTORSÄG						
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-362TES	CS-2511WES	CS-310ES	CS-3510AC	CS-3510ES	CS-362WES	CS-420ES	CS-4510ES
	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm ³)	25,0	25,0	35,8	25,0	30,5	34,4	34,4	35,8	40,2	45,0
Effekt (kW / hk)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,6 / 2,2	2,3 / 3,1
Vekt ¹ (kg)	2,3	2,3	3,6	2,6	4,0	3,8	3,7	3,8	4,6	5,0
Bensintank (mL)	190	190	330	190	250	280	280	320	410	480
Oljetank (mL)	140	140	243	140	260	230	230	230	280	330
Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,68	0,68	0,88	0,67	0,68	0,79	0,96	0,86	0,95	1,19
Oljepumpe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tenningsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start
Kjedebremser	Inerti	Inerti	INERTI	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Choker m/automatisk rask tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjedestrammer	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden
Sagkjede deling (tomme)	¾	¼	¾ (¼)	¾	¾	¾	¾	¾ (¼)	0,325	0,325
Sporbredde (tommer)	050	0,050 (0,043)	050	0,050 (0,043)	0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,058	0,058 (0,050)
Sverdlengde (cm / tommer)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	38, 45 / 15, 18	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20
Vibrasjon ² Håndtak for / håndtak bak (m/s ²)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,1 / 6,8	4,1 / 5,	4,1 / 5	5,9 / 6,3	4,4 / 6,4	2,6 / 2,8
Lydtrykk ³ dB(A)	99,7	99,7	99,9	99,2	97,9	98,5	98,5	99,3	99,2	100,2
Lydeffekt ⁴ dB(A)	110,3	110,3	110,2	109,9	107,7	111	111	109,3	110,0	111,9

MOTORSÄG

	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-4310SX	CS-621SX	CS-7310SX
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm ³)	50,2	50,2	50,2	42,9	59,8	73,5
Effekt (kW / hk)	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	2,3 / 3,08	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Vekt ¹ (kg)	4,8	4,7	4,9	4,3	6,3	6,7
Bensintank (mL)	490	500	500	400	650	800
Oljetank (mL)	280	280	280	270	300	360
Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)	1,21	1,54	1,54	1,24	1,81	
Oljepumpe	-	-	-	-	-	-
Tenningsystem	CDI	CDI	CDI	CDI 0,325	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Kjedebremser	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Choker m/automatisk rask tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○
Kjedestrammer	Side	Side	Side	Side	Side	Side
Sagkjede deling (tomme)	0,325	0,325	0,325	1/2 3/8	¾	¾
Sporbredde (tommer)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Sverdlengde (cm / tommer)	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Vibrasjon ² Håndtak for / håndtak bak (m/s ²)	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	3,3 / 3,1	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Lydtrykk ³ dB(A)	101,8	103,6	103,6	103,1	101,6	106,8
Lydeffekt ⁴ dB(A)	111,5	113,5	113,5	113	113,4	116,9

STANGSÄG

	PPF-236ES	PPT-2620HES
	EU	EU
Sylindervolum (cm ³)	21,2	25,4
Effekt (kW / hk)	0,71 / 0,97	1,0 / 1,4
Vekt ³ (kg)	5,7	7,9
Lengde (mm)	2400	2716-3704
Bensintank (mL)	420	600
Oljetank (mL)	200	200
Startsystem	ES-start	ES-start
Drivstoff ved maksimal motoreffekt(L/t)	0,45	0,61
Teleskopskaft	-	○
Mulighet for forlengelse (fod)	3	4
Sverdlengde (cm / tommer)	25 / 10	30 / 12
Sverdkjede deling (tomme)	050	050
Sporbredde (tommer)	¾	¾
Vibrasjon ⁶ Venstre håndtak/ høyre håndtak (m/s ²)	2,9 / 3,5	6,2 / 7,2
Lydtrykk ⁷ dB(A)	90,8	93,8
Lydeffekt ⁸ dB(A)	107,6	107,6



SPECIFIKATIONER

TRIMMER / RÖJSÅG

	BÅGSKAFT		TRIMMER/RÖJSÅG			
	GT-222ES		SRM-222ES		SRM-2621ES	
Handtag	D		V	D	V	D
Cylindervolum (cm ³)	21,2		21,2	21,2	25,4	25,4
Effekt (kW / hk)	0,7 / 1,0		0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vikt*5 (kg)	4,3		4,9	4,7	5,6	5,4
Bensintank (mL)	400		400	400	600	600
Brændstofforbrug med maximal motoreffekt (L/tim)	0,45		0,45	0,45	0,61	0,61
Førgasare	Membran		Membran	Membran	Membran	Membran
Startsystem	ES-start		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start
Drivaxeltyp	Flexibel		Flexibel	Flexibel	Solid	Solid
Drivaxel diameter (mm)	6,1		6,15	6,15	7,0	7,0
Riggrør (mm)	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0
Utvæxlingsforhold	1,0		1,36	1,36	1,36	1,36
Standard trimmertråd i nylon	Typ	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400
	V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109
Standard metallblad	Typ	-	3 skærblad i metall	-	3 skærblad i metall	-
	V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-
Vibration vänster handtag*6 / højre handtag (m/s)	Metallblad	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-
	Trimmertråd nylon	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7
Ljudtryknivå*7 (dB(A)) blad / trimmertråd	- / 91,9		92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7
Ljudeffekt*8 (dB(A)) blad / trimmertråd	- / 105,0		104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0

HÄCKSAX

	HC-2020	HCR-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2320	HCS-3810	HC-2810ESR
Cylindervolumen (cm ³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Effekt (kW / hk)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 6,8	0,6 / 0,8
Vægt (kg)	4,5	4,6	5,1	5,3	4,6	5,2	5,2
Brændstofftank (mL)	460	460	390	390	390	390	390
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44	0,44	0,40
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	-	-	ES-start
Drejelige håndtag	-	○	○	○	-	-	○
Vibrationsdæmpende system	-	-	○	○	-	○	○
Klippetype	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Enkel	Dobbelt
Klippelængde (mm)	639	499	534	534	639	620	624
Tandafstand (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Tandjustering	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Klippehastighed (klip/min)	3 700	3 700	3 600	3 600		4 700	4 700
Vibration ¹ Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	6,4 / 9,7	6,7 / 6,8	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	8,7 / 10,2	6,0 / 5,3	5,9 / 4,8
Lydtryk ² dB(A)	96,1	96,3	98,8	98,6	96,1	99,8	99,8
Lydeffekt ³ dB(A)	105	105	105,7	105,4	105	107,4	107,4

SRM-2621TES		SRM-3021TES		SRM-3611T		SRM-420ES	SRM-520ES	CLS-520ES
V	D	V	D	V	D	V	V	V
25,4	25,4	30,5	30,5	36,3	36,3	41,5	50,2	50,2
1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	2,2/2,9
5,8	5,6	6,1	5,8	6,6	6,3	8,5	9,0	9,9
600	600	710	710	850	850	690	690	690
0,61	0,61	0,72	0,72	0,92	0,92	1,05	1,23	1,23
Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	ES-start
Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	Massiv
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	10
25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	28,0	28,0	35
2,07	2,07	1,62	1,62	1,62	1,62	1,33	1,33	1,4
SF400	SF400	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-
C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-
				-	-	3 skärblad i metall	3 skärblad i metall	EIA-blad 200x20mm
				-	-	P021-014320	P021-014320	X040-000090
				-	-	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	-
3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	-
- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1	- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	98,2 - 97,6
- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7	- / 107,6	- / 106,5	112,2 / 109,4	113,2 / 111,6	113,2 - 111,6

HÄCKSAX

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Cylindervolym (cm3)	25,4	25,4
Effekt (kW / ps)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vikt (kg)	6,2	6,5
Totalt längd (mm)	1784	2440
Bensintank (mL)	600	600
Bränsleförbrukning med maximal motoreffekt (L/tim)	0,61	0,61
Startsystem	ES-start	ES-start
Roterande handtag	-	-
Anti-vibrationssystem	-	-
Knivtyp	Dubbel	Dubbel
Skärlängd (mm)	536	536
Tandavstånd (mm)	35	35
Avståndsjustering	Justeringsfri	Justeringsfri
Klippastighet (klipp/min)	5 000	5 000
Vibration*1 Handtag i front / handtag bak (m/s2)	8,1 / 9,4	7,6 / 7,2
Ljudtrycksnivå*2 (dB(A))	96,2	96,6
Ljudeffekt*3 (dB(A))	108,9	109,0

SPEKIFIKATIONER

		HÅNDHOLDT LØVBLÅSER		RYGGBÅREN LØVBLÅSER		RYGGÅREN LØVBLÅSER	
		PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm ³)		25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	79,9
Maksimal motoreffekt (kW / hk)		0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1	2,1 / 2,8	3,1 / 4,2	4,2 / 5,7
Vekt* (kg)		3,9	4,4	5,8	10,3	11,0	11,2
Bensintank (mL)		550	600	470	1840	2020	2560
Drivstofforbruk ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,52	0,55	0,57	1,03	1,87	2,18
Lufttrykk (N)		15,8	15,8 (rund) / 15,7 (flad)	12,7	22,0	33,2	44,4
Luftgjennomstrømning (m ³ /h) ⁵ :		768 ⁸ :	774 ⁸ :	600 ⁸ :	882 ⁸ :	1290 ⁸ :	1819 ⁸ :
Maksimal lufthastighet (m/s) ⁵ :		76,2 ⁸ :	76,7 ⁸ :	84,9 ⁸ :	96,4 ⁸ :	104,6 ⁸ :	94,5 ⁸ :
Startsystem		-	-	ES-start	-	-	-
Cruise control		○	○	○	○	○	○
Standard dyse	A	Rund like	Rund like	Vakuumb	Rund like	Rund like	Rund like
	B	-	Fladt, ret	Fladt, ret	Rund, bøyd	Rund, bøjet	-
Løvsuger kit		-	-	○	-	-	-
Vibrasjon (m/s ²) ⁶ (Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Bakhåndtak)		9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0	2,0 / 3,1	2,8 / 1,9	2,1
Lydtrykk dB(A) ⁷ (Dyse type A / Dyse type B)		94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3	94,8 / 96,3	98,8 / 98,2	107,3
Lydeffekt dB(A) (Dyse type A / Dyse type B)		105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1	105,3 / 104,9	108,8 / 108,6	114,2

ECHO 56-V-SERIEN

	MOTORSAG		LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	MULTIMASKIN
	DCS-2500T	DCS-3500	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vekt*	1,6 ⁹ :	2,9 ⁹ :	3,2 ¹¹ :	3,3 ¹¹ :	3,6 ¹⁴ :	3,1 ¹⁴ :
Brukstid (min.)	Op til 18 ¹³	Op til 32 ¹⁰	Op til 15 ¹⁰	Op til 60 ¹³	Op til 22 ¹³ (14") Op til 30 ¹³ (12")	Op til 19 ¹³ (DPAS-TRIMMER) Op til 32 ¹³ (DPAS-HCA) Op til 21 ¹³ (DPAS-PP)
Oljetank (mL)	120	370	-	-	-	-
Kjede (tommer)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / tommer)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Type sverd	-	-	Rund like	-	-	-
Luftgjennomstrømning (m ³ /t)	-	-	648 ¹²	-	-	-
Maks. lufthastighet (m/s)	-	-	72,5 ¹²	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Dobbelt	-	-
Sværlengde (mm)	-	-	-	624	-	-
tannavstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Avstandsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Håndtaksjustering	-	-	-	-	Massiv	Massiv
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Rigrør (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Gir utvendig	-	-	-	-	1,4	-

ECHO 40V-SERIEN

	MOTORSAG	LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	GRESSKLIPPER
	DCS-310	DPB-310	DHC-310	DSRM-310	DLM-310
Volt (V)	40V	40V	40V	40V	40V
Vekt (kg)	3,3	2,2	2,7	2,6	14,2
Oljetank (mL)	177	-	-	-	-
Kjede (tommer)	0,043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / tommer)	40 / 16	-	-	-	-
Type sverd	-	Rund like	-	-	-
Luftgjennomstrømning (m ³ /t)	-	737	-	-	-
Maks. lufthastighet (m/s)	-	63,9	-	-	-
Knivtype	-	-	Tosidet	-	-
Sverdlengde (mm)	-	-	563	-	-





ARIENS | CO

EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +47 69 26 47 50 • info@ariens.no • www.ariens.se

Vi reserverar oss för tryckfel av tekniska specifikationer, form och utförande. Priserna i katalogen är cirka priser inkl. moms och gäller till den 30/9 2023 eller tills en ny prislista publicerats.