



PRODUKT- KATALOG 2022

DEPEND ON IT



VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygget produkter i professionel kvalitet og med høj ydelse. Fra den spæde start i Japan med en simpel, håndholdt sprøjte har vi udviklet os til et teknologisk førende og anerkendt globalt varemærke.

I årenes løb er mange mærker for elektrisk udstyr kommet og gået, men vi har været succesrige. Årsagen? Først og fremmest at vi satser på høj kvalitet samt på at levere de bedst mulige produkter til vores kunder. Alle vores motorer er konstrueret efter den samme, professionelle standard. Vi går ikke på kompromis med noget. For at sikre opfyldelse af vores målsætninger støbes og bearbejdes samtlige motorer i Japan, hvor kvaliteten og standarden kontrolleres omhyggeligt. Og fordi vi samler dem på forskellige fabrikker verden over efter de samme præcise standarder, opnår vi en høj effektivitet i produktionen.

Med ECHO får du altid en maskine i professionel kvalitet og med lang levetid. Det er det, vores varemærke lover. Vi påskønner din opfattelse af ECHO. Uanset om du er entreprenør eller privat, kan du altid trygt købe vores produkter.

Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

ECHO X SERIES	8
MOTORSAVE	11
STANGSAVE®	19
TRIMMER & BUSKRYDDER	21
MULTIMASKINE™	27
HÆKKEKLIPPER	29
LØVBLÆSER/SUGER®	33
BETONSAV	37
SPREDERE	38
PROFESSIONAL SERIES - 50V	39
PERFORMANCE SERIES - 58V	40
BATTERI & LADER	41
ELEKTRISKE MASKINER	42
TILBEHØR	43
BEKLÆDNING	59
SPECIFIKATIONER	63



ESSENSEN AF ECHO

Sker det efter en anstrengende dag med motorsav, kantklipper, løvblæser eller hækkeklipper, at du tænker på dit ECHO-udstyr? Er du ikke helt sikker på, om det vil starte uden problemer, næste gang det skal bruges? Om det har strøm nok til at udføre opgaverne? Sikkert ikke. Du behøver nemlig ikke tænke på dine ECHO-produkter, for det har vi allerede gjort. Vi har en simpel filosofi, der går ud på at fremstille professionelle kvalitetsprodukter, der opfylder behovene hos brugerne.

Essensen af ECHO er en kompleks historie, der har til formål at gøre din tilværelse enklere. Til historien hører:

Dygtsige fagfolk

Gennem mere end 70 år har vi fremstillet slidstærke, pålidelige produkter. Det begynder med ingeniører, der forstår kravene til brug og optimerer ydelse, holdbarhed og ergonomi. Derefter følger den produktion, der nyder anerkendelse inden for branchen: At fremstille komponenter efter præcise specifikationer og sætte dem sammen til produkter, der lever op til ECHO-navnet.

Teknologi i verdensklasse

For at være førende på verdensplan skal man have banebrydende teknologi. Vi benytter de nyeste materialer, der giver styrke og lavere vægt. Computerstøttet design og produktion gør det muligt for os at opnå meget høj præcision og dermed perfekt pasform og udførelse samt høj ydelse. Vores dygtige medarbejdere bistås af utrættelige robotter til effektiv og præcis montering af vores produkter.

Integreret produktion

Motoren udgør hjertet i vores produkter, og vi kontrollerer hele processen. Vores vertikalt integrerede system starter med et metalstykke og omfatter støbning, bearbejdning, varmebehandling, polering og overfladebehandling, der alt sammen foregår i Japan. Når man er verdensberømt for sine motorer, vil man ikke sætte sit omdømme på spil ved at udlicitere arbejdet til andre.

Nådeløs satning på kvalitet


Kontrollér, kontrollér og kontrollér på ny. Prototyper testes i praksis gennem adskillige måneder for at sikre, at de opfylder de strenge krav. Dele måles kontinuerligt for at sikre, at der ikke forekommer afvigelser. Montering testes for pasform. Alle motorer startes og måles for at sikre, at de fungerer fra første træk. Der er ikke noget, der hedder »tror nok«, og »godt nok« er et ukendt begreb.

HISTORIEN OG IND I FREMTIDEN

1947-LANCERING AF FØRSTE PRODUKT



Efter anden verdenskrig opstod der mangel på levnedsmidler i hele Japan, og det medførte øget fokus på landbrug. Den første sprøjte, der blev fremstillet, blev brugt til at sprede kunstgødning ud over markerne for at øge levnedsmiddelproduktionen og afværge hungersnød.



1971-VERDENS FØRSTE LØVBLÆSER

Vi fremstillede den rygbærne sprøjte DM-9 til ensartet udlægning af flydende kemikalier. En gruppe anlæggsgartnerne i Californien modifierede enheden ved at fjerne tanken og forsegle hullet med metal. Det bevirkede, at enheden udsendte en kraftig luftstrøm, og det viste sig nemt at blæse græs og løv væk fra fortovet. Således så verdens første løvblæser dagens lys. Vores ingeniører rejste til Californien og tog et møde med disse anlæggsgartnerne, og de bad os om at ombygge enheden, hvilket vi gjorde. Nogle år senere lancerede ECHO den første løvblæser.



1973-OLIEKRISEN ØGER SALGET AF MOTORSAVE

Under oliekrisen i 1973, der senere blev kendt som »den første oliekrise«, firedobledes olieprisen. For første gang blev mange tvunget til at bruge træ til at opvarme deres bolig. Det skabte stor efterspørgsel efter en kraftig motorsav i god kvalitet og til en rimelig pris. Det passede præcis på ECHO CS-302, så den blev hurtigt verdens mest solgte motorsav.

STOL PÅ ECHO

5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE



5 år er lang tid. Længere end de fleste af de produkter, du eller rs køber, holder. Vi kan tilbyde 5 års garanti, fordi vi har tillid til vores produkter. I over 60 år har vi bygget maskiner til professionelle, og de har give os en meget solid ekspertise inden for ingeniørkunst og produktion. De fleste private brugere sætter pris på den langvarige driftssikkerhed, som professionelle nyder godt af, og et godt bygget produkt, som de trygt kan købe.

2 ÅRS GARANTI TIL PROFESSIONELLE



Ja, du læste rigtigt. Du kan stole på vores produkter i enhver henseende. ECHO er bygget til at holde og gøre det, du ønsker, uanset hvor du tager den med hen. Dertil kommer, at vores produkter er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse. Garantien er et udtryk for den kvalitet, som vi er så stolte af – vores adelsmærke!

100% PROFESSIONAL



ECHO ECHO fremstiller maskiner efter én bestemt standard- erhvervsmæssig brug. Produkterne er tilpasset til det miljø, de skal bruges i, og de opgaver, der skal udføres, og samtlige komponenter er så holdbare, som vi er i stand til at gøre dem. Vi tester samtlige vores produkter under barske forhold for at sikre os, at de kan holde til mere, end du har behov for. Selv om du ikke benytter ECHO-produkterne professionelt, bliver de allerede benyttet af professionelle.

JAPAN TECHNOLOGY



Japansk fremstillede produkter kan man trygt stole på. Gennemført konstruktion. Driftssikker. Professionel. Robust. Japan er kendt for sit teknologiske håndværk, og landet har opnået international anerkendelse for sin høje produktekspertise. Denne globale standard omfatter også det udstyr, vi producerer, og vi er stolte over at være blandt de virksomheder, der bidrager til, at Japan opretholder sit gode omdømme inden for teknisk design og teknologi.

**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**

BEST IN CLASS PRODUCTS



Øget kraft, lav vægt og stor ydelse øger effektiviteten under arbejdet. Designet til barske opgaver, hvor kun de bedste produkter er gode nok.

Klassens bedste

Hver enkelt model er specifikt designet til at udføre opgaverne mere effektivt. Egenskaber som lav vægt, støjsvaghed, vibrationssvaghed, øget kraft og længere brugstid bidrager alle sammen til, at du får den enkelte opgave hurtigere fra hånden og kan komme videre.

Tåler barske forhold

ECHO X-Serien er så hårdfør, at dens egenskaber kun bliver sat på prøve ved de barskeste og mest ekstreme opgaver. Udstyret er testet under ekstreme forhold for at sikre nem start og jævn drift uanset opgave. Minimalt udslip og stor brændstoftank giver lang driftstid. Bedre luftfiltrering minimerer risikoen for motorproblemer og forlænger vedligeholdelsescykussen.

Lav vægt. Stor kraft. Høj produktivitet

ECHO X-Serien er udstyret med motorer, der forener lav vægt med stor kraft. Det mindsker slitage og øger produktiviteten.



PROFESSIONAL SERIES

50V TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

Vores 50-V-system med den nyeste Li-ion teknologi giver kræfter og stor styrke sammenlignet med traditionel batteriteknologi, der desuden er tungere. Vi har lagt al vores ekspertise i 50 V-batteriserien og har skabt en serie med kraftige maskiner til erhvervsmæssig brug.

DESIGNET TIL DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer til alle opgaver – store som små. 2-Ah batteriet er let og behageligt, mens 4-Ah-batteriet giver længere driftstid. Hurtigladeren bringer 2-Ah- og 4-Ah-batterierne op på 80 % kapacitet i løbet af henholdsvis 24 og 48 minutter. Det medfører mindre stilstand, så du kan fokusere på den opgave, du er i gang med.

ÉT BATTERI TIL ALLE MASKINER

Vores 2-Ah- og 4-Ah-batterier er kompatible med hele ECHOs 50-V-batteriserie. Det betyder, at du – hvis du har flere af vores produkter med 50 V-batteri – kun behøver købe ét batteri. Batteriet passer nemlig til flere ECHO-modeller.



PROFESSIONEL GARANTI

På Professional-serien ydes samme brancheførende garanti som på enheder med forbrændingsmotor: 2 års erhvervsmæssig brug, 5 års garanti for private. 2 års garanti på batteri. ECHO-produkterne er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du kan trygt stole på vore maskiner.



5 års garanti til private / 2 års garanti til professionelle.



PERFORMANCE SERIES

HVORFOR ECHO 58-V-SERIE?

58-V-serien maksimerer ydelsen og minimerer ladetiden og giver dig stor kompatibilitet med ét batterisystem med samme professionelle ydelse. Med en ladetid så lav som 30 minutter og fuld kompatibilitet på tværs af produkterne byder ECHO på markedets mest praktiske løsning med flere valgmuligheder. Uanset om du slår græs, klipper hæk, trimmer plænen eller saver, kan du altid trygt stole på, at du har kraft nok, uanset hvor omfattende arbejdsmængden er.



STOL PÅ ECHO

100 % PROFESSIONELT

ECHO bygger produkter i professionel standard. Det betyder, at du, uanset om du foretrækker batteri eller forbrændingsmotor, altid kan stole på at have det rigtige produkt til det arbejde, der skal udføres. Vedligeholdelsesfri børsteløse motorer i professionel klasse i hele serien sikrer lang levetid. Hvert af de produkter, vi udvikler, tilpasses til det miljø, det skal bruges i, og de opgaver, det skal udføre, uden kompromis fra design til produktion.

KJØP MED TILLID

ECHO-produkterne er konstruerede efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse, så du trygt kan stole på vores værktøjer ændres til maskiner. Det er grunden til, at vi yder 2 års garanti på vores batterier samt 2 års henholdsvis 1 års garanti på vores værktøjer ændres til maskiner. Derfor skal du vælge ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

KOMPATIBILITET MED ET BATTERI I PROFESSIONEL KVALITET

Når der er meget, der skal nås, kan du stole på 58-V-serien til ECHO. Beskeden støj, intet udslip, beskedne vibrationer og brugervenlighed gør arbejdet til en leg. Vi har fokuseret på at fremstille en serie med fokus på enkel brugervenlighed og god kompatibilitet med professionel ydelse. Værktøjerne er robust konstruerede og af høj kvalitet – præcis de dyder, som ECHO er kendt for. Børsteløse motorer øger effektiviteten, mindsker vedligeholdelsen og forlænger værktøjets levetid. Vores Li-ion-ladere har banebrydende ladeteknologi med 30 minutters eller 1 times ladetid.



ÉT BATTERI – FLERE VÆRKTØJER.

MOTORSAVE

ECHO-motorsave er konstrueret til at holde. Siden vores første sav i 1963 har vi fulgt udviklingen og forbedret os konstant. Sortimentet strækker sig helt til 73,5cc med vores CS-7310SX. Den nye motorsav, model CS-7310SX på 73,5cc, er udviklet til større fældningsopgaver. Med højt omdrejningsmoment og 50 cm. massiv sværd fra Sugihara, er denne sav bygget til opgaven. Uanset om du kapper, beskærer eller fælder, har ECHO en motorsav, du trygt kan stole på.



X CS-7310SX



MOTORSAVE TOPHÅNSAV

DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



Kr. 3.995,- incl. moms (u/batteri)

X DCS-2500T

Volt: 50,4 V // Vægt²: 1,6 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



Kr. 4.595,- incl. moms

X CS-2511TES C

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vægt¹: 2,3 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40 (2511TESC)



Kr. 3.795,- incl. moms

CS-362TES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,50 kW / 2,04 hk // Vægt¹: 3,6 kg // Sværdlængde: 30 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 47



Kr. 4.295,- incl. moms 2511TES

X CS-2511TES

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,11 kW / 1,51 hk // Vægt¹: 2,3 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" (2511TES), 1/4"



Kr. 3.595,- incl. moms

CS-280TES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,07 kW / 1,46 hk // Vægt¹: 3,0 kg // Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled: 40



DESIGNET TIL AT ARBEJDE I NATUREN.

Når dit arbejde stiller krav om styrke og pålidelighed, har du brug for værktøj, du kan stole på.

ECHO-motorsavene er blevet benyttet af fagfolk i over 70 år. Den private bruger har ligesom den professionelle bruger behov for robuste maskiner og stor styrke, men det må ikke gå ud over ydelsen og pålideligheden. Vi ved, hvilke krav dit arbejde stiller, og det har ECHO taget hensyn til.

Topkvalitet med anerkendt japansk byggestandard giver altid en maskine i professionel kvalitet.



MOTORSAVE



Kr. 3.895,- incl. moms (2511WES)

CS-2511WES

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk //
Vægt¹: 2,6 kg // (WES) Sværdlængde: 30 cm // Kæde: 3,8" // Antal drivled: 47



Kr. 3.495,- incl. moms

CS-281WES

Cylindervolumen: 26,9 cm³ // Effekt: 1,09 kW / 1,48 hk //
Vægt¹: 3,1 kg // Sværdlængde: 30 cm / 12" // Antal drivled 47



Kr. 2.295,- incl. moms (u/batteri)

ECCS-58V

Volt: 51,1 V // Vægt²: 4,8 kg // Sværdlængde: 40 cm //
Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 56



Kr. 2.195,- incl. moms

CS-310ES

Cylindervolumen: 30,5 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk // Vægt¹: 4,0 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" / Antal drivled 53



Kr. 4.095,- incl. moms

CS-2511WESC

Cylindervolumen: 25,0 cm³ // Effekt: 1,1 kW / 1,5 hk //
Vægt¹: 2,6 kg // (WESC) Sværdlængde: 25 cm // Kæde: 1/4" // Antal drivled 60



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-362WES

Cylindervolumen: 35,8 cm³ // Effekt: 1,49 kW / 2,03 hk //
Vægt¹: 3,8 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" //
Antal drivled 53



Kr. 3.195,- incl. moms

CS-3510AC

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,8 kg //
Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



Kr. 2.795,- incl. moms

CS-3510ES

Cylindervolumen: 34,4 cm³ // Effekt: 1,5 kW / 2,1 hk // Vægt¹: 3,7 kg // Sværdlængde: 35 cm // Kæde: 3/8" 1,1 mm // Antal drivled 52



NYHED



Kr. 4.695,- incl. moms (u/batteri)

DCS-3500

Volt: 50,4 V // Vægt²: TBD // Sværdlængde: 35 cm



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-370ES

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,42 kW / 1,93 hk //
Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" //
Antal drivled 53





Kr. 5.495,- incl. moms

CS-390ESX

Cylindervolumen: 38,4 cm³ // Effekt: 1,92 kW / 2,61 hk // Vægt¹: 4,5 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56



Kr. 3.795,- incl. moms

CS-420ES

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 33 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



Kr. 6.495,- incl. moms

CS-501SX

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,7 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



Kr. 7.495,- incl. moms

CS-501SXH

MED VARME I HÅNDTAG

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,57 kW / 3,50 hk // Vægt¹: 4,9 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 68



Elektronisk Karburator



Kr. 3.995,- incl. moms

CS-420EMS

Cylindervolumen: 40,2 cm³ // Effekt: 1,6 kW / 2,2 hk // Vægt¹: 4,6 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



Kr. 6.490,- incl. moms

CS-4310SX

Cylindervolumen: 42,9 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,08 hk // Vægt¹: 4,3 kg // Sværdlængde: 40 cm // Kæde: .325" // Antal drivled: 64



Kr. 4.495,- incl. moms

CS-4510ES

Cylindervolumen: 45,0 cm³ // Effekt: 2,3 kW / 3,1 hk // Vægt¹: 5,0 kg // Sværdlængde: 33, 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 56, 64



Kr. 4.995,- incl. moms

CS-490ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,14 kW / 2,91 hk // Vægt¹: 4,8 kg // Sværdlængde: 38 cm // Kæde: 0,325" // Antal drivled 64



Kr. 7.995,- incl. moms

CS-621SX

Cylindervolumen: 59,8 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk // Vægt¹: 6,3 kg // Sværdlængde: 45 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 64



Kr. 10.950,- incl. moms

CS-7310SX

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 4,1 kW / 5,6 hk // Vægt¹: 6,7 kg // Sværdlængde: 50 cm // Kæde: 3/8" // Antal drivled 72



TELESKOPISK STANGSAV

CE CE-certificeret model

ES-Start

Digital CDI Digital controlled CDI

Sidejustering af sværd


Robust luftfilter

STANGSAV FAST LÆNGDE

Kr. 6.795,- incl. moms

X-SERIE PPT-2620HES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt^{*1}: 7,7 kg // Samlet længde: 2716-3704 mm



^{*1}: Uden sværd, kæde og olie.



Kr. 4.995- incl. moms


PPF-236ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,71 kW / 0,97 hk //
Vægt^{*1}: 5,7 kg // Samlet længde: 2400 mm



BUSKRYDDERE & TRIMMERE

Der er meget at vælge mellem, og vi har buskryddere og trimmere, der giver dig perfekt kontrol. Mange af vores produkter er udstyret med gearkasser med højt kraftmoment og ergonomiske håndtag, og alle har nem start og robuste motorer. Så er du sikker på at få opgaven fra hånden, uanset hvor omfattende dit behov er. Vores produkter er desuden ergonomisk udformet, så du kan arbejde i lang tid ad gangen. Bedre komfort er lig med øget produktivitet.



BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

CE Modell sertifisert
ES-Start i-start Digital controlled CDI Heavy duty luft filter U håndtak L håndtak PRO Professional series Performance series



GT-222ES Kr. 1.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,3 kg // trimmersnøre diameter: 2mm



ECDST-58V

Kr. 1.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51,1V // Vægt²: 3,7kg //
CE Loop handle PRO



SRM-222ES Kr. 2.495,- incl. moms

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,7 kW / 1,0 hk // Vægt¹: 4,7 kg (D-håndtag), 4,9 kg (V-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2mm




DSRM-2600 Kr. 4.495,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50,4V // Vægt²: 3,7kg (U håndtag)



SRM-2621ES Kr. 3.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,4 kg (L-håndtag), 5,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



SRM-2621TES

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk // Vægt¹: 5,6 kg (L-håndtag), 5,8 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 2,4mm



KOMBIPAKKE

Ryddesavblad, trekantblad, trimmerhoved og beskyttelse følger med på: SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420ES og SRM-520ES som har U-håndtag.



SRM-3021TES

Cylindervolum: 30,5cm³ // Effekt: 1,3kW / 1,8hk // Vægt¹: 5,8kg (L-håndtag), 6,1kg (U-håndtag) // Diameter nylontråd: 2,4 mm



SRM-3611T

Cylindervolumen: 36,3 cm³ // Effekt: 1,4 kW / 1,9 hk // Vægt¹: 6,3 kg (L-håndtag), 6,6 kg (U-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



SRM-420ES

Cylindervolumen: 41,5 cm³ // Effekt: 1,8 kW / 2,4 hk // Vægt¹: 7,9 kg (L-håndtag) // trimmersnøre diameter: 3mm



SRM-520ES Kr. 7.995,- incl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk //

Vægt¹: 9,0 kg // trimmersnøre diameter: 3mm



BCLS-520ES

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,2 kW / 2,9 hk //

Vægt¹: 9,4 kg



Kraftigere drivaksel og gear. Leveres med trimmerhoved og klinge til kratrydning.



LYT TIL DINE INSTINKTER.

Du har de faglige forudsætninger samt et ønske om at få opgaverne fra hånden. Nu skal du bare bruge det rigtige værktøj.

Et værktøj, der fungerer på dine vilkår. Et værktøj, som du kan stole på uanset forholdene.

ECHO-græstrimmere er konstrueret efter de højeste standarder, så du er godt rustet til selv de mest krevende opgaver. Det ergonomiske design gør, at du kan arbejde mere effektivt, så dagene virker kortere, og opgaverne nemmere.

Så uanset om du skal udføre landskabsarbejde, rydning eller trimning, får du opgaverne perfekt fra hånden med en ECHO-maskine.



CE CE-certificeret model ES-Start i-start Digital CDI Digital controlled CDI Heavy duty luftfilter ANTI VIBE Vibrationsdæmpende system U-håndtag LOOP HANDLE L-håndtag

RYGBÅRET BUSKRYDDER



Art.nr: 559024 følger med.


X RM-520ES

Kr. 9.495,- incl. moms

Cylindervolumen: 50,2 cm³ // Effekt: 2,16 kW / 2,94 hk //
Vægt^{*1}: 11,9 kg

CE ES Digital CDI Heavy duty LU LOOP HANDLE

*1: Produkt ekskl. tilbehør



MULTIMASKINE™

CE CE-certificeret model ES-Start Digital controlled CDI Heavy duty luftfilter L-håndtag PRO Professional series



PAS-2620ES

Kr. 3.695,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt*: 4,8 kg // Længde*: 1038 mm



*: Produkt ekskl. tilbehør




DPAS-2600

Kr. 3.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 50,4V // Vægt*: 2,4kg



*: Produkt uden batteri og tilbehør.




TILBEHØR

	Trimmer	Hækkeklipper		Stangsav®	Kultivator	Kantskærer	Kost	Lovblæser	Forlænger
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP-E	MTA-TC	MTA-LE-E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vægt (kg)	1,5* ²	2,1	2,6	1,8* ³	2,3	2,4* ⁵	5,3	1,8	1,2
Længde (mm)	815* ²	966	1637	1206* ⁴	907	787* ⁵	797	635	1000
Drivakseldiameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Hovedørddiameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gearudvekslingsforhold	1,36	4,6	4,6	1,53	42,75	2,07	42,75	-	-
Klippeplænghede (mm)	-	536	536	-	-	-	-	-	-
Skærebredde (mm)	-	35	35	-	-	-	-	-	-
Åbning mellem tænder (cm / tommer)	-	-	-	25 / 10	-	-	-	-	-
Sværdlængde (tommer)	-	-	-	3/8	-	-	-	-	-
Kæde (mm)	-	-	-	-	-	197	-	-	-
Knivbredde (mm)	-	-	-	-	220	-	-	-	-
Kultivatorrotorbredde (mm)	-	-	-	-	161	-	-	-	-
Maks. fejebredde (mm)	-	-	-	-	-	-	598	-	-
Avg. gennemstrømning* ¹ (m³/t)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Maks. luft hastighed* ¹ (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	52,86	-
Vejl. pris incl.moms	1.490,-	4.190,-	4.290,-	2.399,-	3.390,-	1.690,-	3.990,-	1.690,-	990,-

*1: Inkl. PAS-2620ES-tilbehør. *2: Ekskl. tilbehør. *3: Ekskl. sværd og kæde. *4: Med standardmæssigt 25-cm-sværd og kæde. *5: Ekskl. klinge.

HÆKKEKLIPPER

Hækkeklyppere fra ECHO er designet med henblik på lang levetid og god balance. Egenskaber som lette gearasser, levedygtige knive og vibrationsdæmpende motorophæng. Det ergonomiske design gør vores hækkeklyppere enkle at betjene og bidrager til, at du kan arbejde længere ad gangen og er mere produktiv. ECHO arbejder utrætteligt på at maksimere komfort og ydelse og foretager kontinuerligt ændringer, så produktet bliver endnu bedre. Ved at løfte hækkeklypperselen 5° fandt vi den optimale placering. Samtidig ændrede vi udformningen af baghåndtaget for at øge manøvrerbarheden under arbejdet. Vi er stolte af de små justeringer, der gør dit arbejde behageligere og effektivere.



HÆKKEKLIPPER

CE CE-certificeret model

ES-Start

ANTI VIBE Vibrationsdæmpende system

Justerbart håndtag

Justerbar klippeafstand

Verktøjsfri justering

Sværd skærm

PRO Professional series

PERFORMANCE Performance series



Kr. 1.795,- incl. moms (u/batteri)

ECHT-58V BTC

Volt: 51.1V // Vægt¹: 4.3kg //
Sværdlængde: 563mm



Kr. 2.795,- incl. moms (u/batteri)

DHC-200

Volt: 50.4V // Vægt¹: 3.3kg //
Sværdlængde: 624mm



Kr. 3.195,- incl. moms

HC-2320

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 639 mm



Kr. 5.495,- incl. moms

HC-2810 ESR

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 5,2 kg // Sværdlængde: 624 mm



Kr. 2.795,- incl. moms

HC-2020

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 4,5 kg // Sværdlængde: 534 mm



Kr. 3.395,- incl. moms

HC-2020R

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 4,6 kg // Sværdlængde: 534 mm



Kr. 5.995,- incl. moms

HCAS-2620 ES-HD

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt: 6,2 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 1784 mm



Kr. 4.795,- incl. moms

HCR-165 ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 5,1 kg // Sværdlængde: 639 mm



Kr. 4.995,- incl. moms

HCR-185 ES

Cylindervolumen: 21,2 cm³ // Effekt: 0,6 kW / 0,8 hk //
Vægt: 5,3 kg // Sværdlængde: 744 mm



Kr. 6.295,- incl. moms

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 1,0 kW / 1,4 hk //
Vægt: 6,5 kg // Sværdlængde: 536 mm // Samlet længde: 2440 mm




LØVBLÆSER

ECHO udviklede verdens første rygbårne løvblæser, den første håndholdte løvblæser og den første støjsvage løvblæser. Vi øgede ydelsen og forbedrede ergonomien. Blandt vores nyeste innovationer findes et patenteret kølesystem og en rotationsstyring, der gør håndholdte løvblæsere bekvemmere at bruge.

Hvis du leder efter en brancheførende løvblæser, er ECHO mærket for dig.



NYHED!
Hoftebælte på
PB-770 og PB-8010



PB-8010



HÅNDHOLDT LØVBLÆSER



Kr. 2.495,- inkl. moms (u/batteri)

DPB-600


Volt: 50,4 V // Vægt¹: 3,2 kg //
Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks. lufthastighed: 72,5 m



Kr. 2.195,- inkl. moms

PB-2520

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 3,9 kg // Luftgennemstrømning³: 768 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,2 m/s



ROTATIONSSTYRING

ECHO mindsker behovet for brug af ekstra kraft til at forhindre løvblæseren i at rotere ind mod operatørens ben, sådan som de fleste håndholdte modeller gør (rød sektion). Faktisk trækker den en smule væk fra operatøren (grøn sektion). Effekten gør løvblæseren nemmere at håndtere og mindsker belastningen af operatørens arm.



Kr. 1.495,- inkl. moms (u/batteri)

ECPLB-58V

Volt: 51,1 V // Vægt¹: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t //
Maks. lufthastighed: 63,9 m/s



Kr. 2.995,- inkl. moms

PB-2620

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,9 kW / 1,2 hk //
Vægt²: 4,4 kg // Luftgennemstrømning³: 774 m³/t //
Maks. lufthastighed: 76,7 m/s



RYGBÅREN LØVBLÆSER



Kr. 4.795,- inkl. mva

PB-580

Cylindervolumen: 58,2 cm³ // Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk //
Vægt²: 10,3 kg // Luftgennemstrømning³: 882 m³/t //
Maks. lufthastighed: 96,4 m/s



Kr. 6.495,- inkl. mva

PB-770

Cylindervolumen: 63,3 cm³ // Effekt: 3,1 kW / 4,2 hk //
Vægt²: 11,0 kg // Luftgennemstrømning³: 1290 m³/t //
Maks. lufthastighed: 104,6 m/s



NYHED!

PB-770 og PB-8010
Nu med hoftebælte



Kr. 6.995,- inkl. mva

PB-8010

Cylindervolumen: 79,9 cm³ // Effekt: 4,2 kW / 5,7 hk //
Vægt²: 11,2 kg // Luftgennemstrømning³: 1819 m³/t //
Maks. lufthastighed: 94,5 m/s



SHRED 'N' VAC®



Kr. 2.995,- inkl. mva

ES-255ES

Blæs, sug og kvas.

Cylindervolumen: 25,4 cm³ // Effekt: 0,8 kW / 1,1 hk //
Vægt²: 5,8 kg // Luftgennemstrømning³: 600 m³/t //
Maks. lufthastighed: 84,9 m/s



RYGBÅREN TÅGESPRØJTE



Kr. 8.295,- inkl. mva

MB-5810

Cylindervolumen 58,2 cm³ // Effekt: 2,4 kW / 3,3 hk //
Vægt¹: 13,1 kg (20 L) // Tankkapacitet: 20,0 L / 12,0 L



¹: Produkt ekskl. batteri. ²: Produkt inkl. standardmæssig blæser og tilbehør.

³: Ved brug (vejet med aktuelt tilbehør til brug).

SPREDERE

BETONKAPSAV



Kr. 12.950,- incl. moms

BETONKAPSAV CSG-7410ES

Diamantklinge medfølger ikke

Cylindervolumen: 73,5 cm³ // Effekt: 3,2 kW / 4,4 hk //
Vægt¹: 10,7 kg // Diameter: 350 mm



SAGBLAD

art.nr 35020100 Diamantklinge Topline LD45 350x3,2x10
art.nr 35025104 Diamantklinge Zyklon Asfalt 350x3,5x10
art.nr 35020101 Diamantklinge Universal 350x2,8x7



KØREVogn TIL CSG-7410ES

CWT-7410 Kr. 8.950,- incl. moms

Vægt: 30kg // Passer til CSG-7410ES // 6
skæredybder // maks dybde 120mm



ECHO SPREDER

God spredere med justerbar
åbning for bedre dosering af
frø, gødning eller sand- og
grusprodukter. T-håndtag
med god ergonomi og
robust ramme i pulverlakeret
stål.



Kr. 1.790,- incl. moms

Kapacitet: 27 kg // Vægt: 10.4 kg // Længde: 81.3 cm //
Hjul: 10"

ECHO SPREDER

Stor spredere med samme
gode funktioner som RB-60.
Robust ramme i rustfri stål.



Kr. 5.490,- incl. moms

Kapacitet: 45 kg // Vægt: 19.5 kg // Længde: 81.3 cm //
Hjul: 13" // Rustfri ramme



PROFESSIONAL SERIES



MOTORSAV
DCS-1600

Volt: 50.4V // Vægt¹: 3.1kg //

Sværdlængde: 35cm / 14"



DCS-2500T bliver leveret med standard sværd og kæde 3/8", ikke med carvin som på billede.



MOTORSAV
DCS-2500T

Volt: 50.4V // Vægt¹: 1.6kg //

Sværdlængde: 25cm / 10"



GRÆSSTRIMMER
DSRM-300

Volt: 50.4V // Vægt²: 3.6kg



HÆKKEKLIPPER
DHC-200

Volt: 50.4V // Vægt³: 3.3kg //

Sværdlængde: 624mm



LØVBLÆSER
DPB-600

Volt: 50.4V // Vægt³: 3.2kg //

Luftgennemstrømning: 648 m³/t // Maks lufthastighed: 72,5 m/sek



MULTIMASKINE
DPAS-300

Volt: 50.4V // Vægt²: 3.1kg



PERFORMANCE SERIES



MOTORSAV
ECCS-58V

Volt: 51.1V // Vægt¹: 4.8kg //

Sværdlængde: 40cm / 16"



GRÆSSTRIMMER
ECDST-58V

Kr. 1.995,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt²: 3.7kg



HÆKKEKLIPPER
ECHT-58V

Volt: 51.1V // Vægt³: 4.3kg //

Sværdlængde: 563mm



LØVBLÆSER
ECPLB-58V

Kr. 1.495,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51,1 V // Vægt³: 2,5 kg //
Luftgennemstrømning: 924 m³/t //
Maks lufthastighed: 63,9 m/sek



PLÆNEKLIPPER
ECLM-58V

Kr. 2.950,- incl. moms (u/batteri)

Volt: 51.1V // Vægt³: 24.5kg //



BATTERI & LADER

PROFESSIONAL SERIES

Kr. 1.695,- incl. moms

2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 92 Wh // Vægt: 1,0 kg

CE



Kr. 9.995,- incl. moms

16Ah RYGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 787 Wh // Vægt med sele: 9,4 kg

CE

PERFORMANCE SERIES

Kr. 1.495,- incl. moms

2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51,1 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 102 Wh // Vægt: 1,22 kg

CE

Kr. 790,- incl. moms

LADER ECBC-58V



Passer alle ECHO 58V batterier.

CE



Kr. 2.295,- incl. moms

4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50,4 V // Batteritype: Li-ion //
Kapacitet: 185 Wh // Vægt: 1,8 kg

CE

Passer alle ECHO 50V batterier



Kr. 895,- incl. moms

OPLADER LCJQ-560

Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Rybåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

HURTIG OLADEER LCJU-560C

Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 22 (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 22min (80%), 44min (100%)
Rybåret batteri : 112min (80%), 168min (100%)



ELEKTRISKE MASKINER

MOTORSAV

CS-2400

Kr. 1.495,- incl. moms

Motoreffekt: 2400 W // Spænding: 230 V // Vægt¹: 3,95 kg //
Sværdlængde: 40 cm // Kæde: 3/8"

CE



GRÆSTRIMMER

EGT-520

Kr. 849,- incl. moms

Motoreffekt: 520W // AC volt: 230 V //
Vægt²: 2.9kg

CE



HÆKKEKLIPPER

Kr. 1.695,- incl. moms

HCR-610

Motoreffekt: 700 W // AC volt: 230 V //
Vægt: 3,92 kg // Sværdlængde: 600 mm

CE

ECHO ER VEDLIGEHOLDELSESVENLIG



VÆR PÅ FORKANT! Ved at følge de anbefalede vedligeholdelsestip forlænger du ikke alene levetiden af dit ECHO-udstyr – du sparer også tid og penge ved at mindske behovet for større reparationer, der tit skyldes dårlig vedligeholdelse.

Art.nr	KIT	Passer til
Y51001	Tune-Up Kit	HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, SRM-2620ES/L, SRM-2620ES/U, SRM-2620TES/L, SRM-2620TES/U, SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, PPT-236ES, SRM-222ES/L, SRM-222ES/U, SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U, SRM-236TES/L, SRM-236TES/U
Y51003		CS-2511TES
Y51004		CS-2511WES
Y51005		CS-352AC, CS-352ES
Y51006		CS-310ES
Y51007		CS-4510ES
Y51008		PB-2520
Y51009		PB-770
Y51010		CS-3510ES, CS-3510AC




TUNE-UP KIT

Y51005
FOR CS-352AC,
CS-352ES

- LUFTFILTER
- BRÆNDSTOFFILTER
- TÆNDRØR

Kr. 180,- incl. moms



TUNE-UP KIT Y51009

FOR PB-770

- LUFTFILTER
- BRÆNDSTOFFILTER
- TÆNDRØR

Kr. 220,- incl. moms



TOTAKTSOLIE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolen har stor betydning for at holde motoren ren og effektiv under brug, samtidig med at den beskytter mod rust og slitage m.v. ECHOs motorolie er tilpasset ECHOs produkter og totaktsmotorer. ECHO Power Blend-olie overstiger kravene i ISO-L-EGD og JASO M345 FD. ECHO Power Blend-olie har overlegne rengøringsegenskaber, minimerer tilstopning af udstødning og beskytter motoren.

100 ml art.nr 6454004

1 Liter art.nr 6454104

Fra kr 18,- incl. moms



ECHO KÆDEOLIE

ECHO-kædeolie giver en fremragende smøring og sikrer jævn ydelse af kæden, hvilket igen medfører et effektivere og præcisere snit. ECHO Power Blend-olie og kædeolie sikrer maksimal effekt og ydelse af ECHO-savene.

0.95 Liter art.nr 6454604

3.8 Liter art.nr 6454804

Fra kr 46,- incl. moms



ECHO LITHIUMFEDT

ECHO-fedt giver langvarig beskyttelse i samtlige ECHO-gearkasser og -kabler. Det er vandskyrende og udvaskes ikke af vand.



EPNOC AP2

art.nr X695-000060


Kr. 144,- incl. moms

Generel vedligeholdelse af bævægelige komponenter. Ideelt til trimmere, plæneklipper, hækkesakse, gear, samlinger og andre dele, der kræver smøring og/eller tætning.

MOTORSAV TILBEHØR

OVERSIGT OVER SVÆRD OG KÆDER

ECHOs sværd og kæder er specielt tilpassede for at få mest muligt ud af hver omdrejning. Oversigten er sorteret efter modelnavn og viser, hvilken kæde der passer til hvilken motorsav.



Model	Deling "	Sporbredde mm	Længde cm	Art.nr	Sværd		Kæde		
					Indfæstning type	Sværd type	Sværd spids	Kæde	Drivlenker
DCS-2500T	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40 X221-000100
	1/4"	1,1	20	X100-000070	C	S	H	A4S	52 X200-000020
CS-2511TES	3/8"	1,3	25	X101-000210					60 X201-000020
			20	X120-000021	C	L	S	91PX	35 X220-000020
CS-2511TESC	1/4"	1,3	25	X121-000003					40 X221-000100
			30	X122-000341					47 X222-000140
CS-2511TESC	1/4"	1,1	20	X100-000060	C	S	H	25AP	52 X200-000000
			25	X101-000200					60 431610-10030
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X100-000070				A4S	52 X200-000020
			25	X101-000210					60 X201-000020
CS-280TES	3/8"	1,3	20	X120-000021	C	L	S	91PX	35 X220-000020
			25	X121-000003					40 X221-000100
CS-362TES	1/4"	1,3	30	X122-000341				91PX	47 X222-000140
			35	X123-000551					53 X223-000130
CS-2511WESC	1/4"	1,1	30	X102-000071	C	S	H	25AP	68 431611-10030
			35	X103-000111					76 431612-10030
CS-2511WES	3/8"	1,3	20	X100-000070				A4S	52 X200-000020
			25	X101-000210					60 X201-000020
CS-2511WES	3/8"	1,3	20	X120-000090				91PX	52 X200-000020
			25	X121-000250					60 X201-000020
CS-2511WES	3/8"	1,3	30	X122-000440				91PX	68 X202-000030
			20	X120-000021					35 X220-000020
CS-281WES	3/8"	1,3	25	X121-000003	C	L	S	91PX	40 X221-000100
			30	X122-000341					47 X222-000140
CS-362WES	3/8"	1,3	20	X120-000021				91PX	35 X220-000020
			25	X121-000003					40 X221-000100
CS-362WES	1/4"	1,3	30	X122-000341	C	S	H	25AP	47 X222-000140
			30	X123-000551					47 X222-000130
ECCS-58VBTC	3/8"	1,1	40	430211-13433				91VXL	53 X223-000080
			30	X102-000071					58 X224-000030
DCS-3500 / 1600	3/8"	1,1	35	X123-000111	C	L	S	90PX	68 431611-10030
			30	X122-000181					76 431612-10030
DCS-3500 / 1600	3/8"	1,1	35	X123-000231	C	L	S	90PX	45 90PX45E
			30	X123-000150					52 X223-000150


Model	Deling "	Sporbredde mm	Længde cm	Artnr	Sværd		Kæde		Kæde		
					Indfæstning type	Sværd type	Sværd spids	Kæde	Drivlenker	Artnr	
CS-310ES	3/8"	1,3	30	X122-000341	C	L	S	91VXL	47 X222-000130	53 X223-000080	
			35	X123-000551					45 90PX45E		
CS-3510ES / CS-3510AC	3/8"	1,1	30	X122-000181	C	L	S	90PX	52 X223-000150	47 X222-000130	
			35	X123-000231					53 X223-000080		
CS-370ES	.325	1,5	30	X122-000341	Y	L	S	21BPX	56 431713-30231	64 431721-30231	
			35	X123-000620					64 431721-30231		
CS-390ESX	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	21BPX	56 431713-30231	64 431721-30231	
			38	X123-000670					64 431721-30231		
CS-420ES / CS-420EMS	.325	1,3	33	X122-000410	Y	L	S	95TXL	56 X242-000010	64 X243-000020	
			38	X123-000670					72 X245-000060		
CS-4310SX	.325	1,3	33	X122-000470	Y	S	S	95TXL	56 X242-000010	68 X244-000110	
			40	X124-000770					72 X245-00		

TILBEHØR TIL MOTORSAVE

SAVKÆDEFIL

En skarp kæde gør hele forskellen mht. skære hastighed, produktivitet, komfort og sikkerhed. En skarp kæde reducerer serviceomkostningerne til motorsaven, forenkler dit arbejde og forebygger ulykker. ECHO-file er af høj kvalitet med en homogen stålkonstruktion, præcis formgivning og ensartet tandafstand.

Diameter	art.nr
3.5mm	X620-000080
4.0mm	999888-01720
4.5mm	999888-01721
4.8mm	999888-01722
5.0mm	999888-01723
5.5mm	999888-01724



RUNDFIL



FLADFIL



FILHÅNDTAG

Art.nr: 999888-01760
Kr. 605,- inkl. moms

Art.nr: 999888-01761
Kr. 29,- inkl. moms



KÆDEFILSÆT

ECHO's filesæt indeholder 2 rundfile, 1 fladfil, 1 fileguide og 1 dybdemåler.



FILESÆT

Fra Kr. 180,- incl. moms



EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSAVE

Til nem
kædeslibning
ude i skoven
skogen.



FÆLDESTIKKE

Art.nr: C6000044 Kr. 129,- incl. moms



BARKSTØD

Ekstra pigge til højre side af saven
for bedre kontrol under brug.

Sav model	Art.nr	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010

FÆLDEKILE MED PIGGE

5.5": Art.nr: C6000043 Fra kr. 71,- inkl. mva
8": Art.nr: C6000041 Fra kr. 107,- inkl. mva



Image: X160-000080 Image: X160-000140
Tjek motorsavens splittegning for at finde den
rigtige sværdspids

NÆSEHJULS-KIT

Art.nr: X160-000080, Art.nr: X160-000090
Art.nr: X160-000130, Art.nr: X160-000140
Art.nr: X160-000150, Art.nr: X160-000160

Fra kr. 215,- incl. moms



FILTERSKJOLD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES art.nr: A127-000480
CS-280TES / CS-281WES art.nr: A127-000520
CS-360TES/CS-362TES art.nr: A127-000500
CS-361WES/CS-362WES art.nr: A127-000490

Fra kr. 35,- incl. moms



Til CS-2511TES(C)
og CS-2511WES



Til CS-280TES(C) og
CS-281WES



Til CS-360TES og
CS-362TES



Til CS-361WES og CS-
362WES

Skjoldet reducerer mængden af gran- og fyrrønåle og andre partikler, der
ellers nemt trænger ind i motoren.

STANGSAV® TILBEHØR

SVÆRD OG KÆDER



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	SVÆRD				SAVKÆDE			
			Længde (cm)	Type	Art.nr	Sværdtype	Sværd- spids	Drivled antal	Oregon type	Art.nr
PPF-236ES PPT-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminat	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES PPT-2620HES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminat	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

TILBEHØR STANGSAV


* Forlængeren er kun tilpasset motorsagfeste



HÆKKEKLIPPER

Art.nr: PPA-AH-HD

◇: Valg	HÆKKESAKS	3'-FORLÆNGER	4'-FORLÆNGER
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-2620ES/ PPT-2620HES	◇		◇
PPF-236ES		◇	



TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

Få maksimalt udbytte af din trimmer og buskrydder med ECHOs komplette udvalg af trimmerhoveder, klinger og andet tilbehør. Fra TAPS & GO polyamidtrimmerhoved til vores effektive stålborsteknive. ECHO har det helt rigtige tilbehør til din arbejdsopgave. Alt tilbehør til vores trimmere og buskryddere er bygget til at tåle daglig erhvervsmæssig brug.

RAPID LOADER OG SPEED-FEED® TRIMMERHOVED

Den nye serie af trimmerhoveder fra Echo, gør det utrolig let at skift snøre. Med 3 enkle steps, kan du genfylde trimmerhovedet med snøre på 30 sek, og det uden at tage trimmerhovedet af maskinen. Rapid-Loader kører med Silentwist trimmersnøre og udviklet til minimal vibration.

1. Line-up Arrows



2. Feed Line



3. Twist Top Disc



RAPID-LOADER™ TRIMMERHOVED



RAPID LOADER™ 25

Art.nr: C6000229 Kr. 220,- incl. moms



RAPID LOADER™ 35

Art.nr: C6000240 Kr. 255,- incl. moms



SF400

Art.nr: SF400/E1

Kr. 336,- incl. moms

TAP & GO NYLON CUTTING TRIMMERHOVED



B4

B4-R: Art.nr: X047-000551(RH)
B4-L: Art.nr: X047-000370 (LH)
Fra kr. 185,- incl. moms



G137 100

Art.nr: X047-000551 Kr. 216,- incl. moms



G138

G138 500: Art.nr: X047-000560 (w/o spacer)
G138 507: Art.nr: X047-001060 (Ø2.0mm)
Fra kr. 240,- incl. moms



F4

Art.nr: X047-000260 Kr. 200,- incl. moms




DS-5

Art.nr: X047-000222 Kr. 467,- incl. moms



Z5

Art.nr: X047-000332 Kr. 255,- incl. moms



B6

B6 M12: Art.nr: X047-000460 (12mm bolt)
Kr. 399,- incl. moms



SMART LOADER TRIMMERHOVED

Exclusive Smart-Loader trimmerhoved til ekstra belastende arbejde.



2-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070116 Kr. 480,- incl. moms



4-LINE SMART LOADER

Art.nr: C2070115 Kr. 525,- incl. moms

OVERSIGT OVER TRIMMERHOVED

Standard ●
Valg ◇

Art.nr	TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED	RAPID LOADER		MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD		
	B4		G137 100		G138			F4 M10		DS-5		Z5 M10L		B6		
	R	L	X047-000381	X047-000370	X047-000551	X047-000560	X047-000570	X047-001060	X047-000260	X047-000222	X047-000332	X047-001121	X047-000460	SF400	RAPID LOADER 35	RAPID LOADER 25
GT-222ES	L	◇	●													
SRM-222ES	U			●												
SRM-2621ES	U														●	◇
SRM-2621TES	L														●	◇
SRM-3021TES	U														●	
SRM-3611T	L														◇	◇
SRM-420ES	U									◇ / ●	◇				◇	◇
SRM-520ES	U									●					◇	◇
BCLS-520ES	U											◇				
RM-520ES	L									◇	●				◇	◇
DSRM-300	L								●							
DPAS-TRIMMER	L														●	
ECDST-58V	L														●	
MTA-TB	L														●	



TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO-trimmertråd fremstilles i meget kraftig kvalitet og giver en fremragende ryddeteknik, der overgår dine forventninger.

ROUND TRIMMERTRÅD: God kvalitet til fornuftig pris

Diameter	Donut S		Donut M		Spool 160	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	102142803	65	305080053	379	313080053
ø 2.40 mm	12	102142953	45	305095054	264	313095054
ø 3.00 mm	10	102141220	28	305120051	169	313120052
ø 3.30 mm	8	102142130	23	305103051	139	313130055

CROSS FIRE® TRIMMERTRÅD : Ottekantet trimmertråd for ekstra glat og ren skæring

Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070104
ø 2.40 mm	12	C2070105
ø 2.70 mm	10	102152106
ø 3.00 mm	10	C2070106
ø 3.30 mm	8	C2070107


SILENTWIST™ TRIMMERTRÅD : Støjsvag klipning

Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.03 mm	12	320080061	49	321080053
ø 2.40 mm	12	320095061	35	325095053
ø 2.65 mm	10	320105061	27	321105053

BLACK DIAMOND™ TRIMMERTRÅD : Kvadratisk, snoet design frembringer skarpe kanter, der skærer 41 % hurtigere og holder 33 % længere

Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41 mm	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67 mm	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00 mm	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30 mm	8	340130004	53	340130071	278	340130075

BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD (FIRKANTET OG SNOET DESIGN)



TILBEHØR TRIMMER & BUSKRYDDER

METALKLINGE

Et stort utvalg knivblader er tilgjengelige for ECHO sine buskryddere



3-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): art.nr: X405-000011
255mm (t2.0): art.nr: X405-000001

Fra Kr. 109,- incl. moms



4-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): art.nr: X400-000021
255mm (t1.4): art.nr: 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr: X400-000032

Fra Kr. 104,- incl. moms



SAVKLINGE

200mm x 20mm (t1.5): art.nr: X040-000090
200mm x 25,4mm (t1.5): art.nr: 110975
Kr. 267,- incl. moms



BESKYTTELSE

Art.nr: P021-035961
Kr. 811,- incl. moms



ROTARY SCISSORS

Art.nr: PRS-231M
Kr. 2.528,- incl. moms



3-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t3.0): art.nr: P021-014310
255mm (t3.0): art.nr: P021-014320

Fra Kr. 143,- incl. moms



8-TANDET GRÆSKLINGE

230mm (t1.8): art.nr: X405-000130
255mm (t1.4): art.nr: 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr: X405-000141

Kr. 133,- incl. moms

KNIV

art.nr: X413-000040
Kr. 174,- incl. moms



SAVKLINGEBESKYTTELSE

Art.nr: P100-008860
Kr. 190,- incl. moms



HÆKKEKLIPPER

Art.nr: HCAA-2403A-LW
Kr. 2.818,- incl. moms

Lav din trimmer om til en hækkeklipper

SELE TIL TRIMMER OG BUSKRYDDER



ERGONOMISK SELE Kr. 289,- incl. moms
Art.nr: C062-000550



ERGO PRO SELE Kr. 717,- incl. moms
Art.nr: C062-000611

OVERSIGT OVER METALKLINGER

	Standard ● Ekstrastryr ◇	METALKLINGE												RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT ¹		
ART.NR		X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	110975	X413-000040	P100-008860	HCAA-2403A-LW
SRM-222ES	U	◇		●		◇			◇						◇	
	U	◇		●		◇			◇							
SRM-2620ES	U	◇		◇		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-2620TES	U	◇		●		◇			◇							
	L	◇		◇		◇			◇							
SRM-3020TES	U			●			◇			◇		●		●		
	L			◇			◇			◇						
SRM-3610T	U			●			◇			◇		●		●		
	L			◇			◇			◇				◇		
SRM-420ES	U		◇	●		◇	◇		◇		◇	●		●		
	L		◇											◇		
BCLS-520ES	U				◇							●	■◇	●		
SRM-520ES	U		◇		●		◇	◇		◇					◇	
BCLS-580	U				◇									◇		
RM-520ES	L		◇		◇		◇	◇		◇		◇			◇	
MTA-TB	L			◇												

HÆKKEKLIPPER TILBEHØR

Disse skærme forhindrer knivene i at komme i kontakt med bygninger, hegner eller terræn der kan forringe klingsens ydelse.



SVÆRDSPIDSSKÆRM

Fits HCR-165ES, HCR-185ES
HC-2000, HC-2020R, HC-2320
Art.nr: P021-049520 Kr. 237,- incl. moms



SVÆRD OG GEAR TIL HÆKKEKLIPPER

Passer HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og
MTA-AH-HD
Art.nr: Y50001 Kr. 2.891,- incl. moms

LØVBLÆSER TILBEHØR



PBAV-1010 Kr. 337,- incl. moms

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



PBAV-255 Kr. 337,- incl. moms

Oppsamlerpose: Art.nr: X692-000190



TAGRENDESÆT

Art.nr: 999441-00026

Kr. 578,- incl. moms



Bæresele

Art.nr: C9500141
Kr. 57,- incl. moms

LØVBLÆSER TILBEHØR



HOFTEBÆLTE

Art.nr: P021-051530
Passer til PB-580
Kr. 304,- incl. moms



HOFTEBÆLTE

Art.nr: C644-000240
Passer til PB-8010, PB-770
og PB-760LN Kr. 304,- incl. moms



SKULDERSTROP

Art.nr: C651000140
Passer til PB-8010, PB-
770 og PB-760LN Kr. 77,- incl. moms

LØVBLÆSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

Model	Vacuum attachment		Rain gutter kit	Shoulder strap	Hip Belt		Back strap
	PBAV-1010	PBAV-255	999441-00026	C9500141	P021-051530	C644-000240	C651000140
DP-600			◇	◇			
PB-2520 / PB-2620			◇	◇			
PB-255ES		◇	◇				
PB-265ESLT			◇				
PB-580			◇		◇		
PB-770 / PB-760LN					●	●	
PB-8010					●		
ES-2100	(S.N. from 36001417)			◇			
ES-250ES			◇				

PERSONLIG SIKKERHEDSUDSTYR

ECHO er stolte over at præsentere et nyt udvalg af personlig beskyttelsesudstyr. Professionelt arbejdstøj er vigtig for din sikkerhed og komfort under arbejde. ECHO tilbyder 2 serier: Performance- og Pro-Tech-serien. Begge serier er designet til det professionelle marked, hvor sikkerhed ikke er et kompromis.



PERFORM OG PRO- TECH SERIEN

Fagpersoner forstår betydningen af ekstrem god beskyttelse under arbejde. Både Performance og Pro-Tech-serien har den gode beskyttelse. Performance-serien tilbyder professionel beskyttelse der er robust til al slags arbejde. Pro-Tech-serien tilbyder også det bedste, men er samtidig lettere, holder længere og giver dig øget bevægelighed.

SIKKERHEDSGUIDE

Tabellen nedenfor viser nødvendig og anbefalet sikkerhedsudstyr i forhold til typer af arbejde der skal udføres.

	Hjelm	Visir	Briller	Høreværn	Arbejds handsker	Handske med skæreindlæg	Bukser til motorsav	Bukser til buskrydder
• Påbudt ◇ Anbefalet								
Motorsav	•		•			•	•	
Hækkeklypper		◇	•	•	•			◇
Trimmer / buskrydder		•	•		•			•
Stangsav	•		•	•	•			◇
Løvblæser			•	•	•			

PERFORM SERIE

Perform-serien er designet til hårdt arbejde i skoven, og tilbyder maksimal beskyttelse sammen med god fleksibilitet og komfort.



6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt, Yderstoffet er lavet af bomuld og polyester.

Kr. 934,- incl. moms



Klasse 1, type A, professionel beskyttelse. 6 lag med fibre for professionel beskyttelse mod potentiel kædekontakt, Yderstoffet er lavet af bomuld og polyester. Lukkestroppe og elastisk bælte for let anvendelse.

Kr. 1.007,- incl. moms

BUKSER MED SKÆREINDLÆG

EC11007-S
EC11007-M
EC11007-L
EC11007-XL
EC11007-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Livvidde strukket	47	51	55	60,5
Livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110

CE

	S-L	XL-3XL
1/2 livvidde	27,5	35,25
Indvendig benlængde	80	80
Udvendig benlængde	29,5	30,5

PRO-TECH SERIE

Designet for maksimal beskyttelse under arbejde. Lavet i let materiale for god komfort.

BESKYTTELSESBUKSER PRO-TECH

Kr. 2.021,- incl. moms



EC11009-S
EC11009-M
EC11009-L
EC11009-XL
EC11009-XXL

CE Class 1 Type A

Inches	M	L	XL	2XL
Livvidde strukket	47	51	55	60,5
Livvidde almindelig	36,5	37,5	38,5	40
Indvendig benlængde	82	82	82	82
Udvendig benlængde	107	108	109	110

OVERDEL

CE Model certified
for CE



T-SHIRT M KORTE ÆRMER

EC562-S
EC562--M
EC562--L
EC562--XL
EC562--XXL

Kr. 310,- incl. moms

	M	L	XL	2XL
Længde ryg	76	78	80	82
Længde ærme	25,7	26	26,2	26,5
1/2 brystmål	49	51	54	56



BESKYTTELSES UDSTYR



VISIR M HØREVÆRN

Art.nr: 999888-01510 Kr. 357,- incl. moms

CE



HJELM M VISIR OG HØREVÆRN

Art.nr: PT000200 Kr. 717,- incl. moms

CE



HØREVÆRN

Art.nr: 999888-01520 Kr. 190,- incl. moms

CE



BESKYTTELSESHANDSKER

Art.nr: EC0301 Kr. 380,- incl. moms

Size 8-12

CE



ARBEJDSHANDSKER

Art.nr: EC0201 Kr. 216,- incl. moms

Size 8-12

CE



SELER

Art.nr: PV0371DII0101 Kr. 249,- inkl. mva

SPECIFIKATIONER

MOTORSAV	TOPHÅNDSAV				MOTORSAV											
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES	CS-310ES	CS-3510AC	CS-3510ES	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4310SX	
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	25,0	25,0	26,9	35,8	25,0	26,9	30,5	34,4	34,4	35,8	36,3	38,4	40,2	40,2	42,9	
Vægt ¹ (kg)	1,11 / 1,51	1,11 / 1,51	1,07 / 1,46	1,50 / 2,04	1,1 / 1,5	1,09 / 1,48	1,1 / 1,5	1,5 / 2,1	1,5 / 2,1	1,49 / 2,03	1,41 / 1,93	1,92 / 2,61	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,3 / 3,08	
Brændstoftank (mL)	2,3	2,3	3,0	3,6	2,6	3,1	4,0	3,8	3,7	3,8	4,6	4,5	4,6	4,6	4,3	
Olietank (mL)	190	190	240	330	190	240	250	280	280	320	410	420	410	410	400	
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	140	140	160	243	140	160	260	230	230	230	280	215	280	280	270	
Oliepumpe	0,68	0,68	0,68	0,88	0,67	0,50	0,68	0,79	0,96	0,86	0,76	1,17	0,95	0,95	1,24	
Tændingssystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
Startsystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Kædebremse	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	Inerti	Inerti	Inerti	INERTI	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	
Kædestammer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kædedeling (tomme)	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Front	Siden	Siden	Side	
Sporbredde (tommer)	%	1/4	%	% (1/4)	%	% (1/4)	%	%	%	% (1/4)	0,325 (%)	0,325	0,325	0,325	10283%	
Værdilængde (cm / tommer)	050	0,050 (0,043)	050	050	0,050 (0,043)	050	0,050 (0,043)	0,043, 0,050	0,050 (0,043)	0,050	0,058 (0,050)	0,050 (0,058)	0,058	0,058	0,058	
Sværdlængde (cm / tommer)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16 (12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 35, 40, 45 / 13, 14, 16	
Vibration ² Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	3,9 / 4,2	3,8 / 4,2	4,5 / 4,6	4,6 / 4,9	4,1 / 6,8	4,1 / 5	4,1 / 5	5,9 / 6,3	3,2 / 5,4	4,7 / 5,0	4,4 / 6,4	4,4 / 6,4	3,3 / 3,1	
Lydtryk ³ dB(A)	99,7	99,7	99,3	99,9	99,2	97,8	97,9	98,5	98,5	99,3	98,7	101,9	99,2	99,2	103,1	
Lydeffekt ⁴ dB(A)	110,3	110,3	108,1	110,2	109,9	107,5	107,7	111	111	109,3	109,4	113,1	110,0	110,0	113	

MOTORSAV	STANGSAV					
	CS-4510ES	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-621SX	CS-7310SX
Cylindervolumen (cm ³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Effekt (kW / hk)	45,0	50,2	50,2	50,2	59,8	73,5
Vægt ¹ (kg)	2,3 / 3,1	2,14 / 2,91	2,57 / 3,50	2,57 / 3,50	3,2 / 4,4	4,1 / 5,6
Brændstoftank (mL)	5,0	4,8	4,7	4,9	6,3	6,7
Olietank (mL)	480	490	500	500	650	800
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	330	280	280	280	300	360
Oliepumpe	○	-	-	-	-	-
Tændingssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Kædebremse	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti	Inerti
Choker med automatisk hurtig tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○
Kædstrammer	Siden	Side	Side	Side	Side	Side
Kædedeling (tomme)	0,325	0,325	0,325	0,325	%	%
Sporbredde (tommer)	0,058 (0,050)	0,058 (0,050)	0,058	0,058	0,058	0,058
Værdilængde (cm / tommer)	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60, 70 / 20, 24, 28
Vibration ² Håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	2,6 / 2,8	5,4 / 6,5	5,2 / 5,4	5,2 / 5,4	4,2 / 5,2	4,2 / 3,8
Lydtryk ³ dB(A)	100,2	101,8	103,6	103,6	101,6	106,8

STANGSAV	PPF-236ES	PPT-2620HES
	EU	EU
Sylinder Volumen (cm ³)	21,2	25,4
Effekt (kW / hk)	0,71 / 0,97	1,0 / 1,4
Vægt ⁵ (kg)	5,7	7,9
Lengde (mm)	2400	2716-3704
Bensintank (mL)	420	600
Olijetank (mL)	200	200
Startsystem	ES-start	ES-start
Drivstoff ved maksimal motoreffekt(L/t)	0,45	0,61
Teleskopskraft	-	○
Mulighed for forlængelse (fod)	3	4
Sverdlængde (cm / tommer)	25 / 10	30 / 12
Sverdkjede deling (tomme)	050	050
Sporbredde (tommer)	%	%
Vibrasjon ⁶ Venstre håndtak/ høyre håndtak (m/s ²)	2,9 / 3,5	6,2 / 7,2
Lydtryk ⁷ dB(A)	90,8	93,8
Lydeffekt ⁸ dB(A)	107,6	107,6

SPECIFIKATIONER

TRIMMER-/BUSKRYDDER		BUET RIGGRØR TRIMMER/BUSKRYDDER																				
		GT-222ES		SRM-222ES		SRM-2621ES				SRM-2621TES		SRM-3021TES		SRM-3611T		SRM-420ES		SRM-520ES		BCLS-520ES		
		EU		EU		EU				EU		EU		EU		EU		EU		EU		
Håndtag		D	V	D	V	D				V	D	V	D	V	D	V	V	V	V	V	V	
Cylindervolumen (cm³)		21,2	21,2	21,2	25,4	25,4				25,4	25,4	30,5	30,5	36,3	36,3	41,5	41,5	50,2	50,2			
Effekt (kW / hk)		0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	0,7 / 1,0	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4				1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	1,3 / 1,8	1,3 / 1,8	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	1,8 / 2,4	2,16 / 2,94	2,16 / 2,94	2,2 / 2,9	2,2 / 2,9	
Vægt ¹ (kg)		4,3	4,9	4,7	5,6	5,4				5,8	5,6	6,1	5,8	6,6	6,3	8,5	9,0	9,0	9,4	9,4		
Brændstoftank (mL)		400	400	400	600	600				600	600	710	710	850	850	690	690	690	690			
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)		0,45	0,45	0,45	0,61	0,61				0,61	0,61	0,72	0,72	0,92	0,92	1,05	1,05	1,23	1,23			
Karburator		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran				Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
Startsystem		ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start				ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	Decomp	Decomp	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	ES-start	
Drivakselstype		Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Massiv	Massiv				Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Massiv
Drivakseldiameter (mm)		6,1	6,15	6,15	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Rigør (mm)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gearudveksling		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36				2,07	2,07	1,62	1,62	1,62	1,62	1,33	1,33	1,40	1,40			
Standardmæssig polyamidtråd	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400				SF400	SF400	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-	-			
	V. nr.	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109				C6000109	C6000109	C6000109	C6000109	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-	-			
Standardmæssige metalklinger	Type	-	Tre metalklinger	-	Tre metalklinger	-				-	-	-	-	-	-	Tre metalklinger	Tre metalklinger	-	-			
	V. nr.	-	P021-014310	-	P021-014310	-				-	-	-	-	-	-	P021-014320	P021-014320	-	-			
Vibration venstre håndtag ¹ / højre håndtag (m/s ²)	Metalklinge	-	3,7 / 2,9	-	3,6 / 4,1	-				3,6 / 4,6	4,5 / 4,6	4,2 / 3,2	2,9 / 4,6	5,7 / 4,1	5,7 / 3,2	3,2 / 2,9	3,2 / 2,9	3,4 / 3,4	3,4 / 3,4	-	-	-
	Polyamidtråd	4,9 / 5,4	2,6 / 2,1	3,8 / 5,7	3,2 / 3,8	4,1 / 4,7				-	-	-	-	-	-	4,7 / 4,9	4,7 / 4,9	3,0 / 2,7	3,0 / 2,7	-	-	-
Lydtryk ² dB(A) klinge / trimmertråd		- / 91,9	92,9 / 87,7	- / 91,9	93,0 / 93,1	- / 92,7				- / 94,2	- / 93,1	- / 98,3	- / 98,1	- / 93,8	- / 94,5	96,9 / 92,5	96,9 / 92,5	98,2 / 97,6	98,2 / 97,6	-	-	-
Lydeffekt ³ dB(A) klinge / trimmertråd		- / 105,0	104,2 / 101,8	- / 103,4	107,9 / 110,1	- / 110,0				- / 110,2	- / 109,8	- / 112,2	- / 111,7	- / 107,6	- / 106,5	112,2 / 109,4	112,2 / 109,4	113,2 / 111,6	113,2 / 111,6	-	-	-

HÆKKEKLIPPER

	HC-2020	HCR-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2320		HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU		EU
Cylindervolumen (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2		21,2
Effekt (kW / hk)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8		0,6 / 0,8
Vægt (kg)	4,5	4,6	5,1	5,3	4,6		5,2
Brændstoftank (mL)	460	460	390	390	390		390
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44		0,40
Startsystem	-	-	ES-start	ES-start	-		ES-start
Drejelige håndtag	-	○	○	○	-		○
Vibrationsdæmpende system	-	-	○	○	-		○
Klippe type	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt		Dobbelt
Klippelængde (mm)	639	499	534	534	639		624
Tandafstand (mm)	35	35	35	35	35		35
Tandjustering	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar		Justerbar
Klippe hastighed (klip/min)	3 700	3 700	3 600	3 600			4 700
Vibration ¹ håndtag for / håndtag bag (m/s ²)	6,4 / 9,7	6,7 / 6,8	3,6 / 4,8	3,9 / 4,8	8,7 / 10,2		5,9 / 4,8
Lydtryk ² dB(A)	96,1	96,3	98,8	98,6	96,1		99,8
Lydeffekt ³ dB(A)	105	105	105,7	105,4	105		107,4

HÆKKEKLIPPER

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Cylindervolumen (cm³)	25,4	25,4
Effekt (kW / hk)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4
Vægt (kg)	6,2	6,5
Samlet længde (mm)	1784	2440
Brændstoftank (mL)	600	600
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	0,61	0,61
Startsystem	ES-start	ES-start
Drejelige håndtag	-	-
Vibrationsdæmpende system	-	-
Kniv type	Dobbelt	Dobbelt
Klippelængde (mm)	536	536
Tandafstand (mm)	35	35
Afstandsjustering	Justerbart	Justerbart
Klippe hastighed (klip/min)	5 000	5 000
Vibration ¹ håndtag for / håndtag bag (m/s ²)		

SPECIFIKATIONER

LØVBLÆSER / SHRED 'N' VAC®

	HÅNDHOLDT LØVBLÆSER		RYGGBÅRET LØVBLÆSER		RYGGÅREN LØVBLÆSER	
	PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
Cylindervolumen (cm³)	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Maksimal motoreffekt (kW / hk)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	79,9
Vægt* (kg)	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2	0,8 / 1,1	2,1 / 2,8	3,1 / 4,2	4,2 / 5,7
Brændstoftank (mL)	3,9	4,4	5,8	10,3	11,0	11,2
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	550	600	470	1840	2020	2560
Blæsekraft (N)	0,52	0,55	0,57	1,03	1,87	2,18
Luftgennemstrømning (m³/h)*:	15,8	15,8 (rund) / 15,7 (flad)	12,7	22,0	33,2	44,4
Maksimal luft hastighed (m/s)*:	768*:	774*:	600*:	882*:	1290*:	1819*:
Startsystem	76,2*:	76,7*8	84,9*:	96,4*:	104,6*:	94,5*:
Fartpilot	-	-	ES-start	-	-	-
Standardmæssig dyse	A	Rund lige	Rund lige	Vakuum	Rund lige	Rund lige
	B	-	Fladt, ret	Fladt, ret	Rund, bøyd	Rund, bøjet
Løvsugersæt	-	-	-	○	-	-
Vibration (m/s²)*	9,9	6,6 / 7,1	5,1 / 8,1 / 10,0	2,0 / 3,1	2,8 / 1,9	2,1
(Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Baghåndtag)	(Dyse type A / Dyse type B / Dyse type A: Baghåndtag)	(Dyse type A / Dyse type B)				
Lydtryk dB(A)*	94,9	93,5 / 93,4	88,8 / 87,3	94,8 / 96,3	98,8 / 98,2	107,3
Lydeffekt dB(A)	105,8	104,9 / 104,6	102,6 / 102,1	105,3 / 104,9	108,8 / 108,6	114,2

PRO TILBEHØRSSLERIEN™ MULTIMASKIN PAS

PRO TILBEHØRS-SERIEN™	PAS-2620ES
Cylindervolumen (cm³)	EU
Effekt (kW / hk)	25,4
Vægt* (kg)	1,0 / 1,4
Længde* (mm)	4,8
Startsystem	1038
Brændstoftank (mL)	ES-start
Brændstofforbrug ved maksimal motoreffekt (L/t)	600
	0,61

*: Produkt ekskl. tilbehør

ECHO 50-V-SERIEN

	MOTORSAV		LØVBLÆSER	HÆKKEKLIPPER	GRÆSTRIMMER	MULTIMASKINE
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Vægt*	1,6*9:	3,1*9:	3,2*11:	3,3*11:	3,6*14	3,1*14
Brugstid (min.)	Op til 18*13	Op til 32*10	Op til 15*10	Op til 60*13	Op til 22*13 (14") Op til 30*13 (12")	Op til 19*13 (DPAS-TRIMMER) Op til 32*13 (DPAS-HCA) Op til 21*13 (DPAS-PP)
Olietank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,050, 0,043	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	20, 25 / 8, 10	35 / 14	-	-	-	-
Sværdtype	-	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m³/t)	-	-	648*12	-	-	-
Maks. luft hastighed (m/s)	-	-	72,5*12	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Dobbeltskærm	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	-	624	-	-
Tandafstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Afstandsjustering	-	-	-	Justeringsfri	-	-
Håndtagsjustering	-	-	-	-	Massiv	Massiv
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6,0	6,0
Rigrør (mm)	-	-	-	-	25,0	25,0
Gear udvendigt	-	-	-	-	1,4	-

ECHO 58-V-SERIEN

	MOTORSAV	LØVBLÆSER	HÆKKEKLIPPER	GRÆSTRIMMER	PLÆNEKLIPPER
	ECCS-58V	ECPLB-58V	ECHT-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Vægt (kg)	4,8*15:	2,5	4,3	3,7	24,5
Olietank (mL)	177	-	-	-	-
Kæde (tommer)	0,043	-	-	-	-
Sværdlængde (cm / tommer)	40 / 16	-	-	-	-
Sværdtype	-	Rund lige	-	-	-
Luftgennemstrømning (m³/t)	-	924	-	-	-
Maks. luft hastighed (m/s)	-	63,9	-	-	-
Knivtype	-	-	Tosidet	-	-
Sværdlængde (mm)	-	-	563	-	-

*9: Produkt ekskl. batteri, savklinge og kæde. *10 Med 4-Ah-batteri.

*11: Produkt ekskl. batteri. *12 Med standardmæssigt tilbehør.

*13 Med 2-Ah-batteri. *14: Produkt ekskl. batteri, trimmerhoved og skærm.

*9: Produkt ekskl. batteri, savklinge og kæde. *10 Med 4-Ah-batteri.

*11: Produkt ekskl. batteri. *12 Med standardmæssigt tilbehør.

*13 Med 2-Ah-batteri. *14: Produkt ekskl. batteri, trimmerhoved og skærm.



ARIENS | CO
EST. 1933

Ariens Scandinavia, Ordfører Utnes vei 51, 1580 Rygge
Telefon: +45 71 99 77 97 • info@ariens.no • www.ariens.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer af priser, tekniske specifikationer, former og udførelse. Priserne i kataloget er vejledende inkl. moms og gælder indtil 2022-09-30, eller der udgives en ny prisliste.