

Für
Gewerbekunden,
gültig von 01.09.
bis 31.10.2019

Zuschlagen lohnt sich

Akku-Schlagbohrschrauber DCD795D2, 18 V

Technische Daten:

- Bürstenlose Motortechnologie
- Max. Drehmoment (hart/weich): 60/23 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Bohrleistung in Holz/Metall/Mauer:
38/13/13 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-600/2.000 U/min
- Gewicht: 1,62 kg

Lieferumfang:

2x Li-Ion XR Akkus (18 V/2,0 Ah),
System-Schnellladegerät,
Gürtelhaken, magnetischer
Bithalter und T STAK-Box
Art. Nr. 1422121



€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-

DEWALT



Cutter "FATMAX" 18 mm

Aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem
Klingenlauf aus Stahl, rutschfester Griff für sicheres
Schneiden, selbstverriegelnder Klingenschlitten,
mit Befestigungsclip.
Art. Nr. 1849788



€ 8,93 (inkl. MwSt.)

7,50

STANLEY

€ 44,95 (inkl. MwSt.)

37,77

Montagemörtel-Set FIS VL 300T

Vorteile:

- Hohe Flexibilität durch abgestimmte Systemkomponenten
- Zugelassen für Beton und Mauerwerk
- Verarbeitung mit handelsüblicher Kartuschenpistole
- Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände

Bestehend aus:

Werkzeugkasten, 3x Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300T, 6x Statikmischer FIS MR Plus und Auspressgerät KP M3
Art. Nr. 1826101

fischer

Jetzt online bestellen:
baywa-baustoffe.de

Schuttrutschen-System

"Standard" (10 tlg.), Länge: 10 m

Bestehend aus: 9x Bauschuttrutsche "Standard" (Länge 1,2 m, mit Doppelhaken, 4 mm Wandstärke, aus hochschlagfestem Kunststoff, Gewicht 10 kg pro Stück), 1x Einfülltrichter (Öffnungsbreite 60 cm).

Art. Nr. 1851253

€ 772,31 (inkl. MwSt.)

649,-



"Comfort" (Stärkere Wände, mit Rippen, 18 tlg.), Länge: 12 m

Bestehend aus: 12x Bauschuttrutsche "Comfort" (Länge 1,1 m, mit Doppelhaken, 6 mm Wandstärke + 3 mm Verschleißrippen, aus hochschlagfestem Kunststoff, Gewicht 12 kg pro Stück), 1x Einfülltrichter (Öffnungsbreite 60 cm, hochschlagfester Kunststoff), 3x Staubmanschette zur Abdichtung der unteren Rutschenelemente, 2x Verschleißsinsatz für den Ablenkbereich aus dem senkrechten Fall, dient als Prallschutz.

Art. Nr. 1851254

€ 1.188,81 (inkl. MwSt.)

999,-



Passendes Zubehör

1



1 Rutschenrahmen

2



2 Brüstungsklammern-Satz (2er-Pack)

3



3 Ketten-Satz (2er-Pack)

4



4 Containerabdeckplane (Planenmaß L x B: 6,00 x 3,00 m; mit Öffnung)

Art. Nr.

1815477

Preis

€ 125,- (€ 148,75 inkl. MwSt.)

1849025

€ 289,- (€ 343,91 inkl. MwSt.)

1849023

€ 21,- (€ 24,99 inkl. MwSt.)


1849026

€ 285,- (€ 339,15 inkl. MwSt.)

Staubschutzwand "HEYWALL"

Vorteile:

- Einzelne Module für verschiedene Anwendungen
- Kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- In wenigen Minuten aufgebaut
- Werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach aufzubauen
- Keine Nachreinigung, keine Entsorgungskosten
- Für bis zu 3,60 m Höhe



€ 236,81 (inkl. MwSt.)

199,-



Basis-Paket

Beinhaltet: 4x Teleskopstangen 3,6 m, inkl. Kopf- und Fußplatten, 4x Winkeladapter, 2x Reißverschlüsse, Transporttasche.
Art. Nr. 1792392

€ 474,81 (inkl. MwSt.)

399,-



Sanierer-Paket

Beinhaltet: **Basis-Paket** + 6x Dichtschienen, 6x Deckenklemmen, 6x Seitenklemmen, eine weitere Transporttasche.
Art. Nr. 1792393

Universal Baustahlschneide- und Biegewerkzeug RC-16BN

Baustahl sowie Rundeseisen schneiden und biegen, ohne Werkzeugwechsel, Spezialschneidekopf, dadurch geringer Messerverschleiß.

Technische Daten:

- Leistung (biegen/schneiden): max. 14 mm 450N/mm²
- Biegewinkel 1: bis ca. 90°
- Biegewinkel 2: bis ca. 180°
- Gewicht: 14 kg

Art. Nr. 1709256

€ 415,31 (inkl. MwSt.)

349,-



€ 605,71 (inkl. MwSt.)

509,-

Staubschutztür-Set "DCD - Swing"

Vorteile:

- Passend für jeden Türrahmen
- Auch für Bogentüren geeignet
- Raumhöhe bis 2,75 m
- Montage innerhalb weniger Minuten
- Kein Reißverschluss und selbstschließend ohne Feder
- Beidseitig verwendbar
- Stabiler Alu-Rahmen (H x B): 185 x 65 cm
- Mit Öffnung für Absaugschläuche oben und unten

Bestehend aus:

Türelement mit Rahmen und Flügel, Türgriff, Klebeband doppelseitig, Schon-Klebeband einseitig gelb, Transport- und Aufbewahrungstasche.

Art. Nr. 1477919

GEDA

HEYZO

HEYZO

Diamantscheibe "CROSSCUT"

Zum Trennen von sehr harten Graniten, Waschbetonplatten, Baustellenmaterialien, Pflastersteinen, Klinkersteinen, Dachpfannen, Granitplatten, Quadrosteinen, uvm., Segmenthöhe: 12 mm, Ø: 230 mm, Bohrung: 22,23 mm.
Art. Nr. 1673718

Bei 5 Stück pro Stück
€ 53,49 (inkl. MwSt.)

44,95



Pro Stück
€ 59,44 (inkl. MwSt.)

49,95

Trenn-/Anfassscheibe "PRO PIPE CUTTER"***

Für Kunststoffrohre, Zeit- und Kostenersparnis durch das Schneiden und Anfasen von Kunststoffrohren (KG, HAT, GFK) in einem Arbeitsgang, galvanisierter Schneidrand mit Kühlöffnungen, diamantbeschichteter Anfaser.

Technische Daten:

- Ø: 125 mm
 - Bohrung: 22,23 mm
 - Segment: 2,5 mm
- Art. Nr. 1852684

€ 105,91 (inkl. MwSt.)

89,-



*** Optimales Schnittergebnis mit Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung

Amerikanischer Laubrechen

Aus PVC, mit 26 Zinken, Arbeitsbreite: 660 mm, beschichteter Metallstiel: 1.500 mm.
Art. Nr. 1850693

€ 38,08 (inkl. MwSt.)

32,-



Spezial-Stechschaufel "Excavator"

Mit kurzem Stiel, verstärktem Tritt, ergonomischem D-Griff, Eschestiel: 800 mm, Blatt: 300 x 260 mm.
Art. Nr. 1711627

€ 49,39 (inkl. MwSt.)

41,50



Original-STEIWA-Spatenschaufel®

Mit kurzem Stiel, ergonomischem D-Griff, Tritt, Schwannenhalsform, gerade, besonders für Tiefbau- und Schachtarbeiten geeignet, Eschestiel: 800 mm, Blatt: 300 x 210 mm.
Art. Nr. 850419

€ 49,39 (inkl. MwSt.)

41,50



Neu bei der BayWa: Bavaria Steinbearbeitungswerkzeuge!*

Pflasterhammer "Bavaria"

Von Hand ausgeschmiedet.

Art. Nr.	Masse (g)	Preis
1824684	750	€ 34,- (€ 40,46 inkl. MwSt.)
1824685	950	€ 35,- (€ 41,65 inkl. MwSt.)
1824686	1.200	€ 38,- (€ 45,22 inkl. MwSt.)

€ 40,46 (inkl. MwSt.)

ab **34,-**




Diamant Bossierhammer**

Mit Eschenholzstiel, Ausführung B1: beidseitig diagonal mit je einer Hartmetall-Sprengisen-Platte, Schneidbreite: 40 mm.

Art. Nr.	Masse (kg)	Preis
1824673	1,0	€ 118,- (€ 140,42 inkl. MwSt.)
1824674	1,5	€ 125,- (€ 148,75 inkl. MwSt.)
1824675	2,0	€ 126,- (€ 149,94 inkl. MwSt.)

€ 140,42 (inkl. MwSt.)

ab **118,-**



** Weitere Ausführungen bis 4 HM-Platten auf Anfrage!

Diamant Sprengisen

Mittelschwere bis schwere Ausführung mit flachovalem Schaft (Ausnahme: Schneidbreite 20 mm mit Achtkant-Schaft), mit 8 mm seitlich eingelöteter Hartmetallplatte für schwere Absprengarbeiten, Schneidwinkel: 85°. Länge: ca. 190 mm.

Art. Nr.	Schneidbreite (mm)	Schaftmaße (mm)	Preis
1824480	20	18 x 18	€ 46,- (€ 54,74 inkl. MwSt.)
1824481	25	20 x 24	€ 44,- (€ 52,36 inkl. MwSt.)
1824662	30	20 x 27	€ 50,- (€ 59,50 inkl. MwSt.)
1824663	40	20 x 28	€ 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.)
1824664	50	26 x 33	€ 68,- (€ 80,92 inkl. MwSt.)
1824665	60	26 x 33	€ 78,- (€ 92,82 inkl. MwSt.)

€ 52,36 (inkl. MwSt.)

ab **44,-**



Diamant Spalteisen

Extrem starke Hartmetallschneide mit abgeschrägten Ecken, nur mit Schlägelkopf lieferbar.

Art. Nr.	Schneidbreite (mm)	Preis
1824478	60	€ 79,- (€ 94,01 inkl. MwSt.)
1824479	80	€ 85,- (€ 101,15 inkl. MwSt.)

€ 94,01 (inkl. MwSt.)

ab **79,-**



* Lieferzeit 3-5 Werktage

Nass-/Trockensauger "Attix 30-01 PC"

Technische Daten:

- Mit Push&Clean Filterabreinigung
- Hauptfilter: PET
- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Leistung: 1.500 pmax(W)
- Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
- Max. Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 10 kg

Art. Nr. 1549958

€ 232,05 (inkl. MwSt.)

195,-



Geeignet für
FLIEGUAN®-HANDY
FXH-8 Vakuum
Handverlegegerät

Nilfisk

Handfließschneider TZ

Große Schneidkapazität (bis zu 21 mm Dicke, ideal für Großformate*), leistungsfähige Brechvorrichtung (bis 1.500 kg), bedienbar mit einer Hand, inkl. Schneidrad: Ø 8 und 18 mm.

Handfließschneider TZ-850

Schnittlänge: 85 cm, Länge
Diagonalschnitt: 60 x 60 cm.
Art. Nr. 1708607

€ 605,71 (inkl. MwSt.)

509,-

Handfließschneider TZ-1020

Schnittlänge: 102 cm, Länge
Diagonalschnitt: 70 x 70 cm.
Art. Nr. 1708608

€ 700,91 (inkl. MwSt.)

589,-



Mit
Transport-
tasche

€ 159,46 (inkl. MwSt.)

134,-

Vakuum-Handverlegegerät "FLIEGUAN®-HANDY FXH-8"

Kann an handelsübliche Industriestaubsauger* oder an den SPEEDY oder QUICKJET angeschlossen werden.

Vorteile:

- Saugplattengröße: ca. 180 x 80 mm
- Tragfähigkeit: 8 kg
- Eigengewicht Saugplatte: 0,45 kg

Lieferumfang:

- Einhand-Saugplatte mit Handgriff
- 5 m Zuführschlauch DN 32
- 2x Anschlusskonus

Art. Nr. 1850760



€ 70,21 (inkl. MwSt.)

59,-

probst

* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung sich nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.



Rührstation 75L

Schnell und effektiv bis zu 75 kg Spachtel umrühren und ausbringen, Kippunkt sorgt für Ausgewogenheit, spezieller Turbinen-Rührer und die Länge der Rührer sichern, dass die ganze Spachtelmasse umgerührt wird.

Bestehend aus:

Untergestell, 75 l Eimer, Halterung für das Rührwerk, Rührer M16 (mit M14 Adapter), Schlauchhalterung
Art. Nr. 1757512



Empfohlen von
der Deutschen
Berufsgenossen-
schaft der Bauwirt-
schaft BG BAU!

ITOLS

Zubehör FXH-FFS

Funk-Steckdose und -Sender zum An- und Ausschalten des Industriestaubsaugers, Sender kann an der Saugplatte befestigt werden.

Art. Nr. 1850761

Tischsäge CTS-26 XL

Für den Einsatz in Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten, die XL-Version ermöglicht das problemlose Schneiden großer Kacheln von einer Kantenlänge bis zu 80 x 80 cm.

Technische Daten:

- Antriebsmotor: 1,1 kW
- Max. Schnitttiefe: 65 mm
- Max. Schnittlänge: 1.150 mm
- Max. Blatt-Ø: 250 mm
- L x B.: 1.530 x 480 mm
- Höhe (Transport/Einsatz) 480/1.140 mm
- Schalldruckpegel: 78 (dB (A))
- Gewicht: 76 kg

Art. Nr. 1850692



Inkl.
Diamant-
blatt 250 mm

CEDIMA

€ 1.188,81 (inkl. MwSt.)

999,-

Steh-Spachtelsatz

Für Ausgleichsmasse mit einer Schichtdicke von ca. 3 mm, bestehend aus Teleskopgriff, Spachtelbeschlag und 60 cm Zahnpachtel.
Art. Nr. 1757481

€ 141,61 (inkl. MwSt.)

119,-

ITOLS




Höhenverlegetaste 2K

Genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch erzielen, in roter Signalfarbe, mit deutlicher Millimeter- und Inch-Skala.
Art. Nr. 1757513

100er-Pack

€ 38,08 (inkl. MwSt.)

32,-



ITOLS

Akku-Kettensäge DCM575N-XJ, 54 V

Bürstenlose Motor-Technologie (ohne Akku und Ladegerät), OREGON®-Schwert und Sägekette, Kettenbremse, automatische Kettenschmierung, werkzeuglose Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank, gummierter Handgriff.

Technische Daten:

- Schwertlänge: 40 cm
 - Schnitte pro Akkuladung (54 V/3 Ah): ca. 130
 - Gewicht: 4,42 kg
- Art. Nr. 1655491



€ 296,31 (inkl. MwSt.)

249,-

Dachaufzug "Top-Lift Standard"

Vorteile:

- Praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- Vielseitige Lastaufnahmemittel für praktisch alle Einsätze
- Sicherer Stand durch großflächige Fußplatten
- Knickstück mit gehärteten Stahlrollen
- Fahr- und Kippschlitzen mit Seilbruchsicherung
- Schlaufseilsicherung verlängert die Lebensdauer des Zugseils

Technische Daten:

- Steuerspannung: 24 V
- Max. Nutzlast: 250 kg
- Fördergeschwindigkeit: 34 m/min
- Max. Förderhöhe: 20,30 m
- Seillänge/-Ø: 44 m/6 mm
- Gewicht Antriebseinheit: 54 kg

Bestehend aus:

Antrieb, Endschalterkabel, Steuerung, Drahtseil, Grundschiene 2 m, 4x Verlängerungen 2 m, Verlängerung 1 m, Kopfstück, Knickstück, Normalschlitzen, Universalpritsche Standard mit Schutzgitter
Art. Nr. 509766



€ 4.461,31 (inkl. MwSt.)

3.749,-

Boecker

Alu-Dachziegelverteiler DZV 200 für Krane

Sicheres Absetzen von einer Reihe Dachziegel auf dem Schrägdach, präzise Anpassung an die Dachschräge (0°-50°).

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 200 kg
 - Ladeflächenmaß: 1.290 x 415 mm
 - Eigengewicht: 22 kg
- Art. Nr. 1453037

€ 712,81 (inkl. MwSt.)

599,-



Boecker

Alu-Dachziegelverteiler DZV 200-F für Aufzüge

Präzise Anpassung an die Dachschräge (0°-50°).

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 200 kg
 - Ladeflächenmaß: 1.100 x 450 mm
 - Eigengewicht 14 kg
- Art. Nr. 1715437



€ 439,11 (inkl. MwSt.)

369,-

Boecker

Akku-Winkelbohrmaschine DCD460NT, 54 V

Bürstenlose Motor-Technologie (ohne Akku und Ladegerät).

Technische Daten:

- Abgabeleistung: 1.500 W
- Bohrfutterspannweite: 13 mm
- Max. Drehmoment: 140/130 Nm
- Max. Schnittbreite: 152 mm
- Schalldruck: 80 dB(A)
- Gewicht: 4,85 kg

Art. Nr. 1751881

Lieferumfang:

- Bügel- und Zusatzhandgriff
- Bohrfutterschlüssel
- TSTAK-Box VI

€ 343,91 (inkl. MwSt.)

289,-



Dachelementezange DEZ-UNI

2 Riegel liegender Ton-Dachziegel oder 3 Riegel Beton-Dachsteine können schnell und sicher aufs Dach transportiert werden, optimal auch für Großpfannen!

Serienmäßig ausgerüstet:

- Sicherheitsschutznetz mit Kunststoff-Ablagebehälter
- Mit versetztem Aufhängepunkt
- Einhängeöse für Kranhaken
- Höhenverstellbare Auflage
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
- Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente

Technische Daten:

- Greifbereich W: 660 - 1.000 mm
 - Eintauchtiefe E: 140/210 mm
 - Backenlänge L: 1.140 mm
 - Tragfähigkeit: 600 kg
 - Eigengewicht: 75 kg
- Art. Nr. 1366516

€ 2.973,81 (inkl. MwSt.)

2.499,-



probst

Alu-Dachständer DS 680 A*

Der Dachständer wird über den Sparren eingehängt ohne die Folie zu beschädigen, für Dachneigung 20°-60°.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 600 kg je Paar
 - Eigengewicht: 6,3 kg
 - Ablagebreite: 800 mm
- Art. Nr. 1453036



€ 172,55 (inkl. MwSt.)

145,-

Boecker

*Bitte beachten: Für den Einsatz sind 2 Stück erforderlich um Lasten auf dem Dach lagern zu können!

Alu-Dachziegelverteiler DZV 400 für Krane

Sicheres Absetzen von bis zu zwei Reihen Dachziegel auf dem Schrägdach, präzise Anpassung an die Dachschräge (0°-50°).

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 400 kg
 - Ladeflächenmaß: 1.290 x 850 mm
 - Eigengewicht: 39 kg
- Art. Nr. 1453038



€ 975,80 (inkl. MwSt.)

820,-

Boecker

SDS-Plus Kombihammer D25033K

Für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4-22 mm, Drehstopp, abschaltbares elektropneumatisches Hammerwerk, Sicherheitskupplung für aktiven Schutz, Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 710 W
- Einzelschlagenergie: 2,0 J
- Max. Bohrleistung (Metall/Beton): 13/22 mm
- Max. Bohrleistung (Holz/Bohrkronen): 30/50 mm
- Schalldruck: 89 dB(A)
- Gewicht: 2,5 kg



€ 113,05 (inkl. MwSt.)

95,-

DeWALT

Lieferumfang:

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer

Art. Nr. 1540853

AkkuLeiterLIFT

Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut, Funkfernbedienung versetzt den kompakten Transporthelfer in Bewegung.

Technische Daten:

- Max. Tragfähigkeit (Material): 120 kg
- Max. Förderhöhe: 10 m
- Hubgeschwindigkeit: 15 m/min
- Li-Ionen-Akku: 24 V/10,0 Ah

Art. Nr. 1746428



Standardpaket (4,5 m Leiterlänge)
€ 3.564,05 (inkl. MwSt.)

2.995,-



Verschiedene
Längen
erhältlich.



Kabellose
Steuerung

GEDA

Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 1152 TS T mit Schmutzkiller

Vorteile:

- Roto-Mold-Fahrgestell
- 15 m Hochdruckschlauch
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 30-130 bar/3-13 MPa
- Wasserdurchfluss: 10 l/min (600 l/h)
- Leistungsaufnahme: 2.800 W
- Elektrischer Anschlusswert: 230 V/12,0 A/50 Hz
- Motordrehzahl: 2.800 U/min
- Gewicht: 31,5 kg

Art. Nr. 1458324

€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-



Kränzle

Akku-Bewehrungsverbinder DTR180ZJ, 18 V

Geeignet für Bindedraht-Ø: 0,8 mm, arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb, in 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns, XPT – Xtreme Protect Technology, borstenloser Motor, (ohne Akku u. Ladegerät).

Technische Daten:

- Ausführung Moniereisen: max. 13 mm
- Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Lieferumfang:

- MAKPAC 2

Art. Nr. 1789253

€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-



Makita

Bindedraht-Set für DTR180ZJ

Bis zu 120 Bindungen pro Rolle, Qualitäts-Stahldraht, rollt schnell und leicht ab, mit automatischen Blockiermechanismus.

Art. Nr. 1788157

50 Rollen

€ 135,66 (inkl. MwSt.)

114,-



Makita

Kehrmaschine SW750

Selbsterklärend, sowie wartungsfreundlich, kann auch von unerfahrenem Personal problemlos eingesetzt werden, verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb, komplett mit eingebautem Ladegerät und wartungsfreier Batterie.

Technische Daten:

- Mit regelbarem Fahrtrieb
- Flächenleistung: bis zu 2.900 m² pro Stunde
- Max. Arbeitsbreite: 720 mm
- Kehrgutbehälter: 60 l
- Max. Steigungsrate: 20 %
- Extrem leise: 59 dB(A)

Art. Nr. 1729092

€ 2.319,31 (inkl. MwSt.)

1.949,-



Nilfisk

Handkehrmaschine PS480 mit 1 Seitenbesen

Robuster Rahmen, Besen wird über Riemen und durch die Räder angetrieben, wartungsarm, weder Motor, noch Batterie oder Stromkabel sind verbaut.

Technische Daten:

- Antriebsart: manuell
- Flächenleistung Hauptverkehrswalze prakt.: 960 m²/h
- Arbeitsbreite inkl. rechter Seitenbesen: 700 mm
- Länge Hauptkehrwalze: 480 mm
- Volumen des Kehrgutbehälters: 38 l
- Gewicht: 19,5 kg

Art. Nr. 1824279

€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-



Viper

SDS-MAX-Stemmhammer HM0871C

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Einzelschlagstärke: 8,1 J
- Schalldruckpegel: 86 dB(A)
- Gewicht: 5,6 kg

Lieferumfang:

- Transportkoffer
 - Seitengriff
 - Bohrer-Meißelfett 100 ml
- Art. Nr. 1205561



€ 284,41 (inkl. MwSt.)

239,-

SDS-MAX-Meißel-Set 5-tlg.

Bestehend aus:

- 2x Spitzmeißel 400 mm
- 2x Flachmeißel 25 x 400 mm
- 1x Breitmeißel 40 x 300 mm

Art. Nr. 1421757



€ 50,58 (inkl. MwSt.)

42,50

Bautrockner BT 700 S

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 150 m²
- Entfeuchtung max.: 58 l/24h
- Luftleistung: 750 m³/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,92 kW
- Wasserbehälter: 18 l
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 1477794



€ 1.486,31 (inkl. MwSt.)

1.249,-

Bautrockner BT 500 S

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 120 m²
- Entfeuchtung max.: 52 l/24h
- Luftleistung: 550 m³/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,55 kW
- Wasserbehälter: 18 l
- Gewicht: 39 kg

Art. Nr. 1716314



€ 1.297,10 (inkl. MwSt.)

1.090,-

Bautrockner KT 20

Vorteile:

- Mit integrierter Kondensatförderpumpe
- MID-Energiezähler, Betriebsstundenzähler
- Durch Rollkolbenkompressor sofort einsetzbar
- Anschluss eines externen Hygrostates möglich (optional)
- Schlauchanschluss (optional)

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 60 m²
- Entfeuchtung max.: 22 l/24 h
- Luftleistung: 131 m³/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,38 kW
- Gewicht: 20 kg

Art. Nr. 1792391



€ 736,61 (inkl. MwSt.)

619,-

Luftentfeuchter DT 760

Vorteile:

- Integrierter Hygrostat
- Digitale Feuchteanzeige
- MID-Energiezähler
- Stundenzähler
- Kondensatförderpumpe optional

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 70 m²
- Entfeuchtung max.: 33 l/24 h
- Luftleistung: 350 m³/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,49 kW
- Gewicht: 26 kg

Art. Nr. 1849497



€ 617,61 (inkl. MwSt.)

519,-

Radialventilator TD 300

Vorteile:

- Kraftvoller Motor
- Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
- MID-Energiezähler
- Laufruhiges Metalllauftrad

Technische Daten:

- Luftleistung: 437 m³/h
- Max. Pressung: 120 Pa
- Max. Leistungsaufnahme: 0,08 kW
- Lautstärke: 58 db(A)
- Gewicht: 3,2 kg

Art. Nr. 1477830



€ 117,81 (inkl. MwSt.)

99,-

Flächenventilator FD 4000

Vorteile:

- 6 verschiedene Funktionen
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Stufenlose regelbare Luftleistung
- Hochwertiges TPI-Kugellager
- MID-Energiezähler

Technische Daten:

- Luftleistung: 3.687 m³/h
- Max. Pressung: 113 Pa
- Max. Leistungsaufnahme: 0,194 kW
- Lautstärke: 63/51 dB(A)
- Gewicht: 13,5 kg

Art. Nr. 1716315



€ 398,65 (inkl. MwSt.)

335,-

ALDEBARAN® XLD-C "Compact"

Vorteile:

- Hohe Lichtleistung, homogene Ausleuchtung
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Xpect2 LED Modul Linsenoptiken
- Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich
- Spezielle Vorsteck-Scheiben können die Blendwerte senken

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240 V/AC
- Leistungsaufnahme: 280 W
- Lichtstrom: 45.000 lm
- Leuchtmittel: 4x Xpect2 LED Modul
- Farbtemperatur: 5.000 K

Bolzenaufnahme, Koffer "PM-64S-T" (optional)



€ 1.724,31 (inkl. MwSt.)

1.499,-

Paket BASIC

(Bestehend aus: Zuleitung BASIC (auswechselbar) 8 m, Schuko-Stecker 16 A/230 V, IP68, Blau, Streuscheiben XLD compact, Transporttasche, Bolzenaufnahme).
Art. Nr. 1848613

€ 2.081,31 (inkl. MwSt.)

1.749,-

Paket DIM

(wie BASIC + Zuleitung DIM statt BASIC)
Art. Nr. 1848616

€ 1.962,31 (inkl. MwSt.)

1.649,-

Paket SWITCH

(wie BASIC + Zuleitung SWITCH statt BASIC)
Art. Nr. 1848615

Teleskop Dreibein Baustellenstativ

Luftgedämpfte, einstellbare Standfüße mit Durchführung für Erdnägel, pulverbeschichtet, inkl. integriertem DIN Zapfen- und Abspann-Set mit Erdnägeln, Höhe: max. 3,85 m, min. 1,15 m, Traglast: ca. 20 kg, Gewicht: ca. 13 kg.

Art. Nr. 1770987

€ 355,81 (inkl. MwSt.)

299,-

Transporttasche SETO Baustellenstativ (optional)



Powerator 1800 Compact 2.0

Ergänzung zur ALDEBARAN® SERIE, bietet dem elektrischen Equipment völlige Unabhängigkeit bei einem Transportgewicht von gerade einmal 20 kg, mit Reversierstarter.

Technische Daten:

- Motortyp: 1 Zylinder 4-Takt luftgekühlt
- AC-Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung max.: 2,0 kW
- DC-Ausgang: 12 V/ 4,0 A
- Kontinuierliche Betriebsdauer: 3,8 h (100 % Last)
- Betriebslautstärke (7 m): 60 dBA (100 % Last)
- Tankinhalt: 3,7 l

Art. Nr. 1862815

€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-



LED Akku-Baustellenstrahler DCL079, 18 V

Extrem leistungsstark, mit sehr hoher Leuchtstärke, 3-stufige Lichtstärkeneinstellung, hohe Leuchtdauer von über 15 Std. mit 54 V XR Flexvolt-Akku, LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar, Stativ mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 m ausziehbar, LED-Reflektor während des Transports geschützt, ideal für Einsatz im Außenbereich, (ohne Akku- und Ladegerät).

Technische Daten:

- Leuchtstärke: 1.000/1.800/3.000 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Gewicht: 1,9 kg

Art. Nr. 1757378

€ 272,51 (inkl. MwSt.)

229,-



DIE BAUGEFUHL HELDEN

Baugefühheld werden!

Aus dem Handwerk – für das Handwerk.

Werde Teil unserer Community und profitiere als Mitglied von exklusiven Vorteilen – jetzt registrieren:



bauefuehlhelden.de



Schlüsselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!

Einfach und schnell: Du bekommst alles schlüsselfertig, professionell und individuell.



baywa-werbewerkzeug.de

BayWa AG
Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.10.2019, solange Vorrat reicht. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten. Nur für Gewerbekunden (B042019). BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0. E-Mail: info1@baywa.de, Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Satzwegger Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an werbewiderspruch@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier: <https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>.