

Für  
Gewerbekunden,  
gültig von 1.4. bis  
31.5.2020

## Zuschlagen lohnt sich

### FATMAX Cuttermesser

18 mm, aus druckgegossenem Aluminium, mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl, selbstverriegelnder Klingenschlitten, rutschfester Griff, inkl. Befestigungsclip.  
Art. Nr. 1849788

€ 8,93 (inkl. MwSt.)

7,50



Top  
Angebot

### Cutter-Klingen

18 mm, im Spender mit je 10 Qualitätsklingen.  
Art. Nr. 509691

€ 2,96 (inkl. MwSt.)

2,49




STANLEY

### Baustahlmatten- Schneider WAGGONIT®

Exklusive BayWa Edition, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, nachstellbare Messer, Länge: 950 mm, in Grün.  
Art. Nr. 1773655

Top  
Angebot



Ab 10 Stück:


Stück € 59,-

(inkl. MwSt. € 70,21)

€ 77,35 (inkl. MwSt.)

65,-

Made in  
GERMANY



Jetzt online bestellen:  
[baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)

### Akkuboehrschrauber, DCD790M3, 18 V

Bürstenloser Motor, 2-Gang-Vollmetallgetriebe, Drehmoment hart/weich: 60/23 Sicherheitselektronik, LED-Leuchte.

#### Lieferumfang:

- 3x 4 Ah XR Li-Ion Akku
  - System-Schnellladegerät
  - Gürtelclip
  - Bithalter
  - T STAK Standard
- Art. Nr. 1922062

€ 279,65 (inkl. MwSt.)

235,-



Top  
Angebot

DEWALT

## Glättmaschine BG 375

Mit Schnellstoppkupplung, einklappbarem, vibrationsfreiem, höhenverstellbarem Griff, Wartungsständer für längere Betriebszeiten, Griff ist in 2 verschiedenen Längen erhältlich.

### Technische Daten:

- Leistung: 8,4 PS
- Anzahl der Flügel: 4 (Ø 900 mm)
- Honda Motor: GX 270 (Benzin)
- Scheiben-Ø: 945 mm
- Gewicht: 102 kg

Art. Nr. 1785648



Inkl. Abzieh-scheibe 945 mm

€ 2.731,05 (inkl. MwSt.)

**2.295,-**



## Smart Elektrorüttler

Elektronischer Hochfrequenz-Vibrator mit intelligentem, integriertem Frequenzwandler, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Schwingungsanzahl tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei, Spannung: 230 V, Kabellänge: 15 m, aktueller Phasenzyklus: 50/60 Hz.

Art. Nr.	Artikel/Schlauchlänge (m)	Preis
1785619	Smart 40: 5 m	€ 849,- (€ 1.010,31 inkl. MwSt.)
1785621	Smart 56: 8 m	€ 849,- (€ 1.010,31 inkl. MwSt.)
1803376	Smart 40 E: 0,5 m	€ 1.149,- (€ 1.367,31 inkl. MwSt.)
1785652	Smart 56 E: 0,5 m	€ 1.149,- (€ 1.367,31 inkl. MwSt.)

Die Smart E-Version ist ideal für Bodenanwendungen und verfügt über einen Pistolengriff, der die Hand-/Armvibrationen verringert (Schlauchlänge von Flasche bis Handgriff 0,5 m).



€ 1.010,31 (inkl. MwSt.)

ab **849,-**



## Ezyscreed Betonbodenlatte

Mit Wasserwaage, aus Aluminium.

Art. Nr.	Ausführung (mm)	Preis
1823626	1.500 x 50 x 40	€ 115,- (€ 136,85 inkl. MwSt.)
1823627	2.100 x 50 x 40	€ 139,- (€ 165,41 inkl. MwSt.)



## Bodenglätter Set

Mit T91 Halterung, Stahl, silber, 1.219 mm, Set beinhaltet: QLT Bodenglätter mit eckigen Enden mit T91 Halterung, QLT Stangen und Tragetasche. Art. Nr. 1823438 u.w.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
1823434	mit runden Enden, Gewicht 13,7 kg	€ 339,- (€ 403,41 inkl. MwSt.)
1823435	mit eckigen Enden, Gewicht 14,5 kg	€ 325,- (€ 165,41 inkl. MwSt.)



## Octagon Betonverteiler

Ohne Haken, 1.524 mm Octagonstiel, Aluminium, silber, 495 x 95 mm, Gewicht 2,4 kg. Art. Nr. 1856704



€ 50,58 (inkl. MwSt.)

**42,50**



## Betonbodenroller

Aus Stahl, 610 mm, zum Einbetten von exponierten Aggregaten, ebnet den Boden schnell ein und bereitet ihn für das endgültige Finish vor, komplett montiert, inkl. Dual-Adapter (enthalten), ermöglicht die Verwendung mit Druckknopf-Griff oder Innengewinde (beides separat erhältlich), in Silber. Art. Nr. 1823522

€ 320,11 (inkl. MwSt.)

**269,-**



### Octagon Stiel

44 mm, aus Aluminium, 1.829 mm, passend für Betonbodenroller und für Multi-Mount Fresno Bodenglätter, Gewicht: 2 kg. Art. Nr. 1823433

€ 38,68 (inkl. MwSt.)

**32,50**



## RE Multi-Mount Fresno

Mit BF9 Kippgelenk, Blaustahl, blau, 914 x 217 mm, Gewicht: 7,9 kg.

Art. Nr.	Ausführung
1823582	mit abgerundeten Enden
1823581	mit eckigen Enden

€ 121,38 (inkl. MwSt.)

je **102,-**



## Betonschleifer EBS 235.1

Zum Schleifen und Glätten, entfernt mühelos Beschichtungen, bereitet Untergründe vor, z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen.

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.200 W
- Aufnahme-/Scheiben-Ø: M20 außen, 235 mm

€ 1.303,05 (inkl. MwSt.)

**1.095,-**

### Lieferumfang:

im Karton, inkl. Grundteller für Schleifschuhe (ohne Schleifschuhe) Art. Nr. 1610879

Art. Nr.	Schleifschuh-Set für Grundteller EBS 235.1	Preis
1344368	Diamant Beton	€ 219,- (€ 260,61 inkl. MwSt.)
1344369	Diamant Estrich	€ 219,- (€ 260,61 inkl. MwSt.)
1344367	PKD	€ 392,- (€ 466,48 inkl. MwSt.)



z.B. Diamant-Estrich



## Rotationslaser-Set „SIRIUS1 H“

### Technische Daten:

- Genauigkeit:  $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- Selbstnivellierbereich:  $\pm 5^\circ$  motorisch mit automatischer Überwachung
- Spannungsversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V / 3.800 mAh
- Arbeitsbereich-Ø: ca. 400 m mit Empfänger
- 5/8" Aufnahme



€ 593,81 (inkl. MwSt.)

**499,-**

### Bestehend aus:

- Horizontaler Rotationslaser SIRIUS1 H
- Laserempfänger ACCEPTOR2 digital
- Akkus und Netzteil
- Transportkoffer

Art. Nr. 1637861

## Rotationslaser-Set „SIRIUS1 HV“

Horizontal-/Vertikal-Rotationslaser.

Art. Nr. 1654921

€ 677,11 (inkl. MwSt.)

**569,-**



## Aluminium-Baustativ

Länge ca. 0,91–1,49 m.

Art. Nr. 272313

€ 44,03 (inkl. MwSt.)

**37,-**

### Aluminium-Kurbelstativ

Länge ca. 0,80–2,76 m.

Art. Nr. 299071



€ 141,61 (inkl. MwSt.)

**119,-**

## Flexilatten-Set

Mit Universaladapter mit Schnellklemmung und Hülle. Länge: 1,31–2,42 m.

Art. Nr. 1372389



€ 53,55 (inkl. MwSt.)

**45,-**

## Fahrgerüst SOLOTOWER

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern, immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Der bisherige wirtschaftliche Mehraufwand, wird mit dem SOLOTOWER vermieden.

Der SOLOTOWER kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage kann von nur einer Person bewerkstelligt werden.

### Technische Daten:

- Arbeitshöhe: max. 6,15 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
- Zulässige Verkehrslast: 2kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

Art. Nr. 1814813

**BG Bau Förderung bis zu € 500,- möglich**



€ 2.374,05 (inkl. MwSt.)

Sie sparen über € 1.318,20

~~3.313,20~~

**1.995,-**

Layher  
Lohnt sich die Steigtechnik

## Planstand Standardausführung

Mit Klappe 1,0 m breit, geschweißter Rahmen aus Winkelstahl, Außenbleche verzinkt, Holzboden, Rückwand durchsichtig (GFK), Planhalter, Klappe als Vordach ausgeführt, abschließbar, 4 Kranösen, Lackierung RAL 5010, Gewicht ca. 120 kg.  
Art. Nr. 12044103

€ 570,01 (inkl. MwSt.)

**479,-**

Lieferzeit  
8 - 10  
Wochen



## Durchlaufmischer G 20

Universell einsetzbar, für die Verarbeitung von werkseitig vorge-mischten Trockenbaustoffen als Silo- oder Sackware bis zu einer Körnung von 4 mm, Lieferumfang: Antriebsmotor, Wasserarmatur, Mischwelle und Transportschnecke.



### Technische Daten:

- Mischerleistung: 20 l/min.
- Antrieb: 230 V / 50 Hz; 2,2 kW
- Wasseranschluss: Geka 1/2 Zoll
- Wasserdruck: mind. 2,5 bar
- Absicherung: 16A über FI
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr. 1936858

€ 2.255,05 (inkl. MwSt.)

**1.895,-**

### Version G 15 (mit 230 V Wechselstrom)

Art. Nr. 1936859

€ 2.136,05 (inkl. MwSt.)

**1.795,-** GIEMA

## Bautrockner BT 500 S

### Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 120 m<sup>2</sup>
- Entfeuchtung max.: 55 l/24h
- Luftleistung: 550 m<sup>3</sup>/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,55 kW
- Wasserbehälter: 13 l
- Gewicht: 39 kg

Art. Nr. 1716314

€ 1.297,10 (inkl. MwSt.)

**1.090,-**



## Bautrockner BT 700 S

### Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 150 m<sup>2</sup>
- Entfeuchtung max.: 70 l/24h
- Luftleistung: 750 m<sup>3</sup>/h
- Leistungsaufnahme: max. 0,92 kW
- Wasserbehälter: 18 l
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 1477794

€ 1.486,31 (inkl. MwSt.)

**1.249,-** HEYZO

## Flächenventilator FD 4000

### Vorteile:

- 6 verschiedene Funktionen
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Stufenlose regelbare Luftleistung
- Hochwertiges TPI-Kugellager
- MID-Energiezähler

### Technische Daten:

- Luftleistung: 3.687 m<sup>3</sup>/h
- Max. Pressung: 113 Pa
- Max. Leistungsaufnahme: 0,194 kW
- Lautstärke: 63/51 dB(A)
- Gewicht: 13,5 kg

Art. Nr. 1716315



€ 398,65 (inkl. MwSt.)


**335,-** HEYZO

### Mobilzaun PROFI BUSINESS

L x B: 3,5 x 2,0 m,  
vollfeuerverzinkt,  
mit Haken und Ösen.  
Art. Nr. 1750708

€ 35,46 (inkl. MwSt.)

**29,80**



### Mobilzaun Lauftror

Durchgangsbreite 1,2 m mit verkürztem  
Holm zum Drehen, Höhe: 2,0 m,  
Art. Nr. 1750747

€ 34,27 (inkl. MwSt.)

**28,80**



### Drehgelenk

Zur Befestigung an jedes beliebige Bau-  
zaunenelement zur Erstellung eines Drehtores.  
Art. Nr. 1750763

€ 7,68 (inkl. MwSt.)

**6,45**



### Drehtorlaufring

Zur Befestigung an jedes beliebige  
Bauzaunenelement, zur Erstellung eines Tores.  
Art. Nr. 1750765

€ 7,68 (inkl. MwSt.)

**6,45**



### Laufrad

Zur Erstellung eines Tores auf der Baustelle.  
Art. Nr. 1750764

€ 14,40 (inkl. MwSt.)

**12,10**




### Transportpalette TP 30

Vollfeuerverzinkt für 30 Mobilzäune.  
Art. Nr. 1750754

€ 279,65 (inkl. MwSt.)

**235,-**




### Betonstein

Mit Armierung 6 Loch, Gewicht: 31 kg.  
Art. Nr. 1750749

€ 6,25 (inkl. MwSt.)

**5,25**



### Transportpalette TP 30 Steinbox

Untergestell für Steine zur Ergänzung zu TP 30.  
Art. Nr. 1750755

€ 354,62 (inkl. MwSt.)

**298,-**




### Recyclingstein PE

Gewicht: 17 kg.  
Art. Nr. 1750751

€ 9,40 (inkl. MwSt.)

**7,90**




### Kunststofffuß

Gewicht: 24 kg.  
Art. Nr. 1750750

€ 10,12 (inkl. MwSt.)

**8,50**



### Verbindungsschelle

Vollfeuerverzinkt.  
Art. Nr. 1750759

€ 1,43 (inkl. MwSt.)

**1,20**



### Bauzauntor Typ „Profi“

Freitragendes Bauzauntor, vorverkabelter, witterungsbeständiger 24 V-Gleichstrommotor, mit Drehmomentbegrenzung, einfache Installation, da vormontiert auf Betonsockel, Warnlampe am Führungsposten, inkl. Fernbedienung, Durchfahrtsbreite: 4,50 x 2,00 m, verzinkt, Gewicht 790 kg.



auf  
Bestellung

### Bauzauntor Typ RE

Öffnung rechte Seite (von innen gesehen).  
Art. Nr. 1937178

€ 3.235,61 (inkl. MwSt.)

je **2.719,-**


### Bauzauntor Typ LE

Öffnung linke Seite (von innen gesehen).  
Art. Nr. 1937177

## Euro2-Schrankenzaun

Aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff Weiß, geprüft nach TL Absperrtechnik 97, Länge: 2,00 m, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, mit Folie Typ 1 und auswechselbaren Lampen.

Art. Nr. 1602058



€ 77,23 (inkl. MwSt.)

64,90

## Grabenbrücken aus Aluminium

Für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminium, besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. Auf-fahrrampe, Tragfähigkeit: 200 kg/m<sup>2</sup>, Breite: 1,00 m, Länge: 2,20 m (weitere Längen auf Anfrage). Art. Nr. 1895649



€ 534,31 (inkl. MwSt.)

449,-

## Fixierhilfe SAFEFLEX SF

Für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten.

### Technische Daten:

- Spannbereich: 30–160 mm
- Höhenverstellung Raster: 10 mm
- Gewicht: 7,7 kg

Art. Nr. 1812352



(ohne Maschine)

probst  
the better solution

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

159,-

## Multifunktionsgeräte „Easyclean EC 60“

Bis zu 5-fach höhere Flächenleistung gegenüber Bearbeitung mit Sprühdüse, keine Verschmutzung im Arbeitsbereich, unabhängig vom Stromnetz.

### Technische Daten

- Arbeitsbreite: 600 mm
- Eigengewicht: 50 kg
- Antriebsleistung  
Benzinmotor: 4 kW (5,5 PS)
- Pumpleistung:  
max. 150 bar/13 l/min.

### Lieferumfang:

Serienmäßig inklusive Wasser-schlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kupplungsstück mit der am EC 60 angebrachten Bajonettkupplung zu verbinden). Art. Nr. 1264940



€ 3.034,50 (inkl. MwSt.)

2.550,-

probst  
the better solution

## TL-Fußplatte nach K1

Geprüft nach TL Aufstellvorrichtungen, entsprechend der ZTV-SA, Einsteckmöglichkeiten: 2x 42 mm / 1x 40 x 40 mm / 1x 60 x 60 mm, Gewicht ca. 30 kg. Art. Nr. 257461



€ 15,35 (inkl. MwSt.)

12,90



## Leitkegel tagesleuchtend

Rot/Weiß, Höhe: 500 mm  
Art. Nr. 257538

€ 8,27 (inkl. MwSt.)

6,95

Schake

Schake

## Leitkegel zweiteilig nach TL

BAST geprüft nach TL, Gewichtsklasse 3 der TL, Rot/Weiß, vollreflektierend, nach StVO, Fußplatte aus Recycling-Material, extrem rutschfest, Höhe: 500 mm, Folie Typ1.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
257540	Höhe 500 mm	€ 19,50 (€ 23,21 inkl. MwSt.)
257541	Höhe 750 mm	€ 29,90 (€ 35,58 inkl. MwSt.)



Schake

## Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

Zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, mit Einhängöse für Kranhaken, Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, austauschbare Gummimetallschienen.

### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 50–600 mm
- Backenlänge: 350 mm
- Eintauchtiefe: 185 mm
- Greifbereich: 50–600 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg

Art. Nr. 1264932



€ 493,85 (inkl. MwSt.)

415,-

probst  
the better solution

## Transportkarre VTK-V

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten etc.

### Technische Daten:

- Spannweite: 550–1.050 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Material: Metall, galvanisch verzinkt
- Gewicht: 68 kg

Art. Nr. 1722408

€ 748,51 (inkl. MwSt.)

629,-



probst  
the better solution

## Stein-Trockensäge iQMS362 – Set

inkl. 1x Diamanttrennscheibe Q-Drive Universal  
inkl. 1x Diamanttrennscheibe Q-Drive Hartgestein  
inkl. 1x Abdeckhaube

Mit Vakuumabsaugsystem, Staub-Reduktion um ca. 99,5 %, geeignet für eine breite Palette von Mauerwerkstoffen bis hin zu Pflastersteinen und Granit, inkl. 1x Diamanttrennscheibe Q-Drive Cool Silentcut 420.

### Technische Daten:

- Bohrung: iQ Aufnahme (Q-Drive)
- Blatt-Ø: 420 mm
- Schnitttiefe: 140 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- Staubauffanggewicht: 20 kg

Art. Nr. 1927782



€ 3.925,81 (inkl. MwSt.)

**3.299,-**

100 % Trocken  
100 % Flexibel  
99,5 % Staubfrei

**NOZAR**  
DIAMANTWERKZEUGE

Top  
Angebot

## Mobile Bewässerungssystem BWS 130-PE

Kreislauf mit einem Sicherheitsausgventil vor der Pumpe, Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle dank 3-Wege-Hahnensystem (7 m Schlauch enthalten).

### Bestehend aus:

- Kufen und Auflagevorrichtung: aus Stahl (mit Befestigungsvorrichtung)
- Honda Motorpumpe: 130 l/min.
- Schlauchhaspel für 80 m 3/4" oder 35 m 1" Schlauch (ohne Schlauch)
- Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe
- Befestigungsgurte

Art. Nr.	Inhalt (l)	Maße (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1849085	1.000 (ohne Schwallwand)	208 x 114 x 104, mit Klappdeckel Ø 380 mm	160	€ 3.199,- (€ 3.806,81 inkl. MwSt.)
1588053	2.000 (ohne Schwallwand)	263 x 135 x 124, mit Klappdeckel Ø 380 mm	212	€ 3.599,- (€ 4.282,81 inkl. MwSt.)



€ 3.806,81 (inkl. MwSt.)

ab **3.199,-**

Lieferzeit  
ca. 6-8  
Wochen nach  
Auftrags-  
eingang

**CEMO**  
für sicheres Lagern

## Stapelgestell 1311.1

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen. Standardmäßig mit 2 Querrohren, lackiert, Tragfähigkeit: 1.500 kg, L x B x H: 1.500 x 870 x 780 mm. Art. Nr. 658025

€ 70,21 (inkl. MwSt.)

**59,-**



**Eichinger**

## Universalversetzzange 1546.1

Verzinkt, zum sicheren Transport und Versetzen von Bordsteinen, Trittstufen, Randwinkel und dergleichen, auswechselbare Gummibacken, Tragkraft: 500 kg, Öffnungsweite: 0-550 mm. Art. Nr. 1380590

€ 464,10 (inkl. MwSt.)

**390,-**



ohne Deko

**Eichinger**

## Sprühlanze

Für mobiles Bewässerungssystem BWS 130, mit GEKA -Kupplung und Handhebelventil. Art. Nr. 1674700

€ 296,31 (inkl. MwSt.)

**249,-**



**CEMO**  
für sicheres Lagern

## Rohrgehänge 1061

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlhohlbauweise zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Röhren und Schächten.

Art. Nr.	Ausführung (kg)	Preis
511193	Typ 1061.1 Tragfähigkeit 1.500	€ 299,- (€ 355,81 inkl. MwSt.)
511195	Typ 1061.4 Tragfähigkeit 3.000	€ 499,- (€ 593,81 inkl. MwSt.)

€ 355,81 (inkl. MwSt.)

ab **299,-**



**Eichinger**

## Betonnagler CP-40 GAS 3G

Für Metallprofile und Beton, benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor, einfach Akku und Gas einsetzen und schon kann es los gehen. Gummikragen schützt vor Betonsplintern.

### Technische Daten:

- Befestigungsmittel  
Länge: 15-40 mm
  - Durchmesser: 2,6-3,0 mm
- Art. Nr. 1862812

€ 589,05 (inkl. MwSt.)

**495,-**



Bitte beachten:  
Zum Betrieb ist eine Gaskartusche notwendig (Sicherheitsdatenblatt beachten!)



## Akku-Trockenbauschleifer DCE 800 N-XJ, 18 V

Für alle 18 V XR und XR FLEXVOLT Akkus aller Ah-Klassen, bürstenlose Motortechnologie, direkte Antriebseinheit im Schleifkopf, ausziehbarer Teleskopschaft, variable Geschwindigkeitskontrolle, Airlock compatible, inkl. 3x Schleifgitter (150 G), ohne Akkus und Ladegerät.

### Technische Daten:

- Schleifpapier-Ø: 225 mm
  - Schleifmittelaufnahme: hook & loop
  - Arbeitslänge: 1,25 - 1,6 m
- Art. Nr. 1921863

Erst ab Mai  
lieferbar!



DEWALT

## Doppelklingen-Kreisschneider

Aus Wolframstahl, wechselbare Klingen und Größenanpassung, Ø 40-120 mm, geeignet zum Schneiden von verschiedenen Holzplatten, Faserplatten, Laminaten, feuerfesten Gipsplatten, Kalziumsilikat-Deckenplatten, usw.

Art. Nr. 1936727



Triuso  
Qualitätswerkzeuge

€ 52,96 (inkl. MwSt.)

**44,50**


€ 624,75 (inkl. MwSt.)

**525,-**

## Trockenbau Reparaturgewebe

Für dauerhafte Reparatur beschädigter Trockenbauwände und -decken, gelochte Aluminiumplatte mit Fiberglasgewebe, selbstklebend, Größe: 15 x 15 cm, 2er-Pack.

Art. Nr. 1936725



Triuso  
Qualitätswerkzeuge

€ 5,36 (inkl. MwSt.)

**4,50**

## Fahrgerüst „Zifa“ P2

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke in geringer Höhe, praktisch ein „Fertiggerüst“: Flach zusammengefaltet lagern und transportieren – am Einsatzort auseinanderziehen, Boden einlegen – fertig. Bitte beachten Sie die Aufbau- und Verwendungsanleitung.

### Technische Daten:

- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
  - Arbeitshöhe: 2,90 m
  - Gerüsthöhe: 2,15 m
  - Standhöhe: 0,90 m
  - Gewicht (ohne Ballast): 42,2 kg
  - Mit Sicherheitsaufbau P2
- Art. Nr. 1344287 u.w.



Art. Nr.	Arbeitshöhe (m)	Preis
1344287	2,90	€ 475,- (€ 565,25 inkl. MwSt.)
1344288	3,65	€ 695,- (€ 827,05 inkl. MwSt.)
1344289	4,75	€ 1.340,- (€ 1.594,60 inkl. MwSt.)
1344290	5,75	€ 1.660,- (€ 1.975,40 inkl. MwSt.)
1344291	6,75	€ 1.875,- (€ 2.231,25 inkl. MwSt.)
1344412	7,75	€ 2.200,- (€ 2.618,00 inkl. MwSt.)

€ 565,25 (inkl. MwSt.)

**475,-**

Layher  
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## EDMA Profil-Verbundzange

Verbindet Metallprofile in einem Arbeitsgang, auch auf engem Raum einsatzbereit, bequeme Kunststoffgriffe, max. Materialstärke: 1,2 mm.

Art. Nr. 1936726



Triuso  
Qualitätswerkzeuge

€ 53,55 (inkl. MwSt.)

**45,-**

## Handschuh „DermaTex“

Unterziehhandschuh, weiß gebleicht, aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, Größe 10, nur im 6-er Pack.

Art. Nr. 1130143



6er-Pack  
€ 3,56 (inkl. MwSt.)

**2,99**

KERBL

## Fliesen-Trockensäge IQTS244

Mit integrierten, leistungsstarken Staubabsaugsystem, schneidet sauber, effizient und präzise, großer Einsatzbereich, inkl. 1x Diamanttrennscheibe Q-Drive Cool Cut Universal 250, Untergestell und Vergrößerungstisch.

### Technische Daten:

- Bohrung: iQ Aufnahme (Q-Drive)
  - Blatt-Ø: 250 mm
  - Schnitttiefe: 25 mm
  - Schnittlänge: 1.200 mm
  - Gewicht: 42 kg
- Art. Nr. 1918314

100 % Trocken  
100 % Flexibel  
99,5 % Staubfrei



Top  
Angebot

€ 2.840,53 (inkl. MwSt.)

2.387,-

NOZAR  
DIAMANTWERKZEUGE

## Handfließenschneider TZ

Große Schneidkapazität (bis zu 21 mm Dicke, ideal für Großformate\*), leistungsfähige Brechvorrichtung (bis 1.500 kg), bedienbar mit einer Hand, inkl. Schneidrad: Ø 8 und 18 mm.

### Handfließenschneider TZ-1020

Schnittlänge: 102 cm, Länge  
Diagonalschnitt: 70 x 70 cm  
Art. Nr. 1708608

€ 712,81 (inkl. MwSt.)

599,-

### Handfließenschneider TZ-1300

Schnittlänge: 130 cm, Länge  
Diagonalschnitt: 90 x 90 cm .  
Art. Nr. 1662450

€ 986,51 (inkl. MwSt.)

829,-

### Handfließenschneider TZ-1550

Schnittlänge: 155 cm, Länge  
Diagonalschnitt: 110 x 110 cm .  
Art. Nr. 1708609

€ 1.069,81 (inkl. MwSt.)

899,-

Mit  
Transport-  
tasche



\* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die sich aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.

## Protimeter MMS 2 Bodenleger Kit

Schnelle und präzise Feuchtigkeitsbestimmung, Leichtgewichtsfeuchtemessungen im Boden mit MMS 2 und Feuchtehülsen, höhenjustierbare Feuchtefühler.

### Technische Daten:

- Materialfeuchte: Widerstandsmessung (% HFÄ WME) 8-100
- Materialfeuchte: kapazitive Messung (HF-Sensor) 60-999
- Materialfeuchte: Messtiefe (HF-Sensor) 15 mm
- Messbereich Luftfeuchte: 0-100 (% rF):
- Messbereich Lufttemperatur: -10 bis +50 °C

### Lieferumfang:

- Feuchtemesssystem MMS 2
- Short-Quikstick-Feuchtefühler Prüf widerstand
- 5-er-Set Mini-Hygrostick-Feuchtefühler mit NIST-Kalibrier-Zertifikat
- 20 Stück höhenjustierbare Messhülsen
- Mini-Hygrostick-Hebwerkzeug
- Betonbohrer ca. 19 mm (3/4 Zoll)
- Tiefenbohranschlag
- Inbusschlüssel 4 mm (5/32 Zoll)
- Rundbürste für Bohrloch
- Mini-Hygrostick Verlängerungskabel
- Kalibrierset mit Salzlösung
- Software + USB-Kabel

Art. Nr. 1928131

€ 1.819,51 (inkl. MwSt.)

1.529,-



HEYZO

## Fliesenlegerhandschuh „Fletex“

Mit Baumwollfutter, weich, flexibel und schweißabsorbierend, voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht, mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme.

Art. Nr.	Größe
1357493	8
1254295	9
1357494	10

Paar  
€ 4,64 (inkl. MwSt.)

3,90



ØKERBL

## GRF 34/100 Excellent GAS

Leicht zu bedienen, die Einschlagtiefe ist justierbar und der Ladestand des Akkus kann am Indikator abgelesen werden.

### Technische Daten:

- Schuss pro Gaspatrone: ca. 1.000
- Schuss pro Akkuladung: ca. 8.000
- Gewicht 4,1 kg

### Befestigungsmittel:

- Länge 63 - 100 mm
- Durchmesser 2,8 - 3,3 mm
- Grad 34° I 111

Art. Nr. 1824363



Befestigungs-  
mittel auf  
Anfrage!



€ 629,51 (inkl. MwSt.)

529,-

## Kolbenkompressor 310-50 FC 230 V

Ölgeschmierte Ausführung, inkl. Druckminderer.

### Technische Daten:

- Kesselgröße: 50 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 280 l/min
- Liefermenge: 170 l/min
- Motor: 1,8/2,5 kW/PS
- Gewicht: 38 kg

Art. Nr. 1440033



AEROTEC

€ 320,11 (inkl. MwSt.)

269,-

## Excellent Coilnagler PC-90

Neuentwickelter Druckluft-Coilnagler mit höherer Schlagkraft.

### Technische Daten:

- Luftverbrauch pro Vorgang: 2,8 l
- Befestigungsmittel Länge: 50 - 90 mm
- Durchmesser: 2,5 - 3,8 mm
- Grad: 15°
- Gewicht: 3,8 kg

Art. Nr. 1750899



Befestigungs-  
mittel auf  
Anfrage!



€ 434,35 (inkl. MwSt.)

365,-

## Kolbenkompressor 600-90 TECH 400 V

Ölgeschmierte Ausführung, langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat, inkl. Phasenwendestecker.

### Technische Daten:

- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 600 l/min
- Liefermenge: 375 l/min
- Motor: 3 kW / 4 PS
- Gewicht: 75 kg

Art. Nr. 1440039



AEROTEC

€ 712,81 (inkl. MwSt.)

599,-

## Kompressor 10/250-1

Praktisches Sackkarren-Modell, für Streifen-, Bradsnagler und Klammergeräte geeignet.

### Technische Daten:

- Zylinder 1, Leistung: 1,84 kW / 2,5 PS
- Spannungsversorgung: 230 V
- Max. Druck: 10 Bar / 145 Psi
- Effektive Luftlieferung: 210 l/min.
- Hubraum: 250 l/min.
- Tank: 10 l
- Gewicht: 19,5 kg

Art. Nr. 1927493



€ 343,91 (inkl. MwSt.)

289,-

## Kolbenkompressor 420-50 TECH 230 V

Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung, Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat, inkl. Druckminderer.

### Technische Daten:

- Kesselgröße: 50 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 360 l/min
- Liefermenge: 230 l/min
- Motor: 2,2 kW / 3 PS
- Gewicht: 48 kg

Art. Nr. 1440035



AEROTEC

€ 525,98 (inkl. MwSt.)

442,-

## Druckluftschlauch

Länge: 10 m, Innen-Ø: 6 mm, mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge, hochwertige PU Mischung, Druck: max. 15 bar.  
Art. Nr. 1440112



€ 20,11 (inkl. MwSt.)

16,90

AEROTEC

## Automatik Schlauchtrommel „Aero 18“

Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf. Mit hochflexiblem PU Schlauch.

### Technische Daten:

- Druck: max. 15 bar
- Innen-Ø: 9,5 mm
- Länge Arbeitsschlauch: 18 m
- Länge Anschlusschlauch: 1 m

Art. Nr. 1440118



€ 129,71 (inkl. MwSt.)

109,-

AEROTEC

## MetalMax Diamant-Trennscheibe

125 x 22,23 mm, kann 1.000 oder mehr Schnitte, hält bis zu 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben, funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nicht-eisenmetalle.  
Art. Nr. 1755930



€ 21,30 (inkl. MwSt.)

17,90

Top Angebot

LENOX

## Diamantschleifteller PRO

125 x 22,23 mm, 2-reihig, zum Schleifen von Beton, Estrich usw.  
Art. Nr. 1910086

Top Angebot



€ 22,49 (inkl. MwSt.)

18,90

toroflex

## Winkelschleifer 125 mm 9558NBRZ

840 W, Hochleistungsmotor, Labyrinthabdichtung, Schleifscheiben-Ø: 125 mm, Gewicht: 2,1 kg.

### Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Seitengriff
- Stirnlochschlüssel

Art. Nr. 1636210



€ 49,98 (inkl. MwSt.)

42,-

Makita

## Winkelschleifer 9565HRZ

Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender.

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Scheiben-Ø: 125 mm

### Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, (Lieferung ohne Scheibe).  
Art. Nr. 1670184



€ 73,78 (inkl. MwSt.)

62,-

Makita

## SDS-plus Kombihammer D25133K

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton, abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 800 W
- Bohrleistung Beton/Holz: 26/30 mm
- Bohrleistung Metall/Bohrkrone: 13/ 50 mm
- Einzelschlagstärke: 2,6 J

### Lieferumfang:

gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK Box  
Art. Nr. 1540852



€ 129,71 (inkl. MwSt.)

109,-

DEWALT

## Akku-Staubsauger DVC750LZX1, 18 V

### Technische Daten:

- Laufleistung 1./2. Stufe mit Akku: 70/35 min
- Saugkraft hoch/niedrig: 55/25 W
- Bürstenloser Motor (ohne Akku, ohne Ladegerät).

### Lieferumfang:

- Filterelement HEPA
  - Saugschlauch
  - Breitschlitzdüse
  - Fugendüse, Schultergurt
- Art. Nr. 1815602



€ 159,46 (inkl. MwSt.)

134,-

Makita

## Adapter Bohrstaubabsaugung P-80488

Art. Nr. 1789263

€ 14,76 (inkl. MwSt.)

12,40



Makita

## Meißel- und Bohrer-Set SDS-plus DT9679

15 tlg., spezielle Oberflächenvergütung, bestehend aus:

- Bohrkopf-Ø: 5/5.5/6/7/8/10 (110 mm)
  - Bohrkopf-Ø: 6/8/10/12 (160 mm)
  - Bohrkopf-Ø: 14 (210 mm)
  - Spitzmeißel
  - 20 mm Flachmeißel
  - 2x 40 mm Flachmeißel
- Art. Nr. 1730194

€ 41,65 (inkl. MwSt.)

35,-



DEWALT

## PSA-Set im Koffer

### Besteht aus:

- 1 Paar Keron Handschuhe „SmoothGrip“, Gr. 10/XL
- 1x Atemschutzmaske FFP2D
- 1x Schutzbrille
- 1x Kapselgehörschutz klappbar

Art. Nr. 1853048



Top  
Angebot

€ 24,89 (inkl. MwSt.)

20,92

Solange der Vorrat reicht! **KERBL**

## Fallsicherungsset Dacharbeiter

Bestehend aus Sicherungsgurt, Sicherungsseil 15 m, Fallsicherung, 2 Bandschlingen sowie 2 Schraubkarabiner, verpackt in einem Rucksack, mitlaufende Sturzhemmvorrichtung mit einem automatischen Schieber, für 11 mm Seile, Auffanggurt: EN361:2002 + EN361:1999/ EN1891, Bänder: 47 mm, Polyester, EN367 Seil: Dreistrang-Polyamid, 2 m, Befestigungsöffnung: 16 mm (Schraubkarabiner).  
Art. Nr. 1936730



€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



## PVC-Sicherheitsstiefel S5

Wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC (S5 REACH-konform), Stahlsohle und Stahlkappe, schmutzlösende, rutschfeste Sohle, Knöchelschutz und Gelenkverstärkung, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, Laugen und Säure, Schafthöhe ca. 38 cm, wasserdicht, in Gelb, in den Größen 40–47.  
Art. Nr. 1615623 u.w.



Paar  
€ 20,11 (inkl. MwSt.)

16,90

## Sicherheitshalbschuh S3 „NABOR“

Obermaterial Rindsglattleder, atmungsaktiv, wasserbeständig, Stahlsohle, Stahlkappe, robuste Überkappe, 2-Komponentensohle aus PU/PU, optimale Dämpfung im Fersenbereich, atmungsaktives Innenfutter, in den Größen 39–47.  
Art. Nr. 1614979 u.w.



Paar  
€ 29,99 (inkl. MwSt.)

25,20



## Sicherheitsstiefel S3 „NARANJO“

Obermaterial Rindsglattleder, atmungsaktiv, wasserbeständig, Stahlsohle, Stahlkappe, robuste Überkappe, 2-Komponentensohle aus PU/PU, optimale Dämpfung im Fersenbereich, atmungsaktives Innenfutter, in den Größen 39–47.  
Art. Nr. 1614969 u.w.



Paar  
€ 29,99 (inkl. MwSt.)

25,20



## Einmalüberschuh

Aus Polyurethan, mit Gummizug, 100 Stk. im Karton (50 Paar).  
Art. Nr. 1939133



Karton  
€ 7,74 (inkl. MwSt.)

6,50



## Fallsicherungsset Gerüstbauer

EN 361:2002 geeignet für den Einsatz in der Montage von Metallkonstruktionen und bei der Montage und Demontage von Rohrgerüsten, bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr) und Absorber, verpackt in einem Beutel, Rücken- und Brustaufhängbefestigungspunkt (Stahl-D-Schnallen), Y-förmiges Befestigungselement (Seil) aus Polyamid mit 2 Connectoren, Auffanggurt: EN361:2006, EN365:2005, Bandfalldämpfer: EN355:2003, EN365:2005, Bänder: 47 mm, Polyester, EN367 Seil: Dreistrang-Polyamid, Befestigungsöffnung: 54 mm (Aluminium-Gerüsthaken).  
Art. Nr. 1936731

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

69,-



## Höhensicherungsgerät

EN360, mit Trägheitsbremssystem im Falle eines Sturzes, einmal an einen sicheren Ankerpunkt befestigt, ermöglicht es dem Benutzer mit einem Höchstmaß an Mobilität sicher und komfortabel zu hängen, z.B. an Dächern oder geschlossenen Räumen, besonders zu empfehlen, wenn der Sicherheitskorridor minimal ist, 2x 30er Anschlüsse, Bandfalldämpfer: Maximallänge von 2,5 m.  
Art. Nr. 1936882

€ 70,21 (inkl. MwSt.)

59,-



## Bandschlinge

Norm EN 795 Klasse B, horizontale Rettungsleine, mit Verankerungsvorrichtung, Material: Polyamid, Belastbarkeit: max. 22 kN, 1 m.  
Art. Nr. 1936883

€ 10,59 (inkl. MwSt.)

8,90



## Tiefloch-Marker

Graphit-Universalmine 2,8 mm, mit Anspitzer.  
Art. Nr. 1694492



Top  
Angebot

€ 9,40 (inkl. MwSt.)

7,90

Ersatzminen für Tiefloch-Marker  
Graphit-Universalmine 2,8 mm,  
nur im 6er-Pack:  
€ 3,19 (inkl. MwSt. € 3,80)  
1694493



## Formel Pro Handschuhe GRIP im 6er-Pack

Elastische, nahtlose Feinstrickhandschuhe  
aus Spandex, Nylon und 15 Gauge,  
die Beschichtung ist aus Nitrilschaum,  
in den Größen 9-11.  
Art. Nr. 1861695 u.w.

Top  
Angebot



6er-Pack  
€ 16,49 (inkl. MwSt.)

13,86

Formel-Pro

## Strohhut „Toni“

Mit Elastikband, erhöhter Tragekomfort,  
besseren Halt, verschiedene Größen.  
Art. Nr. 1615722 u.w.



Top  
Angebot

€ 5,99 (inkl. MwSt.)

5,03

RUAFTex  
GmbH

## Lagercontainer Mover Box

Lackierung mit hoher Wetter- und Alterungsbeständigkeit, Boden  
mit Staplertaschen, Fußboden aus Stahlblech, Rahmenkonstruk-  
tion aus verschweißten Stahlprofilen, Türe außen anschlagend  
mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Container können bis  
zu 4-hoch gestapelt werden, in den Farben RAL5010 „Enzianblau“  
oder RAL9010 „Reinweiß“; bitte bei Bestellung mit angeben,  
ca. 10 Wochen Lieferzeit.

- Höchstzulässige Nutzlast: 1.000 kg  
(gemäß GL Bescheinigung 36647 WN)
  - Handling: mit Stapler (längsseitig auch mit Hubwagen)
  - Handling: mit Kran (Winkel zwischen Hebesel und Horizontale min. 60°)
  - L x B x H (Aussen): 2.200 x 1.600 x 2.445 mm
  - Ladevolumen: 7 m<sup>3</sup>
  - Gewicht: 450 kg
- Art. Nr. 1587901

Optimaler  
Wasser-  
und Brand-  
schutz



GTx CONTAINEX

## Handwaschpaste

Mit Reibemittel, mit speziellem Holzmehl (sandlos), leicht  
parfümiert, mit hautfreundlichen, umweltneutralen  
Naturreinemitteln, pH-Wert ist der menschlichen Haut  
angepasst, silikon-, lösemittel- und seifenfrei, Anwendungs-  
gebiete: bei mittleren bis starken Verschmutzungen in  
sämtlichen Bereichen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten,  
Laugen, Schmierstoffen usw.



€ 2,32 (inkl. MwSt.)

ab 1,95

KERBL

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

1.549,-

Art. Nr.	Menge (ml)	Preis
1314431	500	€ 1,95 (€ 2,32 inkl. MwSt.)
1314564	5.000	€ 10,95 (€ 13,03 inkl. MwSt.)
360606	10.000	€ 19,90 (€ 23,68 inkl. MwSt.)



## Baugefühld werden!

Aus dem Handwerk –  
für das Handwerk.  
Werde Teil unserer  
Community und profitiere  
als Mitglied von exklusiven  
Vorteilen – jetzt registrieren:

[bauefuehlhelden.de](http://bauefuehlhelden.de)



## Schlüselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!

Einfach und schnell: Du bekommst alles  
schlüselfertig, professionell und individuell.



[baywa-werbewerkzeug.de](http://baywa-werbewerkzeug.de)

BayWa AG  
Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter [baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.05.2020, solange Vorrat reicht, aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten. Nur für Gewerbekunden (B052019).  
BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0, E-Mail: [info@baywa.de](mailto:info@baywa.de), Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852  
Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Salzwegger Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an [werbewiderspruch@baywa.de](mailto:werbewiderspruch@baywa.de), der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier:  
<https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>

Für Gewerbekunden  
B022020