

Nur für
Gewerbekunden,
gültig von 1.6. bis
31.8.2020

Zuschlagen lohnt sich

Akku-Schlagbohrschrauber DCD795D2, 18 V

Bürstenloser Bohrschrauber, höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, geringeres Gewicht.

Technische Daten:

- Akku: 18 V/2 Ah
- Max. Drehmoment (h/w): 60/23 Nm
- Max. Bohrleistung in Holz/ Metall/Stein: 38/13/13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

Lieferumfang:

- 2 Akkus (18 V/2 Ah)
 - System-Schnellladegerät
 - T-STACK-Box
- Art. Nr. 1422121



€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-

Top
Angebot

DEWALT

Bit-/Bohrer-Set DT70763-QZ, 85-tlg.

Multifunktionale Tough Cases™ kompatibel mit T-Stack Boxen.

Lieferumfang:

- HSS-G Metallbohrer Ø: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 - SDS-plus® Steinbohrer (Ø x L):
5, 6, 8, 10, 12 x 160 mm
 - Holzfräsbohrer (Ø x L): 14, 18, 20, 22, 25 x 152 mm
 - Bits: - 25 mm: 1x Pz1, 1x Pz2, 1x Pz3,
1x Ph2, 2x TX10, 6x TX15, 40x TX20,
8x TX25, 2x TX30, 2x TX40
- 50 mm: 1x TX20, 1x TX25
 - Sechskant-Steckschlüssel
(magnetisch): 8, 10 mm
 - 1x Magnetbithalter mit Führungshülse
- Art. Nr. 1937445

€ 49,98 (inkl. MwSt.)

42,-



Top
Angebot

DEWALT

Unser spezielles Set-Angebot!

€ 213,01 (inkl. MwSt.)

179,-

Set bestehend aus:
Akku-Schlagbohrschrauber
DCD795D2, 18 V +
Bit-/Bohrer-Set
DT70763-QZ, 85-tlg.
Art. Nr. 1941625



DEWALT

Bindemaschinen-Set „Ultra Grip 40“

Bürstenloser 18 V Motor, ergonomischer Griff, nur 0,6–0,8 sek. pro Bindung, pro Akkuladung ca. 4.000–5.000 Bindungen, Buchse für elektronischen Verlängerungsarm, Gerät funktioniert akkubetrieben, Verlängerungshandgriff ist anschraubbar (Verlängerung ist notwendig für BG Bau Förderung).

Technische Daten:

- Werkstückdicke: 12–40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120–160
- Gewicht: 2,6 kg

Set bestehend aus:

- Bindemaschine Ultra Grip 40
- 2x Pack Draht à 40 Rollen
- Verlängerungsarm
- Halfter

Lieferumfang:

- 2x Li-Ion-Slide-In-Akku 18 V/4 Ah
 - Ladegerät
 - Kunststoffkoffer
- Art. Nr. 1814025

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

1.549,-

BG Bau
Förderung*

Top
Angebot



TJEP

Jetzt online bestellen:
baywa-baustoffe.de

Tellerzwangsmischer

3-armiges Mischwerkzeug, einfaches Befüllen, mit Staubabsaugung, kompakte und robuste Bauweise, mobil und wendig, einfaches Entleeren, leicht zu reinigen, mit Kranösen.

Tellerzwangsmischer TMX 1000

TMX 1000 ist die richtige Wahl, wenn es um das Anmischen von Sackware wie Mörtel, Putz, Estrich, Beton (bis 16 mm Zuschlag) geht.

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V
- Nutzvolumen: 80 l
- Gewicht: 131 kg

Art. Nr. 1734269

€ 1.724,31 (inkl. MwSt.)

1.449,-



Collomix

Tellerzwangsmischer TMX 1500

Robuster Tellerzwangsmischer für Sackware bis 120 l (5 Sack), für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton bis 16 mm Zuschlag, wie auch hochvolumige Trockenschüttungen.

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V
- Nutzvolumen: 120 l
- Gewicht: 138 kg

Art. Nr. 1815303

€ 2.140,81 (inkl. MwSt.)

1.799,-

Mörtelrolle MR

Für Dünnbettmörtel/-kleber für die Ziegelverklebung

- Robuste Ausführung: verzinktes Stahlblech, Rolle aus Edelstahl
- Reduzierblech, werkzeuglos einsetzbar
- freilaufende Auftragsrolle
- Handrad für manuelle Mörtelförderung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Seitenanschlag rechts und links einsetzbar
- Leichte Reinigung
- Geringes Gewicht

Art. Nr.	Auftragsbreite (mm)	Reduzierung auf (mm)	Preis
1443183	240	175	€ 298,- (€ 354,62 inkl. MwSt.)
1443184	365	300	€ 308,- (€ 366,52 inkl. MwSt.)
1443185	425	365	€ 319,- (€ 379,61 inkl. MwSt.)
1443186	490	425	€ 329,- (€ 391,51 inkl. MwSt.)



Collomix

€ 354,62 (inkl. MwSt.)

ab 298,-

Meterriss-Plakette RS21

Rot, L x B: 80 x 50 mm, selbstklebend, mit Putzpinsel.
Art. Nr. 278674

bei 200 Stück:

Stückpreis:
€ 1,75 (€ 2,08 inkl. MwSt.)



€ 2,32 (inkl. MwSt.)

1,95

FE Schüttmulde

Mit vier Kranösen, in Orange.

- Schwere, stabile Ausführung
- Material: Stahl
- Oberfläche: lackiert



Art. Nr.	Füllinhalt (l)	Preis
511201	750	€ 239,- (€ 284,41 inkl. MwSt.)
511203	1.000	€ 259,- (€ 308,211 inkl. MwSt.)

€ 284,41 (inkl. MwSt.)

ab 239,-

Eichinger Baugeräte

FE Gerüstbock

Standfeste Rohrkonstruktion, schwenkbar, geringer Platzbedarf bei Lagerung, Höhenverstellung alle 50 mm, Tragfähigkeit 1.100 kg, lackierte Ausführung, GS-geprüft, Höhe: 1.200 – 1.950 mm.

Art. Nr.	Details	Preis
756704	Breite: 1.200 mm Gewicht: 27,0 kg	€ 46,- (€ 54,74 inkl. MwSt.)
756705	Breite: 1.500 mm Gewicht: 29,0 kg	€ 53,- (€ 63,07 inkl. MwSt.)

€ 54,74 (inkl. MwSt.)

ab 46,-



Eichinger Baugeräte

Edelstahl Glättekelte

L x B: 280 x 130 mm.
Art. Nr. 492970



€ 5,89 (inkl. MwSt.)

4,95

Bei Abnahme von 10 St., Preis pro St.:
€ 3,95 (€ 4,70 inkl. MwSt.)

Triuso Qualitätswerkzeuge

Maurerkelle

Art. Nr.	Breite	Preis	Bei Abnahme 10 St.
373940	160 mm	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)	€ 3,50 (€ 4,17 inkl. MwSt.)
373941	180 mm	€ 3,90 (€ 4,64 inkl. MwSt.)	€ 3,60 (€ 4,28 inkl. MwSt.)
373904	160 mm	€ 4,10 (€ 4,88 inkl. MwSt.)	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)
373905	180 mm	€ 4,30 (€ 5,12 inkl. MwSt.)	€ 3,95 (€ 4,70 inkl. MwSt.)



1 Bandstahl

2 Edelstahl

€ 4,46 (inkl. MwSt.)

ab 3,75

Triuso Qualitätswerkzeuge

Tischsäge CTS-56

Kompakte, stabile Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien, arretierbarer Pendelschneidarm, leichtgängiger Rollentisch mit verstellbarem Seitenanschlag, elektrische Wasserpumpe, einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer, transportfreundlich durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen.

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 600 mm
- Max. Blatt-Ø: 400 mm
- Blatt-Bohrung: 25,4 mm
- Antriebsmotor: 230 V / 50 Hz / 2,2 kW
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: 87 kg
- L x B x H: 1.180 x 600 x 730 / 1.380 mm

Art. Nr. 1423135
€ 808,01 (inkl. MwSt.)

679,-

* Ø 350 x 25,4 mm für Betonprodukte und allgemeine Baumaterialien



Top Angebot
2x Diamant Trencscheiben gratis*

Diamantscheibe „CROSSCUT“

Zum Trennen von sehr harten Graniten, Waschbetonplatten, Baustellenmaterialien, Segmenthöhe: 12 mm, Ø: 230 mm, Bohrung: 22,23 mm.
Art. Nr. 1673718

€ 59,44 (inkl. MwSt.)

49,95

bei 5 Stück: Stückpreis
€ 44,95 (€ 53,49 inkl. MwSt.)



METALLMAX Diamant-trennscheibe Metall 230 x 2,1 mm

Bahnbrechende Diamanttechnologie für extreme Dauerhaftigkeit, das Blatt kann 1.000 oder mehr Schnitte, hält 30x länger als dünn gebundene Trencscheiben, für eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle.
Art. Nr. 1760763

€ 41,53 (inkl. MwSt.)

34,90



Pflasterhammer "Bavaria"

Von Hand ausgeschmiedet.

Art. Nr.	Gewicht (g)	Preis
1824684	750	€ 34,- (€ 40,46 inkl. MwSt.)
1824685	950	€ 35,- (€ 41,65 inkl. MwSt.)
1824686	1.200	€ 38,- (€ 45,22 inkl. MwSt.)



Diamant Bossierhammer*

Mit Eschenholzstiel, Ausführung B1: beidseitig diagonal mit je einer Hartmetall-Sprengisen-Platte, Schneidbreite: 40 mm.

Art. Nr.	Gewicht (kg)	Preis
1824673	1,0	€ 118,- (€ 140,42 inkl. MwSt.)
1824674	1,5	€ 125,- (€ 148,75 inkl. MwSt.)
1824675	2,0	€ 126,- (€ 149,94 inkl. MwSt.)



* Weitere Ausführungen bis 4 HM-Platten auf Anfrage!

Diamant Sprengisen

Mittelschwere bis schwere Ausführung mit flachovalem Schaft (Ausnahme: Schneidbreite 20 mm mit Achtkant-Schaft), mit 8 mm seitlich eingelöteter Hartmetallplatte für schwere Absprengarbeiten, Schneidwinkel: 85°, Länge: ca. 190 mm.

Art. Nr.	Schneidbreite (mm)	Schaftmaße (mm)	Preis
1824480	20	18 x 18	€ 46,- (€ 54,74 inkl. MwSt.)
1824481	25	20 x 24	€ 44,- (€ 52,36 inkl. MwSt.)
1824662	30	20 x 27	€ 50,- (€ 59,50 inkl. MwSt.)
1824663	40	20 x 28	€ 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.)
1824664	50	26 x 33	€ 68,- (€ 80,92 inkl. MwSt.)
1824665	60	26 x 33	€ 78,- (€ 92,82 inkl. MwSt.)



Diamant Spalteisen

Extrem starke Hartmetallschneide mit abgeschragten Ecken, nur mit Schlägelkopf lieferbar.

Art. Nr.	Schneidbreite (mm)	Preis
1824478	60	€ 79,- (€ 94,01 inkl. MwSt.)
1824479	80	€ 85,- (€ 101,15 inkl. MwSt.)



* Lieferzeit 3-5 Werktage

Akku-Rasentrimmer DCMST 561 N-XJ, 18 V

2-Stufen-Elektronik, Gasschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle, großer Schnittkreis mit 36 cm Durchmesser, „Bump-Feed“ Fadenkopf für einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Aufdrücken des Fadenkopfs, (ohne Akku u. Ladegerät).

Lieferumfang:

- Mit Fadenspule, Faden-Ø: 2 mm

Art. Nr. 1912771
€ 196,35 (inkl. MwSt.)

165,-



XR Flexvolt Akku-Trennschleifer DCS690N 230 mm, 54 V

Mit bis zu 83 mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von z. B. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton, Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung, Verwendung zum Nass- und Trockenschneiden, (ohne Akku u. Ladegerät u. Diascheibe).

Technische Daten:

- Sägeblatt-Ø: 230 mm
- Sägeblattbohrung: 22,2 mm
- Schnitttiefe: 82 mm

Art. Nr. 1771784

€ 474,81 (inkl. MwSt.)

399,-



XR FlexVolt Starter-Set DCB118X2, 54 V

Enthält zwei Flexvolt-Akkus DCB547 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.
Art. Nr. 1655426

€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-



Trenn-/Anfasscheibe „PRO PIPE CUTTER“*

Für Kunststoffrohre, Zeit- und Kostenersparnis durch das Schneiden und Anfasen von Kunststoffrohren (KG, HAT, GFK) in einem Arbeitsgang, galvanisierter Schneidrand mit Kühlöffnungen, diamantbeschichteter Anfaser.

Technische Daten:

- Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Segment: 2,5 mm

Art. Nr. 1852684

€ 105,91 (inkl. MwSt.)

89,-



* Optimales Schnittergebnis mit Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung

Nivellier-Set F 28

Hochwertiges Baunivelliergerät mit 28-facher Vergrößerung, magnetisch gedämpfter Kompensator, Objektivdurchmesser 30 mm, Schutzklasse IP 54.

Set bestehend aus:

Nivelliergerät, Alu-Baustativ, Teleskoplatte 5 m mit Hülle
Art. Nr. 1264770

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



Zweiachs-Neigungslaser Primus2 H2N

Vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser, Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler Prozent-Eingabe für X- und Y-Achse, Einsatzbereich: Kontrolle von Gefällen, Grob- und Feinplanie, Baustellenaushub, Maschinensteuerung, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau

Technische Daten:

- Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch, mit automatischer Überwachung
- Genauigkeit der Neigungsfunktion: ± 0,1 %
- Arbeitsbereich-Ø: ca. 700 m mit Empfänger COMMANDER2 H2N

Lieferumfang:

Primus2 H2N inkl. Transportkoffer, Kombimodul Commander2 (Laserempfänger inkl. Funkfernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus und Akkuladegerät.
Art. Nr. 1430414

€ 1.700,51 (inkl. MwSt.)

1.429,-



Kurbelstativ-Flexilatten-Set

Länge ca. 0,80-2,76 m, mit 5/8" Aufnahme.
Art. Nr. 1339566

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



Schachtringgreifer

Verwindungssteife, stabile, verzinkte Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen sämtlicher Schachtteile wie Schachtringe, Schachtkonen, Schachtböden und Schachtdeckungen, 1067.1 DIN 4034-1 und 2.

Technische Daten:

- Tragkraft: 2.500 kg
- Spannbereich: 625 – 1.500 mm

Art. Nr. 1941674

€ 2.020,62 (inkl. MwSt.)

1.698,-



Fugenschneider FS 400 LV

Einfach zu transportieren, verstellbare Handgriffe, großer integrierter Wassertank, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt.

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 190 mm
- Max. Trennscheiben-Ø: 500 mm
- Max. Ausgangsleistung: 8,7 kW
- Motor: Honda, 4-Takt-Motor
- Gewicht: ca. 99 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 1 Vari Cut S 45 (Beton)
- 1 Vari Cut S 85 (Asphalt)

Art. Nr. 1750303



€ 2.255,05 (inkl. MwSt.)

1.895,-

Stampfer LT 6005

Ein ausgewogener und leichter, aber dennoch leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z.B. Lehm und Schlamm.

Technische Daten:

- Motor: Honda GXR120 Motor 4-Takt
- Ausgangsleistung: 2,8 kW
- Geschwindigkeit: 16,5 m/min
- Gewicht: 70 kg

Art. Nr. 1757265



€ 1.783,81 (inkl. MwSt.)

1.499,-

Entfernungsmesser mit Kamera

Leica DISTO™ X4

Technische Daten:

- Messbereich: 0,05 bis 150 m
- Genauigkeit: ± 1,0 mm
- Sturzsicherheit: bis 2 m Fallhöhe
- Integrierter 360° Neigungsmesser
- Integrierte Beschleunigungs-/ Lagesensoren
- Drehbare Displayanzeige
- Bluetooth® smart Schnittstelle

Art. Nr. 1754173



€ 327,25 (inkl. MwSt.)

275,-



Paneelsäge DWS774

Extrem leichte und kompakte Paneelsäge, ideal für die Montage, neuer 1.400 W-Motor mit ausreichende Leistungsreserven auch für fordernde Anwendungen, noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Sägeblatt-Ø: 216 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Neigungseinstellung: 48 °
- Gehrungseinstellungen (rechts/ links): 48/48 °
- Max. Schnitttiefe: 70 mm
- Gewicht: 12,0 kg

Lieferumfang:

- 24 Zahn HM-Sägeblatt
 - Stiftschlüssel
 - Werkstückklemme
- Art. Nr. 1600963

€ 272,51 (inkl. MwSt.)

229,-

Top
Angebot



DEWALT

Säbelsägeblätter-Set, 9-tlg.

Konischer Sägeblattform für schwer zugängliche Stellen, spezielles Design minimiert Reibung und Wärmestau, Anwendung: Holz, Kunststoff und Verbundwerkstoffe, mitteldickes Metall, dünnes Metall.

Art. Nr. 1827122

€ 23,21(inkl. MwSt.)

19,50



LENOX

Dämmstoffmesser 300 mm

Zum Schneiden von Glaswolle, Steinwolle und ähnlichen Materialien, Klinge aus nicht rostendem Stahl, Kunststoffgriff, Klingenhärte 3 mm, Länge 300 mm, Klingenhärte 50 – 55 HRC.

Art. Nr. 811182

€ 8,93 (inkl. MwSt.)

7,50



Triuso
Qualitäts-
werkzeuge

Akku-Kompakt-Säbelsäge DCS369 NT, 18 V

Extrem kompakte und leichte Bauweise für bequemes Arbeiten auch in sehr engen Arbeitsbereichen, variabler Gasschalter für perfekte Anwendungskontrolle und anwendungsgerechtes Arbeiten, für alle 18 V XR und XR FLEXVOLT Akkus aller Ah-Klassen, mit LED-Arbeitsleuchte, werkzeuggesteuerte Sägeblattaufnahme, (ohne Akku u. Ladegerät).

Technische Daten:

- Hublänge: 16 mm
- Länge: 318 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang:

- T STAK-Box II
- Art. Nr. 1945348

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



DEWALT

Akku-Vibrationsschleifer DCW 200 NT, 18 V

Bürstenlose Motortechnologie für mehr Leistung, elektronische Drehzahlregulierung, AirLock-kompatibler Absauganschluss für Standard 35 mm-Anschlüsse und Staubfangsack, wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine, (ohne Akku u. Ladegerät).

Technische Daten:

- Schwingkreis: 1,6 mm
- Schleifplattengröße: 115 x 108 mm

Lieferumfang:

- Staubfangsack, T STAK-Box II
- Art. Nr. 1939132

€ inkl. 129,71 (inkl. MwSt.)

109,-



DEWALT

Gehörschutz pegelabhängig

- Durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400-4.000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung
 - Das Schallereignis wird auf 80 dB gedämmt
 - Dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR)
 - Weicher, gepolsterter Kopfbügel
 - Geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc.
 - Lieferung inkl. 2x AA-Batterien (1,5 V)
- Art. Nr. 1598843

€ 42,72(inkl. MwSt.)

35,90

Von den
Berufsge-
nossenschaften
empfohlen!



ÖKERBL

Picard Latthammer Nr. 298

Für höchste Ansprüche, Hublänge: 16 mm

- Magnetischer Nagelhalter
- Bahn angeraut
- Klaue und Spitze besonders gehärtet
- Mit hohem Auge
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- Brauner Spezialgriff
- Gewicht: 600 g

Art. Nr. 637152

€ 30,82 (inkl. MwSt.)

25,90



Triuso
Qualitäts-
werkzeuge

Anreißgerät 800 mm Alpha

Rostfrei, 0 – 90°, 430 x 795 mm, zum Anreißen von Schiftern, Gratsparren und geraden Treppen ode einfachen und doppelten Versätzen.

Art. Nr. 1366302

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

69,-



Triuso
Qualitäts-
werkzeuge

Balkenzug mit Ratsche

- Zum Spannen, Ziehen
- Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
- Haken verzinkt, Knarre verchromt
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde
- Spannweg: 115 mm

Art. Nr. 1455909

€ 153,51 (inkl. MwSt.)

129,-



HAZET

Rührwerk EHR 20/2 SG Set „BayWa Edition“

Eigenschaften:

- Elektronikschalter
- Stufenlose Drehzahländerung
- 2-Gang Getriebe
- M 14-Direktaufnahme
- Nennstrom: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm

Art. Nr. 1543817



€ 236,81 (inkl. MwSt.)

199,-

Inkl.
Rührquirl
MG 140

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Holzstehleiter mit Stufen 1020

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für hohe Trittsicherheit
- Stufen aus massivem und hochwertigem Buchenholz
- Holme aus massivem Kiefernholz
- Beidseitig begehbar
- Robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken

Entspricht
der TRBS
2121-2

Art. Nr.	Details	Preis
1921372	2x 4 Stufen, Länge: 1,12 m, Standhöhe: 0,50 m	€ 79,90 (€ 95,08 inkl. MwSt.)
1921373	2x 5 Stufen, Länge: 1,37 m, Standhöhe: 0,74 m	€ 89,90 (€ 106,98 inkl. MwSt.)
1921374	2x 6 Stufen, Länge: 1,62 m, Standhöhe: 0,98 m	€ 104,90 (€ 124,83 inkl. MwSt.)
1921375	2x 7 Stufen, Länge: 1,87 m, Standhöhe: 1,22 m	€ 119,90 (€ 142,68 inkl. MwSt.)
1921376	2x 8 Stufen, Länge: 2,12 m, Standhöhe: 1,46 m	€ 129,90 (€ 154,58 inkl. MwSt.)
1921377	2x 9 Stufen, Länge: 2,38 m, Standhöhe: 1,70 m	€ 159,90 (€ 190,28 inkl. MwSt.)
1921378	2x 10 Stufen, Länge: 2,62 m, Standhöhe: 1,94 m	€ 189,90 (€ 225,98 inkl. MwSt.)

Akku-Trockenbausäge DSD180Z

18 V, zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte, mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung, leicht einstellbare Schnitttiefe, mit Anschluss für Staubabsaugung, leuchtstarker LED, (ohne Akku u. Ladegerät).

Technische Daten:

- Hubhöhe: 6 mm
- Schnittleistung Holz: 15 mm
- Schnittleistung Gipskarton: 30 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 79 dB(A)
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:

- Kunststoff-Gleitschuh
- Sägeblattabdeckung
- 6-Kant Stiftschlüssel 3 mm
- Trockenbausägeblatt Gipskarton

Art. Nr. 1756759

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

159,-



Makita

Power Source Kit Li 18 V 5,0 Ah

Bestehend aus:

- Ladegerät DC18RC
- 2x Akkus BL1850B

Art. Nr. 1820597

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



Makita

Einhand-Deckenstütze QS 70

- Robuste Profi-Montagestütze
- Mit patentiertem „schnellem Vorschub“
- An den Stützenenden auf Kugelgelenken gelagerte gummierte Platten (8 x 13 cm)
- Für den Einsatz in Dachschrägen geeignet
- Min. Länge: 155 cm
- Max. Länge: 310 cm
- Max. Belastung: 70 kg

Art. Nr. 745147

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-

Made in
Germany



GLUCK
SUPPORT & EQUIPMENT

€ 95,08 (inkl. MwSt.)

ab **79,90**

Fahrgerüst „Zifa“ P2

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke in geringer Höhe, praktisch ein „Fertigerüst“: Flach zusammengeklappt lagern und transportieren – am Einsatzort auseinanderziehen, Boden einlegen – fertig. Bitte beachten Sie die Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Technische Daten:

- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
- Arbeitshöhe: 2,90 m
- Gerüsthöhe: 1,85 m
- Standhöhe: 0,90 m
- Gewicht (ohne Ballast): 42,2 kg

Art. Nr. 1344287

€ 558,11 (inkl. MwSt.)

469,-



Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.

Winkelschleifer GA9050R

Kompakter Winkelschleifer mit nur 4,8 kg, sehr robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.000 W
- Werkzeugaufnahme: M14x2
- Scheiben-Ø: 230 mm



Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Seitengriff
- Stirnlochschlüssel 35 mm
- Flanschmutter

Art. Nr. 1272658

€ 88,06 (inkl. MwSt.)

74,-

ohne Scheibe



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Anwendungsschwerpunkte: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt), Zuschnitt von PUR- und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt), kabelloser Zuschnitt (z.B. im Außenbereich, auf dem Gerüst), winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC.

Technische Daten:

- Hubzahl: 3.000 min⁻¹
- Schnitttiefe: 240 mm
- Hublänge: 26 mm
- Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
- Akku: 18 V/5,2 Ah
- Gewicht (inkl. Akku): 2,5 kg



inkl. 2-ter Schneidgarnitur!

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/1
- Adapter-Tisch
- Führungsschienen-Schlitten
- 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- Absaugadapter
- Im Systainer SYS 3 T-LOC

Art. Nr. 1756396

€ 684,25 (inkl. MwSt.)

575,-

FESTOOL

Absaughaube Trennen 125 mm Typ 196845-3

Passend für GA5030, GA5034, 9558, GA5021, GA5040, 9562, 9565

Art. Nr. 1789279



€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-



Absaughaube Trennen 230 mm Typ 198440-5

Passend für 9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S, GA9030R, GA9030S, GA9040R, GA9050R, GA9061R, DGA900

Art. Nr. 1789280



€ 94,01 (inkl. MwSt.)

79,-



Cuttermesser Wellwork

Messer mit Abbrechklinge, 18 mm, mit Metallführung. Verkauf nur in VE 24 Stück. Art. Nr. 759264



€ 1,49 (inkl. MwSt.)

1,25

Abbrechklingen (18 mm/10er-Pack)
€ 0,90 (€ 1,07 inkl. MwSt.)
Art. Nr. 677454



1 Mörtelkübel Profi-Line

Mit Griffmulden, Liter-Skala, in Schwarz.

Art. Nr.	Liter	Preis
1502167	65	€ 3,90 (€ 4,64 inkl. MwSt.)
1502168	90	€ 4,90 (€ 5,83 inkl. MwSt.)

2 Mörtelkasten Profi-Line

Mit Griffmulden, Liter-Skala, in Schwarz.

Art. Nr.	Liter	Preis
1502169	65	€ 5,50 (€ 6,55 inkl. MwSt.)
1502170	90	€ 5,90 (€ 7,02 inkl. MwSt.)

3 Baueimer Profi-Line

Leichte Ausführung, verzinkter Bügel, 4,3 mm, Liter-Skala, in Schwarz..

Art. Nr.	Liter	Preis
1500907	12	€ 0,95 (€ 1,13 inkl. MwSt.)
1500909	20	€ 1,90 (€ 2,26 inkl. MwSt.)

4 Baueimer

Schwere Ausführung, mit Kreuzboden, Metallösen und verzinkter Bügel 7 mm, Liter-Skala, kranbar und TÜV-geprüft, in Blau.

Art. Nr.	Liter	Preis
1474201	12	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)
1474212	20	€ 5,90 (€ 7,02 inkl. MwSt.)

5 Kran-Mörtelkasten

Für 200 l, in Gelb, kranbar, aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, mit besonders stabilem, umlaufendem Stahlrahmen und abklappbaren Kranösen, mit Typenschild, GS-geprüft, L x B x H: ca. 915 x 580 x 500 mm.

Ab 25 Stk. in Rot, Blau und Grün oder auch mit individuellem Firmenaufdruck lieferbar. Art. Nr. 501225 u.w.

Bei Abnahme von 25 St., Preis pro St.:

€ 65,- (€ 77,35 inkl. MwSt.)

Aufpreis Prägung: Einseitig: € 2,- pro St.,

Zweiseitig: € 1,- pro St.

Einzelpreis:

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

69,-



JOPA
Da passt was rein.
Kran- und Baubehälter SEW GmbH

Schrauberbit-Set DT 70704-QZ

47 tlg., im robustem Tough Case, 25 und 50 mm Schrauber-Bits, für Schraubarbeiten (PZ, PH, T), mit hochwertigem Magnet Bithalter.

Inhalt:

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adapter: 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, magnetischer Bithalter.

Art. Nr. 1803024

€ 15,41 (inkl. MwSt.)

12,95

Top Angebot

Inkl. Sonnenbrille

DEWALT



Formel Pro Handschuhe GRIP im 6er-Pack

Elastische, nahtlose Feinstrickhandschuhe aus Spandex, Nylon und 15 Gauge, die Beschichtung ist aus Nitrilschaum, in den Größen 9–11. Art. Nr. 1861695 u.w.

€ 13,92 (inkl. MwSt.)

11,70

Top Angebot



Formel-Pro

Verbandskasten VBK 2

Inhalt nach DIN 13 157, Verbandskasten aus Polypropylen mit umlaufender Banderole und integrierter Wandhalterung. 26 x 17 x 9 cm, in Grün- für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte, für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten.

Art. Nr. 1950062

€ 23,68 (inkl. MwSt.)


19,90



Triuso
Dreh-
werkzeuge

Alu-Werkzeugkiste

Mit 2 seitlichen Türen, Deckel mit Verstärkung und Dichtung, beidseitig mit Gasdruckfeder (bis 60 kg), mit herausnehmbare Ablagebox für Kleinteile, Kistenverschluss mit Schlempe und Öse, Kufen (ca. 50 mm), 2 vernietete Tragegriffe auf jeder Seite, Material: Aluminium Riffelblech Quintett 2,0/2,5 mm, Länge: 1.770 mm, Tiefe: 740 mm, Höhe: 860 (760) mm, Gewicht: ca. 45 kg. Art. Nr. 1857384



€ 827,05 (inkl. MwSt.)

695,-


Triuso
Dreh-
werkzeuge

Bauhelm „pheos B“

Mit variablen Ventilationsöffnungen, Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen, Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung -30 °C (sehr niedrige Temperaturen) und MM (Molten Metal = Metallspritzer), Einstellbereich 51-61 cm, in Weiß (1483794) oder Gelb (1483795).

€ 6,55 (inkl. MwSt.)

ab **5,50**



Schlüsselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!

Einfach und schnell: Du bekommst alles schlüsselfertig, professionell und individuell.



baywa-werbewerkzeug.de

Triuso
Dreh-
werkzeuge



Baugefühld werden!

Aus dem Handwerk – für das Handwerk. Werde Teil unserer Community und profitiere als Mitglied von exklusiven Vorteilen – jetzt registrieren:

bauegfuehlhelden.de

BayWa AG
Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.08.2020, solange Vorrat reicht, aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten. Nur für Gewerbekunden (B052019). BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0, E-Mail: info@baywa.de, Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender; Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852. Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Salzweg Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an werbewiderspruch@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier: <https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>.

Für Gewerbekunden
B032020