



Zuschlagen lohnt sich

Akku-Kombopack 8er-Kit DCK856P4-QW, 18 V

Bestehend aus:

- DCD 996: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos)
- DCF 894: Akku-Schlagschrauber (bürstenlos)
- DCH 273: SDS-plus Akku-Kombihammer (bürstenlos)
- DCG 405: Akku-Winkelschleifer (bürstenlos)
- DCS 367: Akku-Säbelsäge (bürstenlos)
- DCS 335: Stichsäge (bürstenlos)
- DCS 570: Akku-Handkreissäge (bürstenlos)
- DCL 050: Akku-LED-Leuchte

Zusätzlich mit:

4x Li-Ion-Akkus 18 V/5,0 Ah, 1x Tough-System, bestehend aus Toughboxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolley.
Art. Nr. 1827572

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

1.549,-



Top
Angebot

DEWALT



Jetzt online bestellen:
baywa-baustoffe.de

Werkzeugkoffer, 129-tlg.

Bietet eine breite Spanne an Werkzeugen, ideal als Grundausstattung im stabilen Aluminiumkoffer für den mobilen Einsatz.
Art. Nr. 1832408

€ 118,99 (inkl. MwSt.)

99,99



Top
Angebot

kwb
GERMANY GMBH

Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®

Exklusive BayWa Edition, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, nachstellbare Messer, Länge: 950 mm, in Grün.
Art. Nr. 1773655

Top
Angebot



€ 70,21 (inkl. MwSt.)

59,-



Fahrgerüst SOLOTOWER

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Der bisherige wirtschaftliche Mehraufwand, wird mit dem SOLOTOWER vermieden. Der SOLOTOWER kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage kann von nur einer Person bewerkstelligt werden.

Technische Daten:

- Arbeitshöhe: max. 6,15 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
- Zulässige Verkehrslast: 2kN/m² (Gerüstgruppe 3)


BG Bau
Förderung
bis zu € 500,-
möglich*

Art. Nr.	Ausführung**	Preis
1814611	SH = 2 m / AH = 4 m	€ 1.549,- (€ 1.843,31 inkl. MwSt.)
1814812	SH = 3 m / AH = 5 m	€ 1.849,- (€ 2.200,31 inkl. MwSt.)
1814813	SH = 4 m / AH = 6 m	€ 1.995,- (€ 2.374,05 inkl. MwSt.)

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

ab 1.549,-

** SH = Standhöhe
AH = Arbeitshöhe



Layher
Lieber wählen. Die Tragkraft.

Betonnagler CP-40 GAS 3G

Für Metallprofile und Beton, benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor, einfach Akku und Gas einsetzen und schon kann es los gehen, Gummikragen schützt vor Betonsplintern.

Technische Daten:

- Schuss pro Gaspatrone: ca. 1.100
 - Schuss pro Akkuladung: ca. 8.000
 - Befestigungsmittel Länge: 15–40 mm
 - Nagel-Ø: 2,6–3,0 mm
 - Gewicht: 3,8 kg
- Art. Nr. 1862812



€ 510,51 (inkl. MwSt.)

429,-



Bindemaschinen-Akku-Set „Ultra Grip 40“

Bürstenloser 18 V Motor, ergonomischer Griff, nur 0,6–0,8 Sek. pro Bindung, pro Akkuladung ca. 4.000–5.000 Bindungen, Buchse für elektronischen Verlängerungsarm. Verlängerungshandgriff ist anschraubbar (Verlängerung ist notwendig für BG Bau Förderung).

Set bestehend aus:

- Bindemaschine Ultra Grip 40, 2x Pack Draht à 40 Rollen, Verlängerungsarm, Halfter, 2x Li-Ion-Slide-In-Akku 18 V/4 Ah, Ladegerät, Kunststoffkoffer
- Art. Nr. 1814025



BG Bau
Förderung
bis zu 750,- €*

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

1.549,-

Technische Daten:

- Werkstückdicke: 12–40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120–160
- Gewicht: 2,6 kg



Kabeltrommel H07RN F 3G1,5

40 m, für die Baustelle und den ständigen Einsatz im Freien, IP44, 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbst-schließenden Deckeln, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte.
Art. Nr. 636067



€ 59,38 (inkl. MwSt.)

49,90



Kabeltrommel Garant H07RN F 3G2,5

40 m, für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44, 3 Schutzkontakt-Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
Art. Nr. 1544679



€ 105,91 (inkl. MwSt.)

89,-



Kleinstromverteiler BKV 2/4 G

Für Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien, Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt, IP 44, Kabellänge: 2 m, Kabel-ID H07RN-F 5G1,5, Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A, 4x 230 V.
Art. Nr. 257230



€ 65,33 (inkl. MwSt.)

54,90



CEE Verlängerungskabel Starkstrom

H07RN-F 5G1,5

IP 44, Starkstrom-Verlängerungskabel 400 V/16 A, mit CEE-Schutzstecker und Kupplung mit Verschlusskappe.

€ 32,73 (inkl. MwSt.)

ab 27,50



Art. Nr.	Ausführung
171723	10 m / 1,5 mm ²
386476	30 m / 1,5 mm ²
257061	10 m / 2,5 mm ²
694933	25 m / 2,5 mm ²

CEE Verlängerungskabel Starkstrom

H07RN-F 5G4,0

IP 44, Starkstrom-Verlängerungskabel 400 V/32 A, mit CEE-Schutzstecker und Kupplung mit Verschlusskappe.

€ 77,23 (inkl. MwSt.)

ab 64,90



Art. Nr.	Ausführung
257066	10 m / 4,0 mm ²
1437747	25 m / 4,0 mm ²

Bodenschutzplatten Starter-10er-Set

Flächenschutz für Fahrwege zur Schonung der Oberfläche, garantiert ein stabiles Befahren mit Arbeitsgeräten auf schwierigen Untergründen (weicher Boden, Schnee, Rasen, etc.), platzsparende Aufbewahrung in der Stapelpalette zum einfachen und sicheren Transport, optimaler Halt, herausnehmbarer Sicherheitsbügel, der auch die seitliche Entnahme der Platten ermöglicht.

Eigenschaften:

- Kunststoff PE-HD
- Hergestellt im Pressverfahren, Made in Germany
- Hohe Qualität nach DIN und ISO
- Frei von Weichmachern
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -80 bis +80° C
- Beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig
- Fortlaufende Materialprüfung
- Belastbar: 10-120 t (je nach Untergrund)
- Länge x Breite: 2.000 x 1.000 mm
- Stärke: 15 mm

Lieferumfang:


- Transport- und Lagerbox verzinkt
- Fahrplattenklammern

Transportpauschale deutschlandweit je Set € 109,-. Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich, Preise auf Anfrage.


Set ab
€ 2.130,10 (inkl. MwSt.)

1.790,-

Art. Nr.	Variante	Preis pro Set
1747134	Performance	€ 1.790,- (€ 2.130,10 inkl. MwSt.)
1747152	Grip	€ 1.940,- (€ 2.308,60 inkl. MwSt.)



Inkl. 10x Erdhaken zur sicheren Bodenverbindung der jeweils ersten und letzten Platte.



LuxTek
THE BETTER SOLUTION

Straßenablaufzange SAZ-UNI

Für das Verlegen von Betonteilen für Straßenabläufe (Boden- und Zwischenteile) nach DIN 4052 mit Durchmesser von Ø 550 mm, durch lösen des Federriegels und drehen des Schwenkarmes können auch Muffenteile mit dem Außenmaß 625 mm gegriffen und verlegt werden.

Technische Daten:

- Greifbereich W: 550/625 mm
 - Tragfähigkeit: 165 kg
 - Eigengewicht: 4 kg
- Art. Nr. 1643346



€ 160,65 (inkl. MwSt.)

135,-

Benzinrührwerk EHR 750 B

Stromunabhängiges Mischen auch für große Mengen zäher Materialien, z.B. Kleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich.

Technische Daten:

- Motor/Hubraum: 4-Takt-Benzinmotor/31 cm³
- Max. Motorleistung: 0,75 kW/1,0 PS
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
- Max. Mischgutmenge: bis ca. 80 kg
- Werkzeugaufnahme: M 14 innen
- Gewicht: 8,9 kg



Lieferumfang:

- Rührquirl MG 140
 - Rührquirlverlängerung 150 mm
- Art. Nr. 1730193

Achtung! Das Gerät ist weder mit Öl noch mit Benzin ausgestattet. Bitte vor dem ersten Gebrauch beachten!

€ 343,91 (inkl. MwSt.)

289,-

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Fixierhilfe SAFEFLEX SF

Für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten.

Technische Daten:

- Spannungsbereich: 30–160 mm
 - Höhenverstellung Raster: 10 mm
 - Gewicht: 7,7 kg
- Art. Nr. 1812352

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



(ohne Maschine)

probst
the better solution



Hydraulische Verlegezange HVZ-ECO*

Mit der HVZ-ECO können nun auch kleinere Minibagger zur maschinellen Pflasterverlegung genutzt werden. Geblieben ist vom „großen Bruder“ HVZ-Genius die Leistungsfähigkeit sowie die ausgeklügelte Hydrauliksteuerung: nur ein hydraulischer Steuerkreis erlaubt sämtliche Bewegungsabläufe der Zange, auch das automatische Verschieben von Rechtecksteinen in den Läuferverband (Ausrüstung für das Verschieben von H-Steinen auf Anfrage, für den Hydraulischen Drehmotor wird ein extra Steuerkreis benötigt).

€ 11.894,05 (inkl. MwSt.)

9.995,-

Technische Daten:

- Hauptspannweite W: 580–1.260 mm
 - Für Steinhöhe: 50–160 mm
 - Nebenspannweite L: 960–1.440 mm
 - Tragfähigkeit: 400 kg
 - Eigengewicht: ca. 227 kg
- Art. Nr. 1983399

probst
the better solution

Schachtringgehänge

Zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen, der Einsatz ist nur für DIN 4034 Teil 1 und 2 geeignet, entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der BG, in Grau, ohne Ringösen und Kettenhaken, max. Rohrgröße 2 m.

€ 470,05 (inkl. MwSt.)

395,-

Typ 1062.1

- Tragfähigkeit: 1.500 kg
 - Spannungsbereich: 40-140 mm
- Art. Nr. 1626959

Typ 1062.4

- Tragfähigkeit: 3.000 kg
 - Spannungsbereich: 60-160 mm
- Art. Nr. 1626960



Eichinger
Baugeräte

Plattenlift LEVPANO II

Mit Schwenkopf und -armen zum Verlegen von Gipskartonplatten an Dachschrägen und Wänden von einer einzelnen Person, Verlegehöhe horizontale Platte: 4 m.

Technische Daten:

- Max. Nutzlast: 75 kg
 - Patentiertes Schutzsystem mit 2 Seilen
 - Bremssystem mit Rückschlagwinde
 - Festhalten und guter Schutz der Platte durch 8 Gummipuffer
 - Eigengewicht: 38 kg
- Art. Nr. 1271870



€653,31 (inkl. MwSt.)

549,-



MAXI Profilschere 6432

Zum Schneiden von UW- und CW-Profilen, CD- und UD-Profile für Blechdicken bis 0,7 mm.
Art. Nr. 1779380



€ 1.178,10 (inkl. MwSt.)

990,-

Gipskartonplatten-Transportwagen

Gefertigt aus solidem Vierkant-Stahlrohr, bis max. 450 kg belastbar, mit 4 Rollen, klappbar, Größe: 83 x 32 cm, Gewicht: 21 kg.
Art. Nr. 1856846



€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-

Multi-Tritt – Universal Leiter-Tritt-Plattform – 3in1

Eigenschaften:

- 3in1 Trittleiter (Werkstückhalterung, Werkbank und Sägebock)
 - Inkl. Werkzeugablage
 - Aus Aluminium
 - 5 Jahre Garantie
 - Gewicht: 9 kg
- Art. Nr. 1856832



€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-

Baustellenmarkierer FLUO TP *

Exzellente Haftfestigkeit auf unterschiedlichem Untergrund: Beton, Asphalt, Rasen, schnelles Trocknen, Beschriftungsdauer: 9–12 Mon., Gebrauchstemperaturen: -15 bis +50 °C, in Rot, Gelb, Blau oder Neonrot, (1 l = € 5,80, inkl. MwSt. € 6,90).
Art. Nr. 1459926 u.w.



Abgabe nur in VE 12 St.

500 ml
€ 3,45 (inkl. MwSt.)

je 2,90

Bohle, Wood's Powr-Grip® Pumpensaugheber N4000

Zum Transport von flachen/gasdichten Oberflächen, permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch roten Ring am Pumpenstößel.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
1859387	SH 33 bis 57 kg	€ 64,- (€ 76,16 inkl. MwSt.)
1983295	SH 32 bis 80 kg	€ 166,- (€ 197,54 inkl. MwSt.)



€ 76,16 (inkl. MwSt.)

ab 64,-



Betonschleifer-Ziegelreibe

Gerillter Siliziumkarbidstein, ideal zum Abrichten und Entfernen von Markierungen aus Beton, zum Säubern von Ziegeln oder zum Abrichten von frisch geschnittenen Fliesen, 20er-Körnung, Schwarz.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
1823588	152 x 76 x 76 mm	€ 16,90 (€ 20,11 inkl. MwSt.)
1823589	203 x 89 x 38 mm	€ 18,90 (€ 22,49 inkl. MwSt.)



€ 20,11 (inkl. MwSt.)

ab 16,90

Akku-Schnellbauschrauber DFS452AJX2, 18 V

Schnelle Umrüstung von Schnellbauschrauber auf Akku-Magazinschrauber, Push&Drive Technologie für längere Akku-Laufzeit.

Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V/ 2,0 Ah
- Leertaufdrehzahl: 0–4.000 min⁻¹
- Für Schnellbauschrauben: 5 mm

Lieferumfang:

- 1x Akku 18 V/2,0 Ah
 - Ladegerät
 - Magazinschrauben Vorsatz
 - Im MAKPAC
- Art. Nr. 1877748



€ 355,81 (inkl. MwSt.)


299,-

* Vor Gebrauch Warnhinweise im Gefahrenfeld auf der Verpackung lesen.

„Murxli, Murxi und Kuli“ – die Profis vom Bau

Funktionale Heb- und Ausschlaggeräte, geschmiedetes, gehärtetes Vorderteil kombiniert mit oval gepresstem Federstahlrohr, in Gelb/Schwarz.

Art. Nr.	Artikel	Länge	Preis pro St.
1719723	1 Kuli	140 cm	€ 79,- (€ 94,01 inkl. MwSt.)
1719724	2 Murxi	90 cm	€ 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.)
1719725	3 Murxli	60 cm	€ 29,- (€ 34,51 inkl. MwSt.)



€ 34,51 (inkl. MwSt.)

ab **29,-**

Fatmax Hammertacker Extra Light-Set

Produktvorteile:

- Dauerhafte Nutzung möglich dank des extra leichten, langlebigen Nylon Verbundmaterials (nur 0,82 kg Gewicht)
- Rückschlagfrei und rückstaufrei AntiJam™ Technologie
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten und gummierten Griffs
- 3er Klammerfach (mehr Klammer = weniger Nachladung)
- Extra langes Klammerfach zum komfortablen und zeitsparenden Nachladen
- Klammern STANLEY Typ G 8 und 10 mm



Lieferumfang:

- Hammertacker + 1.000 Klammern Typ G 10 mm Art. Nr. 1857543

€ 41,06 (inkl. MwSt.)

34,50

STANLEY

Fatmax Tacker FMHTO

Reverse Squeeze – 25% weniger Kraftaufwand dank High Start Technologie und kein Rückschlag beim Arbeiten. Sichtfenster am Klammerfach, Unterlademagazin mit Klickverschluss ermöglicht einfaches Nachladen. Klammern Typ G 6 14 mm und Klammern Typ G von 8 bis 12 mm. Art. Nr. 1856709



€ 26,78 (inkl. MwSt.)

22,50

STANLEY

Klammern Typ G

Klammern aus Flachdraht für Elektro- und Handtacker, 1.000 Stück.

Art. Nr.	Größe	Preis
1886095	8 mm	€ 2,15 (€ 2,56 inkl. MwSt.)
1886096	10 mm	€ 2,25 (€ 2,68 inkl. MwSt.)
1886097	12 mm	€ 2,40 (€ 2,86 inkl. MwSt.)



STANLEY

Fatmax Demontage Hammer

Produktvorteile:

- Einteilig geschmiedete Konstruktion
- Vibrationsarmer Handgriff
- Große Schlagoberfläche
- Abgeschrägter Nagelschlitz – erleichtert das Ziehen der Nägel
- Großer Greifer – ideal für eine Vielzahl von Demontage-Anwendungen
- Handlich und leicht (620 g) – passt perfekt in die Gürtelschlaufe



€ 26,78 (inkl. MwSt.)

22,50

STANLEY

AkkuLeiterLIFT

Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut, Fernbedienung versetzt den kompakten Transporttrolley in Bewegung.

Technische Daten:

- Max. Tragfähigkeit (Material): 120 kg
- Max. Förderhöhe: 10 m
- Hubgeschwindigkeit: 15 m/min
- Li-Ionen-Akku: 24 V/10,0 Ah

€ 3.564,05 (inkl. MwSt.)

ab **2.995,-**



Warntafel „Achtung Dachdeckerarbeiten“

Aus verzinktem Stahlblech. Art. Nr. 1983914



€ 153,51 (inkl. MwSt.)

129,-

Böcker

Art. Nr.	Paket, Ausführung	Preis
1746428	"STANDARD" (4,50 m Leiterlänge)	€ 2.995,- (€ 3.564,05 inkl. MwSt.)
1746429	"COMFORT" (7,00 m Leiterlänge)	€ 3.269,- (€ 3.890,11 inkl. MwSt.)
1746430	"PERFECT" (10,00 m Leiterlänge)	€ 3.945,- (€ 4.694,55 inkl. MwSt.)
1746431	"STANDARD" mit WLAN-Steuerung (4,50 m Leiterlänge)	€ 3.059,- (€ 3.640,21 inkl. MwSt.)
1746472	"COMFORT" mit WLAN-Steuerung (7,00 m Leiterlänge)	€ 3.359,- (€ 3.997,21 inkl. MwSt.)
1746473	"PERFECT" mit WLAN-Steuerung (10,00 m Leiterlänge)	€ 4.025,- (€ 4.789,75 inkl. MwSt.)



Verschiedene Längen erhältlich.



Kabellose Steuerung

GEDA

Akku-Bohrschrauber DF001GD201, 40 V

XGT-Akku 40 V max./2,5 Ah, 2-Gang Getriebe mit 140 Nm Drehmoment, in 41 Stufen einstellbar, AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine, inkl. 2x Akkus und Ladegerät, im MAKPAC.
Art. Nr. 1965743

Neu –
40 V Akku



€ 486,71 (inkl. MwSt.)

409,-

Makita

Akku-Winkelschleifer GA005GM201, 40 V

XGT-Akku 40 V max./4,0 Ah, für schwere Trenn- und Schupparbeiten, Scheiben-Ø/Bohrung: 125 / 22,23 mm, AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine, XPT Schutzsystem gegen Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, inkl. 2x Akkus und Ladegerät im MAKPAC.
Art. Nr. 1965745

Neu –
40 V Akku



€ 522,41 (inkl. MwSt.)

439,-

Makita

Akku-Baustellenradio DMR115 „Soundmaschine“

DAB/DAB+/Bluetooth/10,8–18 V/230 V, mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher, bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen, zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus), IP 65, (ohne Akku, ohne Ladegerät).
Art. Nr. 1877745

Bluetooth +
Hi-Fi Sound



€ 189,21 (inkl. MwSt.)

159,-

Makita

Akku-Kombihammer SDS+ HR004GM201, 40 V

XGT-Akku 40 V max./4,0 Ah, SDS-Plus Aufnahme, mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, AVT zur Reduzierung von Vibrationen, Einschlagstärke 2,9 J, 2x Akkus und Ladegerät im MAKPAC.
Art. Nr. 1965757

Neu –
40 V Akku



€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-

Makita

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

Mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe und Metallgetriebegehäuse.

Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V/3 Ah
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Bohrleistung Holz/Stahl: 38/13 mm
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Drehmoment hart/weich: 62/36 Nm

Lieferumfang:

- MAKPAC Gr. 2
- 2x Akku-BL1830B Li
- Ladegerät DC18RC

Art. Nr. 1742802



€ 186,83 (inkl. MwSt.)

157,-

Makita

Paneelsäge DWS774

Extrem leichte und kompakte Paneelsäge, ideal für die Montage, neuer 1.400 W-Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für fordernde Anwendungen, noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Sägeblatt-Ø: 216 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Neigungseinstellung: 48°
- Gehrungseinstellungen (rechts/ links): 48/48°
- Max. Schnitttiefe: 70 mm
- Gewicht: 12,0 kg



€ 272,51 (inkl. MwSt.)

229,-

DEWALT

Lieferumfang:

24 Zahn HM-Sägeblatt, Stiftschlüssel, Werkstückklemme
Art. Nr. 1600963

Bit-Set, 31-tlg.

In Akku-Box, leicht verstaubar durch ergonomische Akkuform, mit Druckknopf zum einfachen Öffnen, nicht auf Akkumaschinen aufsteckbar.
Art. Nr. 1879666

€ 9,98 (inkl. MwSt.)

8,39



Makita

Kreuzlinienlaser CUBE, rot

Für schnelles Nivellieren und Fluchten im Innenausbau, auch zum Abtragen rechter Winkel.

Technische Daten:

- Selbstnivellierbereich: ± 4°
- Arbeitsbereich-Ø: ca. 30 m
- Laserklasse 2: 635 nm

Art. Nr. 1658799

€ 89,25 (inkl. MwSt.)

75,-



Nedo

Laser mEssfix50

Mit einem Messbereich von 0,05 m bis 50 m und einer Messgenauigkeit von ± 2,0 mm.
Art. Nr. 1717305

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

69,-



Nedo

Nass-/Trockensauger „Attix 30-01 PC“

Technische Daten:

- Mit Push&Clean Filterabreinigung
- Hauptfilter: PET
- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Leistung: 1.500 pmax(W)
- Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
- Max. Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 10 kg

Art. Nr. 1549958

€ 284,41 (inkl. MwSt.)

239,-



Top
Angebot

Nilfisk

Industriesauger „Attix 33-2M iC“

Staubklasse M-InfiniClean, das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust, dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten – selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.

Technische Daten:

- Hauptfilter: PTFE M-class
- Netzkabel: 7,5 m
- Luftmenge: 4.500 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Leistung pmax/piec: 1.400/1.200 W
- Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
- Max. Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 14,5 kg

Art. Nr. 1867986

€ 629,51 (inkl. MwSt.)

529,-



300 €
BG-Bau
Förderung
möglich*

Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-TRA

Mit integrierter Schlauchtrommel und Schlauchführung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, höhenverstellbarer Teleskopgriff.

Technische Daten:

- Druck: 15-150 bar
- Leistung: 2.100 W
- max. Zulauftemperatur: 40°C
- Wasserleistung: Qmax. 500 l/h

Lieferumfang:

Reiniger mit Tornado PR-Düse, Powerspeed Düse, Schaumprüher mit Flasche und Flächen-/Terrassenreiniger Patio
Art. Nr. 1847753



€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-

Nilfisk

Nilfisk Sauger „Attix 44-2M iC“

Staubklasse M - InfiniClean.
Art. Nr. 1823311

€ 886,55 (inkl. MwSt.)

745,-

Nilfisk

Flut-Set Pro

Leistungsstarke Tauchmotorpumpe in kompaktem Design, verstopfungsfreies offenes Mehrschaufelrad, Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter, komplett mit Transportkorb, 10 m Gewebeschauch und STORZ Festkupplung.
Art. Nr. 1966251

€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-



Flachsauger Sensoflat C240 WF

Pumpe mit Mantelkühlung, automatische Flachabsaugung ab 5 mm, mit Sensorsteuerung. Fördermedium Klar- oder Schmutzwasser mit Festanteilen bis 3 mm Korngröße. Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C.
Art. Nr. 1774229

€ 236,81 (inkl. MwSt.)

199,-



Akku-Kombo-Kit DLX2334J, 18 V

Bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z

- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser Motor
- Leuchtstarke LED
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe

Zusätzlich mit:

3x Akku BL1830B 3,0 Ah,
Ladegerät DC18RC, MAKPAC
Art. Nr. 1877746

Akku-Winkelschleifer DGA504Z

- ADT = automatische Drehzahlregulierung
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm



€ 397,46 (inkl. MwSt.)

334,-

Makita

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RF3J, 18 V

Leistungstarker 18 V, 2-Gang Schrauber mit Vollmetall-Planetengertriebe.

Technische Daten:

- Drehmoment: max. 62 Nm
- Bohrleistung Holz: 38 mm
- Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 13 mm

Lieferumfang:

- Im Makpac Gr. 2
- 3x Akkus BL1830B, 18 V/ 3,0 Ah
- Schnellladegerät DC18RC.

Art. Nr. 1979575

€ 249,90 (inkl. MwSt.)

210,-



Makita

Warnschutz-Blouson Basic, Gelb

(EN 471 - Klasse 3, EN 343 - Klasse 1)

- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- wasserdicht (2.000 mm), winddicht
- 2-Wege-Reißverschluss
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- 2 Seitentaschen, 1 Handtasche, Innentasche, Stifftaschen innen

Top
Angebot

Artikel-Nr. Größe

1649583	M
1649584	L
1649585	XL
1649586	XXL

€ 39,98 (inkl. MwSt.)

33,60



4in1 Pilotenblouson „Nevada“

- wasserabweisend
- mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen
- zweifarbig, Schwarz/Grau oder Navy/Royalblau

Artikel-Nr. Farbe Größe

1634389	Navy/Royal	M
1634390	Navy/Royal	L
1634391	Navy/Royal	XL
1634422	Navy/Royal	XXL
1634385	Schwarz/Grau	M
1634386	Schwarz/Grau	L
1634387	Schwarz/Grau	XL
1634388	Schwarz/Grau	XXL

€ 30,76 (inkl. MwSt.)

je **25,85**



Strickmütze, Neongelb

Optimale Wärmespeicherung durch 3M™

Thinsulate™ Insulation.

Art. Nr. 1635728

3M
THINSULATE™
Insulation



€ 7,16 (inkl. MwSt.)

6,02

SCHIEBLER
WORK & WEAR

Acryl-Mütze, Schwarz

Optimale Wärmespeicherung durch 3M™

Thinsulate™ Insulation.

Art. Nr. 1635726

3M
THINSULATE™
Insulation



€ 7,16 (inkl. MwSt.)

6,02

SCHIEBLER
WORK & WEAR

Winterhandschuh „ThermoDry“

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle, mit wöhligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte, wasserdicht, Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien, in den Größen 9-11, Verkauf nur im 5er-Pack.

Art. Nr. 1833473 u.w.

5er-Pack

€ 21,30 (inkl. MwSt.)

17,90



ab Dez.
2020
lieferbar

KERBL

Sicherheitshalbschuh S3 „Matello“

- aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- Kunststoffkappe & metallfreier Durchtrittsschutz
- wasserbeständig
- robuste Überkappe
- atmungsaktives Innenfutter
- in den Größen 40-47

Art. Nr. 1951441 u.w.

Paar

€ 53,55 (inkl. MwSt.)

45,-



Sicherheitsstiefel S3 „Maurice“

- aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- Kunststoffkappe
- metallfreier Durchtrittsschutz
- wasserbeständig
- robuste Überkappe
- in den Größen 40-47

Art. Nr. 1951451 u.w.

Paar

€ 56,41 (inkl. MwSt.)

47,40



Wintersicherheitsstiefel S3 „Malte“

- aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- Kunststoffkappe
- metallfreier Durchtrittsschutz
- Thinsulate Innenfutter für optimalen Kälteschutz
- in den Größen 40-47

Art. Nr. 1951459 u.w.

Paar

€ 59,99 (inkl. MwSt.)

50,41



Baugefühld werden!

Aus dem Handwerk – für das Handwerk. Werde Teil unserer Community und profitiere als Mitglied von exklusiven Vorteilen – jetzt registrieren:

baugeuehldhelden.de



Schlüsselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!

Einfach und schnell: Du bekommst alles schlüsselfertig, professionell und individuell.



baywa-werbewerkzeug.de

BayWa AG
Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de

Preise sind in Euro. Die genannten Preise inkl. MwSt. entsprechen dem Stand vom 30.6.2020. Bis 31.12.2020 erfolgt die Preisanpassung an der Kasse. Es sind Abholpreise, gültig bis 31.01.2021, solange Vorrat reicht, aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten. Nur für Gewerbetunden (B052020).

BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0. Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921. Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Salzweiger Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an werbewiderspruch@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier: <https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>.

Für Gewerbetunden
B052020