



## Zuschlagen lohnt sich

### Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

Förderhöhe: max. 20,6 m, Nutzlast: 250 kg, mit Benzinmotor.


#### Eigenschaften:

- Aufgebaut auf ungebremsten Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B)
- Antrieb per Honda 5,5 PS-Benzinmotor
- Alle Führungsschienen aus Aluminium
- Hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- Hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- Hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlauffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- Ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelkupplung und Stützrad
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig: 110 x 44 x 70 cm
- Schienenpaket 360° rundum drehbar
- 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m<sup>2</sup>
- Farbfolierung wahlweise in Blau, Weiß, Rot oder Anthrazit

Art. Nr. 2011160

€ 18.921,- (inkl. MwSt.)

**15.900,-**



Top  
Angebot

Auch mit  
Elektromotor  
erhältlich!



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN


### Optionales Zubehör für Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

Art. Nr.	Ausführung	Preis
2011253	<b>Knickstück für Schrägaufzug</b>	€ 799,- (€ 950,81 inkl. MwSt.)
2011254	<b>Verlängerung für Schrägaufzug</b>	€ 159,- (€ 189,21 inkl. MwSt.)
2011255	<b>Unischlitten mit Kippvorrichtung</b>	€ 499,- (€ 593,81 inkl. MwSt.)
2011256	<b>Kombikübel 170 l</b>	€ 529,- (€ 629,51 inkl. MwSt.)

Top  
Angebot



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN



Jetzt online bestellen:  
[baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)



## Zuschlagen lohnt sich

### Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

Förderhöhe: max. 20,6 m, Nutzlast: 250 kg, mit Benzinmotor.

#### Eigenschaften:

- Aufgebaut auf ungebremsten Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B)
- Antrieb per Honda 5,5 PS-Benzinmotor
- Alle Führungsschienen aus Aluminium
- Hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- Hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- Hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlauffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- Ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelkupplung und Stützrad
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig: 110 x 44 x 70 cm
- Schienenpaket 360° rundum drehbar
- 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m<sup>2</sup>
- Farbfolierung wahlweise in Blau, Weiß, Rot oder Anthrazit

Art. Nr. 2011160

€ 18.921,- (inkl. MwSt.)

**15.900,-**



Top  
Angebot

Auch mit  
Elektromotor  
erhältlich!



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN



Hochwertige Maschinen und Geräte an folgenden BayWa Standorten mieten:

#### BayWa Rent

- ✓ Dachau
- ✓ Kolbermoor
- ✓ Manching
- ✓ Wilzhofen

#### BayWa Baustoffe

- ✓ Landshut
- ✓ Nandlstadt
- ✓ Wolnzach

### Optionales Zubehör für Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

Art. Nr.	Ausführung	Preis
2011253	<b>Knickstück für Schrägaufzug</b>	€ 799,- (€ 950,81 inkl. MwSt.)
2011254	<b>Verlängerung für Schrägaufzug</b>	€ 159,- (€ 189,21 inkl. MwSt.)
2011255	<b>Unischlitten mit Kippvorrichtung</b>	€ 499,- (€ 593,81 inkl. MwSt.)
2011256	<b>Kombikübel 170 l</b>	€ 529,- (€ 629,51 inkl. MwSt.)


Top  
Angebot



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Mobilzaun Profi Business

L x B: 3,5 x 2,0 m,  
vollfeuerverzinkt,  
mit Haken und Ösen.  
Art. Nr. 1750708



€ 38,68 (inkl. MwSt.)

32,50

### Mobilzaun Lauftor

H x B: 2,0 x 1,2 m mit verkürztem  
Holm zum Drehen.  
Art. Nr. 1750747



€ 40,34 (inkl. MwSt.)

33,90

### Verschließbare Bauzauntüre

Voll integrierbar in jeden Zaunverlauf,  
ohne lose Bauteile, mit Schlosskasten,  
Klinke auf einer Seite, Knauf auf der  
anderen Seite, geliefert mit 3 Schlüsseln.  
Art. Nr. 1920100




€ 141,61 (inkl. MwSt.)

119,-

### Mobilzaun Profi Business

L x B: 3,5 x 1,2 m,  
vollfeuerverzinkt.  
Art. Nr. 1750711



€ 32,01 (inkl. MwSt.)

26,90

### Universalpalette UP 30

Für 30 Felder und 30 Füße.  
Art. Nr. 2025773



€ 446,25 (inkl. MwSt.)

375,-

### Transportpalette TP 30

Vollfeuerverzinkt, für 30 Mobilzäune.  
Art. Nr. 1750754



€ 284,41 (inkl. MwSt.)

239,-

### Transportpalette TP 30 Steinbox

Untergestell für Steine, zur Ergänzung zu TP 30.  
Art. Nr. 1750755



€ 355,81 (inkl. MwSt.)

299,-

#### 1 Laufrad

Zur Erstellung eines Tores auf der Baustelle.

#### 2 Drehgelenk

Zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaun-  
element zur Erstellung eines Drehtores.

#### 3 Drehtorlauftring



Zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaun-  
element, zur Erstellung eines Tores.

#### 4 Verbindungsschelle

Vollfeuerverzinkt.

#### 5 Erdspieß

60 cm



#### 6 Betonstein

Mit Armierung 6 Loch, Gewicht: 31 kg.

#### 7 Stützstrebe große Platte

Mit Armierung 6 Loch, Gewicht: 31 kg.

#### 8 Kunststofffuß

Gewicht: 24 kg.

#### 9 Zaunschloss Edelstahl

#### 10 Ausgleich für Mobilzaun Profi Business

Art. Nr.	Preis
1 1824543	€ 12,10 (€ 14,40 inkl. MwSt.)
2 1750763	€ 6,90 (€ 8,21 inkl. MwSt.)
3 1750765	€ 6,15 (€ 7,32 inkl. MwSt.)
4 1750759	€ 1,30 (€ 1,55 inkl. MwSt.)
5 1750773	€ 7,90 (€ 9,40 inkl. MwSt.)
6 1750749	€ 5,20 (€ 6,19 inkl. MwSt.)
7 1750767	€ 14,50 (€ 17,26 inkl. MwSt.)
8 1750750	€ 8,50 (€ 10,12 inkl. MwSt.)
9 1750762	€ 19,90 (€ 23,68 inkl. MwSt.)
10 1750744	€ 29,70 (€ 35,34 inkl. MwSt.)

## Uni Leicht Gerüst P2

Standfläche von 1,30 m<sup>2</sup> für ungehindertes Bewegen und die Mithahme von Werkzeug und Material, besonders transportfreundlich und „kombitauglich“ wegen geringem Gewicht und handlichen Abmessungen, Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten, Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit, Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Art. Nr.	Preis
1370964	€ 769,- (€ 915,11 inkl. MwSt.)
1370965	€ 1.359,- (€ 1.617,21 inkl. MwSt.)
1370966	€ 1.719,- (€ 2.045,61 inkl. MwSt.)
1370967	€ 1.969,- (€ 2.343,11 inkl. MwSt.)
1370968	€ 2.319,- (€ 2.759,61 inkl. MwSt.)
1370969	€ 2.569,- (€ 3.057,11 inkl. MwSt.)
1370970	€ 2.929,- (€ 3.485,51 inkl. MwSt.)

€ 915,11 (inkl. MwSt.)

ab **769,-**

P2-Nachrüst-  
kits werden  
gefördert durch  
die BG-BAU\*



## Treppen-Kit für das Uni Leicht P2

Für den sicheren und flexiblen Einsatz von Fahrgerüstteilen in Treppenhäusern, Treppe trotz Gerüst weiter begehbar, Erweiterung der standardmäßigen Uni Leicht Gerüsttypen mit wenigen Einzelbauteilen, Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund der aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nur noch bedingt einsetzbar sind.

Art. Nr.	Modell	Preis
1987572	Treppenkit I	€ 819,- (€ 974,61 inkl. MwSt.)
1987573	Treppenkit II	€ 1.095,- (€ 1.303,05 inkl. MwSt.)



Layher  
Einfach sicher. Die Stagetchnik.

## Betonsilo 1016 H

Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchauslauf, extra stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses, mit angeschweißter, geprüfter Kette, mit 0,60 m PVC-Schlauch Ø 200 mm.

Art. Nr.	Inhalt	Preis
1585974	Typ 1016 H.10 750 Liter	€ 895,- (€ 1.065,05 inkl. MwSt.)
1708708	Typ 1016 H.12 1.000 Liter	€ 995,- (€ 1.184,05 inkl. MwSt.)

Auch mit Bügelbetätigung lieferbar.

€ 1.065,05 (inkl. MwSt.)

ab **895,-**

Weitere  
Ausführungen  
und Größen  
an Bausilos auf  
Anfrage



FE Eichinger  
Baugeräte

## Minikran MK 400

- Hakenhöhe 4,5 m, teleskopierbar auf 6,0 m
- Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb
- Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger
- Hubwerk mit Schnell- und Feinhub 9/1,5 m/min, mit 8 m Kette und Lasthaken
- Beton-Ballastgewicht: 680 kg/950 kg mit Transportöse
- Aufnahme für Steuerung, einschließlich Hängetaster bzw. Funksteuerung
- Tragfähigkeit/Ausladung: 400 kg/5 m bzw. 500 kg/4 m

Art. Nr. 237526

€ 17.731,- (inkl. MwSt.)

**14.900,-**

Weitere  
Modelle auf  
Anfrage



Böcker

## Universalzange H 300 für MK 400

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Greifdornabstand (GDA): 125 - 760 mm
- Greifdorn-Ø (GDD): 25 mm
- Greifdornlänge (GDL): 77 mm
- Quergreifend: 115 - 365 mm
- Universal, bei Quadrosteinen ggf. quer zu greifen

Art. Nr. 1789412

€ 1.487,50 (inkl. MwSt.)

**1.250,-**



Böcker

## Dünnbett-Mörtelschlitten

Durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechsel-Zahnleiste für Dünnbett- und Stützmörtel, Edelstahl, Breiten von 10,0 - 36,5 cm.

Art. Nr. 2011257 u.w.

€ 117,81 (inkl. MwSt.)

ab **99,-**



Böcker

## Betonsilo 1021 H

Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handradbetätigung, standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette.

Art. Nr.	Inhalt	Preis
511230	Typ 1021 H.8 500 Liter	€ 619,- (€ 736,61 inkl. MwSt.)
511231	Typ 1021 H.10 750 Liter	€ 849,- (€ 1.010,31 inkl. MwSt.)

Auch mit Bügelbetätigung lieferbar.

€ 736,61 (inkl. MwSt.)

ab **619,-**



FE Eichinger  
Baugeräte

## Octagon Betonverteiler

Ohne Haken, 1.524 mm Octagonstiel, Aluminium, Silber, 495 x 95 mm, Gewicht 2,4 kg.

Art. Nr. 1856704

€ 47,36 (inkl. MwSt.)

**39,80**



MARSHALLTOWN

## Ezyscreed Betonbodenlatte

Mit Wasserwaage, aus Aluminium.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
1823626	1.500 x 50 x 40 mm	€ 109,- (€ 129,71 inkl. MwSt.)
1823627	2.100 x 50 x 40 mm	€ 134,- (€ 159,46 inkl. MwSt.)



MARSHALLTOWN

## Bodenschutzplatten Starter-10er-Set

Flächenschutz für Fahrwege zur Schonung der Oberfläche, garantiert ein stabiles Befahren mit Arbeitsgeräten auf schwierigen Untergründen (weicher Boden, Schnee, Rasen, etc.), platzsparende Aufbewahrung in der Stapelpalette mit einfachen und sicheren Transport, optimaler Halt, herausnehmbarer Sicherheitsbügel, der auch die seitliche Entnahme der Platten ermöglicht.

### Eigenschaften:

- Kunststoff PE-HD
- Hergestellt im Pressverfahren, Made in Germany
- Hohe Qualität nach DIN und ISO
- Frei von Weichmachern
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -80 bis +80° C
- Beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig
- Fortlaufende Materialprüfung
- Belastbar: 10-120 t (je nach Untergrund)
- Länge x Breite: 2.000 x 1.000 mm
- Stärke: 15 mm

### Zusätzlich mit:

- Transport- und Lagerbox verzinkt
- Fahrplattenklammern

Transportpauschale deutschlandweit je Set € 109,-.  
Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich,  
Preise auf Anfrage.


Set ab  
€ 2.130,10 (inkl. MwSt.)

# 1.790,-

Art. Nr.	Variante	Preis pro Set
1747134	Performance	€ 1.790,- (€ 2.130,10 inkl. MwSt.)
1747152	Grip (mit einseitiger Gripfräsung)	€ 1.940,- (€ 2.308,60 inkl. MwSt.)



Inkl. 10x Erdhaken zur sicheren Bodenverbindung der jeweils ersten und letzten Platte



LuxTek  
100 GRUND SAT SICHER

## Baustellenmarkierer FLUO TP\*

Exzellente Haftfestigkeit auf unterschiedlichem Untergrund: Beton, Asphalt, Rasen, schnelles Trocknen, Beschriftungsdauer: 9-12 Mon., Gebrauchstemperaturen: -15 bis +50 °C, in Rot, Gelb, Blau oder Neonrot, (1 l = € 5,98, inkl. MwSt. € 7,12).  
Art. Nr. 1459926 u.w.



Abgabe nur in VE 12 St.

500 ml  
€ 3,45 (inkl. MwSt.)

je **2,90**



## PipeControl-LevelFlex Set

Professionelles Video-Inspektionssystem mit Funktion zur Selbstnivellierung und wechselbarem Kamerakopf.

Top  
Angebot

### Technische Daten:

#### VIDEOCONTROL-MASTER

- 5,0" TFT Farbdisplay
- Wireless Empfänger
- LED 10 Helligkeitsstufen/ZOOM 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- Speicher: SD-Card bis max. 16 GB
- Stromversorgung: Li-Ionen Akku oder Netzteil

#### PIPECONTROL-LEVELFLEX-CAMERA

- CMOS Bildsensor
- Kamerakopf/Kabel-Ø 31 mm, IP 68 (Tauchtiefe 20 m, 1h)
- Kabel-Ø: 6 mm, Kabellänge: 30 m
- Spindel-Ø: 39 cm, minimaler Biegeradius: 70 mm

#### PipeControl-LevelFlex Set bestehend aus:

- VideoControl-Master
  - PipeControl-LevelFlex-Camera
  - Steuerkabel
  - Netz-/Ladegerät
  - 4 GB SD-Karte inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
  - USB-Kabel
  - AV-Kabel
  - Tragegurt
  - Software
  - Rolladapter
- Art. Nr. 2011525



€ 2.856,- (inkl. MwSt.)

# 2.400,-

Laserliner


## Rohr- und Kanalabsperrtechnik



1



2



3



4



5



6

Art. Nr.	Produkt	Preis
1 2029753	Schachtabdeckung mit Umlenkrolle - F - Mit Fähnchen, verzinkte Ausführung	€ 219,- (€ 260,61 inkl. MwSt.)
2 2029752	ABC-Schlüssel DIN 14822	€ 13,50 (€ 16,07 inkl. MwSt.)
3 2029754	Schnellverschlußteller	€ 23,50 (€ 27,97 inkl. MwSt.)
4 2029755	Dichtkissen DN 200-400	€ 215,- (€ 255,85 inkl. MwSt.)
5 2029757	Aushebe- und Bedienschlüssel 4 s	€ 43,50 (€ 51,77 inkl. MwSt.)
6 2029756	Absperr- und Prüfblase DN 150-300 Mit Luftschlauch und Steuerorgan	€ 755,- (€ 898,45 inkl. MwSt.)

## Zweihand-Astschere

Bypass-Schere mit ziehendem Schneidkopf mit hakenförmiger Gegenklinge, max. Schnitt-Ø: 35 mm, 60 cm lange Griffe aus Aluminium.  
Art. Nr. 1723711

Top  
Angebot



€ 59,98 (inkl. MwSt.)

50,40

FELCO  
SWISS MADE

## Baumschere Nr. 2

Max. Schnitt-Ø: 25 mm, Länge: 215 mm.  
Art. Nr. 124368

Top  
Angebot



€ 39,98 (inkl. MwSt.)

33,60

FELCO  
SWISS MADE

## ULTRA Vorschlaghammer

Mit Fiberglasstiel.

Art. Nr.	Gewicht	Preis
1580691	4 kg	€ 29,90 (€ 35,58 inkl. MwSt.)
1711833	5 kg	€ 35,90 (€ 42,72 inkl. MwSt.)

€ 35,58 (inkl. MwSt.)

ab 29,90



STELWA

## FLIEGUAN-AKKU-HANDY FXAH-120-GREENLINE

Zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.



### Technische Daten:

- Tragfähigkeit (WLL): 120 kg
- Manometer mit Unterdruckanzeige (bar)
- Eigengewicht: 1,5 kg

### Zusätzlich mit:

- Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V)
- 2x Li-Ionen-Akkus 2,2 Ah
- Tragegurt
- Ersatz-Schwammgummidichtung
- Ersatzfilter

Art. Nr. 1972117

€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-

probst  
the better solution

## Verladeschiene „Superleicht“ Typ AO

Ohne Rand, optimal zum Verladen von schweren Geräten, mit rutschfester Profilierung, besonders lange Auflager, zusätzlich können die Verladeschienen gegen Abrutschen gesichert werden, Breite: 25 cm.

Art. Nr.	Typ	Tragfähigkeit je Paar	Länge	Gewicht	Preis/Stück*
834526	20/08	1.000 kg	2,00 m	8,0 kg	€ 131,- (€ 155,89 inkl. MwSt.)
1273016	25/08	1.000 kg	2,50 m	10,0 kg	€ 153,- (€ 182,07 inkl. MwSt.)
1340769	30/06	800 kg	3,00 m	11,5 kg	€ 174,- (€ 207,06 inkl. MwSt.)

\* Zwei Verladeschienen sind notwendig

€ 155,89 (inkl. MwSt.)

ab 131,-

Verladeschienen auch mit Rand und klappbar in div. Ausführungen lieferbar!



MAUDERER

## Spatenschaufel- und Spaten-Set

### Spatenschaufel:

Schwanenhalsform, leicht und handlich, Kohlenstoffstahl, mit Tritt, mit Fiberglas-Stiel: 1.200 mm, Blatt: 270 x 210 mm.

### Bauspaten:

Mit Tritt, geradem Stiel mit T-Griff, Buche-Stiel: 850 mm.

Art. Nr. 1910697



€ 46,95 (inkl. MwSt.)

39,45

STELWA

## Betonmischer SM145S

Mit Handrad und Fußbremse, Mischtrommel in jeder Position feststellbar.

### Technische Daten:

- Wechselstrommotor: 230 V / 50 Hz
- Leistung: 500 W
- Trommelfüllung: ca. 140 l
- Kunststoffräder: Ø 240 mm
- Gewicht: ca. 62 kg

Art. Nr. 355843



€ 593,81 (inkl. MwSt.)

499,-

ALTRAD LESCHA ATKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GÄRTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

## Betonmischer SM165S

Mit Handrad und Fußbremse, Mischtrommel in jeder Position feststellbar.

### Technische Daten:

- Wechselstrommotor: 230 V / 50 Hz
- Leistung: 500 W
- Trommelfüllung: ca. 160 l
- Vollgummiräder: Ø 400 mm
- Gewicht: ca. 84 kg

Art. Nr. 361227



€ 831,81 (inkl. MwSt.)

699,-

ALTRAD LESCHA ATKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GÄRTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

## Wasserdosiergerät AQiX

Bis zu 50% schneller Wasser abmessen, hohe Präzision, batteriebetrieben, wasserdicht IP64, bruchsicheres Gehäuse, inkl. Batterien (2x AA LR6) und Koffer.

### Technische Daten:

- Dosiermenge: 1 bis 99 l in 0,1l-Schritten
- Durchfluss: 10 bis 25 l/min.
- Max. Betriebsdruck: 2-6 bar
- Wasseranschluss: 3/4"

Art. Nr. 1899097

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

**159,-**



Top  
Angebot

Kabellos

Collomix

## Rotationsmischer AOX-S

Ideal für Dünnbettmörtel und Spachtelmassen, schnelllaufendes Mischwerkzeug und separater Motor, fahrbar, justierbarer Rand- und Bodenabstreifer, mit Sicherheitsabschaltung: sobald die Haube geöffnet wird stoppt das Mischwerk.

### Technische Daten:

- Leistung Mischwerk: 1,1 kW / 230 V
- Max. Mischmenge: 40 l
- Drehzahl Mischwerk: 750 min<sup>-1</sup>
- Drehzahl Eimer: 18 min<sup>-1</sup>

### Lieferumfang:

- Spezial-Mischkübel 65 l
- 2x 2 Mischwerkzeuge (DLX + KR)

Art. Nr. 1312663

€ 1.843,31 (inkl. MwSt.)

**1.549,-**



Collomix

## Mixer-Clean Reinigungseimer

Für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit klarem Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen dabei die Materialrückstände gründlich. Zum Entleeren des Schmutzwassers, kann der Deckel ganz einfach abgenommen werden. Für Rührkorb-Ø von max. 210 mm.

Art. Nr. 1312661



€ 100,56 (inkl. MwSt.)

**84,50**



30-Liter-  
Eimer mit  
Tragegriff

Collomix

## Fliesen-Nivellier-System-Set Zughaube

280-teilig, für Fliesenstärke 3-12 mm, Fugenbreite 2 mm, durch Aufschrauben der Zughauben auf die Gewindelassen können die Fliesen auf einer Ebene fixiert werden. Inhalt: 200 Gewindelassen, 80 Zughauben.

Art. Nr. 1652162

€ 61,58 (inkl. MwSt.)

**51,75**



TRISO  
Qualitäts-  
werkzeuge

## 1 Gewindelassen für Fliesen-Nivelliersystem


Für Fliesenstärke 3-12 mm, 200 Stück im Beutel.

Art. Nr. Ausführung

1787184	Gelb, 1 mm
1652163	Weiß, 2 mm
1787185	Rot, 3 mm

€ 17,49 (inkl. MwSt.)

je **14,70**



## 2 Zuglaschen für Fliesen Nivelliersystem

Für Fliesenstärke 3-22 mm, 200 Stück im Beutel, Blau, 2 mm.

Art. Nr. 2009609

€ 22,43 (inkl. MwSt.)

**18,85**

## 3 Zughauben

Für Fliesenstärke 3-12 mm, Fugenbreite 2 mm, 100 Stück im Beutel.

Art. Nr. 1652164

€ 46,35 (inkl. MwSt.)

**38,95**



TRISO  
Qualitäts-  
werkzeuge

## Rührwerk EHR 20/2 SG Set „BayWa Edition“

### Eigenschaften:

- Elektronikschalter
- Stufenlose Drehzahländerung
- 2-Gang Getriebe
- M 14-Direktaufnahme
- Nennstrom: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm

Art. Nr. 1543817

€ 236,81 (inkl. MwSt.)

**199,-**



Inkl.  
Rührquirl  
MG 140

EIBENSTOCK  
Elektrowerkzeuge

## Fliesenlegerhandschuh „Fletex“

Mit Baumwollfutter, weich, flexibel und schweißabsorbierend, voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht, mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme.

Art. Nr. Größe

1254295	9
1357494	10
1361898	11

Paar

€ 4,64 (inkl. MwSt.)

**3,90**



YKERBL

## Fliesenschneidmaschine „Proficut“

Mit oberer und unterer Brechvorrichtung, verzinkte Führungsschiene, Zahlenskala und Winkelanschlag, 1x Brechauflage, 1x Brettverbreiterung, Fliesenstärke: max. 13 mm, Länge: 610 mm.

Art. Nr. 1544132

€ 147,56 (inkl. MwSt.)

**124,-**



TRISO  
Qualitäts-  
werkzeuge

## Fatmax Schlagschnur-Set

30 m, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Übersetzung, auch als Senklot einsetzbar, inkl. 115 g Flasche Kreide Blau.  
Art. Nr. 1363978

Top  
Angebot



€ 14,99 (inkl. MwSt.)

12,60

STANLEY

## Fatmax Dämmstoffmesser

Mit Wellen- und Sägeschliff (weiches/hartes Material), Länge 350 mm.  
Art. Nr. 1708126



€ 19,64 (inkl. MwSt.)

16,50

STANLEY

## Stufenschiebeleiter TOPIC 1032

Verwindungssteife Holmprofile für hohe Belastungen, geringes Gewicht, Holmhöhe von 76 mm, gemäß DIN EN 131-1 eine 1.130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung, Auszugleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

BG Bau  
Förderung bis  
zu 300,- €\*

- Stufen aus Aluminium – rutschhemmendes Stufenprofil (entspricht Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Komfortable Weite von 390 mm
- Robuste Aluminium-beschläge sowie Einhängenaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Traverse bei allen vier Leitergrößen



Art. Nr.	Stufen	Preis
1967247	2 x 8	€ 299,- (€ 355,81 inkl. MwSt.)
1967248	2 x 10	€ 345,- (€ 410,55 inkl. MwSt.)
1967249	2 x 12	€ 389,- (€ 462,91 inkl. MwSt.)
1967250	2 x 14	€ 429,- (€ 510,51 inkl. MwSt.)


€ 355,81 (inkl. MwSt.)

ab 299,-

Layher  
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Allzweckleiter TOPIC 1040, 3-tlg.

Wahlweise als Schiebe-/Anlege-/Steh- oder verlängerbare Stehleiter, alles möglich durch Spezialgelenke, sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse, Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden, sekundenschnelle Montage, sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen, Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile, kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden, lichte Weite: 454/377/300 mm, Sprossenabstand: 280 mm.



Layher  
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

€ 339,15 (inkl. MwSt.)

ab 285,-

Art. Nr.	Sprossen	Traversenbreite	Preis
664947	3 x 6	890 mm	€ 285,- (€ 339,15 inkl. MwSt.)
745189	3 x 8	890 mm	€ 324,- (€ 385,56 inkl. MwSt.)
745192	3 x 10	1.130 mm	€ 375,- (€ 446,25 inkl. MwSt.)
770744	3 x 12	1.370 mm	€ 445,- (€ 529,55 inkl. MwSt.)
822764	3 x 14	1.370 mm	€ 499,- (€ 593,81 inkl. MwSt.)

### 1 Verstellbare Inneneckenkelle

Für exakten Winkel, Kunststoff, Schwarz, 102 x 102 mm.



### 2 Netz-Trockenwandabroller

Kunststoff, Schwarz/Blau, 318 x 254 mm.



### 3 Vakuumschleifer

Mit 1,8 m Schlauch, Kunststoff, Schwarz/Rot, 235 x 82 mm.



Art. Nr.	Preis
1 1823543	€ 18,20 (€ 21,66 inkl. MwSt.)
2 1823484	€ 27,90 (€ 33,20 inkl. MwSt.)
3 1823490	€ 39,80 (€ 47,36 inkl. MwSt.)

MARSHALLTOWN  
USA

## Stufeneinhängetritt

Für TOPIC 1035, 1038, 1040.

- Rüstet gleich 3 Stufen auf einmal nach
- 80 mm tiefe Trittfläche mit R13 Antirutschbelag
- Entspricht der aktuellen TRBS 2121-2 und ertüchtigt eine Sprossenleiter nach den Richtlinien der BG Bau
- Stufeneinhängetritt mit ca. 3 kg Eigengewicht
- Einsatzbereit ohne Werkzeug
- 285 mm breite Trittstufen
- Rahmen aus hochfestem Stahl
- Pulverbeschichtet und somit korro beständig
- Max. Belastung von 150 kg

Art. Nr.	Holmhöhe / Stufen
1967251	76 / 3
1967272	100 / 3

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

je 69,-



Layher  
Einfach sicher. Die Steigtechnik.



## Messer „Titan“

Feststehende Klinge, Zinkdruckgehäuse, Interlock™-Verbindung, Klingenwechsel ohne Werkzeug, bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar, inkl. 3 Klingen.  
Art. Nr. 1731062

Top  
Angebot



€ 16,99 (inkl. MwSt.)

14,28

STANLEY

## Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus

Anwendungsschwerpunkte: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt), Zuschnitt von PUR- und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt), kabelloser Zuschnitt (z.B. im Außenbereich, auf dem Gerüst), winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC.

### Technische Daten:

- Hubzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe: 240 mm
- Hublänge: 26 mm
- Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
- Akku: 18 V/5,2 Ah
- Gewicht (inkl. Akku): 2,5 kg

### Zusätzlich mit:

- Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
- Adapter-Tisch
- Führungsschienen-Schlitten
- 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- Absaugadapter
- Systainer SYS 3 T-LOC

Art. Nr. 2028230



€ 653,31 (inkl. MwSt.)

549,-

FESTOOL

## Handkreissäge HK 132 E

Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung. Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala.

- Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Schienen
- Hohe Stabilität und lange Lebensdauer durch dreifach gelagerte Antriebswelle



### Lieferumfang:

- 10 m Anschlusskabel
- Absaugstutzen
- HW Standard Sägeblatt W24
- Parallelanschlag und Tischverbreiterung

Art. Nr. 1580935



Als Kombimaschine auch umrüstbar von der Handkreissäge zum Abplatt-hobel und Kervenfräse. (Preis für Umrüstsatz und Zubehör auf Anfrage).

€ 2.057,51 (inkl. MwSt.)

1.729,-

FESTOOL

## Fatmax AntiVibe Latthammer

Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet, Vibrationsdämpfung mit Dynagrip-Griff, mit magnetischem Nagelhalter, Gewicht 600 g.  
Art. Nr. 1290935

€ 38,68 (inkl. MwSt.)

32,50



## Alu-Kippmulde KM 500

- Automatischer Kippmechanismus
- Tragfähigkeit: 500 kg/315 l
- Eigengewicht: ca. 45 kg

Art. Nr. 1716368



€ 1.425,62 (inkl. MwSt.)

1.198,-

Böcker

## Alu-Dachziegelverteiler DZV 400, 2-reihig



- Verstellbar nach Dachneigung bis 50°
- Tragfähigkeit: 400 kg (2 Reihen Ziegel)
- Eigengewicht: ca. 38 kg

Art. Nr. 1453038

€ 950,81 (inkl. MwSt.)

799,-

Böcker

## Alu-Multiziegelzange MZZ 2-360, 2-fach

Für Tonziegel oder Betondachsteine, inkl. Sicherheitsnetz.

- Öffnungsweite: ca. 410 bis 1.070 mm
- Tragfähigkeit: 360 kg
- Eigengewicht: ca. 45 kg

Art. Nr. 1716371



€ 2.057,51 (inkl. MwSt.)

1.729,-

Böcker



## Sparrenzwinge 800/140 mm

Mit einschlagbarer Zwingen, mit beweglicher Spezialdruckplatte schwenkbar bis 35°.

Art. Nr. 1616044

€ 118,17 (inkl. MwSt.)

99,30

TRUSS  
Qualitäts-  
werkzeuge



## Balkenzug mit Ratsche

Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern, Spannweg: 115 mm, Gesamtbreite: 440 mm, Knarrenlänge: 275 mm  
Art. Nr. 1455909

HAZET

€ 165,41 (inkl. MwSt.)

139,-

## Schutzhelme PLASMA AQ oder ZENITH


### Technische Details:

- Außenschale: Polypropylen
- Innenschale: HD aufgeschäumtes Polystyrol
- Kinnriemen: Mit 4 Befestigungspunkten, Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN397
- Größe: 51 – 63 cm (PLASMA), 53 - 63 cm (ZENITH)
- Zulassung: EN 397 (PLASMA), EN 397 - EN50365 (ZENITH)
- Gewicht: 390 g (PLASMA), 400 g (ZENITH)

Modell ZENITH:



Modell PLASMA



### Optionales Zubehör:

- Nackenschutz
- Halbvisiere mit Befestigung
- Halbvisiere
- Visieradapter
- Gehörschutz
- Adapter für Gehörschutz

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

ab **49,-**

**BG-Bau:  
Helm mit  
Nackenschutz  
bis zu 30,-€  
Förderung  
möglich!**

## Handschuhe „GRIP“

Elastische, nahtlose Feinstrickhandschuhe aus Spandex, Nylon und 15 Gauge, die Beschichtung ist aus Nitrilschaum, in den Größen 9–11.  
Art. Nr. 1861695 u.w.



**Nur im  
6er-Pack  
(eine  
Größe)**

€ 13,92 (inkl. MwSt.)

**11,70**

Formel-Pro

## Gehörschutz pegelabhängig

- Durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400–4.000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung
- Das Schallereignis wird auf 80 dB gedämmt
- Dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR)
- Geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc.
- Weicher, gepolsterter Kopfbügel
- Lieferung inkl. 2x AA-Batterien (1,5 V)

Art. Nr. 1598843

**Von den Berufs-  
genossenschaften  
empfohlen!**



€ 42,98 (inkl. MwSt.)

**36,12**

ÖKERBL

## Sportsicherheitshalbschuh

### S1P „Pecos“

Mit neuer Aluminiumkappe (superleicht!), rutschhemmende Spezialsohle, herausnehmbare Einlegesohle mit Cool-System, metallfreier Durchtrittschutz und innovatives Schnürsystem.



Art. Nr.	Größe
1965643	Größe 39
1965644	Größe 40
1965645	Größe 41
1965646	Größe 42
1965647	Größe 43
1965648	Größe 44
1965649	Größe 45
1965650	Größe 46
1965651	Größe 47

Paar  
€ 89,96 (inkl. MwSt.)

**75,60**

QUALITÄT  
Gedehnt

## Sportsicherheitshalbschuh

### S1P „Gila“

Mit Kunststoffkappe, Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem, metallfreiem Durchtrittschutz, superleicht, Obermaterial aus elastischem TPU/Textil.



Art. Nr.	Größe
1951433	Größe 40
1951434	Größe 41
1951435	Größe 42
1951436	Größe 43
1951437	Größe 44
1951438	Größe 45
1951439	Größe 46
1951440	Größe 47

Paar  
€ 49,98 (inkl. MwSt.)

**42,-**

QUALITÄT  
Gedehnt

## Sicherheitsschuh

### S3 „Matello“

Aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder, metallfreiem Durchtrittschutz, extra breite Kunststoffkappe, wasserbeständig, robuste Überkappe, 2-K-Sohle rutschhemmend und optimale Schock-Absorbierung.



Art. Nr.	Größe
1951441	Größe 40
1951442	Größe 41
1951443	Größe 42
1951444	Größe 43
1951445	Größe 44
1951446	Größe 45
1951447	Größe 46
1951448	Größe 47

Paar  
€ 53,55 (inkl. MwSt.)

**45,-**

QUALITÄT  
Gedehnt

## Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-TRA

Mit integrierter Schlauchtrommel und Schlauchführung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, höhenverstellbarer Teleskopgriff.

### Technische Daten:

- Druck: 15-150 bar
- Leistung: 2.100 W
- Max. Zulufttemperatur: 40 °C
- Wasserleistung: Qmax. 500 L/h

### Lieferumfang:

Reiniger mit Tornadeo PR-Düse, Powerspeed Düse, Schaumprüher mit Flasche und Flächen-/ Terrassenreiniger Patio.

Art. Nr. 1847753

€ 322,97 (inkl. MwSt.)

**271,40**



Nilfisk

## Nass-/Trockensauger-Set „Attix 30-01 PC“

Mit Push&Clean Filterabreinigung, Hauptfilter: PET.

### Technische Daten:

- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Leistung: 1.500 pmax(W)
- Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
- Max. Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 10 kg

Art. Nr. 1984778

€ 284,41 (inkl. MwSt.)

**239,-**



Inkl. Vlies Filtersack

Nilfisk



## Nass-/Trockensauger „Attix 30-21 PC“

Mit Softstart, Drehzahlregulierung, antistatischer Ausführung und Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, mit Push&Clean Filterabreinigung, Hauptfilter PET.

### Technische Daten:

- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Leistung: 1.500 pmax(W)
- Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
- Max. Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 10 kg

Art. Nr. 1398600

€ 379,61 (inkl. MwSt.)

**319,-**



Nilfisk

## Kolbenkompressor 220 TECH

Fahrbar, ölfrei, wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat, geschützte Druckanzeige und Regeleinheit, Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung, Hartgummiräder und Transportbügel, zwei Standfüße, Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung.

### Technische Daten:

- Kesselgröße: 9 l
- Kesseldruck: 9 bar
- Ansaugleistung: 230 l/min
- Liefermenge: 180 l/min
- Gewicht: 34 kg

Art. Nr. 2027918

€ 343,91 (inkl. MwSt.)

**289,-**



## Rotationslaser-Set „SIRIUS1 HV“

Vollautomatischer horizontaler/vertikaler Rotationslaser, mit automatischer Überwachung, Lotstrahl nach unten und oben, manuelle Neigung in zwei Achsen, Scan-Funktion und Punktmodus, Gehäuse IP 65, NiMH Hochleistungs-Akkus.

### Technische Daten:

- Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
- Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
- Laserklasse 2
- Arbeitsbereich-Ø: ca. 300 m mit Empfänger

### Set bestehend aus:

- Horizontaler Rotationslaser SIRIUS1 HV
- Laserempfänger ACCEPTOR2 digital
- Akkus und Netzteil
- Transportkoffer

Art. Nr. 1654921

€ 677,11 (inkl. MwSt.)

**569,-**



Nedo

## Nivellier-Set F 28

Hochwertiges Baunivelliergerät mit 28-facher Vergrößerung, magnetisch gedämpfter Kompensator, Objektivdurchmesser 30 mm, Schutzklasse IP 54.

### Set bestehend aus:

- Nivelliergerät, Alu-Baustativ, Teleskoplatte 5 m mit Hülle

Art. Nr. 1264770

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

**159,-**



Nedo

## Kurbelstativ 0,78 – 2,76 m

Art. Nr. 299072

€ 165,41 (inkl. MwSt.)

**139,-**



Nedo

## Flexilatten-Set

Mit Universaladapter mit Schnellklemmung und Hülle, Länge: 1,31–2,42 m. Art. Nr. 1372389

€ 53,55 (inkl. MwSt.)

**45,-**



Nedo

## Akku-Trennschleifer DCE090ZX1, 2x 18 V

Bürstenloser Motor, für Schnitte in Beton bis 88 mm, für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben, Schlauchführung zur Wasserkühlung geschützt im Gehäuse, AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

### Technische Daten:

- Max. Scheiben-Ø: 230 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht inkl. Akku: 5,6-6,3 kg

Art. Nr. 1977792

€ 510,51 (inkl. MwSt.)

429,-



## Akku-Trockenbausäge DSD180Z, 18 V

Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt, leicht einstellbare Schnitttiefe, Abdeckung von Grundplatte und Sägeblatt schützen Oberflächen vor Kratzern und Beschädigungen, mit Anschluss für Staubabsaugung, mit leuchtstarker LED (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Schnitttiefe Gipskarton: 30 mm
- Schnitttiefe Holz: 15 mm

Art. Nr. 1756759

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

159,-



Passendes Zubehör:  
Trockenbausägeblatt



Art. Nr.	Ausführung	Preis/2er-Pack
1789309	Gipskarton B-49703, 2 St.	€ 18,95 (€ 22,55 inkl. MwSt.)
1789310	Holz B-49719, 2 St.	€ 20,95 (€ 24,93 inkl. MwSt.)

## Akku-Meißelhammer DHK180Z, 18 V

Handlich, für leichte Meißelarbeiten, wie z.B. Abschlagen von Putz und Fliesen, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

### Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V
- Einschlagstärke: 3,1 J
- Aufnahme: SDS-Plus
- Gewicht: ca. 3,5 kg

Art. Nr. 1982957

€ 379,61 (inkl. MwSt.)

319,-



## Rollende Werkstatt „Quicklink“, 3-tlg.

7" gummierte Räder, Teleskopgriff, Auto-Lock Front-Verriegelung ermöglicht leichtes Stapeln und Trennen der Module, Fassungsvermögen: 80 l und 45 kg Kapazität.

### Bestehend aus:

- Flache Werkzeugbox
- Tiefe Werkzeugbox
- Offene Werkzeugtrage

Art. Nr. 2009549

€ 89,73 (inkl. MwSt.)

75,40



STANLEY

## Akku-Rasentrimmer DCMST561N, 18 V

Bürstenloser Motor, 2-Stufen Elektronik und Gasbeschalter, Bump-Feed-Fadenkopf für einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V / 5 Ah
- Schnittweite: 36 cm
- Faden-Ø: 2 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Art. Nr. 1912771

€ 195,16 (inkl. MwSt.)

164,-



## Akku-Heckenschere DCMHT563N, 18 V

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert, 2-Hand-Sicherheitschaltung, (ohne Akku und Ladegerät).


### Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V / 5 Ah
- Schnittkapazität: 25 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Art. Nr. 1912822

€ 159,46 (inkl. MwSt.)

134,-



## Akku-Kettensäge DCM565 N, 18 V

Bürstenloser Motor, mit Sägekette und Kettenbremse (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Akkuleistung: 18 V / 5 Ah
- Schwertlänge: 30 cm
- Schnitte: ca. 140 pro Akkuladung
- Öltank-Kapazität: 120-140 ml
- Gewicht: 3,5 kg

Art. Nr. 1878381

€ 177,31 (inkl. MwSt.)

149,-



## Akku-Kit DCB115 P3

Mit 3 Akkus 18 V / 5 AH und Ladegerät DCB 115 für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 V in sämtlichen Ah-Klassen einsetzbar, kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung.

Art. Nr. 1600415

€ 278,46 (inkl. MwSt.)

234,-



## HK-Lasur\*

Dekorative, lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur für Holz im Freien, Inhalt: 5 Liter, (1 l = € 11,98, inkl. MwSt. € 14,26).

Art. Nr.	Farbe
478233	Pinie
477568	Kiefer
476792	Eiche hell
564171	Nussbaum
581510	Silbergrau



€ 71,28 (inkl. MwSt.)

je **59,90**

remmers

## Deckfarbe

Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe, Inhalt: 5 Liter, (1 l = € 12,98, inkl. MwSt. € 15,45).



Art. Nr.	Farbe
601644	Weiß (RAL 9016)
1424047	Anthrazitgrau (RAL 7016)
601643	Hellgrau
1424046	Skandinavisch rot
754116	Nussbraun

€ 77,23 (inkl. MwSt.)

je **64,90**

remmers

Passendes Werkzeug zur fachgerechten Verarbeitung der Remmers Lasuren!

### 1 Flächenstreicher „WOODSTAR“ FSC

Hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix, Breite: 100 mm.

### 2 Lasurpinsel „WOODSTAR GRIP“ FSC

Für perfekte Lasurarbeiten, hohe Materialaufnahme, perfekte Dosierbarkeit für ein sehr gleichmäßiges Oberflächen-Finish, Breite von 30–80 mm.

### 3 Premium Farbröller Steckbügel 180 mm

Art. Nr.	Preis
1638012	€ 7,40 (€ 8,81 inkl. MwSt.)
1638008 u.w.	ab € 2,50 (€ 2,98 inkl. MwSt.)
1618244	€ 2,85 (€ 3,39 inkl. MwSt.)



### Lasurwalze Microfaser

Für alle Untergründe.

Art. Nr.	Länge	Preis
1638032	10 cm	€ 1,35 (€ 1,61 inkl. MwSt.)
1638023	12 cm	€ 1,75 (€ 2,08 inkl. MwSt.)



Im 2er-Pack

avana

\*Vor Gebrauch Warnhinweise im Gefahrenfeld auf der Verpackung lesen.

## Seilaufzug Maxi 150S

Mit 2 Hubgeschwindigkeiten, einfach Montage, viel Zubehör.

### Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 150 kg
- Förderhöhe: 70 m
- Seillänge: 81 m
- Hubgeschwindigkeit: 15 m/min – 45 m/min
- Stromanschluss: 0,45 kW/1,35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Art. Nr. 1954485



€ 2.973,81 (inkl. MwSt.)



**2.499,-**

Top Angebot

GEDA

## Optionales Zubehör für Seilaufzug Maxi 150S

Art. Nr.	Länge	Preis
1 1954486	<b>Universalschwenkarm</b> Bestehend aus Schwenkarm und Halterung	€ 305,- (€ 362,95 inkl. MwSt.)
2 1259598	<b>Eimerträger</b> Für 2 Eimer	€ 69,- (€ 82,11 inkl. MwSt.)
3 2009146	<b>Hakenträger</b> Für 5 Lasthaken	€ 39,- (€ 46,41 inkl. MwSt.)
4 2009147	<b>Lasthaken</b> Für Gerüstteile	€ 18,90 (€ 22,49 inkl. MwSt.)
5 1954489	<b>Transportgestell</b> Erleichtert den Transport zum Einsatzort	€ 339,- (€ 403,41 inkl. MwSt.)



(ohne Motoreinheit)

GEDA

BayWa AG  
Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter [baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.05.2021, solange Vorrat reicht, aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten.

BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0. Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921.

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Salzweger Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an [werbewiderspruch@baywa.de](mailto:werbewiderspruch@baywa.de), der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier:

<https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>.