

# Garten- und Freiflächen

mit hochwertigen Produkten und Services, natürlich von BayWa

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugefühl


BayWa



- 
- ✓ Pflaster- und Terrassenbeläge
  - ✓ Sicht- und Sonnenschutz
  - ✓ Pflaster- und Pflanzsteine
  - ✓ Zierkies und Ziersplitt
  - ✓ Rasen und Sämereien
  - ✓ Beleuchtung im Garten
  - ✓ Bewässerungstechnik und Mähroboter
  - ✓ Regenwassernutzung
  - ✓ Zäune, Gartentüren und Briefkästen

Mehr Informationen finden Sie unter  
[www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de)

# Inhalt



Blickfang Einfahrt

6

Natürlicher Look für Flächen und Wege

16

Entspannung pur auf der Terrasse

20

Sicherheit und Schutz mit Gartenmauern

38

Mehr Privatsphäre mit hochwertigem Sichtschutz

44

Gut ausgestattet mit Zäunen, Gabionen, Tonnen und Briefkästen

48

Mehr Freiräume dank Gartenautomatisierung

60

## Baukompetenz

Spezialistenberatung und langjähriger Erfahrungsschatz

## Nähe

Über 100 Standorte und online nur einen Klick entfernt

BayWa Baustoffe

Immer  
ein gutes  
Baugefühl

## Zukunft

Neue Ideen und Innovationen für die Ansprüche von morgen

## Mehrwert

Integrierte und praktische Lösungen für optimale Ergebnisse



Wenn sich Wissen mit  
Gewissen vereint

Wenn Zufut  
Zukunft schafft

Wenn aus Mehrwert  
mehr wird

Wenn man da ist und  
stets nah ist

Dann entsteht  
„das gute Baugefühl“

# Vier Werte, auf die Sie bauen können

BayWa Baustoffe gibt es seit vielen Jahrzehnten. Mit über 2.000 Lieferungen pro Tag sind wir zum größten Baustoffhändler in Bayern und sogar zum zweitgrößten in Deutschland herangewachsen.

Mit mehr als 100 Standorten allein in Deutschland sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Eben diese regionale Verbundenheit mit Land und Leuten ist ein entscheidender Grund dafür, dass wir mit Stolz auf mittlerweile über 290.000 zufriedene Kunden blicken können, von denen uns viele schon in der dritten oder vierten Generation vertrauen. Aber unsere Kunden vertrauen uns nicht nur, weil wir „näher dran“ sind. Sondern auch, weil sie das gute Gefühl haben, dass sie bei uns von allem mehr bekommen: mehr Baukompetenz. Eine größere Auswahl an hochwertigen Bauprodukten. Mehr Service. Eine bessere Zukunft.

Wir nennen dieses Gefühl „**das gute Baugefühl**“.  
Und für dieses gute Baugefühl geben wir alles.

# Blickfang

## Einfahrt

Der erste Eindruck zählt: Das gilt auch für die Einfahrt zu Haus, Hof und Garage, denn das ist das Erste, was beim Ankommen wahrgenommen wird. Dieser Bereich lässt sich ganz unterschiedlich und kreativ gestalten. Wichtig ist, dass die Einfahrt zum restlichen Erscheinungsbild passt und einen gepflegten Eindruck hinterlässt. Der Zugang zum Haus kann mit Steinen und Kies einfach verschönert oder komplett neu gepflastert werden. Die Auswahl ist groß: Beton- oder Natursteine in unterschiedlichen Farben, Maßen, Verlegemustern und Oberflächen. Ob Kies oder Pflaster – jeder Hausbesitzer sollte ein Pflaster wählen, das für seine Anforderungen geeignet ist.



# Betonpflaster



Klosterpflaster Bernstein-nuanciert

## UNSER TIPP

Betonpflaster überzeugt mit Vorteilen wie Design und Langlebigkeit. Vor allem ist Betonpflaster aber auch wartungsfreundlich – bei guter Verarbeitung bedarf es kaum aufwendiger Pflege. Dabei verfügen Pflastersteine über eine lange Haltbarkeit und sind beständig gegen Witterungseinflüsse wie z. B. Frost, und unempfindlich gegen Chemikalien, Öl, Benzin und Streusalz. Auch bei Eis und Glätte im Winter ist man mit Betonpflaster auf der rutsch-sicheren Seite.

### Klosterpflaster Linear

Pflaster in vier Farben, betonglatt, ungefast, versickerungsfähig, Formatmix als Läuferverband in fünf Größen (12/16/20/24/28 x 16 x 8 cm).


| Farbe               | Art. Nr. |
|---------------------|----------|
| Bernstein-nuanciert | 1642374  |
| Basalt-nuanciert    | 1642373  |
| Anthrazit           | 1642372  |
| Grau                | 1642201  |




Elegant Blau-Anthrazit



Silbergrau



Blau-Anthrazit



Aqua Elegant Silbergrau

### Betonpflaster Elegant

Pflaster in zwei Farben, feingestrahlt gefast, Großformatmix als Läuferverband in vier Größen (28/35/42/49 x 26 x 8 cm).

| Farbe          | Art. Nr. |
|----------------|----------|
| Blau-Anthrazit | 1487659  |
| Silbergrau     | 1487657  |

### Betonpflaster Aqua Elegant

Pflaster in zwei Farben, feingestrahlt, gefast, versickerungsfähig, Formatmix aus sieben Größen in den Breiten 10,5/17,5/21 cm, 8 cm stark.

| Farbe          | Art. Nr. |
|----------------|----------|
| Blau-Anthrazit | 1577092  |
| Silbergrau     | 1577093  |



# Betonpflaster – zeitlos und elegant


## Betonpflaster La Tierra

Als echter Blickfang für jede Einfahrt eignet sich das Gestaltungspflaster. In der Variante Nebraska Kies besticht es durch zeitlose Eleganz und beweist, dass exquisites Design nicht teuer sein muss.

Der warme Farbton Sunset sorgt dabei schon in der Einfahrt für eine gemütliche Atmosphäre. Das Pflaster verfügt über eine betonglatte Oberfläche mit Minifase.

| Farbe          | Formatmix                   | Art.Nr. |
|----------------|-----------------------------|---------|
| Nebraska Kies  | Wilder Verband* in 4 Größen | 1153427 |
| Sunset         | Wilder Verband* in 4 Größen | 1153425 |
| Grau-Anthrazit | Wilder Verband* in 4 Größen | 1153428 |

\* 8 cm




## Betonpflaster Stratos

Für eine elegante Garagenzufahrt ist das Pflaster genau die richtige Wahl. Das gestreift-nuancierte Farbspiel, das bei der Kombination aus Canyonbraun und Titangrau besonders zur Geltung kommt, gibt jeder Einfahrt eine ansprechende Optik. Das Pflaster verfügt über eine betonglatte Oberfläche mit Verschiebeschutz und Minifase.

| Farbe            | Größe          | Art.Nr. |
|------------------|----------------|---------|
| Canyonbraun      | 60 x 30 x 8 cm | 1652074 |
| Titangrau        | 60 x 30 x 8 cm | 1652072 |
| Moonlightschwarz | 60 x 30 x 8 cm | 1652073 |

Alle Farben auch im Format 30 x 30 x 8 cm erhältlich.

# Für die perfekte Verfugung



Vanity Hell- und Dunkelgrau

Anthrazit

## Betonpflaster Vanity

Mit seinem mattseidigen Glanz, dem dezenten Glimmer und der satinierten Oberflächenstruktur mit Verschiebeschutz und Minifase verleiht das Pflaster in den Ausführungen Hellgrau und Dunkelgrau jeder Einfahrt direkt ein exklusives und gleichzeitig gemütliches Flair.

| Farbe      | Größe          | Art.Nr. |
|------------|----------------|---------|
| Dunkelgrau | 60 x 30 x 8 cm | 1652093 |
| Hellgrau   | 60 x 30 x 8 cm | 1652092 |
| Anthrazit  | 60 x 30 x 8 cm | 1652094 |

Alle Farben auch in den Größen 30 x 20 x 8 cm, 60 x 60 x 8 cm, 120 x 60 x 8 cm und im Formatmix aus fünf Größen erhältlich.



Fugensplitt Hell

## Fugensplitt

In Hell oder Anthrazit für Aqua-Pflaster und eine Fugenbreite von 5 – 8 mm.

| Farbe     | Größe         | Art. Nr. |
|-----------|---------------|----------|
| Hell      | 1–3 mm, 25 kg | 1446572  |
| Anthrazit | 1–3 mm, 25 kg | 1654214  |

Auch als Big Bag mit 500 und 1.000 kg erhältlich.



Fugenbrechsand Hell

## Fugenbrechsand

In Hell oder Anthrazit erhältlich, für eine Fugenbreite von 5 – 8 mm.

| Farbe     | Größe         | Art. Nr. |
|-----------|---------------|----------|
| Hell      | 0–2 mm, 25 kg | 1654215  |
| Anthrazit | 0–2 mm, 25 kg | 1654216  |

Auch als Big Bag mit 500 kg und 1.000 kg erhältlich.

## UNSER TIPP

Verwenden Sie zum Verfugen Fugensplitt oder -brechsand, damit das Wasser leicht versickern kann. Nach dem Verfugen setzt sich der Fugensand im Laufe der Zeit ab, deshalb empfehlen wir: Immer wieder nachfugen, damit sich das Pflaster nicht verschiebt.

# Betonpflaster – abwechslungsreich als Pflastersystem



Pharo White-Shadow



Pharo Black-Shadow



Pharo Black-Shadow

## Betonpflaster Primera Selection

Harmonie und Ausgewogenheit bestimmen das Aussehen, das drei Steingrößen einheitlicher Reihenbreite vereint. Die harmonische Farbauswahl unterstreicht die Wirkung. Die geradlinige Kantenführung sorgt für ein tolles modernes Design.

| Farbe                  | Formatmix   | Art. Nr. |
|------------------------|-------------|----------|
| Cassero Muschelkalkmix | drei Größen | 1200178  |
| Cassero Titan          | drei Größen | 1600346  |

Einzelsteine: 13 x 13 x 8 cm, 19,5 x 13 x 8 cm, 26 x 13 x 8 cm.  
Weitere Farben: Anthrazit, Herbstwald, Dunkelbraun, Steingrau, Sandsteinmix, Sandsteinrot, Braun, Saharabraun.

## Betonpflaster Pharo

Brillante, nuancierende Farben erzeugen die unverwechselbare Optik dieses Pflastersystems. Die Formate sind großzügig bemessen und mit kleiner Fuge versehen. Sie können beliebig miteinander kombiniert werden. Das Pflaster ist verschiebesicher, versickerungsfähig und mit einem effektiven Oberflächenschutz ausgestattet.

| Farbe        | Größe [LxBxT]  | Art. Nr. |
|--------------|----------------|----------|
| Black-Shadow | 30 x 15 x 8 cm | 1725056  |
| Black-Shadow | 30 x 30 x 8 cm | 1725057  |
| Black-Shadow | 60 x 15 x 8 cm | 1725058  |
| Black-Shadow | 60 x 30 x 8 cm | 1725059  |
| White-Shadow | 30 x 15 x 8 cm | 1725060  |
| White-Shadow | 30 x 30 x 8 cm | 1725061  |
| White-Shadow | 60 x 15 x 8 cm | 1725312  |
| White-Shadow | 60 x 30 x 8 cm | 1725313  |

Alle Farben in allen Formaten erhältlich.



Primera Selection Cassero Titan



Cassero Muschelkalkmix



Vista Selection Cassero Titan



Pasand Sophistograu

## Betonpflaster Vista Selection

Fünf verschiedene Steingrößen, vornehmlich in einem schlanken, länglichen Format, sind stilbildend für das Betonpflaster. Der Mix ist mit klassischer Betonoberfläche und mit sanft gestrahlter Natursteinoberfläche erhältlich. Das Pflaster ist versickerungsfähig und bei der Natursteinoberfläche mit einem Oberflächenschutz versehen.

| Farbe               | Formatmix   | Art. Nr. |
|---------------------|-------------|----------|
| Cassero Titan       | fünf Größen | 1725055  |
| Pasand Sophistograu | fünf Größen | 1725054  |

Einzelsteine: 15 x 15 x 8 cm, 30 x 15 x 8 cm, 45 x 15 x 8 cm, 60 x 15 x 8 cm, 60 x 20 x 8 cm (nur im Formatmix, Größen nicht einzeln erhältlich).




## UNSER TIPP

Sie möchten Ihr Pflaster nicht selber verlegen? Kein Problem. BayWa Baustoffe bietet Ihnen auch die Vermittlung von regionalen Handwerkern an.

Ihr GaLa-Experte: Markus Karlstetter

## Nützliche Helfer für Ihr Pflaster




Vario Hellgrau

### Schuhabstreifer Vario

Zu einem gepflegten und gut gestalteten Eingangsbereich gehört ein effektives Schuhabstreifer-system. Hier bieten wir professionelle Lösungen im Baukastensystem, die die Auswahl von Matten unterschiedlicher Funktionalität und Optik ermöglichen. Der Schuhabstreifer mit Cassettenbürsten ist einfach zu reinigen, denn die Matte liegt lose im Rahmen und ist jederzeit herausnehmbar.

| Farbe    | Größe      | Art. Nr. |
|----------|------------|----------|
| Hellgrau | 60 x 40 cm | 1275901  |

Weitere Größen: 75 x 50 cm, 100 x 50 cm



1



2

### Entwässerung Self

Wir bieten Ihnen Entwässerungsrinnen, Punktabläufe und Schachtabdeckungen für alle denkbaren Grundstückssituationen und verschiedenste Anforderungen. Alle Entwässerungslösungen garantieren das fachgerechte Ableiten von Niederschlagswasser, sind aber wesentlich mehr als simple Funktionserfüller: Sie stehen in vielfältigen Ausführungen zur Verfügung und verbinden Funktionalität und Design auf qualitativ höchstem Niveau. Dazu entsprechen sie der Belastungsklasse B 125 und sind mit dem Pkw befahrbar.

#### 1 Schachtabdeckung Saku

- Kunststoffbetonrahmen/PP-Deckel
- Höhe 125 mm, lichte Weite 600 mm

Art. Nr.: 1522558

#### 2 Punktentwässerung XtraPoint

- Kunststoffrost, 250 x 250 x 200 mm

Art. Nr.: 1675204



Decaston antikplus Muschelkalk

# Natürliche Pflastersysteme

## Pflastersystem Decaston

Mit diesem Pflastersystem verleihen Sie Ihren Wegen und Plätzen rund ums Haus einen neuen Auftritt. Die natürliche Farbgebung in harmonisch aufeinander abgestimmten Mischönen sowie die unterschiedlichen Steinformate geben der Fläche einen Ausdruck des ganz persönlichen Anspruchs und individuellen Geschmacks.

| Farbbeispiel | Größe [LxBxH]               | Art. Nr. |
|--------------|-----------------------------|----------|
| Grau-Schwarz | Großpflastersystem          | 1186468  |
| Muschelkalk  | Einzelplatte 90 x 60 x 8 cm | 1729261  |
| Braun-Beige  | Mittelpflastersystem        | 1729264  |
| Grau         | Kleinpflastersystem         | 1256541  |

## Pflastersystem Decaston antikplus

Pflaster mit gealterter Oberfläche, scharfkantig mit Kantenschutz, versickerungsfähig, in sieben Farben und fünf verschiedenen Formaten:

- Großpflastersystem (3 Größen)
- Einzelplatte 90 x 60 cm
- Mittelpflastersystem (3 Größen)
- Einzelplatte 60 x 60 cm
- Kleinpflastersystem (10 Größen)
- Stärke: je 8 cm

| Farbbeispiel     | Größe [LxBxH]               | Art. Nr. |
|------------------|-----------------------------|----------|
| Muschelkalk      | Einzelplatte 60 x 60 x 8 cm | 1729127  |
| Braun-Beige      | Großpflastersystem          | 1186476  |
| Grau             | Mittelpflastersystem        | 1729265  |
| Grau-Schwarz     | Großpflastersystem          | 1186473  |
| Kalkstein-Dunkel | Kleinpflastersystem         | 1729267  |
| Kalkstein-Mittel | Kleinpflastersystem         | 1729269  |
| Kalkstein-Hell   | Kleinpflastersystem         | 1729268  |




Decaston antikplus Braun-Beige

## Pflastersystem Decaston nativo

Pflaster mit naturbelassener Oberfläche, scharfkantig mit Kantenschutz, versickerungsfähig, in vier Farben und fünf verschiedenen Formaten:

- Großpflastersystem (3 Größen)
- Mittelpflastersystem (3 Größen)
- Kleinpflastersystem (10 Größen)
- Einzelplatte 90 x 60 cm
- Einzelplatte 60 x 60 cm
- Stärke: je 8 cm
- Stärke Kleinpflastersystem: 6 cm

Die Formate sind miteinander kombinierbar.



Decaston nativo Grau-Schwarz

## Pflastersystem Molina samtiert

Dieses Pflastersystem eröffnet neue Perspektiven für die kreative Gestaltung von Hauseingängen, Terrassen und Wegen. Das Besondere ist die samtmatte (mikrofein gestrahlte) Oberfläche mit einem fein abgestimmten Farbspektrum und einer eleganten, geradlinigen Formensprache. Das Pflaster ist scharfkantig und mit einem Kantenschutz versehen.

Pflaster in drei Farben und fünf verschiedenen Formaten:

- Großpflastersystem (3 Größen)
- Mittelpflastersystem (3 Größen)
- Kleinpflastersystem (3 Größen)
- Einzelplatte 90 x 60 x 8 cm
- Einzelplatte 60 x 60 x 8 cm
- jeweils ohne Fase

| Farbe*        | Größe                | Art. Nr. |
|---------------|----------------------|----------|
| Granit-Dunkel | Großpflastersystem   | 1728868  |
| Granit-Mittel | Mittelpflastersystem | 1729182  |
| Granit-Hell   | Kleinpflastersystem  | 1729174  |

Alle Kombinationen von Farbe und Format sind möglich.

Hinweis:  
Diese Serie gibt es auch mit einem gebürsteten Oberflächenmaterial, in den Farben Kalkstein-Dunkel, -Mittel und -Hell, in allen Formaten.

## Punkteinlauf Recyfix Point

Zur Punktentwässerung, mit Gussrost im Sterndesign, Größe 30 x 30 cm.

- ✓ Ideal für alle gepflasterten Höfe, Wege und Plätze
- ✓ Für Starkregen oder große Mengen Schmelzwasser geeignet
- ✓ Mit Pkw befahrbar (KI. B 125)

Art. Nr.: 119268

# Entwässerung



Punkteinlauf Recyfix Point



Molina samtiert Granit-Dunkel/-Mittel/-Hell

## UNSER TIPP

Die drei fein aufeinander abgestimmten Farben eignen sich hervorragend, um miteinander verlegt zu werden.

## Entwässerung Recyfix Pro

Rinnen zur Entwässerung aus Vollkunststoff mit integrierter Kunststoffzarge und Abdeckungen aus faserverstärktem Kunststoff PA-GF (Polyamid).

- Hohe Stabilität und Funktionalität nach DIN 19580 / EN 1433
- Mit FIBRETEC Stegrost 9 mm
- Korrosionsfrei
- Leicht, robust und einfach einzubauen
- L x B x H: 100 x 16 x 15 cm

Art. Nr.: 1269758



# Pflaster aus elegant-robustem Naturstein

Es ist kein Zufall, dass Granit als Inbegriff von Härte und Beständigkeit gilt. Granitprodukte behalten über Jahre ihre Farbe und sind taumittel- und frostbeständig – dadurch sind sie extrem pflegeleicht. Sie können sehr gut miteinander kombiniert werden und bilden so ideale Bausteine zur Gestaltung Ihrer Freifläche.


Da es sich um ein reines Naturprodukt handelt, ist jeder Stein in Zusammensetzung, Maserung und Färbung ein absolutes Unikat. Selbst Elemente aus demselben Steinbruch können sich in Farbe und Porenbild oder in der Struktur der Quarzadern unterscheiden.



Granit-Dunkelgrau



Granit-Gelb



Granit-Grau

## UNSER TIPP

Beim Naturstein empfiehlt es sich, keinen Kalkverlegesplitt als Untergrund zu verwenden, da dieser den Naturstein verfärben kann.

Um unschöne Flecken und Verfärbungen zu vermeiden, verwenden Sie am besten Granit- oder Basaltsplitt.

Ein großer Vorteil des Natursteins ist der geringe Pflegeaufwand. Sie brauchen eigentlich keine zusätzlichen Pflegemittel.

Ihr GaLa-Experte: Wolfgang Thaler

Granit-Dunkelgrau ist aus Lava entstanden, die über Millionen von Jahren in großer Tiefe verdichtet wurde und dort ausgehärtet ist. Dank der ebenmäßigen Farbgebung und der feinkörnigen Oberfläche ist Granit-Dunkelgrau ideal für eine moderne, geradlinige Gartengestaltung.

In Gelb verbreitet Granit ein mediterranes Flair, das in jedem Garten für Urlaubsstimmung sorgt. Entstanden ist diese markante Farbgebung durch die Oxidation von Eisenverbindungen im Gestein.

## Granit-Pflasterplatte

In den Farben Granit-Grau, Granit-Dunkelgrau mit gesägter und geflammter Oberfläche. In Granit-Gelb mit gesägter und gestockter Oberfläche. Seiten jeweils gespalten.

| Farbe             | Größe          | Art.Nr. |
|-------------------|----------------|---------|
| Granit-Grau       | 16 x 16 x 8 cm | 1336448 |
| Granit-Grau       | 21 x 16 x 8 cm | 1336449 |
| Granit-Dunkelgrau | 16 x 16 x 8 cm | 1675773 |
| Granit-Dunkelgrau | 21 x 16 x 8 cm | 1675774 |
| Granit-Gelb       | 16 x 16 x 8 cm | 1675658 |
| Granit-Gelb       | 21 x 16 x 8 cm | 1675659 |



Bergama Granit-Grau



Pflasterstein



Gletschergneis

### Pflasterstein Gletschergneis

Dieser Naturstein gehört zu den ältesten Gesteinen auf der Erde. Der anthrazit linierte Gletschergneis präsentiert sich lebhaft, zugleich aber aufgrund seines subtilen Farbspiels unaufdringlich und edel. Die Oberfläche ist geflammt und gebürstet, die Seiten gespalten und die Unterseite gesägt.

| Farbe          | Größe          | Art.Nr. |
|----------------|----------------|---------|
| Gletschergneis | 10 x 10 x 8 cm | 1453017 |

## UNSER TIPP

Passend hierzu finden Sie die Gletschergneis-Formatplatten in verschiedenen Größen auf Seite 32.

### Granit-Pflasterplatte Bergama

Bergama Granit ist ein Naturprodukt mit überragenden Vorteilen: Er ist extrem hart, widerstandsfähig, robust, abriebfest und zudem pflegeleicht. Deshalb findet Bergama Granit immer mehr Anklang bei der Gestaltung von Außenanlagen. Das Pflaster ist in unterschiedlichen Größen als Klein-, Groß- und Mosaikpflaster, allseits gespalten, im Big Bag erhältlich.

Der passende Binderstein ist gesägt und gestrahlt, Seiten gespalten.

| Farbe       | Größe                         | Art.Nr. |
|-------------|-------------------------------|---------|
| Granit-Grau | Mosaikpflaster, 5 x 5 x 5 cm  | 1199025 |
| Granit-Grau | Kleinpflaster, 9 x 9 x 9 cm   | 1198891 |
| Granit-Grau | Großpflaster, 16 x 16 x 16 cm | 1198887 |
| Granit-Grau | Binderstein*, 24 x 16 x 16 cm | 1670605 |

\* Nur in Kiste erhältlich.



## BayWa Raumdesigner

Sie können sich nicht vorstellen, wie das gewählte Pflaster auf der Fläche wirkt?

Kein Problem. Mit unserem BayWa Raumdesigner können Sie Ihre Außenanlage im Handumdrehen online planen.

[www.baywa-raumdesigner.de](http://www.baywa-raumdesigner.de)



# Natürlicher Look

## für Flächen und Wege

Wege dienen als Verbindung zwischen Terrasse und unterschiedlichen Bereichen des Gartens. Sie sind nicht nur praktisch, sondern strukturieren den Garten auch. Außerdem sind sie ein tolles Gestaltungselement. Deshalb sollten die gewünschten Wege rechtzeitig in das Gartenkonzept eingeplant werden, um den Mix aus dekorativer und funktionaler Wegeführung zu meistern.

Je nach Größe des Gartens kann ein Weg zum Spazieren einladen oder sich z. B. an einem Beet orientieren. Man unterscheidet zwischen losen Wegen aus Kies oder Splitt – als preiswerte Variante – oder festen Wegen aus Pflastersteinen. Um den Gartenweg von der Umgebung zu trennen, bietet sich oftmals auch eine Randeinfassung zur klaren Abgrenzung an.



# Zierkies

Der Reichtum an verschiedenen Formen und Farben eröffnet Ihnen nahezu unendliche kreative Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht Ihrem Garten so eine neue Lebendigkeit.



## Marmorsplitt

Carraraweiß, 9 – 12 mm, 25-kg-Sack.


Art.Nr.: 1232617



## Marmorkies

Carraraweiß, 15 – 25 mm, 25-kg-Sack.

Art.Nr.: 1653798



## Pflasterstein Aqua Antik

Graugranit nuanciert, 8 cm stark, gealtert, versickerungsfähig, Formatmix aus 7 Größen.

Art.Nr.: 1446581



## Schieferplättchen

Grafit-schwarz, 30 – 60 mm, 20-kg-Sack.

Art.Nr.: 1541338

In der heutigen Architektur hat Zierkies einen unverändert hohen Stellenwert. Einer der größten Vorzüge dieser Splitte ist, dass mit ihrer Hilfe der bestehende Gartenbau-Stil auf einfache Weise verändert bzw. mit verschiedenen Stilrichtungen harmonisch verbunden werden kann. Die enorme Vielfalt individueller Gestaltungsmöglichkeiten wird durch die große Auswahl an Farben und Formaten zusätzlich unterstützt.

Um die mit Zierkies bestückten Flächen vor Unkraut zu schützen, empfehlen wir, Wurzelschutzvlies unter dem Kies auszubreiten.

## UNSER TIPP

Entdecken Sie unsere Vielfalt an Zierkies und Ziersplitt auch online unter [www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de)

## Kreativ PUR-Binder 1 l

Einkomponentig, lösemittelfrei, geruchlos, wasserdurchlässig, witterungsbeständig, transparent.

Art.Nr.: 1130765



## Anwendungsbeispiele:

- PUR-Binder für Kiesel- und Natursteine sowie Quarzsande
- Für die Herstellung gebundener, wasserdurchlässiger Schichten
- Zur Herstellung von zement- und wasserfreiem Bettungs- und Ausgleichsmörtel
- Für die dekorative Gartengestaltung
- Für den Bodenbereich, außen und innen



Rasenkante Metall



Rasenkante Cortenstahl



Rasenkante Noppenstruktur

## UNSER TIPP

Als Abgrenzung zwischen Rasen und Pflanzflächen oder Kiesbeeten eignet sich eine Rasenkante, damit sich die Materialien nicht vermischen und kein Rasen in den Beeten wächst. Zeit- und Arbeitersparnis: Das Vorstechen mit einem Spaten oder Rasenkantenstecher erleichtert Ihnen das Einsetzen, denn Sie sparen sich das Abstechen der Rasenkanten.

## Wegbegrenzungen

Mit Rasenkanten können Sie nicht nur klare Grenzen gestalten – mit gekonnt gesetzten Einfassungen lässt sich auch ein harmonisches und individuelles Gesamtbild schaffen. Neben der beruhigenden und entspannenden Wirkung einer klaren Struktur haben Sie auch den Vorteil der leichteren Pflege.

Rasenkanten bestehen aus verzinktem, biegbarem Metallblech und sind somit robust und witterungsbeständig. An der oberen Kante sind sie gebördelt, das sorgt für zusätzliche Stabilität und beugt Verletzungen vor.

| Produktbezeichnung        | Produktbeschreibung          | Art. Nr. |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Rasenkante Metall         | 118 x 12,5 cm, verzinkt      | 1083318  |
| Rasenkante Metall         | 118 x 19,5 cm, verzinkt      | 1315595  |
| Rasenkante Cortenstahl    | 118 x 13 cm                  | 1549986  |
| Rasenkante Cortenstahl    | 118 x 20 cm                  | 1549987  |
| Rasenkante Noppenstruktur | 118 x 13 cm, Metall verzinkt | 1724905  |

# Rasen- und Kieswaben

Innovativ, recycelbar und ökologisch: das Stabilisierungssystem für Kies- und Splittbeläge. Fachgerecht verlegt, entsteht so eine stabile und wasserdurchlässige Oberfläche, die ausgezeichnet begeh- und befahrbar ist.

- ✓ Keine Spurrillen, Senken, Pfützen
- ✓ Weniger Unkrautwuchs durch angebrachtes Vlies
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Ersparnis bei den Niederschlagswassergebühren
- ✓ Einfache Verlegung und Pflege



Kiesstabilisierung



LED-Flutlichtstrahler



## UNSER TIPP

Frühzeitig an Kabelschutzrohre denken!  
Ihre GaLa-Expertin: Sandra Hacker

### Kiesstabilisierung

Weiß, 120 x 160 cm, Bauhöhe 3,2 cm.  
Art. Nr. 1466803

### LED-Flutlichtstrahler Bolton

20 W, Schwarz, mit ERDS, aus hochwertigem Aluminium.

- Klare Schutzglasscheibe
- 20 warmweiße SMD, 1.600 Lumen
- Inklusive Erdspeiß und 3 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 30.000 Std.
- Abstrahlwinkel 110°
- Für den Innen- und Außenbereich

Art. Nr. 1725821



## Beleuchtung

Auch für die Beleuchtung in Ihrem Garten erhalten Sie bei BayWa Baustoffe die richtigen Produkte.

### Leuchtkugel Mundan Granit

Beleuchtete Dekokugel in fünf verschiedenen Größen und drei Farben (weiß, terra, granit), von 9 W bis max. 18 W erhältlich.


- Austauschbares Leuchtmittel
- UV-resistent
- 2-m-Anschlusskabel mit Stecker
- Erdspeiß
- Für den Innen- und Außenbereich

| Technische Daten                               | Produktmaße | Art. Nr. |
|--|-------------|----------|
| 230 V AC, E27, ESL von 11 W bis max. 18 W, LED | Ø ca. 30 cm | 1484552  |
| von 9 W bis max. 15 W                          | Ø ca. 40 cm | 1461407  |
|  | Ø ca. 50 cm | 1484553  |

# Terrassen- beläge

## Entspannung pur auf der heimischen Terrasse

Die Terrasse ist eine Wohlfühlzone – ein Ort der Entspannung, eine Spielfläche für Kinder oder ein Wohlfühlort mit direktem Kontakt zur Natur. Als Wohnzimmer im Garten ist die Terrasse auch ein wichtiges Verbindungselement zwischen Natur und Architektur. Damit ein harmonischer Übergang zwischen dem Innenraum und dem Garten gelingt, sollten Sie schon bei der Terrassengestaltung darauf achten, dass sich die Architektur von innen auch außen wiederfindet und fortsetzt. Damit sich Haus und Garten perfekt ergänzen, steht die kreative Gartengestaltung an erster Stelle. Ob naturbelassen, modern oder mediterran – es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei der Auswahl des Terrassenbelags. Nicht zuletzt sollte die Terrasse auch pflegeleicht sein, damit die Urlaubsstimmung im Garten einkehren kann.



2

### Terrassenplatte Linear

Die attraktiven Farbtöne verbreiten Ästhetik auf ganzer Fläche. Sie haben die Wahl zwischen zwei lebendigen nuancierten Farbgebungen. Die Terrassenplatten sind betonglatt und gefast.

| Farbe                   | Größe [LxBxH]  | Art.Nr. |
|-------------------------|----------------|---------|
| 1 Muschelkalk-nuanciert | 60 x 40 x 5 cm | 1522800 |
| 2 Graugranit-nuanciert  | 60 x 40 x 5 cm | 1522801 |


1




Linie Calabria Timber Grigio



Ardesia Grigio



Timber Rovere



Graphit-Anthrazit

Elegant Titangrau

## Terrassenplatte Linie Calabria

Die Terrassenplatte ist aus feiner Granitkörnung hergestellt und auch in besonders großen Formaten erhältlich. Die Formatvielfalt bietet viele Verwendungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Gestaltungsvarianten. Serie in drei Farben, strukturiert, UV-beschichtet und bedruckt.

| Farbe          | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|----------------|----------------|----------|
| Ardesia Grigio | 80 x 40 x 4 cm | 1726962  |
| Timber Grigio  | 80 x 40 x 4 cm | 1726964  |
| Timber Rovere  | 80 x 40 x 4 cm | 1726963  |

## Terrassenplatte Elegant

Das Design unserer Elegant-Terrassenplatten macht seinem Namen alle Ehre. In zwei Farben und Größen, imprägniert, feingestrahlt und gefast.

| Farbe             | Größe [LxBxH]    | Art. Nr. |
|-------------------|------------------|----------|
| Graphit-Anthrazit | 60 x 40 x 4,2 cm | 1481927  |
| Graphit-Anthrazit | 80 x 40 x 4,2 cm | 1560183  |
| Titangrau         | 60 x 40 x 4,2 cm | 1481928  |
| Titangrau         | 80 x 40 x 4,2 cm | 1560184  |



Bianco-Weiß

## Terrassenplatte Bianco-Weiß

Die lebendige Musterung der Terrassenplatten Bianco-Weiß wirkt klassisch und zeitlos. Durch ihre hochwertige Imprägnierung ist diese Platte pflegeleicht. In zwei Größen, kugelgestrahlt und gefast.

| Farbe       | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|-------------|----------------|----------|
| Bianco-Weiß | 40 x 40 x 4 cm | 1337145  |
| Bianco-Weiß | 60 x 40 x 4 cm | 1560182  |

## UNSER TIPP

### Zementschleier-Entferner Ultrakonzentrat 1l

Starker Reiniger zum Entfernen von Mörtel, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein. Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Art. Nr.: 1323763



# Terrassenplatten – robust und schön


Sie möchten Ihre Terrasse gerne mit Betonplatten verschönern? Glückwunsch! Sie haben sich für einen Terrassenbelag entschieden, der seine Ästhetik durch Wind, Wetter und Frost nicht verändern wird. Betonplatten sind durch das Gewicht eine robuste und dauerhafte Lösung, denn jede Platte wird an der gewünschten Stelle liegen bleiben. Auf einem Sand- oder Kiesbett können die Platten recht schnell und einfach verlegt werden.



Lumina Almendra



Lumina Lava



Lumina Perla

## Terrassenplatte Titania


Sichtbeton in seiner schönsten Form steht für moderne und puristische Gestaltung. Die fein angeraute Oberfläche ist besonders dicht und homogen ausgeführt. Die Platten sind mit einem Oberflächenschutz ausgestattet, der zu einer leichten Farbvertiefung führt und den Glanzgrad geringfügig erhöht.

| Farbe      | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|------------|----------------|----------|
| Anthrazit  | 50 x 50 x 5 cm | 1725526  |
| Grau       | 50 x 50 x 5 cm | 1725530  |
| Platingrau | 50 x 50 x 5 cm | 1725554  |

Weitere Größen:  
100 x 100 x 5 cm, 100 x 50 x 5 cm oder 100 x 25 x 5 cm  
Weitere Farbe: Titania Maroon



Titania Anthrazit



Titania Grau

## Terrassenplatte Lumina

Überraschende Effekte liefert diese Terrassenplatte. Je nach Lichteinfall verändert die mit Oberflächenschutz und Glanzbeschichtung versehene und leicht strukturierte Oberfläche ihr Aussehen und überzeugt so immer wieder aufs Neue.

| Farbe    | Größe [LxBxH]    | Art. Nr. |
|----------|------------------|----------|
| Almendra | 40 x 40 x 4,2 cm | 1725378  |
| Lava     | 40 x 40 x 4,2 cm | 1725380  |
| Perla    | 40 x 40 x 4,2 cm | 1725382  |

Weitere Größe: 60 x 40 x 4,2 cm



Titania Platingrau



Cassero Black Shadow



### Terrassenplatte Cassero

Eine schlichte und geradlinige Formgebung kombiniert mit einer unverwechselbaren, nuancierenden Farbgebung macht die Platten zu einem idealen Belag für praktisch jedes Gestaltungsumfeld. Ein effektiver Oberflächenschutz verhindert Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung.

| Farbe          | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|----------------|----------------|----------|
| Black Shadow   | 80 x 40 x 5 cm | 1725321  |
| Braunmix       | 80 x 40 x 5 cm | 1725373  |
| Muschelkalkmix | 80 x 40 x 5 cm | 1610754  |
| Titan          | 80 x 40 x 5 cm | 1604170  |
| White Shadow   | 80 x 40 x 5 cm | 1725375  |

Weitere Größe: 40 x 40 x 5 cm



Brillant Toledograu

## Verfugung

### UNSER TIPP

Terrassenplatten dürfen nicht ohne Fuge verlegt werden, denn erst Fugensand sorgt für den nötigen Halt, indem er den Fugen solide Festigkeit gibt. Dies ist entscheidend, denn nur eine optimal verkrallte Fuge gibt einer Terrassenfläche ausreichende Stabilität.

### Fugenbrechsand

| Farbe     | Größe         | Art. Nr. |
|-----------|---------------|----------|
| Anthrazit | 0–2 mm, 25 kg | 1654216  |
| Hell      | 0–2 mm, 25 kg | 1654215  |

Weitere Größen im Big Bag: Gewicht 500 kg, 1.000 kg



Fugenbrechsand Hell

### Terrassenplatte Brillant

Seidiger Glanz und eine weiche Oberfläche sind das Besondere an diesen Terrassenplatten. Der zeitlose Farbton Toledograu unterstreicht die ausgesprochene Eleganz. Die Platten haben eine fein geschliffene Natursteinoberfläche, mit Oberflächenschutz versehen.

| Farbe      | Größe [LxBxH]    | Art. Nr. |
|------------|------------------|----------|
| Toledograu | 60 x 40 x 4,2 cm | 1725377  |
| Toledograu | 40 x 40 x 4,2 cm | 1725376  |

Weitere Farbe: Brillant Carraraweiß

# Terrassenbeläge – zeitlos elegant und voll im Trend

Zeitlos elegante Oberflächen liegen bei Flächenbelägen voll im Trend. Das moderne Plattensystem erfüllt diese Anforderungen in hohem Maß. Geradlinige Formate mit schmalen Fugen, klaren Farben sowie die leicht gemaserte Schieferstruktur stehen für das puristische Design.




Tiario DTE 700 Schiefer-Grau

## Terrassenplatte Tiario

Pflegeleichte, beschichtete, imprägnierte, glänzende Betonoberfläche, mit Fasse.

| Farbe                  | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|------------------------|----------------|----------|
| DTE 700 Gletscher-Weiß | 80 x 40 x 5 cm | 1729274  |
| DTE 100 Sahara-Gelb    | 80 x 40 x 5 cm | 1729281  |
| DTE 700 Schiefer-Grau  | 80 x 40 x 5 cm | 1729295  |
| DTE 700 Arktis-Grau    | 80 x 40 x 5 cm | 1729130  |

Weitere Größen: 40 x 40 x 5 cm, 60 x 40 x 5 cm und 80 x 80 x 5 cm.



Tiario DTE 700 Gletscher-Weiß



Nueva light DTI 100 Grau-Uni

## Terrassenplatte Nueva light

Erlesene, farbig aufeinander abgestimmte Edelsplite sowie die sanft veredelten Oberflächen verleihen dieser Platte ihre zeitlose Eleganz. Großzügige Formate und die ruhigen, natürlichen Farben unterstreichen die dezent zurückhaltende Flächenwirkung. Die Platte ist gefast und edelstahlkugelgestrahlt mit Tiefenimprägnierung.

| Farbe                 | Größe [LxBxH]    | Art. Nr. |
|-----------------------|------------------|----------|
| DTE Sandstein-Uni     | 60 x 40 x 5 cm   | 1542067  |
| DTE Silber-Uni        | 80 x 40 x 5 cm   | 1542071  |
| DTI 100 Grau-Uni      | 80 x 80 x 5 cm   | 1396364  |
| DTI 100 Anthrazit-Uni | 100 x 100 x 5 cm | 1729215  |

Auch in weiteren Größen erhältlich.



Nueva light DTI 100 Anthrazit-Uni




DTE Nueva light Sandstein-Uni

# Fugenmörtel

Gebrauchsfertiger, wasser-durchlässiger Fugenmörtel für Pflaster, Natursteinplatten, Klinker- und Keramikbeläge.

- ✓ **Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt**
- ✓ **Zum klassischen Einschlämmen**
- ✓ **Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT)**

| Farbe     | Gewicht | Art. Nr. |
|-----------|---------|----------|
| Sand      | 12,5 kg | 1102862  |
| Steingrau | 12,5 kg | 1102863  |
| Basalt    | 12,5 kg | 1102864  |



## UNSER TIPP

Durch die großzügige Verwendung von Wasser beim Vornässen und Einschlämmen lassen sich auch anspruchsvolle Gesteine wie Travertine problemlos verfugen. In unerwünschte Hohlräumen eingeschlämmter Mörtel kann mit einem Wasserstrahl direkt wieder ausgespült werden.

# Trendsetter: Terrassenbeläge aus Keramik

## Keramikplatten in Holz- und Steinoptik

Die Terrasse wird immer häufiger als Wohlfühl-oase mit hochwertigen Möbeln und Accessoires betrachtet. Zu einem echten Wohnzimmer im Freien gehört natürlich auch ein hochwertiger Boden. Keramikplatten überzeugen durch zahlreiche trendige Designs und attraktive Farbvarianten: Ob Walnuss, Silberlärche oder Eiche rustikal – die Holzoptik liegt bei keramischen Terrassenplatten voll im Trend. Aber auch Platten in Steinoptik überzeugen durch ein elegantes und zeitloses Design. Innovative Herstellungstechniken machen die Platten ausgesprochen kompakt und sehr beständig gegen starke Beanspruchung und Witterungseinflüsse. Die rutschhemmende Oberfläche trägt darüber hinaus zur Sicherheit und zum Komfort in Ihrem Garten bei.



Holzoptik, Silberlärche



Holzoptik, Walnuss





Steinoptik, Solnhofen




Steinoptik, Gneis-Schwarz

| Farbe            | Größe [LxBxH]   | Art.Nr. |
|------------------|-----------------|---------|
| Silberlärche     | 120 x 40 x 2 cm | 1577921 |
| Walnuss          | 80 x 40 x 2 cm  | 1498548 |
| Solnhofen        | 80 x 40 x 2 cm  | 1498546 |
| Gneis-Schwarz    | 80 x 40 x 2 cm  | 1498544 |
| Quarzit-Weißgelb | 80 x 40 x 2 cm  | 1498547 |
| Basalt-Schwarz   | 80 x 40 x 2 cm  | 1581083 |
| Eiche-Rustikal   | 80 x 40 x 2 cm  | 1498549 |
| Schwarzeiche     | 120 x 40 x 2 cm | 1577920 |

# Verlegezubehör



Antik Rotbraun




Sichtbeton Mittelgrau




Steinoptik Schiefergrau



Sichtbeton Mittelgrau



Fugenkreuz mit Boden



Plattenlager



Flex-Stone-Clip



Verstellfuß PRO M

| Farbe                   | Größe [LxBxH]  | Art.Nr. |
|-------------------------|----------------|---------|
| Antik Rotbraun          | 80 x 40 x 2 cm | 1733557 |
| Sichtbeton Mittelgrau   | 80 x 80 x 2 cm | 1733558 |
| Steinoptik Schiefergrau | 80 x 40 x 2 cm | 1733559 |

## Verlegen leicht gemacht

So geht das Verlegen von Terrassenplatten einfach und schnell von der Hand – sogar ganz ohne Mörtel und Kies. Die flachen Gummielemente sind mit einem aufgearbeiteten Fugenkreuz versehen und gewährleisten so ein gleichmäßiges Fugenbild. Auch Höhenunterschiede können damit mühelos ausgeglichen werden.

| Artikelbezeichnung    | Größe [LxBxH]                         | Art. Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|
| Fugenkreuze mit Boden | 53 x 3 x 15 mm                        | 1581504  |
| Fugenkreuz            | 53 x 3 x 30 mm                        | 1581505  |
| Fugenkreuz Stein      | 53 x 5 x 30 mm                        | 1615737  |
| Fugenkreuz            | 53 x 3 x 15 mm                        | 1702762  |
| Plattenlager          | Ø 120 x 18 x 10 mm                    | 1581506  |
| Flex-Stone-Clip       | Packung à 200 Stück,<br>8 x 4 x 14 mm | 1708257  |
| Verstellfuß PRO S     | H = 3 – 5,3 cm                        | 1581507  |
| Verstellfuß PRO M     | H = 5,3 – 8,2 cm                      | 1581508  |
| Verstellfuß PRO L     | H = 7 – 11,7cm                        | 1581509  |
| Verstellfuß PRO XL    | H = 7,4 – 16,8 cm                     | 1708103  |

## UNSER TIPP


Weiteres Verlegezubehör sowie Verarbeitungstipps finden Sie auf Seite 37. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere GaLa-Experten gerne zur Verfügung.

# Terrassenbeläge aus Keramik

## Keramikplatten Plus

Robuste Outdoor-Keramik ist besonders gefragt. Die Keramikserie im 3-cm-Bereich kann lose im Splittbett verlegt werden. Ebenso ist eine feste Verfugung mit dem Pflasterfugenmörtel PFK (Seite 30) durch das höhere Eigengewicht möglich. Die Keramikplatte (Rutschklasse R11) liegt dadurch satter im Splittbett, und ein „Aufkipeln“ der Platte ist nahezu unmöglich. Durch die gebrannte Oberfläche verschmutzt die Keramikplatte kaum, sie ist sehr leicht zu reinigen. Die Oberflächen der Keramikplatten Plus sind nuanciert bzw. marmoriert.

| Farbe             | Größe [LxBxH]  | Art.Nr. |
|-------------------|----------------|---------|
| Anthrazit-Schwarz | 80 x 40 x 3 cm | 1729740 |
| Grau-Weiß         | 80 x 40 x 3 cm | 1729741 |
| Beige-Grau        | 80 x 40 x 3 cm | 1729774 |
| Dolomit-Braun     | 80 x 40 x 3 cm | 1729773 |
| Nussbaum          | 80 x 40 x 3 cm | 1729736 |
| Grau-Schwarz      | 80 x 40 x 3 cm | 1729772 |
| Mooreiche         | 80 x 40 x 3 cm | 1729739 |
| Gelb-Weiß         | 80 x 40 x 3 cm | 1729735 |





Nussbaum



Grau-Schwarz



Mooreiche



Gelb-Weiß

# Pflege und Schutz

## Farbtonvertiefer 1 l

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Erzeugt einen „Nasseffekt“, ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Besonders geeignet für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine. Lebensmittel-unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut). Art.Nr.: 1323786



## Anti-Grün Longlife 1 l

Zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelägen auf Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug, Betonwerkstein) im Außenbereich. Das Produkt ist besonders geeignet für Terrassenplatten, Fassaden, Treppen und Mauern. Auch hervorragend einsetzbar auf Holz (Sichtschutzwände, Terrassen) und Dachziegeln. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr an und beugt daher der Neubildung von Grünverschmutzungen dauerhaft vor. Art.Nr.: 1205165

## UNSER TIPP

Bei einer festen Verlegung dürfen sich Pflastersteine oder Platten nicht mehr bewegen oder setzen. Dies gelingt nur bei der Verlegung in einem Drainagemörtel. Hier eignen sich z. B. der Trass-Drainagemörtel TDM oder der Trass-Grobkormörtel TGM besonders gut.




## BayWa Raumdesigner

Sie können sich nicht vorstellen, wie das gewählte Pflaster auf der Fläche wirkt?

Kein Problem. Mit unserem BayWa Raumdesigner können Sie Ihre Außenanlage im Handumdrehen online planen.

[www.baywa-raumdesigner.de](http://www.baywa-raumdesigner.de)





# Verlegung von Keramikplatten

## Trass-Drainagemörtel TDM

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten im Außenbereich.

- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Verbrauch: ca. 16 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke
- ✓ Körnung: 1,5 – 4 mm
- ✓ Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>
- ✓ Geeignet für die Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV-Wegebau

| Packungsgröße | Art. Nr. |
|---------------|----------|
| 40 kg         | 816781   |

## Trass-Naturstein-Haftschlämme TNH flex

Flexible naturweiße Haftschlämme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerksteinbelägen.

- ✓ Verbrauch: ca. 1,0 – 2,0 kg/m<sup>2</sup> pro Schicht je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagstoff

| Packungsgröße | Art. Nr. |
|---------------|----------|
| 25 kg         | 816864   |

## Pflasterfugenmörtel PFN

Trasszementgebundener Fugenmörtel für Pflaster und Plattenbeläge für leichte Verkehrsbelastungen bis 3,5 t.

- ✓ Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology
- ✓ Wasserundurchlässig
- ✓ Leicht fließfähig
- ✓ Gute Haftung an den Steinflanken
- ✓ Geeignet für begehbbare Flächen und leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t


| Farbe     | Packungsgröße | Art. Nr. |
|-----------|---------------|----------|
| Hellgrau  | 25 kg         | 816812   |
| Anthrazit | 25 kg         | 1670608  |
| Beige     | 25 kg         | 1359004  |

## Pflasterfugenmörtel PFK

Der speziell für Feinsteinzeug entwickelte Pflasterfugenmörtel PFK bedient den Trend zu keramischen Belägen im Gartenbau.

- ✓ Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Feine Körnung, für schmale Fugen ab 2 mm
- ✓ Geeignet für begehbbare Flächen und leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t

| Farbe     | Packungsgröße | Art. Nr. |
|-----------|---------------|----------|
| Betongrau | 15 kg         | 1646999  |
| Sand      | 15 kg         | 1647000  |
| Schiefer  | 15 kg         | 1647001  |
| Schwarz   | 15 kg         | 1647952  |



AquaDrain EK



## Gezielte Entwässerung

### Mit Flächendrainagen nachhaltig Balkon- und Terrassenbeläge schützen

Balkon und Terrasse bieten den idealen Rückzugsraum, um sich vom Alltag zu erholen. Was viele bei der Gestaltung jedoch nicht bedenken: Die Beläge, die im Außenbereich verwendet werden, sind zwar wasserdicht, ihre Fugen aber nicht. Daher folgt nach dem Winter oft das böse Erwachen, denn Feuchtigkeit und Frost sorgen für Flecken und Verunkrautung.

Diese Schäden lassen sich durch eine wirksame Drainage, die darunter verlegt wird, verhindern. Es handelt sich dabei um Kunststofffolien, die unter den Belägen verlegt werden. Wasser, das über die Fugen eindringt, kann durch das unterseitige Kanalsystem der Drainage abfließen. Dadurch dass sich Feuchtigkeit in der Konstruktion nicht mehr staut, werden Belagsunebenheiten, Unkraut in den Fugen oder hässliche Kalkausblühungen schon im Vorfeld vermieden.

| Produkt                      | Maße                        | Art.Nr. |
|------------------------------|-----------------------------|---------|
| AquaDrain EK Flächendrainage | 8 mm stark, 1 x 10 m Rolle  | 1031240 |
| AquaDrain EK Flächendrainage | 16 mm stark, 1 x 10 m Rolle | 1202261 |
| AquaDrain EK Flächendrainage | 8 mm stark, 1 x 2 m Platte  | 1355520 |



### Gletschergneis Formatplatte

In vier Größen, Oberfläche geflammt und gebürstet, Seiten gesägt, Kanten gefast.

| Farbe          | Größe [LxBxH]   | Art. Nr. |
|----------------|-----------------|----------|
| Gletschergneis | 60 x 40 x 3 cm  | 1453033  |
| Gletschergneis | 80 x 40 x 3 cm  | 1453032  |
| Gletschergneis | 90 x 45 x 3 cm  | 1453035  |
| Gletschergneis | 120 x 40 x 3 cm | 1453034  |



### Granit Formatplatte Bergama

In fünf Größen, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt, Kanten abgezogen.

| Farbe | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|-------|----------------|----------|
| Grau  | 60 x 30 x 3 cm | 1675829  |
| Grau  | 40 x 40 x 3 cm | 1517658  |
| Grau  | 60 x 40 x 3 cm | 1517659  |
| Grau  | 80 x 40 x 3 cm | 1517660  |
| Grau  | 60 x 60 x 3 cm | 1517661  |

# Zeitlos, elegant und robust: Natursteine

## UNSER TIPP


Die meisten Formatplatten sind im System mit Pflaster, Bordstein, Blockstufe, Palisaden, Stelen, Mauern kombinierbar.

### Granit Formatplatte

Jeweils in drei Farben und vier Größen, allseits gesägt, Oberfläche geflammt oder gestockt, Kanten gefast.

| Farbe                 | Größe [LxBxH]  | Art. Nr. |
|-----------------------|----------------|----------|
| Grau (geflammt)       | 60 x 40 x 3 cm | 1106755  |
| Dunkelgrau (geflammt) | 60 x 40 x 3 cm | 1219094  |
| Gelb (gestockt)       | 80 x 40 x 3 cm | 1675664  |


Weitere Größen (nicht in allen Farben erhältlich): 60 x 30 x 3 cm, 40 x 40 x 3 cm und 60 x 60 x 3 cm




Granit-Gelb



Granit-Dunkelgrau



Granit-Grau



## Travertin Mix Formatplatte First Choice

Römischer Verband aus fünf Steingrößen, allseits gesägt und getrommelt, im System mit Pflaster, Bordstein, Blockstufe kombinierbar.

| Farbe             | Größe [LxBxH]      | Art.Nr. |
|-------------------|--------------------|---------|
| 1 Beige-nuanciert | 20,3 x 20,3 x 3 cm | 1654614 |
| 2 Beige-nuanciert | 40,6 x 20,3 x 3 cm | 1654612 |
| 3 Beige-nuanciert | 40,6 x 40,6 x 3 cm | 1654500 |
| 4 Beige-nuanciert | 61 x 40,6 x 3 cm   | 1654498 |
| 5 Beige-nuanciert | 61 x 61 x 3 cm     | 1654494 |

Weitere Farben: Hellbeige und Braun-nuanciert

## Pflastersplitt Basalt

Speziell für Natursteinplatten und Natursteinpflaster geeignet, Schwarz, kantig, 2 – 5 mm, 25 kg Sack.

|               |       |         |         |
|---------------|-------|---------|---------|
| Packungsgröße | 25 kg | Art.Nr. | 1654204 |
|---------------|-------|---------|---------|

Auch in anderen Größen 8 – 12 mm, Gewicht 25 kg, 1.000 kg



## Entwässerungsrinnen Dachfix Resist

Rinnen schützen Gebäude dauerhaft vor stehendem oder drückendem Wasser.

In fixer Bauhöhe, mit Längsstabrost, Kunststoff, zur barrierefreien Fassadenentwässerung.

| Farbe  | Größe* [LxBxH]      | Art.Nr. |
|--------|---------------------|---------|
| Silber | 1.000 x 115 x 45 mm | 1677564 |

\* Fixe Bauhöhen



## Pflege und Schutz



### Steinimprägnierung 1 I

Dringt tief in den Stein ein, macht diesen wasserabweisend, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend. Art.Nr.: 1323769

### Steinreiner 1 I

Für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf allen Natur- und Kunststeinen. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut). Art.Nr.: 1205164

# Innovative und pflegeleichte WPC-Terrassendielen

Die Massivdielen mit Kunststoffummantelung sind sehr fleckenunempfindlich und pflegeleicht, haben aber gleichzeitig einen natürlichen Look durch die authentische Holzmaserung auf einer Seite der Diele.

## Terrace Massive Pro

- ✓ Edle Holzoptik durch authentische Holzprägung auf einer Seite
- ✓ Extrem unempfindliche Oberfläche durch 360°-Polymerbeschichtung
- ✓ Geringe Gesamtaufbauhöhe (ab 36 mm)
- ✓ Sehr rutschfest: R11 (Holzoptik), R10 (geriffelte Seite)
- ✓ Vier verschiedene Farben, zwei davon mit Farbverlauf
- ✓ Splitter- und spaltfrei
- ✓ 100 % wiederverwertbar
- ✓ Kein Streichen erforderlich
- ✓ Spielzeugtauglich



Eiche Rauchgrau

| Farbe            | Größe [LxBxH]   | Art.Nr. |
|------------------|-----------------|---------|
| Steingrau        | 400 x 14 x 2 cm | 1652276 |
| Naturstein       | 450 x 14 x 2 cm | 1652281 |
| Eiche Rauchgrau  | 500 x 14 x 2 cm | 1652516 |
| Eiche Antikbraun | 600 x 14 x 2 cm | 1652521 |


Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.



Steingrau



Naturstein



Eiche Rauchgrau




Eiche Antikbraun

**NEU:** Tragendes Bodendielen-System Terrace+ mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z-10.9.-599) erhältlich! Es kann überall dort eingesetzt werden, wo lastabtragende Böden erforderlich sind, z. B. auf Balkonen und Stegen. Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

# Zubehör

für Terrace Massive und Terrace Massive Pro.



Flussteingrau



Schiefergrau



Baumrindenbraun

## Terrace Massive

Massivdielen ohne Hohlkammern, mit zwei verschiedenen Oberflächen (fein geriffelt / glatt strukturiert) in natürlicher Holzoptik/-haptik und sechs Farben erhältlich.

- ✓ Ideal für geschwungene und runde Formen, wie z. B. Poolumrandungen
- ✓ Weniger Verschnitt durch 4 Standardlängen
- ✓ Geringe Gesamtaufbauhöhe (ab 36 mm)
- ✓ Abschlussprofil nicht zwingend erforderlich
- ✓ Hohe Dauerhaftigkeit durch Einsatz von Edelstahlschrauben
- ✓ Schnelle Montage mit innovativem, unsichtbarem Clipsystem
- ✓ Umweltfreundlich, 100 % recyclingfähig

| Farbe           | Größe [L x B x H] | Art.Nr. |
|-----------------|-------------------|---------|
| Flussteingrau   | 400 x 14 x 2 cm   | 1397198 |
| Schiefergrau    | 400 x 14 x 2 cm   | 1445225 |
| Baumrindenbraun | 400 x 14 x 2 cm   | 1397195 |


Alle Farben in den Längen 400, 450, 500 und 600 cm erhältlich.  
Weitere Farben: Haselnussbraun, Walnussbraun, Süßholzschwarz.



## Montageclip

Passend für alle Alu-Trägerprofile für neue Montagerichtlinie, inkl. Schrauben und Bit.


Art.Nr. 1599071



## Montageclip

Passend für alle Alu-Trägerprofile, drehbar, muss immer verschraubt werden, Packung à 100 Stück.

Art.Nr. 1397705



Die Mittlere

## Alu-Trägerprofile für Unterkonstruktionen

### Die Mittlere

50 x 50 mm, geeignet für Auflageabstände bis max. 700 mm verschraubt, freitragend zur schwimmenden Verlegung, Achsabstand 50 cm.

Art.Nr. 1280377



Die Kleine

### Die Kleine

50 x 16 mm, nur für feste Untergründe bei vollflächiger Auflage anschrauben; Achsabstand 50 cm für alle Systeme.

Art.Nr. 1274526



## UNSER TIPP

Gleich mitbestellen: Alu-Start-/Endprofile für Terrace Massive und Terrace Massive Pro für alle Trägerprofile. Art.Nr.: 1397703

Ihr GaLa-Experte: Markus Karlstetter




## Twinson LED-Leuchtsystem/Kit 1

Die Leuchten setzen warme, behagliche Lichtakzente in Gärten und Außenanlagen und verbreiten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dieses Set enthält sechs LEDs, einen Trafo, 10 m Hauptkabel, 10 m Verlängerungskabel und sechs Endkappen. Art.Nr. 1445239


**Brandschutz-zertifiziertes System für Dachterrassen**



TMT Fichte



TMT Fichte nach acht Jahren




TMT Fichte



TMT Fichte Magnum



TMT Kiefer Economy



TMT Kiefer gebürstet

# Ökologische Terrassendielen aus Fichte und Kiefer

## Thermisch modifizierte Terrassendielen (TMT)

TMT aus heimischen Wäldern bleibt auch in der Vergrauung (je nach Sonneneinstrahlung) relativ gleichmäßig im Farbton und in der Oberflächenhaptik. Außerdem harzt TMT nicht. Die Hölzer werden durch die Modifizierung dauerhafter gegen Pilzbefall und haben eine sehr hohe Dimensionsstabilität.

Mit der außergewöhnlichen Formstabilität und einem gleichmäßigen Vergrauen erhält die Terrasse eine ebenmäßige und edle Oberfläche von besonderer Ästhetik.

| Holzart              | Eigenschaften  | Art. Nr.  |
|----------------------|--|-----------|
| TMT Fichte           | 27 x 140 mm, Kombi-Profil, DK 2, feines Riffelprofil   | 1732589** |
| TMT Fichte Magnum    | 27 x 190 mm, DK 2, feines Riffelprofil, mit breitem Seitensteg                               | 1733130*  |
| TMT Kiefer Economy   | 26 x 117 mm, DK 2, beidseitig Glattprofil mit gerundeten Kanten                              | 1733139*  |
| TMT Kiefer gebürstet | 26 x 140 mm, DK 2, einseitig fein gebürstet, Rückseite glatt gehobelt, mit gerundeten Kanten | 1733149** |

\* Länge: 270 cm \*\* Länge: 300 cm

Weitere Längen je nach Verfügbarkeit: 330 / 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 cm

## Verlegezubehör



1



1



2

| Produkt                                       | Eigenschaften  | Art. Nr.            |
|---|--|---------------------|
| 1 Alu-Systemprofil EVO                        | Alubau-Unterkonstruktion für Holz, Stein, Keramik, WPC, in Silber oder Schwarz; 60 x 40 x 2.400/4.000 mm | 1708660/<br>1708661 |
| 2 Profilbohrschraube* Holz (geeignet für Alu) | Packung à 200 Stück, 5,5 x 46 mm, für Dielenstärke 21 – 25 mm  | 1708261             |
| 2 Profilbohrschraube* Holz (geeignet für Alu) | Packung à 200 Stück, 5,5 x 51 mm, für Dielenstärke 26 – 30 mm  | 1708832             |

\*Edelstahl gehärtet TX25





# UNSER TIPP

## Terrassendielen richtig verlegen

Der Standardaufbau für Holzterrassen-Konstruktionen, Variante Holzunterkonstruktion/Isopat

- Voraussetzung Unterboden: z. B. in Neubausituation (Mutterboden ausgekoffert)
- Gewählter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt
- Aufbauhöhe der Unterkonstruktion: abhängig vom Querschnitt der UK-Balken, ca. 45 bis 127 mm, größere Aufbauhöhen sind möglich, z. B. durch Kreuzlatten der UK

- 1** Sandschicht
- 2** Kies-/Splittschüttung
- 3** Unkrautvlies
- 4** Betonplatte aus Beton 30 x 30 x 5 cm
- 5** ISOPAT-Granulat-Unterlage, zum Unterlegen der Holzunterkonstruktion zur Vermeidung von Staunässe
- 6** Holzunterkonstruktion, hier 45 x 70 mm, als Abstände der Unterkonstruktionen zueinander empfehlen wir max. die 22-fache Brettstärke in mm
- 7** z. B. Bangkirai-Terrassendielen 25 x 145 mm
- 8** Ausführung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter und seitlichem Blendbrett in der Höhe bauseits angepasst
- 9** Empfohlene fachgerechte Ausführung einer Stoßfuge




# Entwässerung

## Holzterrassenrinne Profile

Sie ist speziell an die Anforderungen von Holzterrassen angepasst worden. So werden auch hier die Vorgaben der DIN 18195 bzw. der Flachdachrichtlinie erfüllt und es wird langfristig Bauschäden vorgebeugt. Mit einer geringen Bauhöhe von 2 cm passt das System in jede Dielenstärke und kann somit problemlos auf der WPC- oder Holzunterkonstruktion montiert werden. Mit Maschenrost MW = 30 x 10 mm.

| Farbe  | Größe [L x B x H] | Art.Nr. |
|--------|-------------------|---------|
| Silber | 100 x 13 x 2 cm   | 1546463 |
| Silber | 100 x 15,5 x 2 cm | 1733095 |



| Produkt                            | Eigenschaften  | Art.Nr. |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>2</b> Profilbohrschraube Metall | Packung à 200 Stück, 5,5 x 61 mm, Edelstahl gehärtet TX25                                  | 1708833 |
| <b>3</b> Alu-Systemhalter Twin     | Zur indirekten Befestigung von Thermohölzern, Packung à 200 Stück, inkl. Schrauben und Bit | 1708260 |
| <b>4</b> Eckverbinder EVO          | 10 Stück, inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder; 40 x 25 x 40 mm                             | 1708793 |

1

# Sicherheit und Schutz mit Gartenmauern

Gartenmauern eignen sich zum Einfassen und Begrenzen von bestimmten Bereichen des Gartens. Oftmals liegt ein Höhenunterschied auf dem Gelände vor, oder der Sitzbereich soll beispielsweise optisch von der restlichen Gartenfläche getrennt werden. Die Bauweise der Gartenmauer kann mit unterschiedlichsten Materialien in den Garten integriert werden: Mauern aus Betonstein oder naturbelassene Mauern sind möglich. Wichtig ist, dass das Material und die Bauweise Ihren Vorstellungen entsprechen. Mauern eignen sich übrigens auch hervorragend als Sichtschutz und können mit etwas handwerklichem Geschick ganz leicht selbst gebaut werden. Neben den Grundelementsteinen gibt es End-, Halbbend- und Pfeilerelemente, Abdeckplatten für Mauern und Pfeiler sowie Radiensteine, die es leicht machen, die Gartenmauer zu errichten.

## Granit Mauerstein

In drei Farben und zwei Formaten, allseits gespalten und gespitzt (doppelschalig).

| Farbe | Größe [LxBxH]     | Art.Nr.         |         |
|-------|-------------------|-----------------|---------|
| 1     | Granit-Dunkelgrau | 40 x 20 x 20 cm | 1358862 |
| 2     | Granit-Hellgrau   | 40 x 20 x 20 cm | 1108097 |
| 3     | Granit-Gelb       | 40 x 20 x 20 cm | 1108098 |

Weitere Größe: 40 x 20 x 10 cm

2



3



# Gartenmauern aus Naturstein

## Granit Mauerstein Bergama

Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe und Lagerfuge gesägt.

| Farbe | Größe [LxBxH]   | Art.Nr. |
|-------|-----------------|---------|
| Grau  | 40 x 20 x 20 cm | 1629905 |



Bergama Granit



Travertin Light

## Mauerstein Travertin Light

In drei Formaten, Vorder-, Rückseite und Köpfe gespalten, Lagerfugen gesägt, allseits getrommelt (einschalig). Der Stein ist in freien Längen (FL) erhältlich. Dadurch sind die Steinlängen individuell.

| Farbe      | Größe [LxBxH]          | Art.Nr. |
|------------|------------------------|---------|
| Hell-Beige | FL x 18 – 20 x 7,5 cm  | 1617585 |
| Hell-Beige | FL x 18 – 20 x 15 cm   | 1617583 |
| Hell-Beige | FL x 18 – 20 x 22,5 cm | 1617584 |

FL = freie Länge

## Mauerstein Gletschergneis

Ober- und Unterseite gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, Seitenflächen gesägt, Kanten zurückgeschlagen (doppelschalig).

| Farbe                   | Größe [LxBxH]          | Art.Nr. |
|-------------------------|------------------------|---------|
| Anthrazit               | 30 – 60 x 18 x 7,5 cm  | 1453004 |
| Anthrazit               | 30 – 60 x 18 x 15 cm   | 1453005 |
| Anthrazit               | 40 – 60 x 18 x 22,5 cm | 1453006 |
| Abdeckplatte Anthrazit* | 100 x 35 x 6 cm        | 1526395 |

\* Allseits gesägt, geflammt und gebürstet, Kanten gefast.



Gletschergneis

## UNSER TIPP

Die attraktive Granitoberfläche fügt sich optimal in jeden Garten ein. Zu den meisten Mauersteinen gibt es auch die passenden Bordsteine und Blockstufen, z. B. auch bei Gletschergneis.

# Systemmauern – natürlich schön

## Dietfurter Kalkstein Gala

Seine zeitlose Eleganz und sein mediterranes, homogenes Erscheinungsbild passen sich jeder Umgebung an. Der Dietfurter Kalkstein ist ein attraktives Baumaterial, das eine nahezu grenzenlose Vielfalt an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Außenbereich bietet.

Ob Terrassenbeläge, Pflaster, Mauerwerke, Fassadenverkleidungen, Blockstufen oder andere massive Elemente im öffentlichen oder privaten Bereich – Dietfurter Kalkstein ist einer der edelsten und beliebtesten heimischen Natursteine.

## Dietfurter Kalkstein Gala Römermauerwerk

Erhältlich in drei kombinierbaren Schichthöhen. Äußerst schnell und einfach zu versetzen. Zum Verkleben geeignet, Farbe Grau-Gelb.

| Farbe                | Größe [LxBxH]     | Art.Nr. |
|----------------------|-------------------|---------|
| Dietfurter Kalkstein | FL x 22 x 7,5 cm  | 1259761 |
| Dietfurter Kalkstein | FL x 22 x 15 cm   | 1259782 |
| Dietfurter Kalkstein | FL x 22 x 22,5 cm | 1259783 |

FL = freie Länge

## Dietfurter Kalkstein Gala Mauersteine

Zur Gestaltung naturnaher Gärten z. B. für Trockenmauern, handversetzbar, Farbe Grau-Gelb.

| Farbe                | Größe [LxBxH]                      | Art.Nr. |
|----------------------|------------------------------------|---------|
| Dietfurter Kalkstein | M1, 25 – 50 x 15 – 25 x 10 – 20 cm | 815728  |
| Dietfurter Kalkstein | M2, 30 – 60 x 20 – 30 x 20 – 25 cm | 819020  |



Kalkstein Gala Römermauerwerk



Kalkstein Gala Römermauerwerk



Kalkstein Gala Mauersteine M1 + M2



Kalkstein Gala Mauersteine M1 + M2

# Stein auf Stein – so geht's richtig

Für die perfekte Gartenmauer geben wir Ihnen Tipps und Tricks zum Selbermachen.



1

- Eine Schnur im zukünftigen Mauerverlauf spannen.
- Entlang der Schnur die nicht tragfähige Bodenschicht ca. 50–80 cm tief ausheben. Der Graben soll zu beiden Seiten mindestens 10 cm breiter als die Mauerdicke sein.
- Den Untergrund – falls erforderlich – verdichten.




2

- Trag- und Frostschutzschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und lagenweise (ca. 15 cm) verdichten.
- Diese Schicht sollte ca. 20–60 cm stark sein.



3

- Auf der Frostschutzschicht das Fundament aus einer ca. 20–25 cm starken Schicht Magerbeton einbringen, feststampfen und mit einem passenden Brett glattziehen.
- Die Schicht 2–3 Tage aushärten lassen.



4

- Eine 2–3 cm starke Mörtelausgleichsschicht auf das Betonfundament schrittweise aufbringen.



5

- Die erste Steinreihe in die Mörtelschicht setzen.
- Die Elemente mit einem Gummihammer flucht- und waagrecht sowie höhengleich ausrichten.



6

- Die weiteren Lagen der Mauer im Halbversatz aufbauen und mit Dünnbettmörtel verkleben oder in eine Mörtelschicht setzen.



7

- Als oberer Abschluss sind passende Abdecksteine im jeweiligen System erhältlich.
- Abdecksteine mit Dünnbettmörtel verkleben und die Fugen mit transparentem Natursteinsilikon ausfugen.
- Bei frei stehendem Aufbau den Graben verschließen.



8

- Falls die Mauer hinterfüllt werden soll, ist der Einbau einer Drainage erforderlich.
- Über der Drainage frostsicheres Material lagenweise einbringen.
- Die Mauer muss mit einer Folie gegen Durchfeuchtung und Austreten des Hinterfüllmaterials geschützt werden.

## UNSER TIPP

Je nach Belastung und Anforderung können Mauern unterschiedlich konstruiert werden. Wichtig ist, dass der passende Mörtel für das passende Gestein verwendet wird, damit eine Mauer lange hält und frei von Kalkausblühungen bleibt.

## Trass-Zement-Mörtel

Der passende Mauer Mörtel für Natursteine ist auch als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine geeignet. Er sorgt für Festigkeit bei starker Beanspruchung.



Packungsgröße 25 kg

Art.Nr. 1735672



## UNSER TIPP

Wir beraten Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer Gartenideen. Bei der Auswahl hochwertiger Materialien übernehmen wir für Sie die individuelle Mengen- und Bedarfs-ermittlung. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns natürlich auch das passende Werkzeug. Wertvolle Praxistipps inklusive.

Ihr GaLa-Experte: Wolfgang Thaler



Sunset



Bruchsteinmauer Vermont Muschelkalk-nuanciert



Mauer Vanity Anthrazit

# Gartenmauer aus Betonstein

## Mauer Vanity

Die Mauer ist ein Highlight für jeden modernen Außenbereich. Durch ihre elegante Farbgebung, die satinierte Oberfläche und die sanft schimmernden Glitzerpartikel macht sie in Kombination mit dem passenden Pflaster aus jedem Platz einen Lieblingsplatz.

| Farbe      | Größe [LxBxH]                            | Art.Nr. |
|------------|--|---------|
| Anthrazit  | Grundelement klein: 45 x 22,5 x 16,5 cm  | 1651318 |
| Dunkelgrau | Grundelement groß: 67,5 x 22,5 x 16,5 cm | 1668462 |

Weitere Formate: Endelement groß/klein (67,5/45 x 22,5 x 16,5 cm), Halbendelement (22,5 x 22,5 x 16,5 cm), Abdeckstein groß/klein (67,5/45 x 22,5 x 16,5 cm), Halbend-Abdeckstein (22,5 x 22,5 x 16,5 cm). Weitere Farbe: Hellgrau.

## Bruchsteinmauer Vermont

Mit ihrer gebrochenen Oberfläche versprüht die Bruchsteinmauer einen rustikalen, gemütlichen Charme. In der Version Muschelkalk-nuanciert ist die natürliche Schönheit ein echter Hingucker in jedem Garten. In der Version Sunset macht sie aus jedem Außenbereich einen Lieblingsplatz mit zauberhafter Wohlfühlatmosfera.

| Farbe                 | Größe [LxBxH]                 | Art.Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| Muschelkalk-nuanciert | Grundelement: 50 x 25 x 15 cm | 1116295 |
| Sunset                | Grundelement: 50 x 25 x 15 cm | 1119174 |

Weitere Formate: Endelement (50 x 25 x 15 cm), Halbendelement (25 x 25 x 15 cm), Abdeckstein (60 x 30 x 8 cm). Weitere Farben: Basananthrazit, Nero Bianco, Sandstein, Nebraska Kies.



Trento Mur Long Black

## Mauerstein Trento Mur Long

Das großzügig bemessene Format mit einer Länge von 80 cm macht diesen Mauerstein zu einem echten Blickfang. Die Natursteinoberfläche ist leicht topografiert. Die Mauerbreite beträgt 20 cm. Endsteine für einen Längenausgleich komplettieren das System. Normalsteine sind zweiseitig gegenüberliegend bearbeitet. Endsteine haben eine zusätzlich bearbeitete seitliche Sichtfläche.



Trento Mur Long Black



Trento Mur Long White

| Format          | Größe [LxBxH]   | Farbe       | Art. Nr.        |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Normalstein     | 80 x 20 x 14 cm | Black/White | 1725316/1725319 |
| Endstein, groß  | 60 x 20 x 14 cm | Black/White | 1725315/1725318 |
| Endstein, klein | 20 x 20 x 14 cm | Black/White | 1725314/1725317 |


Weitere Farben: Titan, Muschelkalkmix.

## UNSER TIPP

Mit der Arbeitskleidung von BayWa Baustoffe sind Sie immer perfekt ausgestattet. Voll im Trend und wie für Ihre Anforderungen gemacht. Jetzt online bestellen: [www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de)

## Mauerkleber

Wenn es mal schnell gehen muss: Verwenden Sie das unkomplizierte Mauermaterial zum Aufbau einer Gartenmauer – ganz ohne Mörtel, Rühren und Dreck.



- ✓ Bis zu 30 % Zeitersparnis
- ✓ Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren
- ✓ Flexibel und nicht versprödet
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus und ist wasserfest
- ✓ Hohe Anfangshaftung, schnelle Durchhärtung, bereits ab ca. 1 Stunde kann weitergearbeitet werden
- ✓ Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig



## Soudabond Easy

Ein gebrauchsfertiger, ein-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung auch im Garten- und Landschaftsbau.

Packungsgröße 800 ml Art. Nr. 1570441

# Mehr Privatsphäre

## mit hochwertigem Sichtschutz



Wer möchte das nicht: ungestört im Garten entspannen oder auf der Terrasse sitzen. Geschützt vor neugierigen Blicken. Bei BayWa Baustoffe finden Sie den passenden Sichtschutz für mehr Privatsphäre. Sichtschutz ist nicht nur praktisch, sondern zugleich ein dekoratives Element für das Draußen-Wohnzimmer. Je nach Geschmack lässt sich zwischen künstlichem Sichtschutz aus Holz, Metall oder Gabionen und natürlichem Sichtschutz wie Hecken, Sträucher und Baumreihen auswählen.

Für den individuellen Anspruch haben wir die passende Lösung. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment aus: von modernen und pflegeleichten Materialien wie WPC, Glas, Metall und Holz bis hin zu einer großen Farbauswahl. Gerne geben wir Tipps für die Montage und Befestigung, denn Sichtschutz kann ganz einfach ergänzt oder nachgerüstet werden.



# Designbeton als Sichtschutz

Die Serien „Standard“ und „Mediterran“ sind in unterschiedlichen Motiven erhältlich. Neben dem Sichtschutz zeichnen sie sich vor allem durch gute Haltbarkeit, Lärmschutz, Windschutz und Wetterresistenz aus. Sie sind schnell zu installieren und zudem pflegeleicht. Alle Pfosten und Platten sind grundsätzlich betongrau. Unzählige Farbkombinationen stehen Ihnen zum Anstrich zur Verfügung.



## Beton-Sichtschutz Standard Casa Borsika

Ein Element, Höhe 1,93 m, einseitig, ohne Farbe mit Pfostenkappen.

Bei mehreren Elementen werden Zwischen- bzw. Eckpfosten (und auf Wunsch entsprechende Kappen und Oberlatten) benötigt.

| Produkt         | Größe [L x B x H]   | Art. Nr. |
|-----------------|---------------------|----------|
| Anfangspfosten  | 248 x 11 x 11 cm    | 1632967  |
| Zwischenpfosten | 248 x 11 x 11 cm    | 1632968  |
| Eckpfosten      | 248 x 11 x 11 cm    | 1632969  |
| Platte          | 200 x 38,5 x 3,5 cm | 1632999  |

## Beton-Sichtschutz Mediterran Nostalgie

Ein Element, Höhe 1,90 m doppelseitig, betongrau ohne Farbe mit Oberlatte und Pfostenkappen.

Bei Nostalgie werden immer zwei Ober- bzw. Unterplatten benötigt. Bei mehreren Elementen werden Zwischen- bzw. Eckpfosten (und auf Wunsch entsprechende Kappen und Oberlatten) benötigt.

| Produkt         | Größe [L x B x H]      | Art. Nr. |
|-----------------|------------------------|----------|
| Anfangspfosten  | 185/245 x 12 x 12,5 cm | 1633073  |
| Zwischenpfosten | 185/245 x 12 x 12,5 cm | 1633074  |
| Eckpfosten      | 185/245 x 12 x 12,5 cm | 1633075  |
| Zwischenplatte  | 144 x 30 x 4 cm        | 1633083  |



Wiesenblumen



Willkommen



Rohrkolben



Nordsee

## Individueller Sichtschutz für Ihren Garten

Die Edelstahl-Objekte liegen im Trend der modernen Gartengestaltung. Die warme und sich stets verändernde Oberfläche passt zu fast jeder Stilrichtung in Ihrem Garten. Alle Sichtschutzwände in Edelstalloptik werden aus hochwertigem, wetterfestem Baustahl (Cortenstahl) hergestellt.

Auf Anfrage sind Edelstahl und Stahl pulverbeschichtet nach RAL-Farbe sowie Wunschmotive möglich. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland.



| Motiv        | Größe [BxH]    | Art.Nr. |
|--------------|----------------|---------|
| Willkommen   | 900 x 1.800 mm | 1733552 |
| Wiesenblumen | 900 x 1.800 mm | 1733553 |
| Rohrkolben   | 900 x 1.800 mm | 1733555 |
| Nordsee      | 900 x 1.800 mm | 1733556 |

Sonderabmessungen bis zu einer Breite von 1.200 mm und Höhe von 2.900 mm sind auf Anfrage möglich.

### UNSER TIPP

Natürlich erhalten Sie bei uns auch das passende Befestigungsmaterial zum Einbetonieren, Anschrauben oder zur Befestigung zwischen Säulen/Balken.

2




WPC Anthrazit



WPC Grau / Silber



WPC Sand



WPC Mandel

# Blickdicht und trotzdem transparent



1

Gestalten Sie Ihren persönlichen Zaun aus blickdichtem Sichtschutz und transparenter Trennwand ganz variabel.

## 1 System Glas Alpha

Dieses moderne System bringt Transparenz auf Ihre Terrasse. Es besteht aus Elementen mit 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas und den Klemmpfosten, in die die Glaselemente eingespannt und verschraubt werden.

| Größe [B x H]         | Art. Nr. |
|-----------------------|----------|
| 90 x 180/90 cm links  | 1733173  |
| 120 x 180 cm          | 1731260  |
| 90 x 180 cm           | 1731261  |
| 90 x 180/90 cm rechts | 1733172  |

- Sichtseite glatt
- Rückseite mattiert
- Vier durchsichtige Streifen
- Alupfosten in verschiedenen Längen erhältlich

## 2 Steckzaun-Set System WPC

Dieser Modulzaun löst alle Größenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung: Höhe und Breite sind variabel – die Zaunhöhen variieren Sie in 15-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter. Die Breite können Sie durch Kappen der Bretter problemlos verringern. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung.

| Farbe                 | Art. Nr. |
|-----------------------|----------|
| Anthrazit / Anthrazit | 1733198  |
| Grau / Silber         | 1733201  |
| Sand / Anthrazit      | 1733200  |
| Mandel / Anthrazit    | 1733199  |

### Set bestehend aus:

- Start- und Abschlussprofil Alu
- 12 WPC-Steckprofile à 21 x 150 mm
- Feldmaß max. 179 x 183 cm (B x H)

Hinweis: Set-Inhalt abweichend von Abbildung.

## UNSER TIPP

Sie haben eine moderne Rhombusfassade? Perfekt: einfach mit dem passenden Zaun bzw. Sichtschutz kombinieren! Oder setzen Sie einen modernen Kontrast zu Ihrer Putz- oder Ziegelfassade.



## Sichtschutzzaun Rhombus

Aus Sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, verdeckt verschraubt in genuteten Konstruktionsleisten 27 x 68/40 mm, jede zweite Rhombusleiste ist in der Länge zweimal gestoßen (nur beim Format 180 x 180 cm).

Auch von hinten ein Blickfang: Durch Verschraubung in einer Nut werden die Schraubenköpfe von einer abgerundeten Abdeckleiste verdeckt.

| Produkt, Details  | Größe [B x H]  | Art. Nr.           |
|---|----------------|--------------------|
| 1 Sichtschutz   | 180 x 180 cm   | 1726831            |
|   | 90 x 180 cm    | 1726832            |
|   | 80 x 115 cm    | 1726833            |
| 2 Abschlusselement links<br>Abschlusselement rechts               | 90 x 180/90 cm | 1726834<br>1726835 |
|   |                |                    |
| 3 Rundkopfposten, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet | 9 x 9 x 105 cm | 1726839            |
|   | 9 x 9 x 160 cm | 1726840            |
|   | 9 x 9 x 190 cm | 1726841            |


# Gut ausgestattet

## mit Zäunen, Gabionen, Tonnen und Briefkästen


Um sich im eigenen Garten sicher zu fühlen und das Grundstück abzugrenzen, werden in der Regel Zaunanlagen eingesetzt. Die Auswahl ist groß: moderne Doppelstabmatten, massive Bretterzäune, klassische Kunststoffzäune oder dekorative Zäune. Auch ein Gabionenzaun hat seinen Reiz; er ist nicht nur robust und sicher, sondern zudem ein stilvoller und zeitloser Trendsetter. Gabionen eignen sich auch ideal als Gestaltungselemente im Garten. Die mit Steinen befüllten Drahtkörbe können als Sichtschutz, Stele oder Gartenbank eingesetzt werden. Weitere Trendsetter für Gartenliebhaber sind Hochbeete, Kräuterschnecken und Pflanzvlies, um die Gartenarbeit zu erleichtern. Auch Briefkästen und Müllboxen müssen nicht mehr rein zweckmäßig sein: Sie können auch als Hingucker in die Garten- oder Hausanlage integriert werden.




# Doppelstabmattenzäune – hochwertig und langlebig



Feuerverzinkt und moosgrün beschichtet



Feuerverzinkt



Feuerverzinkt und anthrazit beschichtet

## Doppelstabmatten

Ob am Einfamilienhaus als klassischer Gartenzaun, für die Umzäunung im gewerblichen Bereich, als Ballfangzaun für Sportanlagen oder bei speziellen Anforderungen von Kindergärten und Spielplätzen – den Einsatzmöglichkeiten von Doppelstabmatten sind keine Grenzen gesetzt.


Einfache Montage, vielfältige Farbgestaltung und Witterungsbeständigkeit sind ihre großen Pluspunkte. Durch ihre doppelten waagerechten Stäbe erhält sie optimale Stabilität und sorgt für Sicherheit.

| Produkt          | Eigenschaften   | Art. Nr. |
|------------------|---|----------|
| Doppelstabmatte* | Stärke (Draht): 8/8/6, 2.500 x 1.000 mm (B x H)                 | 1260390  |
| Zaunpfahl*       | mit Schiene, Stärke 60 x 40 mm, Pfahlänge: 1.600 mm**           | 1034175  |
| Eckpfahl*        | mit Schiene, Stärke 60 x 60 mm, Pfahlänge: 1.600 mm**           | 1034178  |
| Multi-Tor*       | einflügelig, Rahmenstärke 50 x 40 mm, 1.000 x 1.000 mm (B x H)  | 1207595  |
| Multi-Tor*       | zweiflügelig, Rahmenstärke 50 x 40 mm, 3.000 x 1.000 mm (B x H) | 1465766  |

\* Anthrazit beschichtet. \*\* Für Zäune mit 1.000 mm Höhe.

Weitere Höhen von 600 bis 2.400 mm standardmäßig feuerverzinkt und zusätzlich anthrazit oder moosgrün beschichtet erhältlich. Alle weiteren RAL-Farben sind als Sonderanfertigung kurzfristig möglich.

# Holzzäune aus Nadelholz



Beschlagset Zauntor (im Preis inbegriffen)



## Bretterzaun Juist

Der Bretterzaun ist aus nordischer Fichte oder Kiefer. Mit seiner guten Holzqualität und der durchdachten Konstruktion kann dieser Zaun bei sorgfältiger Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Er ist kesseldruckimprägniert und besteht aus beidseits senkrecht versetzten Brettern, ca. 15 x 140 mm. Der Kopf ist gehobelt und abgerundet.

| Produkt                | Produktbeschreibung   | Art. Nr. |
|------------------------|---|----------|
| 1 Bretterzaunfeld      | Querriegel ca. 28 x 70 mm, V2A-Schraubnägel, 180 x 180 cm   | 1733258  |
| 2 Bretterzaunfeld      | auch als Rundbogen-Bretterzaun erhältlich, 180 x 180/165 cm   | 1733257  |
| 3 Bretterzauntor       | Rahmen ca. 38 x 120 mm, inkl. Einbauvorbereitung für Einsteckschloss, Einsteckschloss 100 x 180 cm, DIN links | 1733259  |
| 4 Bretterzaunabschluss | Querriegel ca. 28 x 70 mm, V2A-Schraubnägel, 90 x 180/90 cm   | 1732900  |

# Moderne und dekorative Zäune



Designzaun Garda

## Designzaun Garda

Designzäune stehen für Ästhetik, Eleganz und Langlebigkeit. Feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet (Farbe: Anthrazit) besitzen die Designzäune einen optimalen Korrosionsschutz.




Gestalten Sie Ihren Zaun individuell. Es gibt viele unterschiedliche Ornamentformen (z. B. Kreuz, Raute), auch Zierkugeln an den Zwischenstäben sind möglich.

Format: 2.000 x 1.000 mm.

| Produkt                | Produktbeschreibung  | Art. Nr. |
|------------------------|--|----------|
| 1 Designzaun Garda     | wie abgebildet, verzinkt, Antik-Schwarz, Zaunfeld 2.000 mm, 3 Querbänder, Zwischenstäbe                    | 1731729  |
| 2 Tor Designzaun Garda | wie abgebildet, verzinkt, Antik-Schwarz, Tor 1.000 x 1.000 mm, 2 Querbänder, Zwischenstäbe, ohne Beschläge | 1731730  |

## UNSER TIPP

Lassen Sie Ihrer Gestaltungslust freien Lauf. Mit Designzäunen sind Sie nicht nur auf der sicheren Seite. Sie können das Design nach Geschmack und Stil frei wählen. Ihre GaLa-Experten von BayWa Baustoffe beraten Sie gerne zu den neusten Trends.



Dekorzaun, Typ Quadra Q6

## Designzaun Dekora

Wem ein Schmuckzaun zu verspielt ist, aber eine Doppelstabmatte zu langweilig, für den ist der Designzaun Dekora genau das Richtige. Der Zaun bietet für jeden eine ansprechende Optik.

Er ist in unterschiedlichen Designs, standardmäßig feuerverzinkt und zusätzlich anthrazit oder moosgrün beschichtet sowie in vier Formaten erhältlich.

| Anthrazit       | Design         | Art. Nr.* |
|-----------------|----------------|-----------|
| Dekorzaun 8/6/8 | Typ Quadra Q6  | 1731680   |
| Dekorzaun 6/6/6 | Typ Gala       | 1599973   |
| Dekorzaun 8/6/8 | Typ Quadra Q11 | 1723112   |
| Dekorzaun 6/6/6 | Typ Areo       | 1599957   |

\*Größe: 2.500 x 1.000 mm

Weitere Größen:

2.500 x 600 mm, 2.500 x 800 mm, 2.500 x 1.200 mm



## UNSER TIPP




Nie mehr streichen! Zehn Jahre Herstellergarantie auf Material und Farbbeständigkeit.

# Weißer Vorgartenzaun aus Kunststoff

Dieser Zaun ist aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Weiß, Staketten 22 x 82 mm, Querriegel trapezförmig, Abdeckkappen Pyramide (standardmäßig), inkl. Halterungen bzw. Beschläge.

| Produkt            | Eigenschaften  | Art.Nr.           |
|--------------------|--|-------------------|
| 1 Vorgartenzaun    | gerade Ausführung, 180 x 80 cm   | 1733221           |
| 2 Vorgartenzaun    | auch als Unterbogenausführung erhältlich, 180 x 80 / 70 cm                   | 1733222           |
| 3 Pfosten          | 87 x 87 mm, inkl. Aluminiumkern und Pyramidenkappe, Höhe 150 cm / 240 cm     | 1733225 / 1733226 |
| 4 Pfostenkappe     | Pyramide, passend zu den Pfosten, 87 x 87 mm                                 | 1733230           |
| 5 Pfostenkappe     | mit Kugel, passend zu den Pfosten, 87 x 87 mm                                | 1733231           |
| 6 Doppeltor        | gerade Ausführung, 300 x 80 cm   | 1733224           |
| 7 Pforte           | gerade Ausführung, 100 x 80 cm   | 1733223           |
| 8 Pfostenkonsole*  | verzinkt, passend für Pfosten 87 x 87 mm, zum Aufdübeln z.B. auf Mauersockel | 1733227           |
| 9 Kontaktkleber    | transparent, zur dauerhaften Verklebung der Pfostenkappen, Tube 200 ml       | 1733232           |
| 10 Spezialreiniger | Kunststoffreiniger für stärkere Verschmutzungen, Flasche 500 ml              | 1733228           |

\*Ohne Montagezubehör.



Beschlagset Pforte (im Preis inbegriffen)

# Robuste und sichere Gabionen\*



Gabionen Ranko



Gabionenengitter

## Gabionen Ranko

Diese montagefreundlichen Gabionen sind die perfekte Kombination aus herkömmlichen Drahtgabionen, einer Natursteinmauer und einem Stahlmattenzaun.

Erhältlich in unterschiedlichen Höhen, mit und ohne angeschweißte Pfosten. Mit angeschweißtem Pfahl sind Bauhöhen von 630 bis 2.430 mm möglich – perfekt für Sicht- und Windschutzwände.

\* Alle abgebildeten Artikel verstehen sich ohne Füllung.

| Eigenschaften                       | Höhe     | Art. Nr. |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gabionen ohne angeschweißte Pfosten | 1.200 mm | 1655570  |
| Gabionen mit angeschweißten Pfosten | 1.000 mm | 1655577  |
| Gabionen mit angeschweißten Pfosten | 1.830 mm | 1655581  |
| Gabionen ohne angeschweißte Pfosten | 1.400 mm | 1655564  |

## Gabionenengitter

Robust und dekorativ, erhältlich in zwei Formaten, mit einer Maschenweite von 100 x 50 mm.

| Größe            | Art. Nr. |
|------------------|----------|
| 1.000 x 1.000 mm | 1655643  |
| 2.000 x 1.000 mm | 1655744  |

## UNSER TIPP

Ob als Lärmschutz längs der Autobahn oder als Sichtschutz, als Stützmauer oder als außergewöhnlicher Sockel für eine Parkbank – die Einsatzmöglichkeiten der mit Steinen gefüllten Drahtkörbe sind extrem vielfältig.



## UNSER TIPP

Gabionen bringen mit ihrer naturverbundenen Optik, befüllt mit Steinen oder anderen Naturmaterialien, Lebendigkeit in den Garten. Ihre GaLa-Expertin: Sandra Hacker

### Gabionen-Füllmaterial

| Produkt                      | Eigenschaften       | Art. Nr. |
|------------------------------|---------------------|----------|
| 1 Weissenbacher Bruchstein   | 40 – 60 mm          | 1446469  |
| 2 Bruchstein Grün            | 50 – 100 mm         | 1239458  |
| 3 Bruchsteine Anthrazit-weiß | 50 – 100 mm         | 1239687  |
| 4 Zierstein Glasbrocken      | Türkis, 50 – 100 mm | 1592365  |

Lieferung im Big Bag à 1.000 kg.



Gabionenfüllmaterial

# Gabionen: vielfältig einsetzbar

## Gabionenstele Pronto

Für die Gartenkunst ist diese Gabionensäule ein einzigartiges Gestaltungsobjekt, das der Kreativität alle Freiheiten lässt. Auch in Gruppen einsetzbar.

Das Verbindungselement ist durch den bereits integrierten Pfosten einfach zu montieren. Die Montage ist in zwei Varianten möglich. Zum Einbetonieren in Punktfundamente wird der Pfosten einfach 40 cm tief in den Beton geschoben. Zum Aufschrauben auf ein bereits bestehendes Fundament ist ein separat bestellbarer Schraubenflansch nötig.

- Maschenweite: 3,3 x 15 cm
- Drahtstärke: 5/3,5 mm
- Material: Gitter Alu-Zink/  
Rohr feuerverzinkt
- Steinmenge: 77 kg
- Steinkörnung: 32 – 56 mm

| Produkt                                 | Größe [LxBxH]    | Art. Nr. |
|---|------------------|----------|
| Gabionenstele Pronto, inkl. Rohrpfosten | 15 x 30 x 105 cm | 1726950  |
| Gabionenstele Pronto, inkl. Rohrpfosten | 15 x 30 x 150 cm | 1726949  |
| Gabionenstele Pronto, inkl. Rohrpfosten | 15 x 30 x 195 cm | 1726951  |



Gabionenstele



## Gabionenhochbeet

Hochbeete aus Steinkörben sind langlebig, besonders wenn der Bausatz verzinkt ist. Das Hochbeet ist einfach zu montieren und je nach Geschmack zu befüllen und zu bepflanzen.

| Größe [LxBxH]     | Art. Nr. |
|-------------------|----------|
| 250 x 120 x 80 cm | 1218683  |



Gabionenhochbeet



Gabionenzaun

## Gabionenzaun

Als Zaun/Sichtschutz bis 183 cm Höhe, verzinkt, für verschiedene Steingrößen erhältlich, in verschiedenen Varianten. Zaunset bestehend aus: zwei Zaunsäulen, zwei Gittermatten, Universalclerken und Abstandhalter.

| Eigenschaften  | Größe [B x H x T] | Art. Nr. |
|----------------|-------------------|----------|
| ohne Fußplatte | 250 x 120 x 10 cm | 1218485  |
| mit Fußplatte  | 250 x 104 x 10 cm | 1218608  |
| ohne Fußplatte | 250 x 144 x 15 cm | 1263798  |
| mit Fußplatte  | 250 x 104 x 15 cm | 1239304  |

In verschiedenen Höhen erhältlich.



Gabionenbank

## Gabionenbank

Sitzfläche Douglasie, in unterschiedlichen Größen, mit und ohne Lehne erhältlich.

| Eigenschaften | Größe [B x H x T]   | Art. Nr. |
|---------------|---------------------|----------|
| mit Lehne     | 50 x 40 x 44/83 cm  | 1587941  |
| mit Lehne     | 100 x 40 x 44/83 cm | 1587939  |
| mit Lehne     | 150 x 40 x 44/83 cm | 1587940  |
| ohne Lehne    | 55 x 55 x 54 cm     | 1646947  |
| ohne Lehne    | 105 x 55 x 54 cm    | 1646945  |
| ohne Lehne    | 155 x 55 x 54 cm    | 1646946  |



System-Gartentür

## System-Gartentür

Gartentür verzinkt, einfache Montage, inkl. Schließteil, Edelstahlgriff und Schließzylinder. Spezielles Befestigungssystem für Gabionenwand (23 cm) und Gabionenzaun (15 cm).

| Eigenschaften | Größe [B x H] | Art. Nr. |
|---------------|---------------|----------|
| 2 Türbänder   | 100 x 115 cm  | 1218793  |
| 3 Türbänder   | 100 x 175 cm  | 1218794  |



Gabionenkorb

## Gabionenkorb

Im Gegensatz zu den Baukastensystemen der Gabionenwand und des Gabionenzauns ist der Gabionenkorb schon fertig geschweißt und als komplett vormontiertes Element schnell und einfach einzubetonieren oder aufzudübeln. In verschiedenen Höhen von 83 bis 183 cm erhältlich.

| Eigenschaften  | Größe [B x H x T] | Art. Nr. |
|----------------|-------------------|----------|
| ohne Fußplatte | 125 x 103 x 15 cm | 1708981  |
| mit Fußplatte  | 125 x 143 x 15 cm | 1709030  |

In verschiedenen Höhen von 83 bis 203 cm erhältlich.



Gabionenwand

## Gabionenwand

Als Wand/Sichtschutz bis 243 cm Höhe erhältlich, verzinkt, in verschiedenen Varianten. Set bestehen aus: zwei Wandsäulen, zwei Gittermatten, Universalclerken und Abstandhalter.

| Eigenschaften  | Größe [B x H x T] | Art. Nr. |
|----------------|-------------------|----------|
| ohne Fußplatte | 250 x 180 x 23 cm | 1239288  |
| mit Fußplatte  | 250 x 184 x 23 cm | 1239302  |

In verschiedenen Höhen erhältlich.



Steinfassade

## Steinfassade Stonecover

Fassaden oder Mauern dauerhaft und pflegeleicht verkleiden, auch mit Fassadendämmung erhältlich. Verzinkt nach EN ISO 1461.

| Eigenschaften       | Größe [B x H x T]  | Art. Nr. |
|---------------------|--------------------|----------|
| Grundelement        | 253 x 63 x 12,5 cm | 1733584  |
| Erweiterungselement | 253 x 63 x 12,5 cm | 1733634  |
| Fassadenträger      | 60 x 7 x 12,5 cm   | 1733654  |
| Sichtfassadenträger | 60 x 7 x 12,5 cm   | 1733644  |

Weitere Größen erhältlich.

# Trendsetter für den Gartenliebhaber

Kräuterschnecken und Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt. Außerdem führen sie zu einer Ertragssteigerung und Saisonverlängerung, da die Pflanzen nicht direkt am Boden wachsen.



Hochbeet Rund

## Hochbeet

Jahrelang resistent gegen Umwelt und Witterung, keine Innenfolie erforderlich, flexibel in Form und Größe durch frei kombinierbare Module, in den Farben: Blank, Rubin, Granit. Material: Zink-Alume.

| Eigenschaft*     | Größe            | Art.Nr. |
|------------------|------------------|---------|
| Rund 858, Blank  | 82 x 82 x 86 cm  | 1441079 |
| Basic 858, Rubin | 82 x 162 x 86 cm | 1441080 |

\*Erweiterbar in der Länge oder in der Mitte um eine Kurve.



Hochbeet Basic



Kräuterspirale groß

## Kräuterschnecke

Bausatz aus Metall, ohne Steine, Steinbedarf je nach Größe variabel (ca. 180 – 700 kg).

| Produkt                | Größe                  | Art.Nr. |
|------------------------|------------------------|---------|
| Kräuterspirale rund    | 140 x 110 x 80 cm      | 1587972 |
| Kräuterspirale cantone | 120 x 110 x 70 cm      | 1587980 |
| Kräuterspirale klein   | 110 x 90 x 60 – 20 cm  | 1132091 |
| Kräuterspirale groß    | 200 x 150 x 80 – 20 cm | 276215  |



Hochbeet, inkl. Trennfolie

## Hochbeet

Bausatz aus Metall, inkl. Trennfolie, ohne Steine, Steinbedarf je nach Größe variabel. In 40 und 80 cm Höhe erhältlich.

| Größe                    | Art.Nr. |
|--------------------------|---------|
| Ø 92/72 cm, Höhe 40 cm   | 661796  |
| Ø 146/126 cm, Höhe 40 cm | 209452  |
| Ø 240/220 cm, Höhe 40 cm | 209453  |

## UNSER TIPP

**1**

Unter das Hochbeet legen Sie ein feinschichtiges Drahtgeflecht\*, das Wühlmäuse und andere Kleintiere fernhält. Auf das Drahtgeflecht und somit zuunterst in den Hochbeetkasten legen Sie zur besseren Durchlüftung eine Schicht Reisig bzw. dünnes Geäst (ca. 20 cm).

**2**

Die nächste Schicht besteht aus einer umgedrehten Rasensohle (ca. 3 – 5 cm), die das Reisig von der darüberliegenden Schicht (ca. 30 cm) aus Rohkompost oder Dung trennen soll.

**3**

Die oberste Schicht (ca. 20 – 30 cm) füllen Sie mit reifem Kompost bzw. Blumenerde auf, in die Sie später die Pflanzen oder das Saatgut setzen. Auf diese Weise haben Sie volle Kontrolle hinsichtlich der Qualität der Erde und somit über die Nachhaltigkeit der Ernte.

\*Nicht im Lieferumfang enthalten.



## Gewächshaus Cassiopeia 9900

Grundfläche ca. 9,9 m<sup>2</sup>, in den Farben Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, Kombiverglasung für freie Sicht und weiches Licht.

| Eigenschaft      | Außenmaß [BxLxH]   | Art. Nr. |
|------------------|--------------------|----------|
| ESG/HKP, Schwarz | 257 x 385 x 249 cm | 1661890  |

Inkl. Sockelmauer in Sandstein (bauseitig zu erstellen).

- Mit und ohne Sockelbausatz in Sandstein oder Anthrazit
- Seitenfenster, vier Dachfenster und zwei Regenrinnen inklusive
- Hoher First 2,49 m und 1,55 m hohe Traufen
- Komfortzugang mit breiter Doppelschiebetür (122 x 194 cm) und bodentiefer Türschwelle, inkl. Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Kombiverglasung aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten im Dachbereich

# Pflanzvlies und Wurzelsperre

## Unkrautvlies Plantex Gold

Keine Chemikalien erforderlich, selbst bei hartnäckigem Unkraut, fünf Jahre UV-beständig, einfach zu schneiden und zu verlegen, garantierte Haltbarkeit bis zu 25 Jahre bei ordnungsgemäßer Verwendung.

## Garten- und Landschaftvlies

Wasser-, luft- und nährstoffdurchlässig, sehr belastbar, einfach zu schneiden und verlegen, chemisch neutral, recycelbar. Für Gehwege, Terrassen, Holzbeläge und Pflastersteine.



Vertikale Wurzelsperre



Garten- und Landschaftvlies

## Unkrautvlies Plantex Platinum

Gegen invasives Unkraut, sehr starke Reißfestigkeit, exzellente Wasserdurchlässigkeit, durchlässig für Wasserdampf und Luft, hohe Festigkeit, fügt sich in die natürliche Umgebung, 100% recycelbar, gegen aggressives Unkraut.

## Vertikale Wurzelsperre

Undurchdringlich für aggressive Wurzeln wie z. B. Bambuswurzeln, 100% wasserdicht, schnell und leicht zu verlegen, unverrottbar, 100% recycelbar, UV-beständig, 25 Jahre Garantie (gemäß Garantieerklärung), beidseitig beschichtet.



Plantex Platinum



Plantex Gold

| Produkt                        | Eigenschaften   | Art. Nr. |
|--------------------------------|---|----------|
| Garten- und Landschaftvlies    | 100 g/m <sup>2</sup> , 1,00 x 25 m, Schwarz, Polypropylen                                   | 1328466  |
| Unkrautvlies Plantex Gold      | 125 g/m <sup>2</sup> , 1,00 x 25 m, Braun-Schwarz, Polypropylen                             | 1338117  |
| Unkrautvlies Plantex Platinum  | 240 g/m <sup>2</sup> , 200 cm x 50 m, Dunkelgrün, 100% Polypropylene                        | 1730454  |
| Vertikale Wurzelsperre, 420 UV | 420 g/m <sup>2</sup> , 100 cm x 10 m, Schwarz, 100% Polypropylene, doppelseitig beschichtet | 473146   |



## UNSER TIPP

Sie brauchen Hilfe bei der Gartengestaltung? Kein Problem. BayWa Baustoffe bietet Ihnen auch die Vermittlung von regionalen Handwerkern an.

Ihr GaLa-Experte: Wolfgang Thaler



Briefkastensäule

# Mülltonnenboxen und Briefkastensäulen

Mülltonnen- und Containerboxen bieten Schutz vor Ungeziefer und Schädlingen und haben eine hohe Lebensdauer. Die Systeme verhindern Fremdeinwurf und zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Flüsterleises Handling und Barrierefreiheit ermöglichen einen besonders hohen Einwurfkomfort.



Dreifachmüllbox



Doppelmüllbox

## Vollsäule mit Briefkasten

Oberfläche Sichtbeton, Briefkasten einteilig mit Front in Edelstahl, Betonoberfläche variabel, nach Bedarf auch individuelle Sonderanfertigungen möglich.

Art.Nr.: 261622

## Müllbox SD240 Exklusiv

Abbildung Box für 3 x 240-l-Tonne, Oberfläche Sandstrahleffekt Anthrazit, Türen glatt mit Schwenkverschluss, pulverbeschichtet nach RAL 7016 (alle RAL-Töne möglich).

Weitere Betonoptiken und Türausführungen zur Auswahl.

Art.Nr.: 261622

## Müllbox Top-Line Betondesign

Abbildung Box für 2 x 120-l-Tonne. Wahlweise mit Pflanzwanne oder Abdeckplatte, Metallteile pulverbeschichtet (alle RAL-Töne), mehrere Betonoberflächen wählbar.

Art.Nr.: 261622



## Abfallsystem Avantgarde(r)

Beim Abfallsystem Avantgarde(r) ist in Optik und Handhabung eine individuelle Zusammenstellung möglich. Sie können aus einer Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten von Korpus und Türoberfläche wählen. Zur komfortablen Bedienung mit nur einer Hand gibt es eine Lösung mit dem „Deckel im Dach“ der Mülltonnenbox.

- 1 Zweiradgarage, Abfall- oder Wertstoffbehälter bis zu einem Volumen von 240 l, verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl.  
Gewicht: ca. 600 kg, Größe [B x T x H]: 137,5 x 84 x 125 cm.

| Korpus               | Front                              | Art. Nr. |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 1 Revulkan Anthrazit | Edelstahl Leinenblech* mit Noppen  | 261662   |
| 2 Perlgrau           | Cognacbraun mit Sickenprägung      | 261662   |
| 3 Seidengrau         | Taubenblau ohne Dekor              | 261662   |
| 4 Seidengrau         | Edelstahl* ohne Dekor              | 261662   |
| 5 Perlmutterweiß     | Reinweiß mit Lochung               | 261662   |
| 6 Revulkan Anthrazit | Anthrazitgrau mit Nummernbeklebung | 261662   |

\*Nicht rostender Edelstahl.

## UNSER TIPP

Ob Mülltonnenhäuser oder Briefkästen: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Denn es gibt viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Mülltonnensysteme können sowohl in der Bestückung als auch in der Front beliebig erweitert werden. Briefkästen können beispielsweise auch in Beton-, Hohl- oder Zaunsäulen integriert werden. Für individuelle Sonderanfertigungen fragen Sie am besten unseren BayWa Baustoffe Experten.

# Mehr Freiräume dank Gartenautomatisierung

Mit einem voll automatisierten Garten können Freiräume im Grünen jetzt noch besser genossen werden. Blumengießen und Rasenmähen waren gestern – mit moderner Mährobotik, automatischer Gartenbewässerung und Gartenbeleuchtung pflegt sich der Garten wie von allein. Die neueste Technik für das Grün ums Haus lässt sich via Smartphone-App bequem von unterwegs steuern, damit mehr freie Zeit für Familie und Freunde bleibt.

Ob Spielrasen oder Gebrauchsrasen – für ein perfektes Erscheinungsbild empfiehlt sich vor allem die Verwendung eines Rasensamens, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Neben modernster Technik kann mit effektiven Bewässerungssystemen bares Geld gespart werden.




1

# Mähroboter – für mehr Entspannung im Garten

Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie dem smarten Mähroboter die Pflege Ihres Gartens. Intelligente Bewässerung und Rasenpflege zu jeder Zeit und von jedem Ort.

Per App erhalten Sie wichtige Informationen über Bodenfeuchte, Lichtstärke und Umgebungstemperatur (smart Sensor). Mit einem Klick haben Sie Ihren Garten im Blick und können Bewässerungszeiten (smart Water Control) und Mähzeiten (smart Mähroboter) bequem vom Smartphone aus steuern.



## UNSER TIPP


Gartenpflege per App

- Leistungsstark und pflegeleicht
- Einfache Programmierung
- Fast für jeden Gartentyp geeignet

smart system Set



Mähroboter smart Sileno



## Mähroboter-Set smart Sileno

Set bestehend aus:

- 1 Mähroboter smart Sileno
- 2 smart Gateway
- 3 smart Water Control
- 4 smart Sensor

Art.Nr.: 1560884

Die smart system App gibt's kostenlos dazu!

## Mähroboter Sileno

- Mäht zuverlässig Rasenflächen bis max. 1.000 m<sup>2</sup>
- Bewältigt Steigungen bis 35 %
- Verschiedene Mähperioden oder -tage definierbar
- Arbeitet leise (ca. 60 dB) und emissionsfrei
- Schnitthöhe 20 – 50 mm
- Lieferumfang: Mähroboter, 200 m Begrenzungskabel, 400 Haken, 9 zusätzliche Messer, 5 Anschlussklemmen

Art.Nr.: 1559549



Mähroboter Sileno



Mähroboter Sileno city 500




Garage

# Freizeit genießen

## Mähroboter Sileno city 500

Der ideale Partner für die Rasenpflege in kleineren Gärten. Der kompakte und wendige Mähroboter ist für den Reihenhaus- oder Stadtgarten perfekt geeignet, mit einer maximalen Flächenleistung von 250 bzw. 500 m<sup>2</sup> (modellabhängig). Er ist beim Mähen so leise, dass man ihn kaum hört, und kann mit einem Wasserschlauch gereinigt werden. Passende Garage für Regen- und Sonnenschutz, mit klappbarem Dach für einfachen Zugang zum Mähroboter.

| Produkt                   | Art. Nr. |
|---------------------------|----------|
| Sileno city 500           | 1718714  |
| Sileno city 500 smart Set | 1718746  |
| passende Garage           | 1559548  |



Pflanzflächen



Quick & Easy Verbindung



Nur im  
Fachhandel  
erhältlich

Mähroboter Sileno+ 1600

## Mähroboter Sileno+ 1600

Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mähroboter Ihren Rasen akkurat auf Länge hält und sogar enge Bereiche des Gartens durchfährt, ohne Streifen zu hinterlassen. Der Roboter ist so leise, dass man ihn kaum hört, wie er das Gras mäht und anschließend vollautomatisch zur Ladestation zurückkehrt.

- Mäht zuverlässig und leise Rasenflächen bis max. 1.600 m<sup>2</sup>
- Bewältigt Steigungen bis 35 %
- Verschiedene Mähperioden oder -tage definierbar
- Akku: 2,1-Ah-Lithium-Ionen Akku
- Ladezeit: 60 Min.
- Lieferumfang: smart Gateway, Sileno+ 1600 Mähroboter, 250 m Begrenzungskabel, 400 Haken, 9 Ersatzmesser, 4 Verbinder, 5 Anschlussklemmen

Art.Nr.: 1717807

## Micro-Drip-System

Die wassersparende Art der Gartenbewässerung

- ✓ **Vielseitig einsetzbar auf Balkon, Terrasse, in Nutz- und Ziergarten**
- ✓ **Innovative, intelligente Systemlösungen erhöhen den Anwenderkomfort**
- ✓ **Automatische Bewässerung durch einen Bewässerungscomputer**
- ✓ **Mit „Quick & Easy“, der patentierten Verbindungstechnik:**
  - Dauerhaft dichte Rohrverbindung
  - Bei Bedarf leicht zu lösen
  - Schnellerer Systemaufbau und -umbau

# Bewässerungssystem – bequem und zuverlässig



Micro-Drip-System

| Systemkomponenten |                    | Terrasse/ Balkon              | Beete                      |                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Systemstart       | Verbindungstechnik | Pflanztöpfe /-tröge (Tropfer) | Pflanzflächen (Sprühdüsen) | Pflanzreihen (Tropfrohre) |

## Start Set Pflanzflächen

Flexibel einsetzbare Sprühdüsen ermöglichen die ideale Bewässerung bei kurzen Vegetationszeiten von Pflanzen in Blumen- und Gemüsebeeten von ca. 40 m<sup>2</sup>.

### Set bestehend aus:

- 1 Basisgerät 1000
- 25 m Verlegerohr
- 4 Sprühdüsen 90°
- 1 Sprühdüse 360°
- 2 L-Stücke\*
- 1 Kreuzstück\*
- 5 Rohrführungen\*
- 5 Verlängerungsrohre für Sprühdüsen
- 5 Regulierventile
- 3 Verschlussstopfen\*
- 10 Rohrhalter\*
- 1 Montagewerkzeug

\* Ø 13 mm (1/2")

Art.Nr.: 1560893

## Start Set Pflanzreihen M automatic

Punktgenaue Wurzelbewässerung mit Tropfrohren für 25 m Pflanzreihe (z. B. Hecken- oder Randbepflanzung). Selbstreinigende und wurzelfreie Tropfer durch spezielle Labyrinthtechnik.

### Set bestehend aus:

- 1 Bewässerungscomputer „EasyControl“
- 1 Basisgerät 1000
- 25 m Tropfrohr\*
- 15 Rohrhalter\*
- 1 Verschlussstopfen\*
- Wasserabgabe pro Tropfer: 4 l/h je 30 cm, Tropfabstand 30 cm, max. Länge 100 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät)

\* Ø 13 mm (1/2")

Art.Nr.: 1560830



# Rasensamen

## Superrasen Loretta

Die BayWa Premium-Marke für Rasenmischungen im Hausgarten- und Profibereich mit den besten Sorten der hochwertigsten Rasengräser. Ein idealer Familienrasen für Flächen mit intensiver Nutzung. Die sorgfältige Auswahl der Gräser und die ausschließliche Verwendung von Premium-Saatgut sorgen für einen samtig weichen, dichten, sattgrünen und dabei sehr strapazierfähigen Rasen. Für Sport, Spiel und Erholung.

## Spiel- und Gebrauchsrasen

Dieser Rasen (RSM 2.3) ist trittfest, robust und belastbar und somit ideal für eine Spielwiese geeignet. Sehr anpassungsfähige Rasenmischung – nicht nur an Boden und Lage, sondern auch hinsichtlich der Benutzung und der Pflege. Sie ist für intensiv genutzte Rasen wie Liege- und Spielwiesen, Hausgärten oder öffentliches Grün vorgesehen.

| Produkt                             | Packungsgröße | Art.Nr. |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Superrasen Loretta                  | 1 kg          | 173297  |
| Spiel- und Gebrauchsrasen (RSM 2.3) | 10 kg         | 159951  |




Spiel- und Gebrauchsrasen

## Rollrasen in Spitzenqualität

Rollrasen ist im Handumdrehen verlegt und sofort uneingeschränkt nutzbar. Keine Ansaat ohne Erfolgsgarantie mehr, kein mühsames Nacharbeiten und nur ein relativ geringer Pflegeaufwand. Außer bei Schnee und Frost kann Rollrasen das ganze Jahr über verlegt werden.

### Spiel- und Gebrauchsrasen Premium

Ein Rasen in außergewöhnlicher Spitzenqualität: dichte, robuste, belastungsfähige Narbe, Dunkelgrün, mittelstark wachsend, besonders einheitlich in Farbe und Struktur. Der Gebrauchsrasen entspricht von der Gräserzusammensetzung einem Sportrasen, ist also hochstrapazierbar, jedoch etwas weniger anspruchsvoll in der Pflege.



Halbschattenrasen

### Halbschattenrasen

Beste Qualität für halbschattige Lagen. Breitblättrige, steife und feste, tragfähige Grasnarbe. Farbe Dunkelgrün, langsam wachsend. Dieser Rasen besitzt ein sehr tiefes Wurzelwerk, das ihn strapazierfähig macht und dafür sorgt, dass er nahezu ohne Bewässerung auskommt. Er ist für sonnige bis halbschattige Standorte geeignet, benötigt aber etwas mehr Dünger als ein Gebrauchsrasen.

| Produkt                           | Rollengröße [BxL]                | Art. Nr. |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Spiel- und Gebrauchsrasen Premium | 0,58 x 1,73 m = 1 m <sup>2</sup> | 281310   |
| Halbschattenrasen                 | 0,58 x 1,73 m = 1 m <sup>2</sup> | 1623012  |

## UNSER TIPP

Mit einer speziell entwickelten Sandwichbauweise kann Rollrasen direkt auf dem alten Rasen verlegt werden – ohne vorherige Bodenbearbeitung.



Maulwurfgitter Grün

### Maulwurfgitter 127

Der Maulwurf ist ein nützliches Tier für jeden Garten, wird aber dennoch oft als Schädling angesehen. Das grüne Maulwurfgitter 127 ist die freundliche Lösung bei Maulwurfproblemen.

- Stark, flexibel und leicht
- Einfach zu schneiden und zu verlegen
- Wasserdurchlässig
- Frei von Chemikalien

Größe [BxL] 1 x 25 m Art. Nr. 1678491

# Nutzen Sie das Wasser der Natur

Mit einem Regenwassertank können Sie nicht nur das Wasser aus der Natur sammeln und für Ihre Bewässerung im Garten verwenden. Sie sparen sich dadurch auch das Wasser aus dem Hahn und entlasten die Klärwerke.

| Produkt   | Produktbeschreibung                           | Art. Nr. |
|-----------|---|----------|
| Evergreen | 475 l, Höhe 120 cm, Ø 70 – 78 cm, dunkelbraun | 1683560  |
| Rainbowl  | 210 l, Höhe 110 cm, Ø 60 – 40 cm, anthrazit   | 1683507  |



Regenspeicher Evergreen



Regenspeicher Rainbowl


## Regenspeicher Evergreen

Ein Regenspeicher in naturgetreuer Nachbildung eines Baustamms.

## Regenspeicher Rainbowl

Moderne, klare Linien und Strukturen zeichnen diesen Regenspeicher aus.

Auch in den Farben Mango, Chili und Kiwi erhältlich.



Garten-Kompletanlage Neo Premium

## UNSER TIPP

Rundum-Sorglos-Paket:  
Produkt inkl. Einbau, Winter- und Reparaturservice, natürlich von BayWa Baustoffe



Versickerungselement Drainfix Bloc

## Versickerungselement Drainfix Bloc

System für Versickerung von Regenwasser:

- Sickerblock-Rigole, schwarz, aus PP, geeignet als Versickerungs-, Rückhalte-, Speicher- und Muldenrigole mit sehr hoher Speicherkapazität
- Große Einbautiefen, langlebig und dauerhaft sicher
- Statische Belastbarkeit bis SLW 60 für den Einbau unter befahrenen Bereichen

| Fassungsvermögen | Größe [LxBxH]        | Art. Nr. |
|------------------|----------------------|----------|
| 146 l            | 800 x 600 x 330 mm   | 1520059  |
| 292 l            | 1.200 x 800 x 330 mm | 1384331  |

Passendes Zubehör erhältlich.

## Garten-Kompletanlage Neo Premium

Kompletanlage mit Tank, Schacht, Deckel, Schachtverlängerung (20 cm), Gardena Tauchpumpe, Filter und Wasserzapsäule Premium zur einfachen Wasserentnahme.

Fassungsvermögen 3.000 l Art. Nr. 1527327



# Baugeräte, Werkzeuge und Schutzbekleidung

## Leistungsstark. Innovativ. Funktional.

Effizientes und erfolgreiches Bauen setzt die Verwendung der richtigen Werkzeuge, Maschinen und Baugeräte voraus. Mit der passenden Ausrüstung sind optimale Ergebnisse und effizientes Arbeiten gewährleistet – vom Dämmen des Dachs bis zum Anlegen eines Gartenwegs. Bei uns bekommen Sie eine umfassende und fachlich kompetente Beratung sowie eine große Auswahl an Markenprodukten. Ihre ausgewählten Produkte liefern wir Ihnen natürlich auch termingerecht direkt auf die Baustelle.

Damit Sie auch in puncto Sicherheit bestens ausgerüstet sind, bekommen Sie bei BayWa Baustoffe alles vom Atem- und Kopfschutz über die Absturzsicherung bis hin zur passenden Arbeitskleidung.

- ✓ Baugeräte und -werkzeuge
- ✓ Arbeitsschutz
- ✓ Elektrowerkzeuge
- ✓ Reinigungsgeräte
- ✓ Schmier- und Pflegemittel
- ✓ Öle und Fette
- ✓ Zubehör
- ✓ Arbeitsschutz und -kleidung
- ✓ Baustelleneinrichtung
- ✓ Kleinbaumaschinen
- ✓ Befestigungstechnik

# Partnerschaft

## Beratend. Ehrlich. Individuell.

Ihre Projekte liegen uns am Herzen – deshalb behandeln wir sie mit größter Sorgfalt, beraten Sie individuell und bieten Ihnen ehrliche Lösungen mit einer großen Produktvielfalt. Gemeinsam mit unseren Partnern bilden wir den gesamten Wertschöpfungsprozess für erfolgreiches Bauen ab und schaffen Synergien, durch die Sie mehr erreichen.

[www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de)



### Entdecken Sie unser breites Spektrum

- ✓ Garten, Terrasse und Zufahrt
- ✓ Fenster, Türen und Tore
- ✓ Parkett, Laminat und Vinyl
- ✓ Holzböden und Fliesen
- ✓ Trockenbau und Dämmung
- ✓ Putze und Farben
- ✓ Keller, Rohbau und Dach
- ✓ Baugeräte und Werkzeuge
- ✓ Baustofffachhandel

### Impressum

**Herausgeber**  
BayWa AG Baustoffe  
Arabellastraße 4  
81925 München

### Herzlichen Dank

BayWa Baustoffe bedankt sich bei allen Unternehmen, die durch Informationen, Bild- und Textmaterial zu diesem Katalog beigetragen haben.

### Bildnachweis

Die BayWa AG Baustoffe verfügt über die einfachen Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials.

### Garantie und Haftungsausschluss

Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf den Vorgaben der Hersteller. Änderungen und Abweichungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung und Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

### Prospektbestellung

Der Katalog ist online unter [www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de) zu bestellen.

Auflage 01/2018  
Katalog gültig bis Neuauflage.

### Profitieren Sie von unseren Serviceleistungen

- ✓ Qualifizierte und individuelle Fachberatung
- ✓ Termingerechte Lieferung
- ✓ Fachgerechte Montage
- ✓ Handwerkervermittlung
- ✓ Energie- und Fördermittelberatung
- ✓ Beratung per Hotline, am Standort oder vor Ort auf der Baustelle
- ✓ Gesundes Bauen

# Vier Werte, auf die Sie bauen können

BayWa Baustoffe gibt es seit vielen Jahrzehnten. Mit über 2.000 Lieferungen pro Tag sind wir zum größten Baustoffhändler in Bayern und sogar zum zweitgrößten in Deutschland herangewachsen.

Mit mehr als 100 Standorten allein in Deutschland sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Eben diese regionale Verbundenheit mit Land und Leuten ist ein entscheidender Grund dafür, dass wir mit Stolz auf mittlerweile über 290.000 zufriedene Kunden blicken können, von denen uns viele schon in der dritten oder vierten Generation vertrauen. Aber unsere Kunden vertrauen uns nicht nur, weil wir „näher dran“ sind. Sondern auch, weil sie das gute Gefühl haben,

dass sie bei uns von allem mehr bekommen: mehr Baukompetenz. Eine größere Auswahl an hochwertigen Bauprodukten. Mehr Service. Eine bessere Zukunft.

Wir nennen dieses Gefühl „**das gute Baugefühl**“. Und für dieses gute Baugefühl geben wir alles.

