

OFFEN
FÜR
NEUES

NEBENEINGANGS-
TÜREN



■ ■ ■ WAS SIE DRINNEN ERWARTET

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

4



NEBENEINGANGSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

8

NEBENEINGANGSTÜREN AUS HOLZ

16

NEBENEINGANGSTÜREN AUS ALUMINIUM

24

ZUSATZAUSSTATTUNG

32

SONDERFARBEN	34
VERGLASUNGEN	36
VERBREITERUNGEN, ELEKTRISCHE TÜRÖFFNUNGSSYSTEME & NOCH EINIGES MEHR	38
SEITENTEILE & OBERLICHTER	39
PROFILZYLINDER	40
SICHERHEIT	41
DRÜCKERGARNITUREN	42
AUSMESSEN & MONTAGE	44
SERVICE	46



EINGANGS ERWÄHNT

Herzlich willkommen!

Unser vielfältiges Angebot aus casafino Nebeneingangstüren bietet Ihnen einen idealen Baukasten, mit dem Sie Ihre Tür genau nach Ihren Vorstellungen gestalten können. Dank einer Vielzahl von Motiven, Farben, Werkstoffen, Gläsern und Drückern sind der Kreativität in der Zusammenstellung Ihrer Nebeneingangstür fast keine Grenzen gesetzt.

Die hochwertige Verarbeitung unserer casafino Produkte stellt sicher, dass alle Komponenten perfekt zusammenpassen und Sie sehr lange Freude daran haben werden. Sie haben somit die Möglichkeit, Ihre Nebeneingangstür ganz im Sinne unseres Mottos: „casafino. Mein Haus. Mein Stil.“ individuell anzupassen.

Modern. Klassisch. Lebendig.

Die breite Palette an Tür- und Materialausführungen sowie die zahlreichen Stilrichtungen der casafino Türen ermöglichen jedem Kunden, stets die zu seinen Vorstellungen, seinem Wohnstil, seinen Kriterien und gegebenenfalls zu den baurechtlichen Vorgaben der Stadt oder Gemeinde ideal passende Tür zu finden.

KUNSTSTOFF



HOLZ



ALUMINIUM



ACHTEN SIE AUF DIESE ZEICHEN FÜR QUALITÄT:



Umlaufende Stahlbox

Ein Kern aus Stahl, der komplett im Rahmen und im Flügel herumläuft, sorgt für maximale Stabilität.



Garantie

Bei sämtlichen Türen mit diesem Zeichen geben wir 5 Jahre Garantie auf alle nicht beweglichen Teile.



3D-Bänder

Unsere Türen mit diesem Zeichen verfügen über dreidimensional höhen-, seiten- und tiefenverstellbare Türbänder, um die Türflügel perfekt auszurichten.



Code

Alle Türen, die dieses Zeichen tragen, sind mit einem elektronischen Zahlencode-Schloss gesichert.



Profilstärke

Der Rahmen Ihrer casafino Nebeneingangstür mit diesem Zeichen ist dank einer Stärke von 70 mm besonders solide.



Fingerscan

Für Türen mit diesem Zeichen haben Sie den Schlüssel immer dabei, denn es handelt sich dabei um Ihren einzigartigen Fingerabdruck.



Blendrahmenstärke

Alle casafino Nebeneingangstüren mit diesem Zeichen verfügen über einen Blendrahmen mit einer Stärke von ca. 54 mm.



Bolzenverriegelung

Nebeneingangstüren mit diesem Zeichen werden von 5 Bolzen verriegelt.



Premium-Fichte

Holztüren mit diesem Zeichen sind aus bestem Fichtenholz hergestellt, das zusätzlich imprägniert wurde.



Hakenverriegelung

Bei dieser Verriegelung werden drei Stahlhaken aus dem Türblatt herausgefahren, die sich im Türrahmen verhaken.



Schreinerqualität

Ihre Nebeneingangstür mit diesem Zeichen ist in ihrer Qualität so hochwertig wie eine handgefertigte Tür vom Schreiner.





Rollzapfenverriegelung

Fünf runde Zapfen ziehen bei Türen mit diesem Zeichen den Rahmen an das Türblatt und verriegeln so die Tür.

ZUGANG ZUR WELT DER TÜREN

Kleinigkeiten sind oft Dreh- und Angelpunkte



Umlaufende Stahlbox

Aufgrund der Bautiefe des Kunststoffprofils von 70 mm und der umlaufenden Stahlbox im Flügel sowie Rahmen erhöht sich die Steifigkeit und die Formstabilität unserer casafino Kunststoff-Nebeneingangstüren um ein Vielfaches.



3D-Bänder

Dreidimensional höhen-, seiten- und tiefenverstellbare Türbänder erlauben es, die Türflügel in jede Richtung perfekt auszurichten.

Schwere, wartungsfreie Türbänder halten sicher im Rahmen und sorgen für einwandfreie Funktion.

IM DURCHSCHNITT EINFACH BESSER

Bei unseren Türen stimmen auch die inneren Werte

Türen aus Kunststoff

- Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen in Haustürqualität
- Standardfarbe außen und innen: Weiß
- Profilstärke 70 mm
- verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- schwere Hochleistungs-Türbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- umlaufende Lippendichtungen
- wärmegeämmte Sandwichfüllung 24 mm
- stabile Bodenschiene, thermisch getrennt
- serienmäßige 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung (Bolzenverriegelung)



Türen aus Holz

- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- Blendrahmenstärke ca. 54 mm bzw. 62 mm
- imprägniert
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- 2-dimensionale Bänder (höhen- und tiefenverstellbar)
- bei den Modellen Mangfall und Saale sind 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder inklusive
- umlaufende Lippendichtungen
- stabile Bodenschiene
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung

Türen aus Aluminium

- hochwertiges Aluminiumprofil, thermisch getrennt
- Standardfarbe außen und innen: Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet lackiert
- Profilstärke 70 mm
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- schwere 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder
- umlaufende Lippendichtungen
- wärmegeämmte PVC-Sandwichfüllung 24 mm
- stabile Bodenschiene, thermisch getrennt
- serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung



casafino

KUNSTSTOFF NEBENEINGANGSTÜREN

Preiswert und pflegeleicht






TÜREN TO GO ■■■

Nebeneingangstüren aus Kunststoff direkt zum Einbauen

Wenn es mal schnell gehen muss. Die abgebildeten Modelle sind in ausgewählten BayWa Standorten vorrätig.

Tür To Go je 599,- €

Breite 980 mm x Höhe 1.980 mm



Inklusive:
beidseitigem
Türdrücker Arber
(Silber)
inkl. Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln

Modell Inn

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1474078
DIN Links, Artikel-Nr. 1475614

Modell Donau

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1474077
DIN Links, Artikel-Nr. 1475613



ALLES INKLUSIVE:



Dekorfolien	
	Alu gebürstet
	Oregon
	Bergkiefer
	Anthrazit
	Golden Oak
	Mahagoni

Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln		Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm			
Modell Inn	DIN Rechts	1698989	799,00 €
	DIN Links	1702588	
Modell Donau	DIN Rechts	1698988	
	DIN Links	1702587	
Zusatzausstattung			Aufpreis
Dekorfolien lt. Übersicht		ab Seite 34	379,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas		ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend (für Türen in Weiß)		1475750	179,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung		1475826	49,90 € / Stück
Elektrischer Türöffner		1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe		1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe		1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör		ab Seite 38	

Hinweis: Unter einer Höhe von 1.980 mm kann bautechnisch nur eine 1-fach-Bolzenverriegelung verbaut werden.

OFFEN KOMBINIERBAR ■■■

Sofort bestellbare Kunststoff-Sonderausführungen

ALLES INKLUSIVE:



Dekorfolien	
	Alu gebürstet
	Oregon
	Bergkiefer
	Anthrazit
	Golden Oak
	Mahagoni



Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Kunststofftüren von Aitrach bis Alz Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm	siehe Tür	1099,00 €
Zusatzausstattung	Aufpreis	
Dekorfolien lt. Übersicht	ab Seite 34	379,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas*	ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend (für Türen in Weiß)	1475750	179,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung	1475826	49,90 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe	1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe	1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	

Modell Aitrach

Verglasung Klarglas mit Kreuzprosse,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702586
DIN Links, Artikel-Nr. 1702595

*VSG kann für die Modelle Salzach und Isar verwendet werden.



Modell Main

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702582
DIN Links, Artikel-Nr. 1702591



Modell Lech

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702583
DIN Links, Artikel-Nr. 1702592



Modell Iller

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702584
DIN Links, Artikel-Nr. 1702593



Modell Salzach

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1698990
DIN Links, Artikel-Nr. 1702589



Modell Isar

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702461
DIN Links, Artikel-Nr. 1702590



Modell Alz

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702585
DIN Links, Artikel-Nr. 1702594

OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE ■■■

2-flügelige Nebeneingangstüren aus Kunststoff

Auch wenn Ihre Maueröffnung etwas größer ist:
Wir bieten Ihnen 2-flügelige Türen an, zum Beispiel für Garagen oder Werkstätten.

ALLES INKLUSIVE:



Dekorfolien	
	Alu gebürstet
	Oregon
	Bergkiefer
	Anthrazit
	Golden Oak
	Mahagoni




Modell Saalach

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702600
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702606

Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Kunststofftüren von Saalach bis Nassach Maßbereich Gesamtbreite 1.600 - 2.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm Flügelbreiten von 500 - 1.000 mm variabel Sichtbares Blendrahmenmaß fest: 38 mm	siehe Tür	1.599,00 €
Zusatzausstattung	Aufpreis	
Dekorfolien lt. Übersicht	ab Seite 34	699,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas*	ab Seite 36	249,00 € / Stück
Nach außen öffnend (für Türen in Weiß)	1475751	319,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung	1475826	49,90 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe	1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe	1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	

*VSG kann für die Modelle Saalach und Isar verwendet werden.




Modell Regnitz

Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702596
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702601



Modell Regen

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702599
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702605



Modell Naab

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702597
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702602



Modell Nassach


Verglasung Klarglas mit Kreuzsprosse,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702598
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702603

casafino

HOLZ

NEBENEINGANGSTÜREN

Natürlichkeit bewahren





TÜREN TO GO ■■■

Nebeneingangstüren aus Holz direkt zum Einbauen

Wenn es mal schnell gehen muss. Die abgebildeten Modelle sind in ausgewählten BayWa Standorten vorrätig.

Tür To Go je 599,- €

Breite 980 mm x Höhe 1.980 mm



Inklusive:
beidseitigem
Türdrücker Arber
(Silber)
inkl. Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln



Modell Mangfall

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1474080
DIN Links, Artikel-Nr. 1475616

Modell Saale

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1474079
DIN Links, Artikel-Nr. 1475615



ALLES INKLUSIVE:



Lasur	
	Teak
	Kiefer
	Mahagoni
	Klarlack
	Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Sonderanfertigung		Artikel-Nr.	Preis pro Tür
inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln			
Maßbereich Breite 800 - 1.500 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm			
Modell Mangfall	DIN Rechts	1702638	799,00 €
	DIN Links	1702645	
Modell Saale	DIN Rechts	1702637	
	DIN Links	1702644	
Zusatzausstattung			Aufpreis
Lasur lt. Übersicht		ab Seite 34	379,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas		ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend		1475750	179,00 € / Stück
Thermisch getrennte Bodenschwelle		1475754	49,00 € / Stück
Ohne Keilzinkung		1475752	149,00 € / Stück
Regenschutzschenkel (für das Modell Mangfall)		1475753	29,00 € / Stück
Elektrischer Türöffner		1475828	90,00 € / Stück
Weiteres Zubehör		ab Seite 38	

Hinweis: Unter einer Höhe von 1.980 mm kann bautechnisch nur eine 1-fach-Bolzenverriegelung verbaut werden.

OFFEN KOMBINIERBAR ■■■

Sofort bestellbare Holz-Sonderausführungen

ALLES INKLUSIVE:



Modell Wiesbach

Verglasung Ornament 504,
Blendrahmenstärke ca. 62 mm,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702639
DIN Links, Artikel-Nr. 1702646

Lasur	
	Teak
	Kiefer
	Mahagoni
	Klarlack
	Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Holztüren von Wiesbach bis Traun Maßbereich Breite 800 - 1.150 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm	siehe Tür	1.099,00 €
Zusatzausstattung	Aufpreis	
Lasur lt. Übersicht für das Modell Altmühl	ab Seite 34	379,00 € / Stück
ESG-Sicherheitsglas	ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend	1475750	179,00 € / Stück
Thermisch getrennte Bodenschwelle	1475754	49,00 € / Stück
Ohne Keilzinkung	1475752	149,00 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	

Hinweis: Unter einer Höhe von 1.980 mm kann bautechnisch nur eine 1-fach-Bolzenverriegelung verbaut werden.



Modell Rottach

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702643
DIN Links, Artikel-Nr. 1702650



Modell Amper

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702641
DIN Links, Artikel-Nr. 1702648



Modell Ecknach

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702640
DIN Links, Artikel-Nr. 1702647



Modell Traun

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702642
DIN Links, Artikel-Nr. 1702649


OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE ■■■■

2-flügelige Nebeneingangstüren aus Holz

ALLES INKLUSIVE:

BLENDRAHMEN-STARKE  CA. 62 MM	PREMIUM-FICHTE  IMPRÄGNIERT & ASTARM
SCHREINER-QUALITÄT 	ROLLZAPFEN-VERRIEGELUNG  5-FACH



Lasur	
	Teak
	Kiefer
	Mahagoni
	Klarlack
	Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Holztüren von Itz bis Eger Maßbereich Gesamtbreite 1.600 - 2.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm Flügelbreiten von 500 - 1.000 mm variabel Sichtbares Blendrahmenmaß fest: 47 mm	siehe Tür	1.599,00 €
Zusatzausstattung		Aufpreis
Lasur lt. Übersicht	ab Seite 34	719,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas	ab Seite 36	249,00 € / Stück
Nach außen öffnend	1475751	319,00 € / Stück
Thermisch getrennte Bodenschwelle	1480705	99,00 € / Stück
Ohne Keilzinkung	1480703	299,00 € / Stück
Regenschutzschenkel (für das Modell Eger)	1480704	59,00 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	



Modell Itz

Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702651
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702654



Modell Prien

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702652
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702655



Modell Eger

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702653
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702656



casafino

ALUMINIUM NEBENEINGANGSTÜREN

Beständige Stabilität



TÜREN TO GO ■■■

Nebeneingangstüren aus Aluminium direkt zum Einbauen

Wenn es mal schnell gehen muss. Die abgebildeten Modelle sind in ausgewählten BayWa Standorten vorrätig.

Tür To Go je 1.199,- €

Breite 980 mm x Höhe 1.980 mm

Inklusive:
beidseitigem
Türdrücker Arber
(Silber)
inkl. Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln

Modell Wertach

Verglasung Satinato,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1475612
DIN Links, Artikel-Nr. 1475618

Modell Loisach

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1474081
DIN Links, Artikel-Nr. 1475617



ALLES INKLUSIVE:



Dekor und Lack	
	Mahagoni
	Golden Oak
	Anthrazit matt ähnlich RAL 7016

Sonderanfertigung		Artikel-Nr.	Preis pro Tür
inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln			
Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm			
Modell Loisach	DIN Rechts	1702607	1.399,00 €
	DIN Links	1702624	
Modell Wertach	DIN Rechts	1702608	
	DIN Links	1702625	
Zusatzausstattung			Aufpreis
Dekor und Lack lt. Übersicht		ab Seite 34	399,00 € / Stück
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas		ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend (für Türen in Weiß und Anthrazit)		1475750	179,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung		1475826	49,90 € / Stück
5-fach-Hakenverriegelung (ab 2.000 mm Höhe)		1480706	169,00 € / Stück
Elektrischer Türöffner		1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe		1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe		1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör		ab Seite 38	

Hinweis: Unter einer Höhe von 1.980 mm kann bautechnisch nur eine 1-fach-Bolzenverriegelung verbaut werden.

OFFEN KOMBINIERBAR ■ ■ ■

Sofort bestellbare Aluminium-Sonderausführungen



ALLES INKLUSIVE:

5 JAHRE GARANTIE <small>AUF NICHT BEWEGLICHE TEILE</small>	PROFIL-STÄRKE 70 MM
3D-BÄNDER 	HAKENVER-RIEGLUNG 3-FACH



Modell Altmühl

Verglasung Satinato mit Kreuzprosse,
 DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702609
 DIN Links, Artikel-Nr. 1702626

Dekor und Lack

	Mahagoni
	Golden Oak
	Anthrazit matt ähnlich RAL 7016

Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Aluminiumtüren von Altmühl bis Illach Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm	siehe Tür	1.499,00 €
Zusatzausstattung	Aufpreis	
Dekor und Lack lt. Übersicht für das Modell Altmühl	ab Seite 34	399,00 € / Stück
ESG-Sicherheitsglas	ab Seite 36	129,00 € / Stück
Nach außen öffnend (für Türen in Weiß und Anthrazit)	1475750	179,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung	1475826	49,90 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe	1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe	1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	

Hinweis: Unter einer Höhe von 1.980 mm kann bautechnisch nur eine 1-fach-Bolzenverriegelung verbaut werden.



Modell Glonn

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702622
DIN Links, Artikel-Nr. 1702629



Modell Vils

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702610
DIN Links, Artikel-Nr. 1702627



Modell Moosach

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702623
DIN Links, Artikel-Nr. 1702630



Modell Illach

Verglasung Ornament 504,
DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702611
DIN Links, Artikel-Nr. 1702628

OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE ■■■


2-flügelige Nebeneingangstüren aus Aluminium

ALLES INKLUSIVE:



Sonderanfertigung inkl. beidseitigem Türdrücker Arber (Silber) werkseitig montiert sowie Profilzylinder mit 3 Schlüsseln	Artikel-Nr.	Preis pro Tür
Aluminiumtüren von Ilm bis Luhe Maßbereich Gesamtbreite 1.600 - 2.100 mm x Höhe 1.800 - 2.200 mm Flügelbreiten von 500 - 1.000 mm variabel sichtbares Blendrahmenmaß fest: 44 mm	siehe Tür	2.299,00 €
Zusatzausstattung	Aufpreis	
VSG- oder ESG-Sicherheitsglas	ab Seite 36	249,00 € / Stück
Nach außen öffnend	1475751	319,00 € / Stück
3-fach-Automatikverriegelung	1475826	49,90 € / Stück
5-fach-Hakenverriegelung (ab 2.000 mm Höhe)	1480706	169,00 € / Stück
Elektrischer Türöffner	1475828	90,00 € / Stück
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 100 mm Höhe	1683427	41,90 € / lfm
Bodeneinstandsprofil Thermoblock bis 150 mm Höhe	1683428	54,90 € / lfm
Weiteres Zubehör	ab Seite 38	






Modell Ilm

Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702631
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702634



Modell Chamb

Verglasung Ornament 504,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702633
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702636



Modell Luhe

Verglasung Satinato,
Gehflügel DIN Rechts, Artikel-Nr. 1702632
Gehflügel DIN Links, Artikel-Nr. 1702635



casafino

ZUSATZ- AUSSTATTUNG

Was noch dazugehört





OFFEN FÜR ABWECHSLUNG ■■■

Sonderfarben unserer Nebeneingangstüren

Sie können bei der Auswahl „IHRER“ Tür auf eine äußerst große Palette an Formen, Accessoires und Materialien zurückgreifen. Das Optimale an bezahlbarer Individualität lässt sich dabei meist mit einer geschickten Farbwahl erzielen, passend zum Baustil, zur Wohngegend oder einfach zum persönlichen Geschmack. Bei uns finden Kunden eine große, attraktive Auswahl an Lasuren, Farben, Dekoren oder Lackierungen für die individuelle Gestaltung. Dabei gilt es natürlich nicht zu vergessen: Farbe ist nicht nur Kreativität, sondern auch wichtiger Schutz vor Außeneinflüssen. Bei unseren 1-seitig farbig gestalteten Türen ist das Rahmenmaterial sowie die Innenansicht immer weiß.

Kunststoff / Aluminium*



Mahagoni



Golden Oak

Aluminium*



Anthrazit matt
ähnlich RAL 7016

Kunststoff



Alu gebürstet



Anthrazit



Bergkiefer



Oregon

Viele der casafino Türen aus Kunststoff oder Aluminium sind nicht nur in klassischem Weiß lieferbar, sondern auch mit den abgebildeten Dekoren. Dies kommt besonders Bauherren und Renovierern entgegen, die Wert auf landschaftsgebundenes Bauen legen und gleichzeitig nicht auf die Vorteile des Materials Kunststoff oder Aluminium verzichten wollen.

Holz



Kiefer



Klarlack



Mahagoni



Teak



Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Ein Großteil unserer Holztüren kann in dekorativen Holzlasuren endbehandelt bestellt werden, bei welchen die Holzmaserung sichtbar bleibt. Diese Oberflächenveredelung verleiht den Türmodellen nicht nur eine individuelle Note, sondern schützt das Holz natürlich auch vor schädigenden Witterungseinflüssen. Dadurch können die Kriterien für landschaftsgebundenes Bauen oft ganz einfach erfüllt werden und der natürliche Charakter des Werkstoffes Holz bleibt erhalten. Außerdem sind auch Oberflächen in Teak- oder Mahagoni-Optik möglich, ohne auf Tropenhölzer zurückgreifen zu müssen.

KUNSTSTOFF

Dekor	Art	Artikel-Nr.
Golden Oak	1-seitig außen, 1-flügelig	1475693
	2-seitig, 1-flügelig	1475697
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475711
	2-seitig, 2-flügelig	1475713
Mahagoni	1-seitig außen, 1-flügelig	1475694
	2-seitig, 1-flügelig	1475698
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475712
	2-seitig, 2-flügelig	1475714
Bergkiefer	1-seitig außen, 1-flügelig	1475701
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475715
Oregon	1-seitig außen, 1-flügelig	1475702
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475716
Alu gebürstet	1-seitig außen, 1-flügelig	1475703
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475717
Anthrazit	1-seitig außen, 1-flügelig	1475704
	1-seitig außen, 2-flügelig	1475718

HOLZ

Dekor	Art	Artikel-Nr.
Kiefer	2-seitig, 1-flügelig	1475706
	2-seitig, 2-flügelig	1475719
Mahagoni	2-seitig, 1-flügelig	1475707
	2-seitig, 2-flügelig	1475720
Teak	2-seitig, 1-flügelig	1475708
	2-seitig, 2-flügelig	1475721
Klarlack	2-seitig, 1-flügelig	1475709
	2-seitig, 2-flügelig	1475722
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	2-seitig, 1-flügelig	1475710
	2-seitig, 2-flügelig	1475723

ALUMINIUM

Dekor	Art	Artikel-Nr.
Golden Oak	1-seitig außen, 1-flügelig	1475695
	2-seitig, 1-flügelig	1475699
Mahagoni	1-seitig außen, 1-flügelig	1475696
	2-seitig, 1-flügelig	1475700
Anthrazit matt ähnlich RAL 7016	1-seitig außen, 1-flügelig	1475705



Durchblick mit Stil

In der Regel bestehen die Standardverglasungen der Türen aus handelsüblichem Marken-Wärmeschutz-Isolierglas (ISO-Wärmeschutzverglasung). Besondere Akzente lassen sich jedoch mit der richtigen Sonderverglasung setzen. Es steht eine ganze Palette von Ornamentgläsern in vielen Stilrichtungen zur Verfügung.

Ornamentgläser sind die gängigste Möglichkeit, Eingangstüren mit Sonderausstattung individuell aufzuwerten. Es handelt sich um Gussglas mit ein- oder beidseitig strukturierter Oberfläche (Ornament). Ornamentglas ist häufig auch farbig lieferbar. Wegen seiner verzierten Oberfläche wirkt es sehr dekorativ; daneben erfüllen die Muster allerdings auch ganz praktische Aufgaben wie Lichtverteilung und Umlenkung in den Innenraum oder verschiedene Stufen der Streuung (Sichtschutz).

VSG-Glas als Sonderanfertigung

Für fast alle Türmodelle ist Verbund-Sicherheitsglas (VSG) auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. VSG ist eine spezielle Form eines Verbundglases, das den gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 52290 oder EN 356 entspricht. Es besteht aus mindestens zwei Scheiben, meist Flachglasscheiben und einer Zwischenschicht aus reißfester, hoch zähelastischer Polyvinylbutyral-Folie (PVB), die im Normalfall durchsichtig ist. Glas und Folie werden unter Hitze und hohem Druck zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen.

VSG verdankt seine hohe Sicherheit im Prinzip dieser reißfesten PVB-Schicht und deren Haftwirkung:

Bei einem Schlag oder Stoß bricht das Glas zwar, aber die Bruchstücke bleiben an der PVB-Folie kleben. Dadurch bleibt der Glasausschnitt geschlossen und die Verletzungsgefahr wird durch die Splitterbindung gleichzeitig verringert. Verbund-Sicherheitsglas kann je nach seinem Aufbau splitterbindend, durchwurfhemmend, durchbruchhemmend, durchschusshemmend oder sogar sprengwirkungshemmend sein.

Die Verwendung von VSG-Glas ist modellabhängig.



Glasbruch ohne Sicherheitsglas



Glasbruch mit Sicherheitsglas

ESG-Glas als Sonderanfertigung

Einscheiben-Sicherheitsglas ist ein speziell wärmebehandeltes Glas. Durch die Spezialbehandlung entsteht im Kern eine Zug- und in der Oberfläche eine Druckspannung. ESG, das wahlweise an der Außen- oder Innenseite des Fensters verbaut wird, erhält damit eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu normalen Floatgläsern. Wenn ESG-Glas bei hoher Belastung zerbricht, zerfällt es in viele winzige Bruchstücke. Dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr ganz erheblich.

Die Verwendung von ESG-Glas ist modellabhängig.



Floatglas klar		Artikel-Nr.
ESG-Glas	1-flügelig	1475730
	2-flügelig	1475736
VSG-Glas	1-flügelig	1475742
	2-flügelig	1475748
ISO-Glas	1-flügelig	1683425
	2-flügelig	1683426



Satinato Weiß		Artikel-Nr.
ESG-Glas	1-flügelig	1475728
	2-flügelig	1475734
VSG-Glas	1-flügelig	1475740
	2-flügelig	1475746
ISO-Glas	1-flügelig	1683423
	2-flügelig	1683424



Ornament 504 Weiß		Artikel-Nr.
ESG-Glas	1-flügelig	1475726
	2-flügelig	1475732
VSG-Glas	1-flügelig	1475738
	2-flügelig	1475744



Chinchilla Weiß		Artikel-Nr.
ESG-Glas	1-flügelig	1475729
	2-flügelig	1475735
VSG-Glas	1-flügelig	1475741
	2-flügelig	1475747





Kathedral Weiß		Artikel-Nr.
ESG-Glas	1-flügelig	1475727
	2-flügelig	1475733
VSG-Glas	1-flügelig	1475739
	2-flügelig	1475745

Bauart	Glas	Aufpreis
1-flügelig	ESG	129,00 € / Stück
	VSG	129,00 € / Stück
	ISO	89,00 € / Stück
2-flügelig	ESG	249,00 € / Stück
	VSG	249,00 € / Stück
	ISO	179,00 € / Stück

ZWISCHEN TÜR UND ANGEL ■■■

Verbreiterungen, Fußbodenanschlüsse, Türstopper, Obentürschließer & elektrische Türöffnungssysteme

Bodeneinstand und Verbreiterung



Bodeneinstandsprofile für Türen aus Kunststoff und Aluminium werden ohne Aufpreis werkseitig individuell nach Vorgabe der Höhe angepasst.

Verbreiterungsprofil 25 mm für Türen aus Aluminium sowie 30 mm und 100 mm für Türen aus Kunststoff.

Thermoblock als Bodeneinstand		Verbreiterung		Aufpreis
Maß	Artikel-Nr.	Maß	Artikel-Nr.	
		25 mm	1552606	49,90 € / lfm
		30 mm	1552604	29,90 € / lfm
100 mm	1683427	100 mm	1552605	41,90 € / lfm
150 mm	1683428			54,90 € / lfm

Türrahmenstopper

Höhe: 150 mm, Edelstahl-Optik

Artikel-Nr. 1475819
34,90 € / Stück



Elektrische Türöffnungssysteme

Elektrische Türöffnungssysteme erleichtern Ihnen den Zugang unter Zuhilfenahme verschiedenster moderner Technologien. Somit können Sie mit voller Kontrolle genau steuern, wem Sie Zutritt zu Ihren Räumen erlauben.

System	Artikel-Nr.	Aufpreis
Zahlencode	1552610	1.699,00 € / Stück
Fingerscan	1552611	



Obentürschließer Basis

mit Gleitschiene für Türen bis 1.100 mm Flügelbreite, Schließkraft einstellbar EN 1-4, Material: Aluminium und Stahl, für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar, hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar

Artikel-Nr. 1475821
329,90 € / Stück



Obentürschließer Exklusiv

mit Gleitschiene für Türen bis 1.400 mm Flügelbreite, Schließkraft einstellbar EN 2-6, Material: Aluminium und Stahl, für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar, hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar, integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige. Alle Funktionen von vorn einstellbar

Artikel-Nr. 1475822
499,90 € / Stück

INS RICHTIGE LICHT GERÜCKT

Seitenteile und Oberlichter

Ausstattungsvarianten

Konstruktionsbedingt sind Verglasungen und Füllungen bei Seitenteilen und Oberlichtern eingesetzt (nicht flügelüberdeckend). Die Glasart und Farbe der Seitenteile und Oberlichter sind jeweils mit auszuwählen. Ohne Auswahl einer Glasart bzw. Farbe werden Seitenteile und Oberlichter in Kunststoff und Aluminium jeweilig in Weiß mit dem ISO-Glas Ornament 504 geliefert. Bei Holz-Seitenteilen und -Oberlichtern erfolgt die Lieferung ohne weitere Bestellangaben in Fichte grundiert und ebenfalls mit dem ISO-Glas Ornament 504.

Seitenteile gibt es in vielen denkbaren Varianten: geschlossen mit Füllung oder komplett mit Glas, alternativ mit Ein-Drittel-/Zwei-Drittel-Unterteilung, komplett mit Glas oder kombiniert mit Glas und Füllung. Seitenteile und Oberlichter können ausschließlich in Verbindung mit einer einflügeligen Tür bestellt werden. Wir beraten Sie individuell!



Oberlicht

Komplett mit Glas



Seitenteil Typ A

Ohne Glas, komplett geschlossen mit massiver oder wärmegeämmter Füllung



Seitenteil Typ B

Oben zwei Drittel Glas, unten ein Drittel massive oder wärmegeämmte Füllung



Seitenteil Typ C

Oben zwei Drittel Glas, unten ein Drittel Glas



Seitenteil Typ D

Komplett mit Glas

Kunststoff		Art.Nr.	Aufpreis
Seitenteil Breite 300 - 1.000 mm Höhe 1.800 - 2.100 mm	Typ A	1480742	449,00 € / Stück
	Typ B	1480743	
	Typ C	1480744	
	Typ D	1480745	
Oberlicht Breite 300 - 2.100 mm Höhe 300 - 1.000 mm		1480751	

Holz		Art.Nr.	Aufpreis
Seitenteil Breite 300 - 1.000 mm Höhe 1.800 - 2.100 mm	Typ A	1480708	449,00 € / Stück
	Typ B	1480709	
	Typ C	1480710	
	Typ D	1480711	
Oberlicht Breite 300 - 2.100 mm Höhe 300 - 1.000 mm		1480750	

Aluminium		Art.Nr.	Aufpreis
Seitenteil Breite 300 - 1.000 mm Höhe 1.800 - 2.100 mm	Typ A	1480746	1.099,00 € / Stück
	Typ B	1480747	
	Typ C	1480748	
	Typ D	1480749	
Oberlicht Breite 300 - 2.100 mm Höhe 300 - 1.000 mm		1480762	

PROFILZYLINDER

Welcher Zylinder passt zu welcher Tür?


Sicherheit und Komfort ergänzen sich perfekt. casafino bietet Ihnen ein entsprechendes Sortiment. Ob Knauf-Profilzylinder, Türstopper oder Obentürschließer. Unser Anspruch ist es, bei Ihnen keine Wünsche offen zu lassen.



Winkhaus-Profilzylinder	Ausführung	Artikel-Nr.
Sicherheits-Profilzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion (von außen sperrbar trotz innen steckendem Schlüssel), Ausführung in Stahl, Lieferung mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube	35 / 65	1475854
	45 / 28	1475856
	45 / 30	1475858
	45 / 45	1475860
	45 / 50	1475846
	50 / 35	1475847
	50 / 50	1475848
69,90 € / Stück		

Knauf-Profilzylinder	Ausführung	Artikel-Nr.
Knauf aus Messing, einseitig Knauf mit Griffmulde, mit Stahlkupplung, 5 Stiftzuhaltungen, Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der vordersten Reihe, Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch, korrosionsgeschützt, Ausführung in Stahl, Lieferung mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube	35 / 65	1475839
	45 / 30	1475843
	45 / 45	1475845
	45 / 50	1475831
	50 / 35	1475832
	50 / 50	1475833
	99,90 € / Stück	

Basis-Profilzylinder	Ausführung	Artikel-Nr.
Basis-Profilzylinder, Lieferung mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube	35 / 65	1481671
	45 / 30	1481932
	45 / 45	1481933
19,90 € / Stück		



Übersicht der Zylinder-Zuordnung

Alle Türen sind sowohl mit Winkhaus- oder Knauf-Profilzylinder bestellbar. Den folgenden Tabellen entnehmen Sie, welche Ausführung mit welchem Türdrücker-Modell erhältlich ist.

Profilzylinder-Ausführung für Kunststofftüren

	45 / 45	45 / 50	50 / 50
Drücker garnitur	Arber	Hirschberg	Raggenhorn
	Högl		
	Zwiesel		

Profilzylinder-Ausführung für Aluminiumtüren

	35 / 65
Drücker garnitur	Arber
	Högl
	Zwiesel

Profilzylinder-Ausführung für Holztüren

	45 / 28	45 / 30	50 / 35
Drücker garnitur	Arber	Hirschberg	Raggenhorn
	Högl		
	Farnsberg		
	Zwiesel		

IMMER AUF DER SICHEREN SEITE

Unser Angebot für Ihre Sicherheit



Unser Standard für Aluminium:
3-fach-Hakenverriegelung




Sehr hohen Schutz gewährleistet die 3-fach-Hakenverriegelung, bei der sich die Beschlagsleiste im Rahmenbeschlag festkrallt.



Als Upgrade für Aluminium erhältlich:
5-fach-Hakenverriegelung



Für maximalen Schutz, ab einer Höhe von 2.000 mm, sorgt diese Verriegelung: die Beschlagsleiste krallt sich noch effektiver im Rahmenbeschlag fest.
Artikel-Nr. 1480706



Unser Standard für Holz:
5-fach-Rollenzapfenverriegelung



Für hohe Sicherheit – in vielen Modellen bereits serienmäßig eingebaut!



Unser Standard für Kunststoff:
5-Punkt-Sicherheitsverriegelung
(Bolzenverriegelung)




Für maximalen Schutz sorgt diese Verriegelung: die Bolzen sperren die Tür im Rahmenteil und machen sie so extrem einbruchshemmend.



Automatikverriegelung


Bereits bei zugezogener Tür erschwert die automatische 3-fach-Verriegelung für Kunststoff- und Aluminiumtüren durch massive Schwenkriegel ein Aufhebeln der Tür mit Aufbruchswerkzeug. Denn die ausgefahrenen Schwenkriegel sind zu diesem Zeitpunkt schon in ihrer Endstellung arretiert. So sind sie wirksam geschützt vor einem Zurückdrücken mit Scheckkarten oder anderen Gegenständen und Werkzeugen.



SIE SIND AM DRÜCKER ■■■

Unsere Drückergarnituren


Um einer Tür Stil zu verleihen, ist es wichtig, den richtigen Beschlag zu wählen. casafino bietet hier eine große Auswahl an optisch und technisch ansprechenden Beschlägen. Ob Landhaus oder Penthouse, klassisch oder modern – für jeden Geschmack der richtige Beschlag.



Modell Arber

Aluminium, Weiß,
Langschild, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Drücker,
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren

Artikel-Nr. 1475756
29,99 € / Stück



Modell Arber

Aluminium, Silber,
Langschild, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Drücker,
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren

Artikel-Nr. 1475757
29,99 € / Stück



Modell Zwiesel

Edelstahl, Langschild,
92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Drücker,
für Kunststoff- und Holztüren


Artikel-Nr. 1475774
54,99 € / Stück



Modell Zwiesel

Edelstahl, Langschild,
92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Knopf,
für Kunststoff- und Holztüren

Artikel-Nr. 1475775
54,99 € / Stück



Modell Högl

Aluminium, Mahagoni,
Langschild, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Griffplatte,
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren

Artikel-Nr. 1475768
44,99 € / Stück



Modell Högl

Aluminium, Weiß,
Langschild, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Griffplatte,
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren

Artikel-Nr. 1475765
44,99 € / Stück



Modell Högl

Aluminium, Silber,
Langschild, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Griffplatte,
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren

Artikel-Nr. 1475766

44,99 € / Stück



Modell Raggenhorn

ES 1/WK 2 geprüft, 92 mm,
Innen: Drücker, Außen: Drücker,
für Kunststoff- und Holztüren

Alu F1,
Artikel-Nr. 1475792

169,99 € / Stück

Alu F1, mit Kernziehschutz,
Artikel-Nr. 1475793

179,99 € / Stück




Modell Farnsberg

Langschild, 92 mm,
Griffteil 130 mm,
Messing, Stahlgrau geschwärzt,
Innen: Drücker, Außen: Drücker,
gehärtete Stahlunterkonstruktion,
für Holztüren

Artikel-Nr. 1475818

199,99 € / Stück



Modell Farnsberg

Langschild, 92 mm,
Griffteil 130 mm,
Messing, Stahlgrau geschwärzt,
Innen: Drücker,
Außen: vers. Griffplatte,
gehärtete Stahlunterkonstruktion,
für Holztüren

DIN Links, Artikel-Nr. 1475816

DIN Rechts, Artikel-Nr. 1475817

219,99 € / Stück



Modell Hirschberg

PZ-Schutzgarnitur, 92 mm,
Aluminium Innen: Drücker,
Außen: vers. Griffplatte,
Renovierungsschild, Stahlzylinder-
schutz, für Kunststoff- und Holztüren


Artikel-Nr. 1475809

69,99 € / Stück


DAS PERFEKTE MASS FINDEN ■■■

So messen Sie richtig aus


Höhenaufmaß in Laibung




Höhenaufmaß mit Anschlag




Breitenaufmaß in Laibung




Breitenaufmaß mit Anschlag



DIN-Richtung



DIN Links




DIN Rechts



1 Element auspacken und die Beschaffenheit sowie Ausführung auf Mängel prüfen, gegebenenfalls auch unter der Schutzfolie. Bei Mängeln darf das Element nicht eingebaut werden! Unbehandelte Holz-Elemente vor dem Einbau mit geeignetem Oberflächenanstrich endbehandeln (Rahmen und Flügel rundherum auf allen Seiten, Beschläge und Dichtungen nicht überstreichen).




2 Elementflügel aushängen. Unebenheiten in der Laibung sowie Schäden oder Rückstände durch den Ausbau alter Elemente ausbessern. Bei Türen darf die Bodenschiene nicht hohl liegen, sie muss mit Mörtel unterfüllt sein.



3 Stellen Sie den Elementrahmen (Öffnungsrichtung beachten, Bandseite ist die Innenseite, sofern nicht anders bestellt) in die Maueröffnung. Der Abstand des Rahmens zum Mauerwerk sollte auf beiden Seiten etwa gleich groß sein.

Unser Tipp!

Am sichersten ist eine kleine Skizze, in die die Messergebnisse eingetragen werden und die man zum Fachhändler mitnehmen sollte.




4 Richten Sie den Elementrahmen durch das Unterlegen von Montageklötzchen (nur unterhalb der senkrechten Rahmenseiten, nicht mittig vom Element) lot- und waagrecht aus. Beachten Sie dabei die Einbauhöhe.




5 Danach die rechte und linke Seite des Elementrahmens mit Keilen fixieren. Achtung: Der Rahmen darf dabei nicht verdreht, zusammen oder auseinandergedrückt werden.



6 Markieren Sie die Punkte für Dübellöcher im Mindestabstand von 15 cm aus der Ecke heraus und maximal 50 cm zwischen den einzelnen Bohrungen.



7 Bohren Sie die Dübellöcher. Die Fuge zwischen dem Elementrahmen und Mauerwerk im Bereich der Befestigungspunkte mit Klötzchen hinterfüllen.



8 Den Elementrahmen zuerst an der Bandseite mit Rahmendübeln/Montageschraubefestigen.



9 Flügel einhängen und den Elementrahmen auf der Verriegelungsseite (Griffseite) zum Flügel hin ausrichten (Flügel muss komplett am Rahmen anliegen). Rahmen mit Keilen fixieren. Funktionsprüfung durchführen (schließt und öffnet das Element richtig?), gegebenenfalls Korrekturen durch Nachsetzen der Keile vornehmen. Die casafino Bauelemente sind werkseitig voreingestellt und vorgeklotzt, die Endeinstellung und Endverklotzung muss bauseitig bei der Montage erfolgen.



10 Markieren und Bohren Sie analog den Punkten 6 und 7 die Dübellöcher, befestigen Sie den Rahmen mittels Rahmendübeln/Montageschrauben. Nochmals Funktionsprobe durchführen.

Unser Tipp!

Die Verankerung des Türstocks in der Wand sollte möglichst tief ins Mauerwerk reichen und mit Rahmendübeln aus Stahl erfolgen.



11 Die Fuge zwischen Elementrahmen und Bauwerk entsprechend den Anforderungen des Bauvorhabens ausfüllen/abdichten. Bei einer Funktionsstörung das Element nicht einschäumen oder einputzen! **ACHTUNG:** Bei der Verwendung von Montageschaum muss der Rahmen ausgespreizt werden.



12 Beschlag und Profilzylinder montieren. Vergewissern Sie sich, dass beim Bohren für die Befestigung des Beschlages das Schloss oder andere bewegte Teile nicht beschädigt werden können. Die beweglichen Teile dann reinigen und mit einem geeignetem Öl/Fett (säurefrei) behandeln. Das Fetten/Ölen mindestens einmal pro Jahr wiederholen.



13 ACHTUNG: Alkalische Rückstände können zu Verfärbungen/Beschädigungen auf der Oberfläche führen. Den vollen Garantiespruch können wir nur bei Verwendung von original casafino Zubehör gewährleisten! Führen Sie am Element keine baulichen Veränderungen durch, da sonst der Garantiespruch erlischt!

UNSER SERVICE FÜR SIE ■■■

Leistungen nach Maß

Die Produktvielfalt von casafino wird Ihnen exklusiv von Ihrer BayWa AG angeboten. Unsere Fachberater freuen sich über Ihren Besuch und informieren Sie gerne ausführlich über das casafino Sortiment. Wenn Sie es wünschen, kommen wir aber auch zu Ihnen, um Sie direkt vor Ort zu beraten. In jedem Fall erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre neue casafino Nebeneingangstür – und zwar auf Grundlage Ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Mit der Auswahl Ihrer neuen casafino Nebeneingangstür endet für uns der Service jedoch nicht, sondern er fängt dann erst so richtig an. Als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite legen wir einen klaren Schwerpunkt auf Service und Beratung auf Augenhöhe. Als Kunde der BayWa AG haben Sie den Vorteil, dass Ihnen unser gesamtes Service-Angebot zur Verfügung steht. Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei unserer wichtigsten Services vor:



Aufmaß:

Ganz gleich, ob es sich um einen Neubau oder eine Renovierung handelt: Unser geschultes Fachpersonal erstellt für Sie ein professionelles Aufmaß für Ihre casafino Nebeneingangstür direkt vor Ort.

Auf diese Weise sparen Sie sich Zeit und Arbeit und Sie stellen zudem sicher, dass beim Einbau alles perfekt passt.



Anlieferung und Montage:

Auf Wunsch liefern wir Ihre neue casafino Nebeneingangstür pünktlich zu Ihrem Wunschtermin direkt zu Ihnen nach Hause. Und wenn Sie möchten, führen wir dann auch gleich noch den Einbau für Sie durch. So haben Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre casafino Nebeneingangstür fachgerecht eingebaut wurde.

Ihnen bleibt dann kurz darauf nur noch die schöne Aufgabe, Ihr Zuhause zum ersten Mal durch Ihre nagelneue casafino Nebeneingangstür zu betreten.

Natürlich ist für uns der Service auch nach dem Einbau noch nicht beendet. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer casafino Nebeneingangstür haben, beraten wir Sie gerne zur optimalen Pflege und Wartung. Wir sind weiterhin immer mit Rat und Tat für Sie da und beantworten gerne Ihre Fragen.



Alle Preise in Euro ohne Montage inkl. Mehrwertsteuer.
Die Skalierungen der abgebildeten Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.
Technische Änderungen und Preisänderungen sowie Druckfehler und Farbabweichungen sind vorbehalten.
Alle genannten Preise sind unverbindliche Verkaufsempfehlungen.
Gültig bis Neuauflage.
Druck: 17-1



Ihr autorisierter BayWa Baustoffe-Fachhandelspartner:



Exklusiv erhältlich bei

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa