

Bauwerksabdichtung und Zubehör

Aktion vom 1.3. bis 30.4.2019

Kaufen Sie im Aktionszeitraum vom 1.3. bis 30.4.2019 im Netto-Warenwert von € 2.000,- bei BayWa Baustoffe ein und Sie erhalten zwei Funktionsjacken mit Logo oder 15 T-Shirts mit Logo gratis.



Formel-Pro Bitumendickbeschichtung 2K hochflexibel

Die zweikomponentige, polystyrolgefüllte, schnell trocknende Bitumendickbeschichtung für hohe Flächenleistung – ideal zur Fixierung der Perimeterdämmung.

- 30 l Eimer
- 18 Eimer/Palette



€ **39,50**
je Eimer ab 1 Pal.

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1552195	

Formel-Pro Bitumendickbeschichtung Voranstrich

Lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige Bitumenemulsion als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen gemäß DIN 18195, Teil 2.

- 12 kg Eimer
- 32 Eimer/Palette



€ **23,90**
je Eimer ab 1 Pal.

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1552196	

Formel-Pro Bitumendickbeschichtung 1K

Die gebrauchsfertige und schrumpfarme Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung für hohe Flächenleistung.

- 30 l Eimer
- 18 Eimer/Palette



€ **33,-**
je Eimer ab 1 Pal.

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1552193	

Formel-Pro Bitumendickbeschichtung 2K

Die zweikomponentige Bitumendickbeschichtung mit Faserverstärkung, die schon nach kurzer Zeit regenfest ist – ideal zur Fixierung der Perimeterdämmung.

- 30 kg Eimer
- 18 Eimer/Palette



€ **33,-**
je Eimer ab 1 Pal.

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1552194	

DELTA®-EQ-DRAIN

Besonders wirtschaftliche und leistungsfähige, zweilagige Drainagebahn, die eine große Druckfestigkeit sowie eine überproportionale Drainageleistung bietet, geeignet als Schutz- und Dränageschicht für alle Kellerwände mit druckbeständigen Abdichtungen und für den Einsatz auf Perimeterdämmplatten.

- Rollenmaß (L x B): 12,5 x 2,4 m
- 450 m²/Palette



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1338553	

€ 3,25
je m²

DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL

Randabschlussteil bei den Noppenbahnen DELTA® MS, DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO und bei DELTA®-TERRAXX auf KSK-Bahnen, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.

- Länge: 2 m
- 20 Stück/Bund




Artikel-Nr.	Bestellmenge
584887	

€ 3,99
je Stück

DELTA®-X DRAIN

Zuverlässiges, 3-lagiges Schutz- und Dränsystem als kompakte Einheit für die Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindliche Abdichtungen.

- Abmessung (L x B): 12,5 x 2 m
- 150 m²/Palette




Artikel-Nr.	Bestellmenge
1442441	

€ 4,75
je m²

DELTA®-TERRAXX

Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare senkrechte und horizontale Untergründe entsprechend DIN 18195 und DIN 4095, mit integriertem Selbstkleberand.

- Abmessung (L x B): 12,5 x 2,40 m



Artikel-Nr.	Bestellmenge
771367	

€ 4,40
je m²

Formel-Pro KSK Bitumendichtungsbahn

Für senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung z. B. von Kellern, Balkonen, Terrassen oder Wänden von Nassräumen, die Bahn ist selbstklebend, rissüberbrückend und reißfest.

Artikel-Nr.	Rollenmaß	Bestellmenge
1552200	5 x 1 m	

€ 7,70
je m²

Artikel-Nr.	Rollenmaß	Bestellmenge
1552201	15 x 1 m	

€ 6,70
je m²

Formel-Pro KSK Bitumendichtungstreifen

Ideal für die Verlegung an Kanten, Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen, für alle Bodenverhältnisse verwendbar, schützt im Außenbereich gegen Bodenfeuchtigkeit bzw. nichtdrückendes Wasser und im Innenbereich gegen Kapillarfeuchte unter Estrichen.

Artikel-Nr.	Rollenmaß	Bestellmenge
1552199	15 x 0,30 m	

€ 3,70
je lfm



Förderpumpe STROBOT 407 FUD 30 mit elektronischem Druckstutzen

Eignet sich besonders für große Förderweiten und -höhen, durch die leichte und kompakte Bauart sehr handlich und einfach zu bedienen, automatischer Stopp bei Überschreitung des Abschaltendrucks.

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: bis 40 bar
- Druckabgang: Mörtelkupplung M35
- Fördermenge: 2 bis 24 l/min (stufenlos)
- Förderhöhe: bis 38 m
- Förderweite: bis 48 m
- Max. Körnung: 6 mm (materialabhängig)

- Pumpe (Rotor/Stator): FH 40/EW 40
- Antrieb: 230 V, 50-60 Hz, 3 kW
- Schutzklasse: IP 54
- Schalldruckpegel: 89 dB
- Trichter: 30 l



€ 4.990,-

je Stück

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1646583	

Arbeitshandschuh ProNit

Mit Strickbund, Trägergewebe aus Baumwolle, beschichtungsfreier Handrücken, griffiger und rutschfest, Nitril gelb.



Artikel-Nr.	Größe	Bestellmenge
1361896	8	
865620	9	
1361897	10	

€ 0,99

je Paar

Schlauchpaket für Förderpumpe

Komplett-Set zum Spritzen von organisch gebundenem Feinputz (bis 5 mm Körnung) bestehend aus:

- Mörtelschlauch NW 25, 15 m, 2 Mörtelkupplungen
- Mörtelschlauch NW 19, 3 m, 2 Mörtelkupplungen
- Luftschlauch NW 9, 25 m
- Düse Ø 8 mm für 2 mm Körnung
- Düse Ø 10 mm für 3 mm Körnung
- Fernschaltkabel mit Kontrolllampe, 19,3 m



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1646585	

€ 749,-

je Stück

Rührwerk EHR 20/2 SG Set

- Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg
- Elektronikschalter
- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Nennstrom: 230 V
- Werkzeugaufnahme M 14
- Lieferung mit Rührquirl MG 140



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1543817	

€ 199,-

je Stück

Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 5/6

Luftdurchlässig, sehr leichtes PE-Laminat, atmungsaktiv, ohne den Schutzgrad zu reduzieren.



Artikel-Nr.	Größe	Bestellmenge
1483805	XL	
1483806	XXL	

€ 4,90

je Stück

Rührpaddel RPG 160

Verzinkt, für schwere Materialien z. B. im Mischkübel, ist geeignet für Bitumenanstrich, Lehm, Dickschicht, Emulsionen und Abdichtungsmaterialien.

Geeignet für:

- ✓ Formel-Pro 1 K
- ✓ Formel-Pro 2 K
- ✓ Formel-Pro 2 K hochflexibel



Artikel-Nr.	Bestellmenge
656456	

€ 9,50

je Stück

Leim-Rührer LG 120

Verzinkt, speziell für zähflüssige Materialien, besonders geeignet für Epoxydharzkomponenten, Betonbeschichtungen, Klebmaterialien und Spachtelmassen.

Geeignet für:

- ✓ Formel-Pro Voranstrich



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1086300	

€ 8,25

je Stück

Formel-Pro Reaktivabdichtung 2 K

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hochflexibel und rissüberbrückend
- Hohe UV-, Frost- u. Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar und überputzbar
- Mit optischer Durchtrochnungskontrolle
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)



Artikel-Nr.	VE	Bestellmenge
1810836	8 kg	

€ **52,⁵⁶**
je Stück

Artikel-Nr.	VE	Bestellmenge
1810837	20 kg	

€ **102,⁶⁰**
je Stück

Formel-Pro MultiFix, 470 g

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit einem universellen Anwendungsspektrum.

- Wasserfest und seewasserbeständig
- Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Schimmelbeständig



Artikel-Nr.	Farbe	Bestellmenge
1789662	Weiß	
1789663	Grau	

€ **15,⁶⁰**
je Stück

Formel-Pro Portaldichtband 20 m

Querelastisches, beidseitig vlieskaschirtes Dichtband zur Verwendung im System mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K.

- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1810841	

€ **149,-**
je Rolle

UDM Universal-Wanddurchführung

Beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch die besondere Bauweise handelsübliche KG (2000)-Rohre direkt auf der Baustelle in, auf die Wandstärke angepasste, Wanddurchführungen zu verwandeln.



Artikel-Nr.	Bestellmenge
1451995	

€ **41,⁶⁵**
je Stück

UFR Universelles Futterrohr 200/240

Ermöglicht durch die Kombination von Anspachtelflansch und 3-Steigdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.

- Bruchunempfindlich, formstabil
- Einbaufertig verschlossen
- Gas- und wasserdicht



Auch in anderen Wandstärken erhältlich!

Artikel-Nr.	Bestellmenge
1451995	

€ **41,⁶⁵**
je Stück

Bestellformular – ausschließlich für Gewerbekunden

Bitte übermitteln Sie Ihre Bestellung an Ihren Außendienstmitarbeiter oder an Ihren BayWa Baustoffe Betrieb vor Ort

Kd-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Name, Vorname _____

Mobil-/Telefon _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

BayWa AG
Baustoffe

Arabellastr. 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

* Die Preise sind Abholpreise, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis 30.4.2019. Solange Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb

Information zum Datenschutz. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel.: 089/9222-0, E-Mail: info1@baywa.de. Die BayWa verarbeitet personenbezogene Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für eigene Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum Zwecke der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z. B. Schufa) zum Zwecke von Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen zur Vorleistung verpflichtet ist (z. B. Kauf auf Rechnung, Lastschriftzug). Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 (DS-GVO). Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten durch den Kunden besteht nicht, sie ist aber zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich. Der Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit widersprechen per E-Mail an kontaktformular@baywa.de oder per Post an BayWa CS GmbH, CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden unter www.baywa-baustoffe.de/datenschutz sowie in jeden BayWa-Betrieb bereitgehalten.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf.
Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel. Sitz und Registergericht München, HRB 4921, Geschäftssitz: BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München