

Für
Gewerbekunden,
gültig vom
1.11.2018 bis
31.1.2019



Zuschlagen lohnt sich – Top-Angebote für den Profi

Im Set zum Sonderpreis:

FLEX

1 Wand- und Deckenschleifer „Giraffe® GE 7“

Innovatives Wechsel-System ermöglicht unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke, besondere Anordnung von Motor und Kopfgetriebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle sorgt für gute Führung und ein ausgewogenes Gewicht.

Technische Daten:

- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- Leistungsaufnahme: 710 W
- Verlängerung steckbar: 500 mm
- Neigungswinkel am Kopf: 100°

1787971



Einzelpreis (1)

€ 829,-
€ 986,⁹¹ inkl. MwSt.

2 Sicherheitssauger VCE 44 M AC

Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, integrierte O-Stellung, Filterabreinigung, Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom, Wahlschalter für Saugdurchmesser zur Justierung des Volumenstroms, staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXX®en und Systainern auf dem Kopf des Saugers.

Lieferumfang Giraffe GE 7 1

Exzentrerschleifkopf MH-X, Segmentschleifkopf MH-R, Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100, 4 m Antistatik-Saugschlauch, Transporttasche

Lieferumfang Sicherheitssauger M 2

L-BOXX®, Reinigungsset, 4 m Antistatik-Saugschlauch, Giraffenhalterung VCE-GE Fix, Exzentrerschleifkopf MH-X, Segmentschleifkopf MH-R, Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100, 4 m Antistatik-Saugschlauch, Transporttasche



BG Bau Förderung
bis zu 400,- €



Set (Giraffe + Sauger)

1787982

€ 1.489,-
€ 1.771,⁹¹ inkl. MwSt.

Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®

Exklusive BayWa Edition, Trennleistung bei 6 mm 48 HRC, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, problemloses Greifen flach liegender Baustähle, nachstellbare Messer, Länge: 950 mm, in Grün, Made in Germany.


1773655

Top-
Angebot



€ 65,-
€ 77,³⁵ inkl. MwSt.

Abnahmemenge 10 Stück,
Preis pro Stück:
€ 59,- (€ 70,²¹ inkl. MwSt.)



Das BayWa Baustoffe
Online-Portal mit
integriertem Online-Shop:

baywa-baustoffe.de

Akku-Bluetooth-Lautsprecher DMR202

2-Wege Soundsystem für beste Klangqualität, LCD-Display, Bluetooth, AUX-IN Eingang, USB-Ausgang zum Aufladen mobiler Endgeräte, USB-Anschluss für einfache Musikwiedergabe über USB-Stick, Betrieb mit 10,8-18 V-Akkus möglich, IP64, inkl. Netzteil.
1742803



€ 79,90

€ 95,08 inkl. MwSt.



Akku-Baustellenradio DMR 110

Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display, kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V und den neuen 10,8 V-Schiebeakkus betrieben werden, mit 2 Line-In Eingängen, 3,5 mm Klinke, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet, Gehäuse in robuster Baustellenausführung, mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64, mit Mini-USB für Software-Upgrade, inkl. Netzteil.
1646341



€ 89,50

€ 106,51 inkl. MwSt.



18 V Akku-Winkelschleifer DGA511Z

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 3.000-8.500 min⁻¹
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Gewicht: 2,3 kg

1770823

Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Stirnlochschlüssel
- Schrupscheibe: 125 mm
- Seitengriff



€ 119,-

€ 141,61 inkl. MwSt.



18 V Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ3

Technische Daten:

- Bohrleistung in Holz/Stahl: 38/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 27/50 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. BL1860B): 1,7 kg

Lieferumfang:

- MAKPAC Gr.2
- Schnellladegerät DC18RC
- 3x Akku BL 1850 B, 18 V, 5,0 Ah

1789249



Inkl. 3x18 V 5,0 Ah Akkus und Ladegerät

€ 289,-

€ 343,91 inkl. MwSt.



Profi-Schneidergeräte TX-N

Schneidergerät mit Winkelmesssystem für speziellen Einsatz an sehr harten Materialien, zum Schneiden von Keramikfliesen und Feinsteinzeug, mit mobilem Hochleistungs-Trennsystem, doppelt geschliffene und verchromte Führungsschienen mit Rostschutz, Anschlag mit zentralem Drehpunkt und Winkelmessung für Schnitte von 0-45°, austauschbare Schneidräder von 8-22 mm verwendbar.

Artikel-Nr.	Typ	Preis pro St.
1109713	TX-700-N	€ 375,- (€ 446,25 inkl. MwSt.)
1109714	TX-900-N	€ 409,- (€ 486,71 inkl. MwSt.)
1109715	TX-1200-N	€ 655,- (€ 779,45 inkl. MwSt.)

Inkl. Transportkoffer



ab € 375,-

€ 446,25 inkl. MwSt.



Nass-Schneider Diamant DC-250

- Aluminium-Brückenholms, einstellbar von 0-60°
- Einklappbare Beine mit Rollen für den mobilen Einsatzort
- Wasserpumpe mit Regulierventil

Technische Daten:

- Antrieb: 230 V/50 Hz, 1,5 PS
- Schnittlänge: 120,5 cm
- Diagonalschnitte bis 85 x 85 cm
- Gewicht: 60 kg

1444867



€ 895,-

€ 1.065,05 inkl. MwSt.

Inkl. Diamanttrennscheibe CEV-SUPERPRO Ø 250 mm



Tischkreissäge ZBV 450

400 V, mit verstellbarer Schnitthöhe von 0-145 mm, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente, Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala.

Technische Daten:

- Motorleistung: 4,0 kW
- Blatt/Bohrung-Ø: 450/30 mm
- Tischgröße L x B: 1.110 x 750 mm
- Leerlauf/Bearbeitung: 79,5/93 dB
- Gewicht: 170 kg

504009

Lieferumfang:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- mit Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG
- Schiebestock, Mausschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- 4 Kranösen
- Gusschalter

Zusätzlich Hartmetall-Sägeblatt HM/A PH (für Holz/Polysterol)



€ 2.649,-

€ 3.152,31 inkl. MwSt.



54 V Akku-Trennschleifer DCS690N

Ideal zum Nass- und Trockenschneiden von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton, Vollmetall-Direktgetriebe, Motorbremse, serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung, rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion (ohne Akku, Ladegerät und Diamanttrennscheibe).

Technische Daten:

- Benötigt wird 54 V XR FLEXVOLT Akku
- Scheiben-Ø: 230 mm
- Max. Schnitttiefe: 83 mm
- Gewicht (mit Akku): 6,5 kg

1771784



€ 395,-

€ 470,⁰⁵ inkl. MwSt.

Akku-Starter Set DCB118X2

System-Schnellladegerät (DCB118) mit 2x XR FLEXVOLT-Akkus mit je 162 Wh (DCB547).
1655426



€ 319,-

€ 379,⁶¹ inkl. MwSt.

Akku-Starter Set DCB118T2

System-Schnellladegerät (DCB118) mit 2x XR FLEXVOLT-Akkus mit je 108 Wh (DCB546).
1624767



€ 255,-

€ 303,⁴⁵ inkl. MwSt.

SDS-plus Kombihammer D25134K

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4-26 mm, Drehstopp, werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme, abschaltbares Hammerwerk, Sicherheitskupplung, elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, vollsynchronisiertes Getriebe, Staubschutz durch Versiegelungssystem.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 800 W
- Einzelschlagenergie: (EPTA 05/2009) 2,8 J
- Max. Bohrleistung (Beton/Bohrkronen/Holz/Metall): 26/65/30/13 mm
- Hand-/Arm Vibration: 15,7 m/s²
- Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 14,3 m/s
- Hand-/Arm Vibration: <2,5 m/s²
- Schalldruck: 89 dB(A), Schalleistung: 100,1 dB(A)
- Gewicht: 3,0 kg
- Lieferumfang:
 - Gummierter Zusatzhandgriff
 - Bohrtiefenanschlag,
 - 13 mm Schnellspannbohrfutter
 - TSTAK Box

1539023



€ 149,-

€ 177,³¹ inkl. MwSt.



SDS-plus Absaugbohrer

2-in-1-Bohrer, kombiniertes Bohren und Staubsaugen in einem Schritt, Anwendungen: Staubbefreies Bohren in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Naturstein, BG Bau Förderung möglich.
1787989/1787990/1787991/1788152

Typ	Maße	Preis pro St.
DT60340	12x200x320 mm	€ 42,- (€ 49, ⁹⁸ inkl. MwSt.)
DT60341	14x250x370 mm	€ 46,- (€ 54, ⁷⁴ inkl. MwSt.)
DT60342	16x250x370 mm	€ 49,- (€ 58, ³¹ inkl. MwSt.)
DT60343	18x250x370 mm	€ 52,- (€ 61, ⁸⁸ inkl. MwSt.)



ab € 42,-

€ 49,⁹⁸ inkl. MwSt.

Auch als SDS-max Variante lieferbar in den Größen 16-32 mm Ø



Taschen-Laserentfernungsmesser DW030PL

Mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen, Reichweite: 0,5 m bis 9 m, Genauigkeit: +/-6 mm, Zoll und metrische Abmessungen, H x B: 61 x 32 mm, inkl. Li-Ion Batterien und USB-Ladekabel.
1707229



€ 28,¹⁴

€ 33,⁴⁹ inkl. MwSt.



Kehrmaschine SW250

Handkehrmaschine mit einstellbaren Schubdügel, zwei integrierte Filter und leicht einstellbare Besen.

Technische Daten:

- Hauptkehrwalze: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 920 mm
- Kehrgutbehälter: 38 l
- Gewicht: 20 kg

1731564

€ 349,-

€ 415,³¹ inkl. MwSt.



Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Behälter aus Edelstahl, mit Push&Clean Filterabreinigungssystem.

Lieferumfang:

- 4 x Filtersack und 1 x Filterelement

Technische Daten:

- Luftmenge: 3.600 l/min.
- Unterdruck: 210 mbar
- Leistung: Pmax. 1.250 W
- Behältervolumen: 20 l

1443549

€ 139,-

€ 165,⁴¹ inkl. MwSt.



Hydromat Kofferset CM-P Pro

Bestehend aus:

Hydromat CM-P Pro: Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit in abge- bundenen Baustoffen und diversen anderen Materialien nach der Calcium-Carbid- Methode, die Entscheidung, z.B. über die Belegereife eines Estrichs oder einer Wandfläche, kann sofort getroffen werden. **Baufeuchteindikator Hydromette Compact B** (Beschreibung s. rechtes Feld)

Lieferumfang:

Druckflasche mit Deckel und Manometer PREMIUM, Handmörser, 20x Ampullen mit Calcium-Carbid, 5x Ampullen Prüfwasser, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille, Trümmerschale, Digital-Timer, 20x PE-Beutel, Flachmeißel, Fäustel 1.000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, elektronische Waage, Wiegebehälter, Kugelset, Proben- schaufel, Ersatzdichtungen, Bereitschaftskoffer P. 846813



€ 459,-

€ 546,²¹ inkl. MwSt.

Baufeuchte:
0,30-7,5 CM-% direkt
über Manometeranzeige,
0,14-22,9 CM-% über
Umrechnungstabelle



Baufeuchteindikator Hydromette Compact B

Mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hoch- frequenz-Mesprinzip, mit LCD-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde, besonders geeignet Verbindung mit einem CM-Messgerät, mit Batterie. 846688

Baufeuchte:
0-100 Digits Scanbereich



€ 115,-

€ 136,⁸⁵ inkl. MwSt.



Anschlusschrank M-A 80

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulver- beschichtung RAL 2000 gelborange, schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen, Zähler und Wandlerplatz in IP54, vollständig schutzisoliert, Klemmenabgänge zu untergeordneten Baustromverteilern.

Technische Daten:

- Anschlussleistung: 55 kVA
- Anschlusssicherung: NH00/100A, 1 Zählerfeld
- Lasttrennschalter mit Sicherung: NH00/80A
- Gesamthöhe: 1.430 mm
- Schrank H x B x T: 970 x 500 x 285 mm

505927



€ 385,-

€ 458,¹⁵ inkl. MwSt.



Verteilerschrank M-VEV 63 /221-6/V2/X

Entspricht neuer DIN VDE 0100-704, transpor- tabler Baustromverteiler (BV) in Kastenbauform wurde nach VDE 0660-600-4 (DIN EN 61439-4) für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen in stark verschmutzender Umgebung (Verschmut- zungsgrad 3) konzipiert, besitzt eine Verteiler- funktion, Krantransport ist nur mit den vorhande- nen Kranösen gestattet, abnehmbares verzinktes Untergestell mit integrierter Bodenbefestigung für z.B. Erdnägel, Steinschrauben usw. Loch-Ø: 9 bzw. 17 mm. 1750350

Technische Daten:

- Anschlussleistung: 44 kVA
- FI-Schutzschalter: 63/0,03 A
- 2x CEE-Dosen 16 A/Sp 400 V
- 2x CEE-Dosen 32 A/Sp 400 V
- 1x Cee-Dose 63 A/Sp 400 V
- 6x Schutzkontaktdosen 16 A/250 V



€ 1.349,-

€ 1.605,³¹ inkl. MwSt.

Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/221-6/V2/X

Wie Verteilerschrank M-VEV 63/221-6/V2/X, jedoch mit Anschlussblock (ohne Zähler), sodass kein extra Anschlussschrank benötigt wird. 1750348



€ 1.499,-

€ 1.783,⁸¹ inkl. MwSt.

Gabelhubwagen „Silverline“

Mit Tandemrollen aus Polyurethan, Lenkrollen aus Gummi, wartungsarme Hydraulikpumpe.

Technische Daten:

- max. Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Gewicht: 79 kg

856878



€ 276,-

€ 328,⁴⁴ inkl. MwSt.

Transportkarre Typ 400

Mit Kugellager, aus Stahl, Oberfläche lackiert.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Luftbereifung: 400 x 100 mm
- Schaufelgröße: 620 x 190 mm
- Gewicht: 22,70 kg

1787032



€ 119,-


€ 141,⁶¹ inkl. MwSt.

Alu-Telesteg 1351

Bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten, zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße, der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden, Belastbarkeit: 150 kg.

Artikel-Nr.	Länge	Preis pro St.
1350428	1,64-2,90 m	€ 146, ⁹⁵ (€ 174, ⁸⁷ inkl. MwSt.)
1350429	1,92-3,50 m	€ 171, ⁶⁵ (€ 204, ²⁶ inkl. MwSt.)
1350430	2,27-4,00 m	€ 193, ⁷⁰ (€ 230, ⁵⁰ inkl. MwSt.)
1350431	2,49-4,40 m	€ 208, ⁵⁰ (€ 248, ¹² inkl. MwSt.)

ab € **146,⁹⁵**
€ 174,⁸⁷ inkl. MwSt.



Layher Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Holzstehleiter 1038

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Ei-merhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß, Sprossenabstand: 280 mm.

Artikel-Nr.	Sprossen Länge	Preis pro St.
1266905	2 x 4 1,25 m	€ 43, ⁷⁵ (€ 52, ⁰⁶ inkl. MwSt.)
1373685	2 x 5 1,50 m	€ 54, ⁶⁰ (€ 64, ⁹⁷ inkl. MwSt.)
1264139	2 x 6 1,85 m	€ 65, ²⁵ (€ 77, ⁶⁵ inkl. MwSt.)

ab € **43,⁷⁵**
€ 52,⁰⁶ inkl. MwSt.



Layher Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Teleskopleiter

Sehr vielseitig einsetzbar: als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe, als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke, sprossenweise Höhenverstellung mit robusten Bolzgelenken.

Artikel-Nr.	Stehleiter	Anlegeleiter	Preis pro St.
1328544	4 x 4 1,63 m	4 x 4 2,99 m	€ 274, ⁷⁵ (€ 326, ⁹⁵ inkl. MwSt.)
1328545	4 x 5 2,17 m	4 x 5 4,07 m	€ 318, ⁵⁰ (€ 379, ⁰² inkl. MwSt.)

ab € **274,⁷⁵**
€ 326,⁹⁵ inkl. MwSt.



Layher Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Rollbock STARO

Fertigerüst mit großer Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Zulässige Verkehrslast:
- 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)
- Arbeitshöhe: 2,80-3,90 m
- Fläche Arbeitsbühne:
1,95 x 1,95 m
- Gewicht: 99 kg
557983



€ **949,-**
€ 1.129,³¹ inkl. MwSt.

Hinweis: Ab einer Standhöhe von 1 m ist Zusatzausstattung erforderlich

Layher Einfach mobil. Die Steigtechnik.

18 V Akku MultiMaster AFMM 350 QSL XL Edition

Technische Daten:

- Akku-Kapazität: 2,5 Ah
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus, QuickIN
- Schwingungen: 11.000-18.500 min⁻¹

Lieferumfang:

- Werkzeugkoffer
- Schleifset KL 130 gelocht (inkl. je 2x Schleifblätter gelocht, K60, K80, K180)
- HSS-Sägeblatt-Ø 85 mm
- Multimesser SL
- Sägeblatt SL E-Cut HCS 55x35 (Curved)
- Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50x65 (LongLife)
- Sägeblatt SLP E-Cut U BIM 60x44 (Universal)
- Spachtel SLP fest lang 41x52x0,8,
- Raspel SL 3-Eck HM 80
- HM-Sägeblatt 90x2,2
- Ladegerät
- 2 x Akku Li-Ion 18 V/2,5 Ah



€ **294,⁰³**
€ 349,⁹⁰ inkl. MwSt.



Multimaster FMM 350 QSL XL Edition

Technische Daten:

- Werkzeugaufnahme StarlockPlus, QuickIN
- Schwingungen: 10.000 - 19.500 min⁻¹
- Aufnahmeleistung: 350 W
- Kabellänge: 5 m

Lieferumfang:

Werkzeugkoffer, Schleifset KL 130 gelocht (inkl. je 2 x Schleifblätter gelocht, K60, K80, K180), Absaugung, HSS-Sägeblatt-Ø 85 mm, Multimesser SL, Sägeblatt SL E-Cut HCS 55 x 35 (Curved), Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50 x 65 (LongLife), Sägeblatt SLP E-Cut U BIM 60 x 44 (Universal), Spachtel SLP fest lang 41 x 52 x 0,8, Raspel SL 3-Eck HM 80, HM-Sägeblatt 90 x 2,2.



€ **218,⁴⁰**
€ 259,⁹⁰ inkl. MwSt.



Zifa Gerüst BayWa Edition

Grundgerüst mit stabilen Lenkrollen und Durchstiegsbrücke für Arbeiten in geringen Höhen, durch Zubehörteile max. Arbeitshöhe 7,30 m (beim Grundgerüst nicht enthalten), passt durch jede Zimmertür.

- Arbeitshöhe: 2,90 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,80 x 0,75 m
- zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- Gewicht: 42,2 kg

1707459



€ **449,-**
€ 534,³¹ inkl. MwSt.

Mit Durchstiegsbrücke!

Layher Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Pilotenjacke „Nevada“ 4 in 1

Wasserabweisendes Baumwolle-Polyester Gewebe (250 g/m²), mit herausnehmbarem Faserpelzfutter, Pelzkragen und Ärmel abnehmbar, zahlreiche Taschen, Obermaterial je 50 % Baumwolle/Polyester, Futter und Faserpelzfutter/Ärmelwattierung 100 % Polyester, in Schwarz/Grau oder Navy/Royalblau, in den Größen M-XXXL.
1634389 u. w.



je € **25,¹⁷**
€ 29,⁹⁵ inkl. MwSt.

SCHEIBLER
WORK TO WEAR

Acrylmütze Thinsulate

Optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation, wärmende Strickmütze (400 g/m²), Obermaterial 100% Polyacryl, Futter 100% Polyester, Wattierung 65% Polypropylen, 35% Polyester, Einheitsgröße, in Schwarz.
1635726



€ **4,¹⁵**
€ 4,⁹⁴ inkl. MwSt.

SCHEIBLER
WORK TO WEAR

Wintersicherheitsstiefel „Tundra“ S3

Obermaterial Rindsvollleder, Innenfutter 3M™ Thinsulate™ Insulation bis -20 °C, Stahlsohle, wärmeisoliert, Kunststoffkappe (Weite 11), robuste Überkappe, 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU, optimale Dämpfung im Fersenbereich, atmungsaktives Innenfutter, robuste Gewebeeinsätze, nicht kreidend, Schwarz, in den Größen 41-47.
1614923 u. w.



€ **49,⁹⁵**
€ 59,⁴⁴ inkl. MwSt.

RUALTex
GmbH

Wintersicherheitsstiefel „Basic“ S3

Obermaterial Rindsleder, Innenfutter Polyacryl, wasserbeständig, wärmeisoliert, gepolsterter, extra hoher Schaft, Stahlsohle, Stahlkappe (Weite 10,5), robuste Überkappe, rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU, ölbeständig, antistatisch mit Trittdämpfung, in Schwarz, in den Größen 41-47.
1615126 u. w.



€ **21,⁵⁰**
€ 25,⁵⁹ inkl. MwSt.

RUALTex
GmbH

Bautrockner BT 700 S

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 150 m²
 - Entfeuchtung max.: 58 l/24h
 - Luftleistung: 750 m³/h
 - Leistungsaufnahme: max. 0,92 kW
 - Wasserbehälter: 18 l
 - Gewicht: 44 kg
- 1477794



€ **1.249,-**
€ 1.486,³¹ inkl. MwSt.

HEYZO

Bautrockner BT 500 S

Technische Daten:

- Trocknerleistung Fläche: 120 m²
 - Entfeuchtung max.: 52 l/24h
 - Luftleistung: 550 m³/h
 - Leistungsaufnahme: max. 0,55 kW
 - Wasserbehälter: 18 l
 - Gewicht: 39 kg
- 1716314



€ **1.090,-**
€ 1.297,¹⁰ inkl. MwSt.

HEYZO

Elektroheizer DE 2 XL

Technische Daten:

- 2-stufig einstellbar
 - Heizleistung: 1,2 kW
 - Elektr. Anschluss: 230V/50 Hz
 - Absicherung: 16 A
 - Luftleistung: 90 m³/h
- 1477707



€ **67,-**
€ 79,⁷³ inkl. MwSt.

HEYZO

Elektroheizer DE 3 XL

Technische Daten:

- 2-stufig einstellbar
 - Heizleistung: 1,5/3 kW
 - Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
 - Absicherung: 16 A
 - Luftleistung: 140 m³/h
- 1621194



€ **98,-**
€ 116,⁶² inkl. MwSt.

HEYZO

Meißelhammer Set CSP 150

Robuster Meißelhammer für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten, extrem klein und super handlich, gummierter Handgriff, Abluft nach unten, Lieferung im Kunststoffkoffer, inkl. 4 Meißel in verschiedenen Ausführungen.

1590660

Technische Daten:

- Schallleistungspegel: 98 dB
- Luftverbrauch: 113 l/min.
- Druck: max. 6,3 bar
- Schlagzahl: min. 4.500
- Meißellänge: 150 mm/10 mm 6 Kant
- Empf. Schlauch-Ø: 9 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- 1590660



AEROTEC

€ 25,-

€ 29,75 inkl. MwSt.

Abbruchhammer Pro XS

Robuster Abbruchhammer für den professionellen Einsatz, verfügt über einen 3/8" Luftanschluss, mit SK Nippel 6 Kant C 12,5/Ø 1,3 cm.

Technische Daten:

- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Druck: max. 6,3 bar
- Schläge: min. 3.600
- Meißel-/Gerätelänge: 200/290 mm
- Gewicht: 3 kg
- 1440093



Zusätzlicher Spitz-/Flachmeißel mit 200 mm Länge

AEROTEC

€ 125,-

€ 148,75 inkl. MwSt.

Kolbenkompressor 420-90 V TECH

Fahrbar, in ölgeschmierter Ausführung, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat, inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung, Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter, mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern, der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn.

Technische Daten:

- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 360 l/min.
- Liefermenge: 230 l/min.
- 1736614
- Drehzahl: 1.200 U/min.
- Schalldruckpegel: 97/78 LWA/dB
- Motor: 2,2/3 KW/PS
- Gewicht: 59 kg



AEROTEC

€ 499,-

€ 593,81 inkl. MwSt.

Kompressor Extreme 240-5

Handlicher, leichter, ölfreier 2 Zylinder Kolbenkompressor mit V Aggregat, durch patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet, geringe Maße, Druckminderer und 2 Manometer, 1 DL-Anschluss, Kugelhahn zum Kondensatablass, Condor Druckschalter mit Anlaufentlastung, Ventile aus Edelstahl.

Technische Daten:

- Kesselgröße: 5 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 240 l/min.
- Liefermenge: 180 l/min.
- 1590226
- Drehzahl: 1.400 U/min.
- Schalldruckpegel: 90/72 LWA/dB
- Motor: 1,1/2 KW/PS
- Gewicht: 23 kg



AEROTEC

€ 375,-

€ 446,25 inkl. MwSt.

Sandstrahlhelm

Entspricht den PSA Richtlinien, mit extra großem Sichtfenster 80x105 mm, leicht zu wechselnde Gläser, stufenlos einstellbares Kopfband mit gepolstertem Stirnband und Leder-Nackenschutz, Baumustergeprüft.

1786918



AEROTEC

€ 19,90

€ 23,68 inkl. MwSt.

Mobiles Sandstrahlgerät 36 L

Zum Säubern und Entrosten, fahrbar durch Handholme und große Gummiräder, inkl. montiertem Wasserabscheider, Strahlschlauchlänge 2,4 m mit Düsenhalterung, leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter, mit Düsenset (2/2,5/3/3,5 mm), Sandkörnung 0,2-0,5 mm, Kesselgröße 36 l, Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg/Std.

1683289



AEROTEC

€ 125,-

€ 148,75 inkl. MwSt.

Technische Daten:

- Arbeitsdruck max.: 6,3 bar
- Luftbedarf: 350 l/min.
- Gewicht: 19 kg

Druckluftschlauch „Superflex PRO“

Hochflexibler Schlauch mit Knickschutzfeder an den Enden, aus verstärktem PVC-Mesh-Gewebe Ultraflex, passend auf alle Druckluftwerkzeuge, ölresistent und silikonfrei, Innen-/Außen-Ø: 9/15 mm, Platzdruck max. 20 bar, Länge: 10 m, Gewicht : 1,75 kg.

1786919



AEROTEC

€ 21,90

€ 26,06 inkl. MwSt.

Kompressorset ST 15/50

Bestehend aus:

Stiftnagler ST-15/50

Für die Montage von Sockelleisten in Beton oder Mauern mit gehärteten Stahlbrads, Sicherung in der Nase, Gummianschlag, geräuscharmes Ausblasen, einstellbare Schlagtiefe, Luftverbrauch pro Vorgang: 1,2 l, für Befestigungsmittel: Länge: 15-50 mm, ø: 1,8 mm, Grad: 0°.

Kompressor 6/160-1

230 V, tragbarer Kompressor, Gewicht: 13 kg, ölfrei, Leistung: 1,1/1,5 kW/PS Max. Druck: 8/116 bar/Psi, Effektive Luftlieferung: 120 l/min., Hubraum: 160 l/min., Tank: 6 l, Geräuschpegel (LpA, 4m): 72 dB.

Superflex Druckluftschlauch

10 m, ø 1/4", inkl. Luftnippel und Kupplung, flexibel bis zu -40°, Flex-armiert, bis zu 20 bar Druck.

1767181



TJEP

€ 389,-

€ 462,91 inkl. MwSt.

8-teiliges 18 V Akku-Kombipack DCK854P4-QW

Universell einsetzbares Komplett-Set bestehend aus:

Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD 996

- Leertaufdrehzahl: 0-450/1.300 / 2.000 min-1
- Max. Drehmoment: (h/w) 95/66 Nm
- Max. Bohrleistung in Holz/Metall/Stein: 55/15/16 mm

1/2" Schlagschrauber DCF 880

- Leertaufdrehzahl: 0-2.300 min-1
- Max. Drehmoment: 203 Nm

SDS-plus Akku-Kombihammer DCH 273

- Leertaufschlagzahl: 0-4.600 min-1
- Einzelschlagenergie: 2,1 J
- Max. Bohrleistung in Holz/Metall/Beton: 26/13/24 mm

Winkelschleifer DCG 405

- Leertaufdrehzahl: 9.000 min-1
- Scheibendurchmesser: 125 mm

Säbelsäge DCS 367

- Leertaufhubzahl: 0-2.900 min-1
- Hublänge: 28,6 mm

Handkreissäge DCS 570

- Leertaufdrehzahl: 5.200 min-1
- Max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 64/41 mm

Stichsäge DCS 331

- Leertaufhubzahl: 0-3.000 min-1
- Max. Schnitttiefe (Holz/Metall): 135/10 mm

LED-Lampe DCL 050

- Leuchtstärke in 1./2. Stufe: 250/500 lm
- Leuchtdauer (mit 5,0 Ah-Akku) in 1./2. Stufe: 12/6 Std.

Serienmäßiger Lieferumfang:

- System-Doppelladegerät für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8-54,0 V (DCB 132)
- 4x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED Kapazitätsanzeige (DCB 184)
- Tough-System, bestehend aus Toughboxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolley 1718024

~~€ 2.099,-~~
€ 1.649,-

€ 1.962,³¹ inkl. MwSt.



DEWALT

12 V Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSAP1

Sonderedition, hohe Arbeitgeschwindigkeit, hoher Drehmoment, kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-Akkus.

Technische Daten:

- Bohr-Ø Holz/Stahl: 21/10 mm
- Bohrleistung in Mauerwerk: 8 mm
- Drehmoment weich/hart: 14/30 Nm
- Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:

- Transporttasche
 - Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah,
 - Ladegerät DC10SB 12 V
 - PH Bit 2 x 50
- 1752737

~~€ 74,-~~
€ 74,⁷¹

€ 88,⁹⁰ inkl. MwSt.



Pink Power

Makita

Rührwerk EHR 20/2 SG Set „BayWa Edition“ mit Rührquirl MG 140

Eigenschaften:

- Elektronikschalter
 - Stufenlose Drehzahländerung
 - 2-Gang Getriebe
 - M 14-Direktaufnahme
 - Nennstrom: 230 V
 - Leistungsaufnahme: 1.300 W
 - Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
- 1543817

~~€ 249,-~~
€ 199,-

€ 236,⁸¹ inkl. MwSt.



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge

Winterhandschuh „Superflex Thermo+“

Nylonfeinstrick, Innen mit Terry-Schlingengewebe für besten Kälteschutz, 2-fache Latexschaumbeschichtung mit gesandeter Innenhand, vollbeschichtet und wasserabweisend, geprüft nach EN 388, EN 420, EN 511, in Orange-Neongelb, in den Größen 9-11, Packpreis: € 15,²⁵ (€ 18,¹⁵ inkl. MwSt.).

1762795

~~€ 3,05*~~
€ 3,05*

€ 3,⁶³ inkl. MwSt.

Verkauf nur als 5er-Pack, sortenrein

* Einzelpreis bei Abnahme sortenreinen Pack = 5 Paar



Handschuhe PowerGrab Thermo

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle, mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte, in Latex getaucht, Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt, Handinnenflächen mit „MicroFinish“, gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien, geprüft nach EN 388 und EN 511, in den Größen 9-11, Packpreis: € 20,⁹² (€ 24,⁸⁹ inkl. MwSt.).

1467367 u. w.

~~€ 0,27*~~
€ 0,27*

€ 0,³² inkl. MwSt.

Verkauf nur als 6er-Pack, sortenrein

* Einzelpreis bei Abnahme sortenreine 12 Pack = 72 Stück



KERBL

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.baywa-baustoffe.de

Die genannten Preise verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.01.2019, solange Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden (B052018). BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0, E-Mail: info1@baywa.de, Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Roland Schuler, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852
 Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau, oder per E-Mail an kontaktformular@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Die ausführlichen Datenschutzinformation der BayWa AG sind unter www.baywa-baustoffe.de/datenschutz abrufbar sowie in jedem BayWa Standort erhältlich.

Für Gewerbekunden
 B052018