

Für  
Gewerbekunden,  
gültig vom  
01.02. bis  
31.03.2019

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugefühl

## Zuschlagen lohnt sich – Top-Angebote für den Profi

### Bindemaschinen-Set „Ultra Grip 40“

Bürstenloser 18 V Motor, ergonomischer Griff, nur 0,6-0,8 sek. pro Bindung, pro Akkuladung ca. 4.000-5.000 Bindungen, Buchse für elektronischen Verlängerungsarm, Gerät funktioniert akkubetrieben, Verlängerungshandgriff ist anschraubbar (Verlängerung ist notwendig für BG Bau Förderung).

#### Technische Daten:

- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120-160
- Gewicht: 2,6 kg

#### Lieferumfang:

- 2x Li-Ion-Slide-In-Akku 18 V/4 Ah
- Ladegerät
- Kunststoffkoffer

#### Set bestehend aus:

- Bindemaschine Ultra Grip 40
- 2x Pack Draht à 40 Rollen
- Verlängerungsarm
- Halfter

1814025



Top-  
Angebot



BG Bau  
Förderung  
bis zu  
€ 750,-  
möglich.

€ 1.579,-

€ 1.879,<sup>01</sup> inkl. MwSt.



### Smart Elektrorüttler

Elektronischer Hochfrequenz-Vibrator mit intelligentem, integriertem Frequenzwandler, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Schwingungszahl tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei, Spannung: 230 V, Kabellänge: 15 m, aktueller Phasenzyklus: 50/60 Hz.


| Art.-Nr. | Artikel/Schlauchlänge | Preis pro St.                      |
|----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1785619  | Smart 40: 5 m         | € 849,- (€ 1.010,31 inkl. MwSt.)   |
| 1785621  | Smart 56: 8 m         | € 849,- (€ 1.010,31 inkl. MwSt.)   |
| 1803376  | Smart 40 E: 0,5 m     | € 1.149,- (€ 1.367,31 inkl. MwSt.) |
| 1785652  | Smart 56 E: 0,5 m     | € 1.149,- (€ 1.367,31 inkl. MwSt.) |

Die Smart E-Version ist ideal für Bodenanwendungen und verfügt über einen Pistolengriff, der die Hand-/Armvibrationen verringert (Schlauchlänge von Flasche bis Handgriff 0,5 m).



ab € 849,-

€ 1.010,<sup>31</sup> inkl. MwSt.



Das BayWa Baustoffe  
Online-Portal mit  
integriertem Online-Shop:

 [baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)

## Rührwerk EHR 20/2 SG Set „BayWa Edition“

### Eigenschaften:

- Elektronikschalter
- Stufenlose Drehzahländerung
- 2-Gang Getriebe
- M 14-Direktaufnahme
- Nennstrom: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm



Inkl. Rührquirl MG 140

€ 199,-

€ 236,<sup>81</sup> inkl. MwSt.



## Absperrleinenhalter

Mit Bügel, Ø: 14 mm, Länge: 125 cm.  
708008



€ 2,<sup>95</sup>

€ 3,<sup>51</sup> inkl. MwSt.

## Knipex Monierzange

DIN ISO 5242, Rabetz- oder Flechterzange, zum Verdrillen und Schneiden in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig, unübertroffene Präzision und Lebensdauer, Spezial-Werkzeugstahl, Länge: 280 mm.  
637112



€ 12,<sup>50</sup>

€ 14,<sup>88</sup> inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 12 Stück,  
Preis pro Stück:  
€ 11,50 (€ 13,69 inkl. MwSt.)



## Handmörtelpumpen

Egal ob Hohraumverfüllung, Fugen, Tür- oder Fensterzargen: Ohne Strom kann angemischtes Material schnell und einfach verarbeitet werden, die Pumpen verfügen über eine patentierte Kolbendichtung, so dass selbst Überkopparbeiten möglich sind.

| Art.-Nr. | Ausführung                                   | Preis pro St.                  |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1648538  | 1: lange Version, Schlitz 18 mm, 1,2 kg      | € 64,90 (€ 77,23 inkl. MwSt.)  |
| 1648539  | 3: Winkel 30°, Schlitz 18 mm, 0,9 kg         | € 74,90 (€ 89,13 inkl. MwSt.)  |
| 1648540  | 4: kurze Version, Schlitz 10 mm, 0,9 kg      | € 61,50 (€ 73,19 inkl. MwSt.)  |
| 1648541  | 5: kurze Version, Schlitz 18 mm, 0,9 kg      | € 61,50 (€ 73,19 inkl. MwSt.)  |
| 1650032  | 6: Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch, NW 13 | € 94,50 (€ 112,46 inkl. MwSt.) |
| 1650033  | 7: Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch, NW 25 | € 98,90 (€ 117,69 inkl. MwSt.) |



ab € 61,<sup>50</sup>

€ 73,<sup>19</sup> inkl. MwSt.



## Mauerstein Blocksteinsäge CTS 375.2

Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf, seitlicher Handradvorschub, feststellbare Lenkräder, Spritzschutz, Kranösen, Winkelanschlag, Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe.

### Technische Daten:

- Antriebsmotor: 7,5 kW/400 V/50 Hz
- Max. Schnitttiefe: 425 mm
- Bohrung: 60 mm
- Max. Schnittlänge: 960 mm
- Max. Blatt-Ø: 1.000 mm
- Schutzart: IP54
- L x B x H: 1.800 x 1.100 x 1.500 mm
- Gewicht: 300 kg

Inkl. Sägeblatt 900 mm Sidewinder



€ 2.499,-

€ 2.973,<sup>81</sup> inkl. MwSt.



## Absperrband ROBUST

Beidseitig rot/weiß geblockt, einzeln verpackt im Abrollkarton, L x B: 500 m x 80 mm.  
1593950



€ 8,<sup>50</sup>

€ 10,<sup>12</sup> inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 10 Stück,  
Preis pro Stück:  
€ 7,90 (€ 9,40 inkl. MwSt.)

## Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®

Exklusive BayWa Edition, Trennleistung bei 6 mm 48 HRC, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, problemloses Greifen flach liegender Baustähle, nachstellbare Messer, Länge: 950 mm, in Grün.  
1773655



€ 65,-

€ 77,<sup>35</sup> inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 10 Stück,  
Preis pro Stück:  
€ 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.)



## Bausteine-Bandsäge UVB Z 500 S

Zum Sägen von Poroton und Porenbeton, schneller Sägebandwechsel, auch für Holz geeignet, verwindungssteifer Maschinenkörper.

- Praktische Transportstellung
- Präzise Sägebandführung
- Aluminium Säge Tisch
- Aufvulkanisierte Gummibandagen
- Automatische Endabschaltung durch Magnetsensor



**Wechselstrom 230 V**  
Motorleistung 1,5 kW/16 A  
1476636

**Drehstrom 400 V**  
Motorleistung 1,1 kW/10 A  
1476639

### Technische Daten:

- Schnitthöhe: 530 mm
- Rollen-Ø: 500 mm
- Schnittlänge: 700 mm
- Schnittbreite: 450 mm
- Sägebandlänge: 3.920 mm

Inkl. 2x kostenloser Sägebänder!  
Wahlweise für Poroton oder Porenbeton


je € **2.790,-**

€ 3.320,<sup>10</sup> inkl. MwSt.

**ZAGRO**

## Bau-Wasserwaage

Silber eloxiert, B x T: 50 x 21 mm, 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, max. Messtoleranz in Standardposition: 1,0 mm/m.



| Art.-Nr. | Länge  | Preis pro St.                | Preis pro St., bei Abnahme 10 St. |
|----------|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| 812869   | 60 cm  | € 6,30 (€ 7,50 inkl. MwSt.)  | € 5,80 (€ 6,90 inkl. MwSt.)       |
| 812870   | 80 cm  | € 7,50 (€ 8,93 inkl. MwSt.)  | € 6,90 (€ 8,21 inkl. MwSt.)       |
| 812871   | 100 cm | € 8,70 (€ 10,35 inkl. MwSt.) | € 8,10 (€ 9,64 inkl. MwSt.)       |

Weitere Längen auf Anfrage.

ab € **6,<sup>30</sup>**

€ 7,<sup>50</sup> inkl. MwSt.

**SOLA**

## Schalöl-HD-Sprühgerät „Ferrox Plus“

Betriebsdruck 6 bar, für Schalöl, Trennmittel und andere Bauchemikalien, Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung (innen und außen), Messingpumpe, ölbeständiger, kälteflexibler Spiralschlauch, Länge: 2,5 m, komplett mit Präzisions-Flachstrahl Düse mit Feinfilter, Fassungsvermögen: 10 l.  
281778



€ **119,-**

€ 141,<sup>61</sup> inkl. MwSt.

**MESTO**

## Druck-Sprühgerät „Flori Allround“

Betriebsdruck 3 bar, mit Kunststoffbehälter, inkl. 2 verschiedenen Düsen, für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln sowie Holzschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen, Fassungsvermögen: 5 l, Spritzrohr: 48 cm, 360° drehbar, Schlauch: 1,3 m.  
1447671



€ **23,<sup>50</sup>**

€ 27,<sup>97</sup> inkl. MwSt.

**MESTO**

## Vorschlaghammer

Komplett eingestielt, mit Eschenstiel.

| Art.-Nr. | Ausführung                      | Preis pro St.                    |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 635476   | Gewicht 3 kg, Stiellänge 700 mm | € 16,20<br>(€ 19,28 inkl. MwSt.) |
| 635478   | Gewicht 5 kg, Stiellänge 800 mm | € 21,50<br>(€ 25,59 inkl. MwSt.) |



ab € **16,<sup>20</sup>**

€ 19,<sup>28</sup> inkl. MwSt.

**SHW SCHMIEDETECHNIK**

## Frankfurter oder Holsteiner Schaufel

### 1. Frankfurter Schaufel:

Mit Buchenstiel, ohne Aufbug, Rot gepulvert, Gr. 5, Blattmaß: 300 x 270 mm.  
388625

### 2. Holsteiner Schaufel:


Mit Buchenstiel, Rot gepulvert, Gr. 2, Blattmaß: 270 x 250 mm.  
388651

Bei Abnahme von 10 Stück, Preis pro Stück:  
**€ 6,50 (€ 7,74 inkl. MwSt.)**

je

€ **7,<sup>20</sup>**

€ 8,<sup>57</sup> inkl. MwSt.



**SHW SCHMIEDETECHNIK**

## Bayerische Sandschaufel „Profi“

Mit Buchenstiel, Rippe hinten, Gr. 3, Blattmaß: 280 x 280 mm.  
476421

Bei Abnahme von 10 Stück, Preis pro Stück:  
**€ 8,85 (€ 10,53 inkl. MwSt.)**

€ **9,<sup>25</sup>**

€ 11,<sup>01</sup> inkl. MwSt.

**SHW SCHMIEDETECHNIK**





## Schnellbauschrauber FS 2300

Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment, extra verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss.

### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 570 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.500 min<sup>-1</sup>
- Gewicht: 1,6 kg

### Lieferumfang:

- Magnethalter 1/4" 60 mm
  - PH Bit 2x 25
- 1191577

~~€ 145,-~~  
**€ 88,-**

€ 104,<sup>72</sup> inkl. MwSt.



Top-  
Angebot

## Akku-Schnellbauschrauber DFS452Z

18 V, Push&Drive-Technologie, bürstenloser Motor, leicht einstellbarer Tiefenanschlag, geräuschlos abschaltende Rutschkupplung, mit Gürtelclip und leuchtstarker LED, (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min<sup>-1</sup>
- Schnellbauschrauben: 5 mm
- Gewicht: 1,8 kg

### Lieferumfang:

- Magnethalter 1/4" 60 mm
  - 2x PH Bit 2x 25
  - Einhängbügel
- 1741791

**€ 115,-**

€ 136,<sup>85</sup> inkl. MwSt.



## Akku-Trockenbausäge DSD180Z

18 V, zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte, mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung, leicht einstellbare Schnitttiefe, mit Anschluss für Staubabsaugung, leuchtstarker LED, (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Hubhöhe: 6 mm
- Schnittleistung: Holz 15 mm
- Schnittleistung Gipskarton: 30 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 79 dB(A)
- Gewicht: 2,0 kg

### Lieferumfang:

- Kunststoff-Gleitschuh
  - Sägeblattabdeckung
  - 6-Kant Stiftschlüssel 3 mm
  - Trockenbausägeblatt Gipskarton
- 1756759

**€ 134,-**

€ 159,<sup>46</sup> inkl. MwSt.



## Akku-Bohrhammer SDS-plus DHR171Z

18 V, bürstenloser Motor, mit Konstantelektronik, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz, elektronisch regelbare Drehzahl, (ohne Akku und Ladegerät).

### Technische Daten:

- Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl: 17/13/10 mm
  - Schalleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
  - Einzelschlagstärke: 1,2 J
  - Gewicht: 2,8 kg
- 1717825

### Lieferumfang:

- Griffhalter
- Schraube M8x120
- Seitengriff
- Tiefenanschlag

**€ 92,-**

€ 109,<sup>48</sup> inkl. MwSt.



## Power Source Kit 18 V/3,0 Ah

Mit 2x Li-Ion-Akkus BL1830B und dem Schnellladegerät DC18RC, Ladezeit ca. 22 min., das Schnellladegerät sorgt durch eine Kühlung des Akkus während des Ladevorgangs dafür, dass sich die Lebensdauer deutlich erhöht.

1650619

**€ 119,-**

€ 141,<sup>61</sup> inkl. MwSt.



## Power Source Kit 18 V/5,0 Ah

Mit 2x Li-Ion-Akkus BL1850B sowie dem Schnellladegerät DC18RC für 1 Akku, der Ladevorgang dauert ca. 45 min., das Schnellladegerät sorgt durch eine Kühlung des Akkus während des Ladevorgangs dafür, dass sich die Lebensdauer deutlich erhöht. (Auch als Set mit Doppel-Ladegerät DC18RD erhältlich).

1614681

**€ 149,-**

€ 177,<sup>31</sup> inkl. MwSt.




## Zimmermannswinkel

Stahl, rot pulverbeschichtet, mit Anreisslöchern in 0,5 cm Schritten, zweiteilige mm/cm-Skala weiß gedruckt, Markierung von 2-20,5 cm. Schenkelbreite: 35 mm, L x B: 700 x 300 mm.

1381707

**€ 16,<sup>50</sup>**

€ 19,<sup>64</sup> inkl. MwSt.



## Doppel-Schlagschnurgerät

Kurbel in vier Positionen feststellbar, stabiles Polypropylen-Gehäuse, Füllmenge: 150 g Farbpuder pro Gerät, Länge: 30 m.

286556

**€ 14,<sup>90</sup>**

€ 17,<sup>73</sup> inkl. MwSt.



## Anreißgerät

Schnelles Anreißen mit dem Alpha-Winkel, Länge: 800 mm, rostfrei, einstellbar von 0-90°.

1366302

**€ 49,-**

€ 58,<sup>31</sup> inkl. MwSt.



## AIR+ SMART MASK Starter-Paket

Bestehend aus 1 Karton FFP2 AIR+ Mask + 1 Mikroventilator:  
1803012

**Atemschutzmaske Air+:**  
FFP2-zertifizierte Markenqualität.

**Mikroventilator:**  
Reduziert CO<sub>2</sub> und Feuchtigkeit, wiegt nur 19 g, aufladbar über USB, Akkulaudung für ca. 4 Std., wiederverwendbar.

Top-  
Angebot

| Art.-Nr. | Artikel                    | Preis pro St.                |
|----------|----------------------------|------------------------------|
| 1708567  | Air+ Mask, FFP2 (10 Stück) | € 20,- (€ 23,80 inkl. MwSt.) |
| 1802972  | Mikroventilator            | € 40,- (€ 47,60 inkl. MwSt.) |

Jetzt mit neuem  
Mikroventilator!



€ 55,-  
€ 65,<sup>45</sup> inkl. MwSt.

ITOLS  
INTELLIGENT TOOLS AT WORK

## Multilinienlaser X-LINER 3602 green

Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau, selbstnivellierend, grüne Laserlinien sind besonders gut sichtbar, durchgehende, horizontale 360°-Laserlinie, beide vertikalen Laserebenen sind exakt rechtwinklig: ihre Schnittachse, der Drehpunkt des Dreifußes und der Lotpunkt sind identisch, Feintrieb ermöglicht schnelle und exakte Ausrichtung der Achsen.

### Lieferumfang:

- Adapter mit 1/4"- und 5/8"-Anschlussgewinde
- Dreifuß mit Feintrieb
- Laserbrille
- Zieltafel
- 4x AA-Batterien
- Transporttasche



€ 239,-  
€ 284,<sup>41</sup> inkl. MwSt.

nedo

## Schutz-Arbeitsbrille „pheos CX2“

In modernem, sportlichen Design mit „X“-Brand, beschlagfreie Scheiben auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite, reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen dank Nano-Clean-Effekt, graue Sichtscheibe: mehr Schutz bei natürlicher Blendung, in Grau (1662506) oder Klar (1662508).

je € 6,<sup>90</sup>  
€ 8,<sup>21</sup> inkl. MwSt.



uvex

## Paneelsäge-Set DWS780KIT

**Paneelsäge DWS780:** Patentierte XPS-Schnittlinie für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs, max. Schnittbereich: 303 x 110 mm, einsetzbar auch für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage).

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.675 W
- Gehrungseinstellung: 60° rechts/50° links
- Neigungseinstellung beidseitig bis 49°
- Gewicht: 24,8 kg

### Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt (305 x 30 mm)
- Staubfangsack
- 2x Werkstückauflagen, Maschinen-Montageset (2-tlg.)

### Universal Untergestell DE7023:

Für eine max. Arbeitslänge von 3,85 m, robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 kg.  
1555182



€ 849,-  
€ 1.010,<sup>31</sup> inkl. MwSt.

DEWALT

## Bandmaß FatMax® Blade Armor®

Mit großen Magnethaken, verschiebbar für Außen- und Innenmessung, Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar ohne zu knicken, mit Feststeller und kontrolliertem Bandrücklauf, in Länge 5 m (1730621) und 8 m (1730620) erhältlich.



ab € 18,<sup>90</sup>  
€ 22,<sup>49</sup> inkl. MwSt.

STANLEY

## Bauhelm „pheos B“

Mit variablen Ventilationsöffnungen, Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen, Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung -30 °C (sehr niedrige Temperaturen) und MM (Molten Metal = Metallspritzer), Einstellbereich 51-61 cm, in Weiß (1483794) oder Gelb (1483795).

je € 5,<sup>50</sup>  
€ 6,<sup>55</sup> inkl. MwSt.



uvex

## Bauhelm „pheos 4-Punkt KR“

Mit Lüftung, vormontierter 4-Punkt-Kinnriemen (EN 397), kurzer Schirm, keine Regenrinne, 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung, Vollsichtbrillenhalter, in Weiß.  
1531200

Für Bauhelm pheos 4-Punkt KR mit Nackenschutz gibt es eine BG-Bau-Förderung!

€ 19,<sup>90</sup>  
€ 23,<sup>68</sup> inkl. MwSt.



uvex

## Bodenschutzplatten Starter-10er-Set

Flächenschutz für Fahrwege zur Schonung der Oberfläche garantiert ein stabiles Befahren mit Arbeitsgeräten auf schwierigen Untergründen (weicher Boden, Schnee, Rasen, etc.), platzsparende Aufbewahrung in der Stapelpalette zum einfachen und sicheren Transport, optimaler Halt, Initialfräsung möglich (GRIP Variante), herausnehmbarer Sicherheitsbügel, der auch die seitliche Entnahme der Platten ermöglicht.

### Eigenschaften:

- Kunststoff PE-HD
- Hergestellt im Pressverfahren, Made in Germany
- Hohe Qualität nach DIN und ISO
- Frei von Weichmachern
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -80 bis +80° C
- Beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig
- Fortlaufende Materialprüfung
- Belastbar: 10-120 t (je nach Untergrund)
- L x B: 2.000 x 1.000 mm
- Stärke: 15 mm

### Lieferumfang:

- Transport- und Lagerbox verzinkt
- Fahrplattenklammern



Inkl. 10x Erdhaken zur sicheren Bodenverbindung der jeweils ersten und letzten Platte

Top-Angebot

### Set ab

€ 1.790,-

€ 2.130,<sup>10</sup> inkl. MwSt.

| Art.-Nr. | Artikel  | Variante    | Länge x Breite   | Stärke | Preis pro Set                      |
|----------|----------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|
| 1747185  | 10er-Set | Performance | 2.000 x 1.000 mm | 15 mm  | € 1.790,- (€ 2.130,10 inkl. MwSt.) |
| 1747152  | 10er-Set | Grip        | 2.000 x 1.000 mm | 15 mm  | € 1.940,- (€ 2.308,60 inkl. MwSt.) |

Transportpauschale deutschlandweit je Set € 99,-  
Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich, Preise auf Anfrage.

LuxTek  
VON GRUND AUF SICHER

## Murxli, Murxi und Kuli – die Profis vom Bau

Funktionales Heb- und Ausschlaggeräte, geschmiedetes, gehärtetes Vorderteil kombiniert mit oval gepressten Federstahlrohr, in Gelb/Schwarz.

| Art.-Nr. | Artikel   | Länge  | Preis pro St.                |
|----------|-----------|--------|------------------------------|
| 1719723  | 1. Kuli   | 140 cm | € 79,- (€ 94,01 inkl. MwSt.) |
| 1719724  | 2. Murxi  | 90 cm  | € 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.) |
| 1719725  | 3. Murxli | 60 cm  | € 29,- (€ 34,51 inkl. MwSt.) |

ab € 29,-

€ 34,<sup>51</sup> inkl. MwSt.



ALBA  
KRAPP

## Stampfer LT 6005

Für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, mit dem neuesten Honda GXR120 Motor ausgestattet, der speziell für Stampfer ausgelegt ist, bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm.

### Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 2,7 kW
- Geschwindigkeit: 16,5 m/min
- Schalleistungspegel (LWA): 106 dB(A)
- Schalldruckpegel: 92 dB(A)
- Arbeitsbreite: 230 mm
- Gewicht: 69 kg

1757265

€ 1.650,-

€ 1.963,<sup>50</sup> inkl. MwSt.



Husqvarna

## Rüttelplatte LG 204

Kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte für kleinere Arbeiten, wie z. B. in Einfahrten und Wegen, für Privathausprojekte und schmale Gräben, ideal bei einem dünneren Schotterbett, mit Hatz 1B20-Dieselmotor, verringerte Vibrationen, ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl.

### Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 3,1 kW
- Geschwindigkeit: 22 m/min
- Schalldruckpegel: 93 dB(A)
- Schalleistungspegel (LWA): 108 dB(A)
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Gewicht: 228 kg

1757268



€ 3.950,-

€ 4.700,<sup>50</sup> inkl. MwSt.

Husqvarna

## Rüttelplatte LF 75 L

Schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die sich ideal für die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden eignet. Dank der einzigartigen Plattenform und einer Geschwindigkeitsoptimierung wird eine schnelle und einfache Verdichtung mit hohen Leistungsdaten ermöglicht. Exklusiver, patentierter und vibrationsarmer Griff, kompaktes Design mit klappbarem Führungsriff vereinfacht Transport und Lagerung, Honda GX160 Motor.

### Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 3,6 kW
- Geschwindigkeit: 24 m/min
- Schalleistungspegel (LWA): 104 dB(A)
- Schalldruckpegel: 91 dB(A)
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Gewicht: 85 kg

1785642

### Ausführung „LF 75 LAT“

Inkl. Wassertank und Transporträder  
1813949

€ 1.699,-  
(€ 2.021,81 inkl. MwSt.)



Husqvarna

€ 1.599,-

€ 1.902,<sup>81</sup> inkl. MwSt.

Weitere Stampfer und Rüttelplatten auf Anfrage!



## Akku-Kartuschenpistole DCE581

Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe, sehr präzise Regulierung der Auspressmenge/-geschwindigkeit, kein nachträgliches Auslaufen der Kartuschen bzw. Folienbeutelinhaltes durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange (ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer).

| Art.-Nr. | Artikel                        | Preis pro St.                  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1673560  | DCE581NK                       | € 239,- (€ 284,41 inkl. MwSt.) |
| 1673559  | DCE581D1                       | € 329,- (€ 391,51 inkl. MwSt.) |
| 1630211  | Alu-Auspressrohr               | € 67,- (€ 79,73 inkl. MwSt.)   |
| 1630204  | Auspressdüsen (Inhalt: 25 St.) | € 16,- (€ 19,04 inkl. MwSt.)   |

ab € **239,-**

€ 284,<sup>41</sup> inkl. MwSt.



**DEWALT**


**Top-Angebot**

## Verlegeset 32-tlg.

### Lieferumfang:

- Schlagholz: 300 x 57 x 29 mm, Hartholz, mit Falz
- Zugeisen: 28 cm, aus starkem lackiertem Flachstahl
- 30x Montagekeile: 57 x 45 x 2-7 mm

1172777



€ **9,90**

€ 11,<sup>78</sup> inkl. MwSt.

**Triuso**  
Qualitätswerkzeuge

## Kreuzlinienlaser Grün DCE088D1G-QW

Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung, mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor, DE 0892 G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius.

### Technische Daten:

- Strahlenrichtung: 1x horizontal, 1x vertikal
- Nivelliergenauigkeit: 3 mm/10 m
- Lasersichtbarkeit o./m. Detektor: 30 m/60 m
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- IP-Klassifizierung: IP65

1588070

### Lieferumfang:

- 10.8 V/2 AH XR-Akku (DCB127)
- Ladegerät (DCB107)
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Transportkoffer



**DEWALT**

€ **269,-**

€ 320,<sup>11</sup> inkl. MwSt.

## Fliesen-Nivelliersystem-Set Zughauben

280-tlg., für Fliesenstärke 3-12 mm, Fugenbreite 2 mm, durch Aufschrauben der Zughauben auf die Gewindelassen können die Fliesen auf einer Ebene fixiert werden.

1652162

### Lieferumfang:

- 200x Gewindelassen
- 80x Zughauben

€ **49,-**

€ 58,<sup>31</sup> inkl. MwSt.



**Triuso**  
Qualitätswerkzeuge

## Fliesen-Nivelliersystem-Set Keile

331-tlg., für Fliesenstärke 3-12 mm, Fugenbreite 2 mm, die Keile werden mittels Zange in der Gewindelasse eingespannt, dadurch werden die Fliesen auf die selbe Höhe ausgerichtet.

### Lieferumfang:

- 250x Gewindelassen
- 80x Keile
- 1x Verlegezange

1652165

€ **48,-**

€ 57,<sup>12</sup> inkl. MwSt.



**Triuso**  
Qualitätswerkzeuge

## Plattenträger

Extra große Spannweite, für Platten mit einer Stärke bis zu 12 mm, besonders geeignet zum Verlegen mit geringen Fugenabständen, Backenstärke 2 mm (ergibt eine Fugenstärke von ca. 2,5 mm), ergonomischer Handgriff, Verstellbereich: 800-1.200 mm.

1814422



€ **24,-**

€ 28,<sup>56</sup> inkl. MwSt.

**Triuso**  
Qualitätswerkzeuge

## Vakuum-Handverlegegerät FLIEGUAN-HANDY FXH-25

Einfach auf die Fliese oder Platte auflegen, ansaugen, durch eine leichte Fingerbewegung wird das Vakuumventil geöffnet um die Fliese abzulegen, die Aluminium-Saugplatte wiegt weniger als 1 kg und kann mittels Zuführschlauch und Anschlusskonus an handelsübliche Industriestaubsauger angeschlossen werden, Tragfähigkeit bis ca. 25 kg, Saugplatte L x B: 280 x 190 mm.

### Lieferumfang:

- 5 m langen Zuführschlauch (ohne Industriestaubsauger)

1704512

€ **130,-**

€ 154,<sup>70</sup> inkl. MwSt.



**probst**  
the better solution

## Laminatschneidegerät „Edma“

Einfacher, sauberer und gratfreier Schnitt, abnehmbarer Anschlag für Winkel, Längsschnitte von Laminatdielen von mehr als 210 mm Breite, max. Schnittbreite mit Anschlag: 210 mm, für Materialstärken bis 1 mm und Klasse 33 Laminat.

### Lieferumfang:

- Materialstütze für lange Paneele
- Kunststoffwanne für Späne

1615956

€ **119,-**

€ 141,<sup>61</sup> inkl. MwSt.



**Triuso**  
Qualitätswerkzeuge

## Kabelltrommel H07RN F 3G1,5

40 m, für die Baustelle und den ständigen Einsatz im Freien, IP44, entspricht BGI 608, Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell, 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte. 636067

€ 49,90

€ 59,38 inkl. MwSt.

Top-Angebot



brennenstuhl

## Kabelltrommel H07RN-F 3G2,5 Garant

40 m, für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, innovativer Tragegriff „cablepilot“, RN-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen, 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. 1544679

€ 89,-

€ 105,91 inkl. MwSt.



brennenstuhl

## Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ3

18 V, bürstenloser Motor, leuchtstarke Doppel-LED, regelbare Drehzahl, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

### Technische Daten:

- Bohrleistung in Holz/Stahl: 38/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 27/50 Nm
- Gewicht: 1,7 kg

### Lieferumfang:

- MAK-PAC Gr. 2
- Schnellladegerät DC18RC
- 3x Akku BL1850B, 18V/5,0 Ah

€ 252,-

€ 299,88 inkl. MwSt.



Makita

## Werkzeug-Gürteltasche

2-tlg., Gürtel aus robustem Gurtband, individuell einstellbar, extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, Tasche mit insgesamt 5 kleinen Einschubfächern, Nagelfach, Hammerhalter, Karabinerband, Hauptfach zusätzlich 5-fach unterteilt. 1735188

€ 12,50

€ 14,88 inkl. MwSt.

Gürteltasche ohne Werkzeug!



Triuso  
Qualitätswerkzeuge

## Messer „Titan“

Mit einziehbarer Klinge, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Länge: 185 mm, schneller Klängenwechsel, bis zu 15 Klängen im Griff verstaubar, inkl. 4 Ersatzklängen. 1731062

€ 13,90

€ 16,54 inkl. MwSt.



STANLEY

## Tiefloch-Marker

Graphit-Universalmine 2,8 mm, mit Anspitzer. 1694492

€ 7,90

€ 9,40 inkl. MwSt.



### Ersatzminen für Tiefloch-Marker

Graphit-Universalmine 2,8 mm, nur im 6er-Pack:  
€ 3,19 (inkl. MwSt. € 3,80)  
1694493

SOPPEC

## Winkelschleifer-Set DK0052G

### Winkelschleifer GA9020RF:

Robustes Gehäuse, Gummiauflagen, Seitengriff ist in 3 Positionen im 90°-Winkel einsetzbar, mit Superflansch, Motor mit Sanftanlauf, Anti-Restart-Funktion, Kohlebürsten von außen wechselbar.

### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Max. Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Gewicht: 5,8 kg

1609603

### Winkelschleifer 9558NBR:

Mit Makita-Hochleistungsmotor, verstärktes Getriebegehäuse, ideal für den Einsatz mit Diamantscheiben, Labyrinthdichtung, Spindelarretierung.

### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 840 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: 2,1 kg

€ 145,-

€ 172,55 inkl. MwSt.



Makita

## Werkzeug-Gürteltasche

4-tlg., Gürtel aus robustem Gurtband, individuell einstellbar, extrem strapazierfähiges und reißfestes Polyester, 2 Seitentaschen mit insgesamt 10 kleinen Einschubfächern, 2 Nagelfächern, 2 Hammerhalter, Hauptfach zusätzlich jeweils 5-fach unterteilt, Metallriegel für Gürtelclip (z. B. Maßband) für einfaches und schnelles Befestigen und Lösen. 1814423

€ 16,50

€ 19,64 inkl. MwSt.

Gürteltasche ohne Werkzeug!



Triuso  
Qualitätswerkzeuge

## Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.03.2019, solange Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden (B012019), BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0, E-Mail: info1@baywa.de, Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau, oder per E-Mail an kontaktformular@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Die ausführlichen Datenschutzinformationen der BayWa AG sind unter baywa-baustoffe.de/datenschutz abrufbar sowie in jedem BayWa Standort erhältlich.