

Für
Gewerbekunden,
gültig von
01.04. bis
31.05.2019

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

Zuschlagen lohnt sich – Top-Angebote für den Profi

Fahrgerüst „Solo Tower“



Kleines Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern, immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge. Dieser wirtschaftliche Mehraufwand, wird mit dem SoloTower vermieden.

Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage kann von nur einer Person bewerkstelligt werden.

Technische Daten:

- Arbeitshöhe: max. 6,15 m
 - Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
 - Zulässige Verkehrslast: 2kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- 1814813



€ ~~3.313,²⁰~~
€ **1.995,-**

€ 2.374,05 inkl. MwSt.

Sie sparen € 1.318,20

Layher. 
Einfach sicher. Die Steigtechnik

Jetzt online bestellen unter:
baywa-baustoffe.de

1 Mörtelkübel Profi-Line

Mit Griffmulden, Liter-Skala, in Schwarz.

Art.-Nr.	Liter	Preis
1502167	65	€ 3,90 (€ 4,64 inkl. MwSt.)
1502168	90	€ 4,90 (€ 5,83 inkl. MwSt.)



2 Mörtelkasten Profi-Line

Mit Griffmulden, Liter-Skala, in Schwarz.

Art.-Nr.	Liter	Preis
1502169	65	€ 5,50 (€ 6,55 inkl. MwSt.)
1502170	90	€ 5,90 (€ 7,02 inkl. MwSt.)



3 Baueimer Profi-Line

Leichte Ausführung, verzinkter Bügel 4,3 mm, Liter-Skala, in Schwarz.

Art.-Nr.	Liter	Preis
1500907	12	€ 0,95 (€ 1,13 inkl. MwSt.)
1500909	20	€ 1,90 (€ 2,26 inkl. MwSt.)

4 Baueimer

Schwere Ausführung, mit Kreuzboden, Metallösen und verzinkter Bügel 7 mm, Liter-Skala, kranbar und TÜV-geprüft, in Blau.

Art.-Nr.	Liter	Preis
1474201	12	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)
1474212	20	€ 5,90 (€ 7,02 inkl. MwSt.)

5 Kran-Mörtelkasten

Für 200 l, in Gelb, kranbar, aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, mit besonders stabilem, umlaufenden Stahlrahmen und abklappbaren Kranösen, mit Typenschild, GS-geprüft, L x B x H: ca. 915 x 580 x 500 mm.



Ab 25 Stk. in Rot, Blau und Grün oder auch mit individuellem Firmenaufdruck lieferbar. 501225 u.w.

Einzelpreis:
€ 69,- (€ 82,11 inkl. MwSt.)

Bei Abnahme von 25 St., Preis pro St.:
€ 65,- (€ 77,35 inkl. MwSt.)
Aufpreis Prägung: Einseitig: € 1,- pro St.,
Zweiseitig: € 2,- pro St.



FE Stapelgestell

Stahlrohrkonstruktion, mit 4 Kranhaken. Sicherungsklammern und Stapelteller an den Füßen, Oberfläche braun lackiert, Tragfähigkeit 1.500 kg, GS-geprüft, Gewicht: 33 kg.

Art.-Nr.	L x B x H	Preis
756706	1.300x700x700 mm	€ 59,50 (€ 70,81 inkl. MwSt.)
658025	1.500x870x750 mm	€ 60,50 (€ 72,- inkl. MwSt.)



ab € **59,50**
€ 70,⁸¹ inkl. MwSt.



Schnureisen

Mit geschmiedeter Spitze.

Art.-Nr.	Größe	Abnahmemenge	Preis
257375	16 x 1000 mm	250 St.	€ 1,95 (€ 2,32 inkl. MwSt.)
257375	16 x 1000 mm	500 St.	€ 1,75 (€ 2,08 inkl. MwSt.)
257378	18 x 1000 mm	250 St.	€ 2,25 (€ 2,68 inkl. MwSt.)
257378	18 x 1000 mm	500 St.	€ 2,05 (€ 2,44 inkl. MwSt.)
1654320	16 x 1000 mm	Set* mit 500 Stück	€ 1.049,- (€ 1.248,31 inkl. MwSt.)
1654332	18 x 1000 mm	Set* mit 500 Stück	€ 1.199,- (€ 1.426,81 inkl. MwSt.)



FE Gerüstbock

Standfeste Rohrkonstruktion, schwenkbar, geringer Platzbedarf bei Lagerung, Höhenverstellung alle 50 mm, Tragfähigkeit 1.100 kg, lackierte Ausführung, GS-geprüft, Höhe: 1.200 - 1.950 mm.

Art.-Nr.	Details	Preis
756704	Breite: 1.200 mm Gewicht: 27,0 kg	€ 46,- (€ 54,74 inkl. MwSt.)
756705	Breite: 1.500 mm Gewicht: 29,0 kg	€ 53,- (€ 63,07 inkl. MwSt.)



ab € **46,-**
€ 54,⁷⁴ inkl. MwSt.



Abbildung kann abweichen

*Set inkl. stabelbaren Metall
Lager- und Transportcontainer



Tellerzwangsmischer LZ 100

Mühe los zu fahren, passt durch jede normale Tür – direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar, zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien.

Technische Daten:

- Wechselstrommotor: 230 V~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung P1: 2.000 W
- Max. Füllmenge (Trommelvolumen): 100 l
- Nennfüllmenge: 80 l
- Schallleistungspegel LWA: 95,0 dB(A)
- Gewicht: 80 kg



€ **1.495,-**

€ 1.779,05 inkl. MwSt.



Mauerkelle

Mit Schwanenhals, geschweißt, konisch geschliffen, Angel poliert und vergütet, mit blauem Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	Preis pro St.	Bei Abnahme 10 St.
373940	160 mm	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)	€ 3,50 (€ 4,17 inkl. MwSt.)
373941	180 mm	€ 3,90 (€ 4,64 inkl. MwSt.)	€ 3,60 (€ 4,28 inkl. MwSt.)
373904	160 mm	€ 4,10 (€ 4,88 inkl. MwSt.)	€ 3,75 (€ 4,46 inkl. MwSt.)
373905	180 mm	€ 4,30 (€ 5,12 inkl. MwSt.)	€ 3,95 (€ 4,70 inkl. MwSt.)

1 Bandstahl



2 Rostfrei

ab € **3,50**

€ 4,17 inkl. MwSt.



Schubkarre „Standard“

1 Schubkarre Standard:

Mit Nylonlagerrad, verstärktem Muldenrand, nahtlos gezogene Mulde, Stahlfelge, Inhalt: 85 l. 456945



2 Betonkarre:

Mit Kugellagerrad, verstärktem Muldenrand, Kippbügel, nahtlos gezogene Mulde, Stahlfelge, Inhalt: 90 l. 675531

ab € **59,90**

€ 71,28 inkl. MwSt.



„Schleifwunder“ gezahnt

Aus Edelstahl, 10 Reihen, abgeschrägt, geeignet für Lamelle, Styropor, Holzweichfaser, Kellerschachtroste, UK-Fensterbänke, L x B: 320 x 150 mm. 1259169



€ **57,-**

€ 67,83 inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 6 St., Preis pro St.: € 56,- (€ 66,64 inkl. MwSt.)



Reibebrett Schaumstoff-Belag

Feinporige, saugfähige Qualität, für zeitsparendes Arbeiten nach Auftragen des Feinputzes, der Belag hält das Wasser und ermöglicht dadurch einen längeren Reibzyklus, L x B: 300 x 200 mm, Stärke: 30 mm. 637581



€ **6,95**

€ 8,27 inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 10 St., Preis pro St.: € 6,15 (€ 7,32 inkl. MwSt.)



„Schleifwunder“ gezahnt

Mit patentierten Schleifzähnen, 10 Reihen, ca. 800 gr., vor dem Griff nach vorne abgeschrägt, geeignet für: Lamelle, Styropor, Styrodur, Holzweichfaser, Weichfaserplatten, Zugang zu Kellerschachtrösten, Untersichten und UK-Fensterbänken möglich, L x B: 290 x 150 mm. 280683



€ **54,90**

€ 65,33 inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 6 St., Preis pro St.: € 53,50 (€ 63,67 inkl. MwSt.)



Glättkelle ungezahnt

Edelstahl rostfrei, Blattstärke 0,7 mm, L x B: 280 x 130 mm. 492970



€ **4,95**

€ 5,89 inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 10 St., Preis pro St.: € 3,95 (€ 4,70 inkl. MwSt.)



Glättkelle Handy

Mit ergonomischem Griff, Edelstahl, Blattstärke 0,7 mm, L x B: 130 x 280 mm. 1597622



€ **17,20**

€ 20,47 inkl. MwSt.

Bei Abnahme von 6 St., Preis pro St.: € 16,40 (€ 19,52 inkl. MwSt.)



Diamantscheibe CROSSCUT

Zum Trennen von Graniten, Waschbetonplatten, Baustellenmaterialien, Pflastersteinen, Klinkersteinen, Dachpfannen, Granitplatten, Quadrosteinen, usw., Segmenthöhe: 12 mm, Ø: 230 mm, Bohrung: 22, 23 mm. 1673718

Bei Abnahme von 5 St., Preis pro St.:
€ 44,95 (€ 53,49 inkl. MwSt.)



€ 49,95

€ 59,44 inkl. MwSt.

Automatik-Zurrgurt

1 L x B: 3 m x 25 mm, Zurrkraft direkt/umgelegt: 300/600 kg
1246286

€ 8,95 (€ 10,65 inkl. MwSt.)

2 L x B: 3 m x 50 mm, Zugkraft direkt/umgelegt: 750/1.500 kg
1246288

€ 12,95 (€ 15,41 inkl. MwSt.)



KERBL

Großraumbesen

1 Mit Schabekante, mit geschraubtem Stielhalter, verzinktes Stahlblech 1,2 mm, Breite 26,5 cm, Holzrücken, rote Elasthanborsten, ohne Stiel.

2 Aus Arenga/Elaston, Besen aus deutscher Fertigung, Holzrücken mit Stielhalter, ohne Stiel.

Art.-Nr.	Breite	Preis pro St.
1556232	40 cm	€ 6,95 (€ 8,27 inkl. MwSt.)
1 1556233	60 cm	€ 8,95 (€ 10,65 inkl. MwSt.)
631413	50 cm	€ 6,95 (€ 8,27 inkl. MwSt.)
2 726545	60 cm	€ 7,45 (€ 8,87 inkl. MwSt.)



je ab **€ 6,95**

€ 8,27 inkl. MwSt.

KERBL

Quickloader Strap

Aus UV-beständigem Gummi, eine Überdehnung ist unmöglich, sehr flexibel, da endlos kombinierbar, Länge: 110 cm, Zug-/Bruchkraft: 290/580 N. 1656648

2er-Pack

€ 8,95

€ 10,65 inkl. MwSt.



KERBL

Schlauchwagen-Set „Royal Serie II“

Aus Stahl, mit 3/4"-Wasseranschluss, magnetische Haspel-arretierung, Anschlussbogen, verzinkte Oberflächen, inkl. 25 m flexiblem PVC-Schlauch, in fluoreszierend Orange. 1719783



€ 329,-

€ 391,51 inkl. MwSt.

Winkelschleifer Doppelset DWE494TWIN

Bestehend aus:

Winkelschleifer DWE494 - 230 mm

- Aufnahmeleistung: 2.200 W
- Antriebsspindel M 14
- Schalldruckpegel LPA: 94 dB(A)
- Gewicht: 6,5 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Schutzhauben für 230 und 125 mm
- Zusatzhandgriffe
- Transportkoffer 1673604

Winkelschleifer DWE4157 - 125 mm

- Aufnahmeleistung: 900 W
- Antriebsspindel M 14
- Schalldruckpegel LPA: 90 dB(A)
- Gewicht: 2,5 kg



€ 159,-

€ 189,21 inkl. MwSt.

Fixierhilfe SAFEFLEX SF

Für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten, zur Fixierung drückt der Anwender seinen Fuß auf das obere Spannelement.

Technische Daten:

- Spannbereich: 30-160 mm
- Höhenverstellung Raster: 10 mm
- Gewicht: 7,7 kg

zusätzlicher Lieferumfang:

- 4x Schrauben M12x90
- 4x 6-Kant-Muttern M12

1812352



€ 155,-

€ 184,45 inkl. MwSt.



Benzintrennschleifer K 770

Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis, ideal für den Garten- und Landschaftsbauer sowie für jeden Bauunternehmer.

Technische Daten:

- Hubraum: 73,5 cm³
- Leistung: 3,7 kW
- Schalldruckpegel: 101 dB(A)
- Max. Trennscheiben-Ø: 350 mm
- Max. Schnitttiefe: 125 mm
- Gewicht (inkl. Schneidaustrüstung): 9,8 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 1 Diamant-Trennscheibe 1760284



€ 799,-

€ 950,⁸¹ inkl. MwSt.



Kernbohrmaschinen-Set DMS 240

Kernbohrreinheit für mittelschwere Kernbohrarbeiten bis zu einem Durchmesser von 250 mm, perfekt geeignet um Belüftungs- und Rohrleitungs Kanäle zu bohren. Bohrmotor ausgestattet mit Überlastschutzsystem und neigbarem Ständer.

Technische Daten:

- Eingangsleistung: 2.400 W
- Nennstrom: 9/20 A
- Bohrkronen max. Länge: 250 mm
- Wasseranschluss: G 1/4"
- Schalldruckpegel: 106 dB (A)
- Gesamtgewicht: 21,4 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Bohrmotor mit Bohrständler
- Befestigungssatz
- 5 Bohrkronen Ø: 52, 82, 112, 152, 200 mm 1677107

inkl. 5x Bohrkronen



€ 1.649,-

€ 1.962,³¹ inkl. MwSt.



Handtrennschleifer K4000 Cut-n-Break

Trennscheibe dreht sich vorwärts, neuer Motor mit verbesserter Hitzebeständigkeit, Wasserventil für konstante Wasserzufuhr.

Technische Daten:

- Leistung: 2,7 kW/12 A
 - Max. Drehzahl: 4.500 U/min
 - Trennscheiben- Ø: 230 mm
 - Schnitttiefe: 400 mm
 - Gewicht: 10,4 kg
- 1766864

€ 1.675,-

€ 1.993,²⁵ inkl. MwSt.



Inkl. 1 Set Diascheiben EL 10

Glättmaschine BG 375

Mit Schnellstoppkupplung, einklappbarem, vibrationsfreiem, höhenverstellbarem Griff, Wartungsständer für längere Betriebszeiten, Griff ist in 2 verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten:

- Leistung: 8,4 PS
 - Anzahl der Flügel: 4 (Ø 900 mm)
 - Honda Motor: GX 270 (Benzin)
 - Scheiben-Ø: 945 mm
 - Gewicht: 102 kg
- 1785648



Inkl. Abziehscheibe 945 mm

€ 2.295,-

€ 2.731,⁰⁵ inkl. MwSt.



Rüttelplatte LG 300

Kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte, ideal bei einem dünneren Schotterbett, ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl.

Technische Daten:

- Phasenzyklus: 68 Hz
- Geschwindigkeit: 25 m/min
- Lärmpegel: 108 dB(A)
- Schalldruckpegel: 95 dB(A)
- Arbeitsbreite: 500 mm

1 Husqvarna Rüttelplatte LG 300 Diesel

- Motor: Hatz 1B30
 - Leistung: 4,7 kW
 - Gewicht: 307 kg
- 1782331

1



€ 4.590,-

€ 5.462,¹⁰ inkl. MwSt.

2 Husqvarna Rüttelplatte LG 300 Benzin

- Motor: Honda GX270
 - Leistung: 5,3 kW
 - Gewicht: 265 kg
- 1782330

2



€ 4.190,-

€ 4.986,¹⁰ inkl. MwSt.



Fugenschneider FS 400 LV


Einfach zu transportieren, verstellbare Handgriffe, großer integrierter Wassertank, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt.

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 190 mm
- Max. Trennscheiben-Ø: 500 mm
- Max. Ausgangsleistung: 8,7 kW
- Motor: Honda, 4-Takt-Motor
- Gewicht: ca. 99 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 1 Vari Cut S 45 (Beton)
 - 1 Vari Cut S 85 (Asphalt)
- 1750303



€ 1.749,-

€ 2.081,³¹ inkl. MwSt.



Passend für alle Produkte dieser Seiten:

Power Source Li-Kit 199482-2

Bestehend aus:

- 2x Akku BL1850B 18 V/5,0 Ah
- Ladegerät DC18RD 1813613



€ **169,-**
€ 201,¹¹ inkl. MwSt.

Akku-Grasschere DUM604ZX 18V

Technische Daten:

- Schnittbreite Grasschere: 16 cm
- Schnitthöhe Grasschere: 10/20/30 mm
- Schnittlänge Strauchschere: 20 cm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,4 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Gras-/Strauchscherblatt
- Scherblattschutz Messerseite
- Schnittgutsammler
- Aufbewahrungsbehälter-Set 1684001



€ **52,-**
€ 61,⁸⁸ inkl. MwSt.

Akku-Winkelschleifer DGA511Z 18V

Technische Daten:

- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 79 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 3,0 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Seitengriff
- Schutzhaube 125 mm
- Spannflansch, Flanschmutter
- Stirnlochschlüssel 35 mm
- Schrupscheibe 125 mm 6mm INOX 1770823



€ **109,-**
€ 129,⁷¹ inkl. MwSt.

Akku-Rasenmäher DLM431PT2 2x 18V

Technische Daten:

- Schnittbreite: 43 cm
- Schnitthöhe: 20-75 mm
- Grasfangkorb: 50 l
- Gewicht (inkl. Akkus): 18,4 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Doppel-Schnellladegerät DC18RD
- 2x Akku BL1850B 18 V/5,0 Ah
- Sichelmesser 1802980



€ **285,-**
€ 339,¹⁵ inkl. MwSt.

Akku-Handkreissäge DSS501Z 18V

Technische Daten:

- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 136/20 mm
- Schnittleistung 0°/45°: 51/35 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 76 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 2,7 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 136x20x16 Z
- Parallelanschlag
- 6-Kant-Stiftschlüssel 5 mm
- Absaugstutzen 1741933



€ **89,-**
€ 105,⁹¹ inkl. MwSt.

Akku-Staubsauger DVC750LZX1 18V

Technische Daten:

- Behältervolumen Staub: max. 7,5 l
- Laufleistung 1./2. Stufe mit Akku: 70/35 min
- Max. Luftvolumen: 1,8 m³/min
- Unterdruck: 7,0 kPa
- Saugkraft hoch/niedrig: 55/25 W
- Gewicht (inkl. Akku): 4,3 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Filterelement HEPA
- Saugschlauch
- Schlauchanschluss 38 mm
- Fugendüse, Schultergurt 1815602



€ **139,-**
€ 165,⁴¹ inkl. MwSt.

Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z 18V

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3: 7.000/9.500/11.000 min⁻¹
- Schleifpapier (Klett): 125 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 1,7 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Staubbox 1789251
- Abrasive Disc+F77 125



€ **69,-**
€ 82,¹¹ inkl. MwSt.

Akku-Bohrhammer SDS-plus DHR171Z 18V

Technische Daten:

- Einzelschlagstärke: 1,2 J
- Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl: 17/13/10 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 2,8 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Griffhalter
- Schraube M8x120
- Seitengriff
- Tiefenanschlag 1717825



€ **91,-**
€ 108,²⁹ inkl. MwSt.

Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18V

Technische Daten:

- Schnittkreis: 26 cm
- Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 3,1 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 1-Fadenkopf Tap&Go 1,6 mm
 - Schutzhaube, Schutzbrille
 - Schultergurt einfach
 - Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m
- 1541473



€ 52,-

€ 61,⁸⁸ inkl. MwSt.

Akku-Heckenschere DUH523Z 18V

Technische Daten:

- Schnittlänge: 52 cm
- Max. Aststärke: 15 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 3,3 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Scherblatt
 - Aufbewahrungsbehälter
- 1541307



€ 64,-

€ 76,¹⁶ inkl. MwSt.

Akku-Freischneider DUR365UZ 2 x 18V

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 3.500/5.300/6.500 min⁻¹
- Schalldruckpegel (LpA): 79 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akkus): 5,2 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Messerkopf Kunststoff
 - 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0 mm
 - Schultergurt
 - Montageschlüssel + 6-Kant-Stiftschlüssel
 - Zubehörtasche, Schutzbrille
- 1541481



€ 179,-

€ 213,⁰¹ inkl. MwSt.

Akku-Schubkarre DCU180Z 18V

(Nur in Verbindung mit Sonderzubehör nutzbar).

Technische Daten:

- Max. Traglast: 130 kg
 - Laufzeit mit Akku: 2 Std.
 - Max. Steigwinkel: 12 °
 - Gewicht (inkl. Akku/Rohrrahmen): 44,8 kg
- 1818802



€ 585,-

€ 696,¹⁵ inkl. MwSt.

Transportwanne

Für den Transport von Baustoffen usw., Behältervolumen max. 90 l.

1818803

€ 75,- (€ 89,25 inkl. MwSt.)



Rohrrahmen

Für den Transport von Kisten usw.

1818804

€ 109,- (€ 129,71 inkl. MwSt.)



Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z 18V

Technische Daten:

- Max. Gehrungswinkel: 45 °
- Schnittleistung Holz/Stahl: 135/10 mm
- Schalldruckpegel (LpA): 78 dB(A)
- Gewicht (inkl. Akku): 2,6 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Gleitschuh Kunststoff
 - Spanreisschutz
 - Absaugstutzen
 - Stichsägeblatt: je 1x B-10/B-22, BR 13
- 1741932



€ 144,-

€ 171,³⁶ inkl. MwSt.

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ3 18V

Technische Daten:

- Bohrleistung in Holz/Stahl: 38/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 27/50 Nm
- Gewicht: 1,7 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- MAKPAC Größe 2
 - Schnellladegerät DC18RC
 - 3x Akkus BL1850B 18 V/5,0 Ah
- 1789249



€ 259,-

€ 308,²¹ inkl. MwSt.

Akkuschrauber ASCM 12

12 V, bürstenloser Motor, abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung, 4-Gang Vollmetall-Getriebe, FEIN SafetyCell Technology schützt Akku und Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Technische Daten:

- Max. Drehmoment (hart/weich): 40/20 Nm
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Bohr-Ø Stahl/Holz: 13/40 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,1 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 2x Akku-Packs (Li-Ionen)
- Schnellladegerät ALG 50
- Gürtel-Clip, Bitgarage
- Werkzeugkoffer 1672099



€ 189,-

€ 224,⁹¹ inkl. MwSt.

Akkuschrauber ASCM18 QM

18 V, bürstenloser Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt, 4-Gang Vollmetall-Getriebe, QuickIN MAX Zubehörschnittstelle.

Technische Daten:

- Max. Drehmoment (hart/weich): 90/45 Nm
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Bohr-Ø Stahl/Holz: 25/50 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 2,20 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- 2x Akku-Packs (Li-Ionen)
- Schnellladegerät ALG 50
- QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- Gürtel-Clip, Bitgarage, Handgriff
- Werkzeugkoffer 1818868



€ 339,-

€ 403,⁴¹ inkl. MwSt.

Coilnagler PC90 Excellent

Einzel- oder Kontaktauslösung, Einschlagtiefe einstellbar, höhere Schlagkraft für Holzverschalungen, Lattungen, Schalungen, etc.

Technische Daten:

- Nagellänge: 50-90 mm
- Ø: 2,5-3,8 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- 1763845



€ 449,-

€ 534,³¹ inkl. MwSt.

Mit 8.000 Stk. Coilnägeln
CN 31/90 glatt verzinkt 12 µ

Streifennagler GRF34/90 GAS 3G

Einzelauslösung, Einschlagtiefe einstellbar, für Holzverschalungen, Lattungen, Verschalungen, etc.

Technische Daten:

- Nagellänge: 50-90 mm
- Durchmesser: Ø 2,8-3,1 mm
- Gewicht: 3,63 kg
- 1824413



€ 429,-

€ 510,⁵¹ inkl. MwSt.

Mit 4.000 St. Streifennägeln
GR 28/75 Rillennägeln verzinkt
12 µ+ D-Kopf, 1 Gaskartusche
TJEP ROTER RING 165 mm

Winkelkopf für 12/18 V Akkuschrauber ASCM

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen, am Winkelkopf können alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden, kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle. 1818869



€ 62,-

€ 73,⁷⁸ inkl. MwSt.

Glühdraht-Schneidegerät 212 SL-30

Vielseitig und kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten, Tiefenanschlag, ON/OFF-Schalter für Dauerbetrieb, Geländerbefestigung, auf dem Gerüst als Standgerät an die Wand gelehnt oder mittels Gurtband am Geländer gesichert, am Boden mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar.

Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.280 mm
- Schnitttiefe: 300 mm
- Gewicht: 14,8 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Verstellbare Fußstützen
- Freistellstütze
- Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneider-Führungsschiene
- Ersatzsicherung und Ersatzdraht
- im Koffer 1742824



Dosteba

€ 1.099,-

€ 1.307,⁸¹ inkl. MwSt.

Baukreissäge CBL 450

Robuste Konstruktion und Vollverzinkung, kraftvoller Elektromotor mit Bremse, CEE-Gerätestecker mit Phasenwender.

Technische Daten:

- Spannung: 230 V/50 Hz (Wechselstrom)
- Absicherung (träge): 16 A
- Hartmetall-Sägeblatt Ø: 450 x 2,8/3,8 mm
- Schnitthöhe: ca. 150 mm
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- Gewicht: ca. 92 kg
- 1499478



Weitere Modelle erhältlich!



€ 649,-

€ 772,³¹ inkl. MwSt.

Messer „Titan“

Mit einziehbarer Klinge, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Länge: 185 mm, schneller Klängenwechsel, bis zu 15 Klängen im Griff verstaubar, inkl. 4 Ersatzklängen. 1731062



STANLEY

€ 13,⁹⁰

€ 16,⁵⁴ inkl. MwSt.

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Anwendungsschwerpunkte: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt), Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt), kabelloser Zuschnitt (z.B. im Außenbereich, auf dem Gerüst), winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC.

Technische Daten:

- Hubzahl: 3.000 min⁻¹
- Schnitttiefe: 240 mm
- Hublänge: 26 mm
- Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
- Akku: 18 V/5,2 Ah
- Gewicht (inkl. Akku): 2,50 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
- Adapter-Tisch
- Führungsschienen-Schlitten
- 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- Absaugadapter
- Im Systainer SYS 3 T-LOC 1756396



Inkl. zweiter Schneidgarnitur

FESTOOL

€ 575,-

€ 684,²⁵ inkl. MwSt.

Handscheifer

Für alle gängigen Schleifmittel geeignet, Aluminiumkorpus, Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus, Handgriff aus Bi-Material, Schleifkorpus L x B: 230 x 80,4 mm. 1457019



STANLEY

€ 14,⁹⁰

€ 17,⁷³ inkl. MwSt.

Handscheifer mit Aluminiumstab

Für alle gängigen Schleifmittel geeignet, langer Aluminiumstab: 130 mm, Aluminiumkorpus, sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus, Handgriff aus Bi-Material, Schleifkorpus L x B: 230 x 80,4 mm. 1660743



STANLEY

€ 34,⁹⁰

€ 41,⁵³ inkl. MwSt.

Profi-Verbundzange

Zum Verbinden von Metallprofilen, max. Materialstärke: 1,2 mm. 509663



Triuso
Qualitätswerkzeuge

€ 56,-

€ 66,⁵⁴ inkl. MwSt.

Plattenlift LEVPANO II

Mit Schwenkkopf und -armen zum Verlegen von Wandgipsplatten unter Dachschrägen von einer einzelnen Person, Verlegehöhe horizontale Platte: 4 m.

Technische Daten:

- Max. Nutzlast: 75 kg
- Patentiertes Schutzsystem mit 2 Seilen
- Bremssystem mit Rückschlagwinde
- Festhalten und guter Schutz der Platte durch 8 Gummipuffer
- Eigengewicht: 38 kg 1271870




MONDELIN
ROGER
maison d'objets

€ 598,-

€ 711,⁶² inkl. MwSt.

Plattenwagen

Zum Transport von Gipskarton- und Holzplatten, Epoxidharzlackierung, mit Vollgummi-Bereifung, Nutzlast: 450 kg, Gewicht: 11,5 kg. 1501068



MONDELIN
ROGER
maison d'objets

€ 99,-

€ 117,⁸¹ inkl. MwSt.

Plattenträger

Zum Tragen von Gipskartonplatten, Länge: 62 cm. 1501070



MONDELIN
ROGER
maison d'objets

€ 10,⁵⁰

€ 12,⁵⁰ inkl. MwSt.

Plattenheber universal

2-K-Griff, verzinkt, automatisches Klemmsystem, variable Traghöhen, rutschfest im gesamten Spannungsbereich, Traglast: 100 kg, max. Plattenstärke: 80 mm. 1394506



Triuso
Qualitätswerkzeuge

€ 29,⁹⁰

€ 35,⁵⁸ inkl. MwSt.

Tischsäge CTS-56

Kompakte, stabile Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien, arretierbarer Pendelschneidarm, leichtgängiger Rollentisch mit verstellbarem Seitenanschlag, elektrische Wasserpumpe, einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer, transportfreundlich durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen.

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 130 mm
 - Max. Schnittlänge: 600 mm
 - Max. Blatt-Ø: 400 mm
 - Blatt-Bohrung: 25,4 mm
 - Antriebsmotor: 230 V / 50 Hz / 2,2 kW
 - Gewicht: 87 kg
- 1423135

Inkl. 2x Diamant-Trennscheiben
Ø 350 x 25,4 mm
für Betonprodukte



€ 679,-
€ 808,01 inkl. MwSt.



Fliesenleger-Waschset 4-tlg.

Bestehend aus:

- Fliesenwaschbrett L x B: 280 x 140 mm, mit 30 mm Hydro-Schwammbelag
 - Kunststoffreibebrett L x B: 240 x 120 mm, mit schwarzem Zellkautschukbelag
 - Hydro-Fliesenschwamm L x B x T: 170 x 115 x 70 mm
 - Eimer für 22 l mit Doppelrollenaufsatz und 4 Rädern
- 509532



€ 32,-
€ 38,08 inkl. MwSt.



Profi-Fliesenwaschbrett

Stabiler Kunststoffträger mit lackiertem Holzgriff, 30 mm Hydro-Schwammbelag grobporig, L x B: 280 x 140 mm.

406547



€ 7,90
€ 9,40 inkl. MwSt.



Schlauch-Kartuschenpresse

Geschlossene Form, Gehäuse aus Druckguss mit Spritzdüse und Manschette, geeignet für 310 ml-Kartusche und Beutel bis 400 ml.

522643



€ 7,35
€ 8,75 inkl. MwSt.



Diamantscheibe MF

Für dünne Platten bzw. Fliesen aus Marmor oder Feinsteinzeug bis 30 mm Stärke, engverzahnt, für Baustellen- oder Brückensägen.

Art.-Nr.	Ø x Bohrung
1546773	350 x 30 mm
1546772	350 x 25,4 mm



je € 99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.



Profi-Skelett-Auspresspistole

Schwere Ausführung, mit Rücklaufstop durch neues Federsystem, Druckstab mit Aufhängehaken.

787180



€ 3,70
€ 4,40 inkl. MwSt.



Diamantscheibe Progress

Für keramische Terrassenplatten (16-20 mm), Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw., gesintert, geschlossener Rand, extraschmale Schnittbreite 1,2 mm.

Art.-Nr.	Ø	Preis
740286	115 mm	€ 16,90 (€ 20,11 inkl. MwSt.)
740287	125 mm	€ 19,90 (€ 23,68 inkl. MwSt.)



je ab € 16,90
€ 20,11 inkl. MwSt.



Alu-Fahrgerüst Uni Standard P2

Die ideale Alternative zu den üblichen Fassadengerüsten, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, im Innen- und Außenbereich, einfach zu montieren und besonders platzsparend zu lagern, sehr bedienungsfreundlich, Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme.

Technische Daten:

- Arbeitshöhe: bis max. 13,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²

Artikel-Nr.	Arbeits-höhe	Gerüst-höhe	Standhöhe	Preis
1370915*	3,20 m	2,43 m	1,20 m	€ 799,- (€ 950,81 inkl. MwSt.)
1146982	4,35 m	3,58 m	2,35 m	€ 1.449,- (€ 1.724,31 inkl. MwSt.)
1121549	5,35 m	4,58 m	3,35 m	€ 1.789,- (€ 2.128,91 inkl. MwSt.)
1264973	6,35 m	5,58 m	4,35 m	€ 1.959,- (€ 2.331,21 inkl. MwSt.)
1370916	7,35 m	6,58 m	5,35 m	€ 2.289,- (€ 2.723,91 inkl. MwSt.)
1370917	8,35 m	7,58 m	6,35 m	€ 2.539,- (€ 3.021,41 inkl. MwSt.)
1370918	9,38 m	8,61 m	7,38 m	€ 3.089,- (€ 3.675,91 inkl. MwSt.)
1370919	10,38 m	10,61 m	8,38 m	€ 3.339,- (€ 3.973,41 inkl. MwSt.)
1370920	11,38 m	10,61 m	9,38 m	€ 3.669,- (€ 4.366,11 inkl. MwSt.)
1370921	12,38 m	11,61 m	10,38 m	€ 3.919,- (€ 4.663,61 inkl. MwSt.)
1370952	13,38 m	12,61 m	11,38 m	€ 4.249,- (€ 5.056,31 inkl. MwSt.)

* ohne P2 Sicherheitsaufbau



ab € **799,-**
€ 950,⁸¹ inkl. MwSt.

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Holzstehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß, Sprossenabstand: 280 mm.

Artikel-Nr.	Sprossenanzahl	Länge	Preis
1266905	2 x 4	1,25 m	€ 43,90 (€ 52,24 inkl. MwSt.)
1373685	2 x 5	1,50 m	€ 54,90 (€ 65,33 inkl. MwSt.)
1264139	2 x 6	1,85 m	€ 65,90 (€ 78,42 inkl. MwSt.)

Wir empfehlen zur Einhaltung der **Technische Regel für Betriebs-Sicherheit** (TRBS 2121) dem Anwender die Verwendung der Einhängelplattform. Preis auf Anfrage. 1756197



ab € **43,⁹⁰**
€ 52,²⁴ inkl. MwSt.

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Verladeschiene „Superleicht“ Typ AO

Ohne Rand, optimal zum Verladen von schweren Geräten, mit rutschfester Profilierung, besonders lange Auflager, zusätzlich können die Verladeschienen gegen Abrutschen gesichert werden, Breite: 25 cm.

Art.-Nr.	Typ	Tragfähigkeit je Paar	Länge	Gewicht	Preis
834526	20/08	1.000 kg	2,00	8,0 kg	€ 128,- (€ 152,32 inkl. MwSt.)
1273016	25/08	1.000 kg	2,50	9,5 kg	€ 139,- (€ 165,41 inkl. MwSt.)
1340769	30/06	800 kg	3,00	11,5 kg	€ 159,- (€ 189,21 inkl. MwSt.)

Verladeschienen auch mit Rand und klappbar in div. Ausführungen lieferbar!

ab € **128,-**
€ 152,³² inkl. MwSt.



Benzinrührwerk EHR 750 B

Technische Daten:

- Motor/Hubraum: 4-Takt-Benzinmotor/31 cm³
- Max. Motorleistung: 0,75 kW/1,0 PS
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
- Max. Mischgutmenge: bis ca. 80 kg
- Werkzeugaufnahme: M 14 innen
- Gewicht: 8,9 kg

Zusätzlicher Lieferumfang:

- Rührquirl MG 140 und
- Rührquirlverlängerung 150 mm

1730193
€ **299,-**
€ 355,⁸¹ inkl. MwSt.

Achtung: Das Gerät ist weder mit Öl noch mit Benzin ausgestattet. Bitte vor dem ersten Gebrauch beachten!



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Wasserwaage Big X

Mit zwei Libellen, Aluminium-Rohrprofil rot pulverbeschichtet, Profilgewicht: ca. 630 g/lfm, Dimension: 52 x 25 mm, 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle

Produktvorteile gegenüber herkömmlichen Wasserwaagen:

Vergrößerungslinse, schockabsorbierende Endkappen, ergonomisches Profil für verbessertes Handling, fluoreszierende Libellen, Licht-/Ladungsresistent, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen.



30 Jahre Garantie auf die Libellen.

Artikel-Nr.	Länge	Preis
772201	60 cm	€ 15,10 (€ 17,97 inkl. MwSt.)
772202	80 cm	€ 17,20 (€ 20,47 inkl. MwSt.)
772203	100 cm	€ 22,50 (€ 26,78 inkl. MwSt.)
772204	120 cm	€ 24,80 (€ 29,51 inkl. MwSt.)

ab € **15,¹⁰**
€ 17,⁹⁷ inkl. MwSt.



Alu-Setzlatte SLX2

Mit zwei Libellen, Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht: ca. 700 g/lfm, Dimension: 100 x 18 mm.

Art.-Nr.	Länge	Preis
686172	150 cm	€ 18,50 (€ 22,02 inkl. MwSt.)
686174	200 cm	€ 22,50 (€ 26,78 inkl. MwSt.)
686175	250 cm	€ 26,80 (€ 31,89 inkl. MwSt.)

ab € **18,⁵⁰**
€ 22,⁰² inkl. MwSt.



SOLA

Spatenschaufel® „Excavator“

Spezial-Stechschaufel, Spaten und Schaufel in einem, ermöglicht ein optimales Eindringen ins Erdreich, langer Stiel, 30 % Zeitersparnis bei Tiefbauarbeiten, verstärkter Tritt, Eschenstiel, Stiellänge: 800 mm, Blattmaße: 300 x 260 mm. 1711626



€ **33,60**
€ 39,98 inkl. MwSt.



Sicherheitsschuhe

ESD-zertifiziert, durchtrittshemmende, metallfreie Zwischensohle, öl- und benzinbeständig, wasserbeständiges Schuhoberteil, metallfreie Zehenschutzkappe, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder-/Oberleder-Obermaterial, in den Größen 41–46.

Halbschuh S3 SRC

Mit PUR-Sohle W11.
1816176 u.u.
€ 67,- (€ 79,73
inkl. MwSt.)



Schnürstiefel S3 SRC

Mit PUR-Sohle W11.
1816532 u.u.
€ 69,- (€ 82,11
inkl. MwSt.)



Schnürstiefel offroad construction S3 SRC

Mit PU-Sohle.
1816538 u.u.
€ 49,- (€ 58,31
inkl. MwSt.)



uvex

Baustellencontainer DYNAMICO

Kranbar und mit Satteltaschen versehen, komplett wärmeisoliert, hochwertiges Fenster mit aufschubsicherem Rollladen und Paneelaluminiumtür mit Zylinderschloss, umweltfreundliche Bauweise durch die Verwendung von recyclingfähigen Materialien, Rahmen in individueller Farbe wählbar, einfacher Austausch von Wandelementen, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Bruch-sicherung: 1500 N/m², Bodenbelastung: 2000 N/m², Innenwände magnetisch.

Ausstattung:

- 1 Tür, Maße: 976 x 2.065 mm
- 1 Fenster, Maße: 975 x 1.050 mm, mit Doppelglas und Rollladen
- Elektroinstallation nach VDE 100 und Elektroheizung 2 kW
- 2 Steckdosen á 220 V

Containermaße:

- Außenmaße: 3.300 x 2.200 x 2.600 mm
 - Raumhöhe: 2.300 mm
 - Gewicht: 850 kg
- 1298481



€ **3.790,-**

€ 4.510,¹⁰ inkl. MwSt. (ab Werk: PLZ 63814)



Baugefühlheld werden!

Aus dem Handwerk – für das Handwerk.

**DIE BAUGEFUHL
HELDEN**



Werde Teil unserer
Community und profitiere
als Mitglied von exklusiven
Vorteilen – jetzt registrieren:



baugefuehlhelden.de

Schlüsselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!



Einfach und schnell:
Du bekommst alles
schlüsselfertig,
professionell und
individuell.



baywa-werbewerkzeug.de

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.05.2019, solange Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden (B012019). BayWa AG, Arabellastraße 4, D-81925 München, Tel.: +49 89 9222-0, E-Mail: info1@baywa.de, Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Matthias Taft, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel, Registergericht München, HRB 4921, Ust-IDNr.: DE129272852
Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau, oder per E-Mail an kontaktformular@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Die ausführlichen Datenschutzinformationen der BayWa AG sind unter baywa-baustoffe.de/datenschutz abrufbar sowie in jedem BayWa Standort erhältlich.