

Kartoffelherbizide

Produkt/Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatztermin	Unkräuter										Ungräser				HRAC
				Klettenlabkraut	Windenknöterich	Ampferbl. Knöterich	Amarant	Stiefmütterchen	Gänsefußarten	Kamille	Ackerhohlzahn	Franzosenkraut	Nachtschatten	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Flughäfer	Quecke	

Vorauslauf-Anwendungen mit breiter Wirkung Metribuzin-frei

Novitron Dam Tec	2,4 kg	Aclonifen 500 + Clomazone 30	Vorauslauf															F + F
Bandur + Centium 36 CS	3,0 l + 0,2 l	Aclonifen 600 + Clomazone 360	Vorauslauf															F + F
Boxer + Proman	3,0 l + 2,0 l	Prosulfocarb 800 + Metobromuron 500	VA - kvD*															N + C
Quickdown + Toil	0,4 l + 1,0 l	Pyraflufen 24,2	VA - kvD*	zur Unkrautbekämpfung im Vorauslauf										Zulassung bis BBCH 08				E

¹⁾ Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen ist möglich

* kvD = kurz vor dem Durchstoßen

Herbizide in Leguminosen/Sonnenblumen

Produkt/Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Anwendung in Kultur					Unkräuter										Ungräser				HRAC
			Ackerbohne	Futtererbsen	Lupine	Sojabohne	Sonnenblume	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Ausfallraps	Amarant	Gänsefuß-Arten	Stiefmütterchen	Knöterich-Arten	Franzosenkraut	Nachtschatten	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Quecke	

Vorauslaufanwendungen

Novitron Dam Tec	2,4 kg	Aclonifen 500 + Clomazone 30																				F + F
Bandur	3,5 - 4,0 l	Aclonifen 600																				F
Gardo Gold	3,0 - 4,0 l	S-Metolachlor 312,5; Terbutylazin 187,5																				K; C
Centium 36 CS + Sencor Liquid + Spectrum	0,25 l + 0,3-0,4 l + 0,8 l	Clomazone 360 + Metribuzin 600 + Dimethenamid-P 720																				F + C + K
Centium 36 CS + Artist	0,25 l + 1,5-2,0 kg	Clomazone 360 + Metribuzin 175; Flufenacet 240																				F + C + K

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

¹⁾ Nachauflauf nur Erbse