

Formel-Pro Schiene T15 Klick

Produkt

Formel-Pro Trageschiene T15 Klick ist eine Unterkonstruktion gemäß DIN EN 13964.


Artikel

Artikelnr.	EAN	Bezeichnung	Maße
2143195	4333144074658	Formel-Pro Trageschiene T15 Klick	15 x 38 x 3750 mm
2143196	4333144074665	Formel-Pro Querschiene T15 Klick	15 x 38 x 1250 mm
2143197	4333144074672	Formel-Pro Querschiene T15 Klick	15 x 38 x 625 mm

Formel-Pro Trageschiene T15 Klick



Formel-Pro Querschiene T15 Klick



Anwendung

Die Last pro m² muss gleichmäßig verteilt werden (keine extra Punktlasten erlaubt). Die Durchbiegung ist gemäß Klasse 1 [L/500] der DIN EN 13964 berechnet worden, mit der Voraussetzung, dass der Aufbau der Unterkonstruktion erfolgt wie in den Zeichnungen dargestellt. Konzentrierte Lasten oder Zusatzgewichte wie Lichter, Rauchmelder, Lüftungskanäle, aufgehängte Schilder usw. sind nicht erlaubt. Die in der Tabelle angegebene Maximalbelastbarkeit pro m² ist inklusiv der Platten mit eventuellen Zusatzgewichten wie Mineralwolle oder Glasfaser zur Verbesserung der Akustik und Feuerbeständigkeit.

Eigenschaften

- Sehr hochwertige Klick-Unterkonstruktion mit 15 mm breiten T-Schienen – Haupt- und Querschienen mit einer Höhe von 38 mm für hohe Tragfähigkeit und bestmögliche Kompatibilität
- Querschienen mit präziser zugeschnittener stumpfer Verbindung und passgenauer Klickverbindung
- Werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar
- Geeignet für halbverdeckte und sichtbare Montage

Formel-Pro Schiene T15 Klick

Lieferform

Artikelnr.	Stück / Karton	Karton / Palette
2143195	20 Stück	24 Karton
2143196	60 Stück	48 Karton
2143197	60 Stück	48 Karton


Lagerung

Trocken

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Verzinkter Stahl
Farbe	Sichtseite Weiß
Gewicht	0,2310 kg/m 17 kg/Karton
Brandverhalten	A1 Norm EN 13501
Korrosionsschutz	Klasse B Norm EN 13964

Verarbeitung



Die Querschienen werden jeweils links voneinander in die Konnektorstanzen der Tragschiene eingesetzt und ineinandergeschoben.

Formel-Pro Schiene T15 Klick

Materialbedarf pro m²

Art. Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Modul 625 x 625	Modul 1250 x 625
2143195	Hauptschiene	Formel-Pro Trageschiene T15 Klick 15 x 38 x 3750 mm	0,80 m	0,80 m
2143196	Lange Querschiene	Formel-Pro Querschiene T15 Klick 15 x 38 x 1250 mm	1,60 m	1,60 m
2143197	Kurze Querschiene	Formel-Pro Querschiene T15 Klick 15 x 38 x 625 mm	0,80 m	-
	Abhänger		0,64 St.	0,64 St.

Tragfähigkeit

Abhängeabstand	Modulgröße	Bei einer Gesamtdurchbiegung von	
		2,5 mm	4,0 mm
1250 mm	625 x 625 mm	6,4 kg/m ²	14,7 kg/m ²
1250 mm	1250 x 625 mm	7,1 kg/m ²	11,8 kg/m ²

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.