



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt „**SAKRET Zementmörtel**“

**Nr. 8304**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 998-2: G-M10**  
**EN 998-1: GP-CS IV-W0**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk gem. EN 998-2:2010**

**Normalputzmörtel CS IV für Innen und Außen gem. EN 998-1:2010**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG**  
**SAKRET Trockenbaustoffe**  
**Deuerlinger Str. 43**  
**93351 Painten b. Kelheim**  
**Tel. +49 (0) 9499 9418 -0**  
**Fax: +49 (0) 9499 9418 -45**  
**Email: [info@rygol-sakret.de](mailto:info@rygol-sakret.de)**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

**System 4 gem. EN 998-1:2010**



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

17 / Herstellendatum

Die notifizierte Stelle **[0785, GG Zert]** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System **2+** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

**0785-CPR-21-007-13**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Druckfestigkeit</b>	<b>M10</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Mischungsverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Verbundfestigkeit</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Chloridgehalt</b>	<b>&lt; 0,1%</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Wasseraufnahme</b>	<b>≤ 0,40 kg/(m<sup>2</sup>*min<sup>0,5</sup>)</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	<b>15/35</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit/Dichte</b>	<b>≤ 1,11 W/(m*K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m*K) für P=90%</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen</b>	<b>EN 998-2:2010</b>

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	<b>≤ 25</b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Haftzugfestigkeit</b>	<b>≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Haftzugfestigkeit nach Bewitterung</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 998-1:2010</b>



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

<b>Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:</b>	<b>Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen</b>	<b>EN 998-1:2010</b>
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>Siehe SDB</b>	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

*Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung.  
(Name und Funktion)*

*Painten, 14.06.2013.*

.....

*(Unterschrift)*