

Valut Dachbahn Supra 285 SK



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

V000023/001

2. Verwendungszweck

Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System oder Systeme zu Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

6 a. Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle

EN 13859-2

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), NB 0761
Beethovenstraße 52
38106 Braunschweig

6 b. Europäisch Technisches Bewertungsdokument

Nicht relevant

Valut Dachbahn Supra 285 SK



8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,1 m ± 0,2	EN 12572/C
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928 EN 13859 / Verfahren A
Zugfestigkeit längs	500 N ± 60	EN 12311-1 EN 13859-2
Zugfestigkeit quer	390 N ± 40	EN 12311-1 EN 13859-2
Dehnung längs	35 % ± 20	EN 12311-1 EN 13859-2
Dehnung quer	50 % ± 20	EN 12311-1 EN 13859-2
Weiterreißwiderstand längs	220 N ± 20	EN 12310-1 EN 13859-2
Weiterreißwiderstand quer	270 N ± 20	EN 12310-1 EN 13859-2
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (100 °C) längs	>90 %	EN 12310-1 EN 13859-2
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (100 °C) quer	>90 %	EN 12310-1 EN 13859-2
Dehnung nach künstlicher Alterung längs	>75 %	EN 12310-1 EN 13859-2
Dehnung nach künstlicher Alterung quer	>75 %	EN 12310-1 EN 13859-2
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit bei künstlicher Alterung	W1	EN 1928
Brandverhalten	E	EN 13501-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
Länge	50 m + 0,1 / -0,0	EN 1848-2
Breite	1,5 m + 1,5 % / - 0,5 %	EN 1848-2
Geradheit	Bestanden	EN 1849-2
Maßhaltigkeit	≤1 %	EN 1107-2
Flächenbezogenen Masse	285 q ± 20	EN 1849-2
Gefährliche Stoffe	Keine	EU 1907 / 2006

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.
KLF= Keine Leistung festgelegt/

Valut Dachbahn Supra 285 SK



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

München, den 09.12.2024



Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG