



[www.hasit.de](http://www.hasit.de)

# **HASIT Triple 669**

## **Kalk-Leichtputz**



# Natürlich und gesund wohnen

## Kalkputz im Trend

Die Themen Gesundheit und Wohlbefinden verändern unsere Gesellschaft tief greifend und nachhaltig. Verstärkt auch dort, wo Menschen besonders viel Zeit verbringen – in Innenräumen. Putze prägen das Erscheinungsbild von Räumen in besonderer Weise und übernehmen wie eine schützende Haut wichtige Aufgaben – für Gesundheit und Wohlbefinden. Mit dem neuen HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz profitieren jetzt Bauherren und Fachunternehmer gleichermaßen.



✓ LEICHT  
✓ EINLAGIG  
✓ SCHNELL

## HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz

Gegenüber anderen Baustoffen verfügt Kalkputz über natürliche Stärken. Seine ökologischen und raumklimatischen Vorteile machen ihn für ein gesundes und bewusstes Wohnen unverzichtbar.

### Reguliert das Raumklima

Da Kalkputz von Natur aus eine poröse Struktur besitzt, wirkt er in Innenräumen wie eine natürliche Klimaanlage. Er entzieht der Raumluft überschüssige Feuchtigkeit und gibt sie später wieder ab. So nimmt Kalkputz Schimmelpilzen nicht nur die Lebensgrundlage, sondern schafft auch ein spürbar besseres und gesünderes Raumklima. Dies wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik wissenschaftlich bestätigt und macht den Kalkputz auch für Allergiker besonders attraktiv.

### Schadstofffrei – natürlich ökologisch

Zusätzlich verfügen Kalkputze über ökologische Vorteile. Sie bestehen aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalkstein, Marmor, Quarz und Sand sowie Kalk als Bindemittel. Kalkputze sind frei von Schadstoffen und erfüllen so alle Anforderungen an natürliches und ökologisches Bauen.

### Einzigartig in der Verarbeitung

Der neue HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz für innen kombiniert erstmals drei Vorteile in einem Produkt: leicht, einlagig und schnell. Durch das Zusammenspiel von Kalk und dem natürlichen Zuschlagstoff Perlite sorgt der Kalk-Leichtputz für ein gesundes Raumklima.

### Profitieren Sie jetzt vom Dreifach-Vorteil:

- **Leicht:** komfortabel zu verarbeiten, dank Perlite als Leichtzuschlag
- **Einlagig:** die Baustelle kann an einem Tag abgeschlossen werden
- **Schnell:** filzen bereits nach kurzer Zeit möglich

Gesundes Wohlfühlklima mit dem HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz.

# Innovation und Verarbeitung – Vorteile im Überblick

Leicht und effizient zum gesunden Wohnklima. Der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz verbindet ökologische und bauphysikalische Vorteile mit perfekter Verarbeitung und anspruchsvoller Oberfläche.



Der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz ist ein natürlich beschleunigter Kalk-Leichtputz der Mörtelgruppe P I (DIN V 18550) bzw. CS II (EN 998-1). Durch die Verwendung ausgewählter Rohstoffe und seiner besonderen Rezeptur kombiniert er mehrere Vorteile in einem Produkt. Bauherren und Fachhandwerker profitieren davon.

## Natürlich leicht mit Perlite

Perlite sind geblähtes Vulkangestein und werden im HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz als natürlicher Zuschlagstoff eingesetzt. Dadurch ist dieser atmungsaktiv, antistatisch sowie mineralisch und beugt der Bildung von Schimmelpilzen vor. Zusätzlicher Vorteil: Der Putz lässt sich besonders leicht auftragen.

## Einlagige Verarbeitung möglich

Neben den feuchteregulierenden Eigenschaften überzeugt der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz mit Funktionalität und Effizienz. Die einlagige Verarbeitung ermöglicht eine zügige Arbeitsweise – die Baustelle kann noch am selben Tag abgeschlossen werden.

## Schnell und kostenneutral

Der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz verfügt über eine schnelle Abbindezeit bei gleichzeitig hoher Reichweite. Bereits nach kurzer Zeit ist die Arbeitsfläche zum Filzen bereit. Und im Vergleich zu herkömmlichen Putzen sind bis zu 15 % mehr Fläche möglich. Dies spart Zeit und Arbeitsaufwand.

Durch den natürlichen Zuschlagstoff  
Perlite ist der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz  
besonders leicht und atmungsaktiv.



- Körnung 0–1,0 mm
- Ergiebigkeit ca. 850,0 ltr./EH bzw. ca. 55,0 m<sup>2</sup>/to
- Verbrauch ca. 11,8 kg/m<sup>2</sup>/cm
- Trockenrohdichte ca. 1.150 kg/m<sup>3</sup>
- Nicht brennbar, A1

- Leicht zu verarbeiten dank Leichtzuschlag
- Einlagige oder zweilagige Verarbeitung
- Schnell abbindend
- Optimiertes Raumklima
- Hohe Alkalität schützt vor Schimmelpilzen
- Besonders für Allergiker geeignet

## Vorbereitung der Arbeitsfläche

- Universell einsetzbar: in Feuchträumen, auf hochwärmedämmenden Baustoffen wie Leichtziegel, Porenbeton, Mauerwerk, Beton oder Leichtbauplatten.
- Bei kritischen Untergründen (z.B. Beton) ist HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel als waagrechte Zahnpachtelung aufzutragen. Ist der Untergrund stark und unterschiedlich saugend, wird empfohlen mit HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz vorzulegen.
- Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln sein.



## Leichte Verarbeitung

- Der HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz ist einfach zu verarbeiten und leicht aufzutragen.
- Er lässt sich mit einer handelsüblichen Feinputzmaschine verarbeiten.
- Bei längeren Arbeitsunterbrechungen von mehr als zehn Minuten sind Putzmaschine und Schlauch leer zu fahren und zu reinigen.




## Einlagiger Auftrag

- Nach spätestens drei Stunden ist die Arbeitsfläche bereit zum Filzen. So kann die Baustelle noch am selben Tag abgeschlossen werden.
- Bei höchsten Ansprüchen an die Oberflächenqualität wird eine zweilagige Verarbeitung empfohlen.
- HASIT PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung für eine egalisierende Grundierung und Verfestigung des mineralischen Kalkputzes.



## Perfekte Gestaltung


- Der HASIT PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat Innenanstrich ist TÜV-zertifiziert und als Innenanstrich optimal geeignet.
- Vielzählige Gestaltungsmöglichkeiten durch Putztechnik und Applikation.



# Die perfekte Kombination – HASIT Produkte im System

Hochwertige Rohstoffe, vielfach erprobte Rezepturen und eine kontinuierliche Produktüberwachung stehen für die hohe Qualität der HASIT Produkte.


Von der Grundierung bis zum Anstrich – die Systemkomponenten sind exakt aufeinander abgestimmt und sichern mit dem neuen HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz einen optimalen Putzaufbau.



## Systemprodukte

- 1 Vorbehandlungen, ausgehend vom Untergrund:
  - a) HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel auf Beton und kritischen Untergründen
  - b) HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz auf stark und unterschiedlich saugenden Untergründen
- 2 HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz ein- oder zweilagig
- 3 HASIT PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund
- 4 HASIT PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat Innenanstrich (TÜV-zertifiziert)

Weitere Informationen zu unseren HASIT Systemprodukten finden Sie unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de)



# Systemkomponenten HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz

## Untergrundvorbehandlung



**HASIT 605**  
Haft- und  
Armierungsmörtel



Universell verwendbarer Haft- und Armierungsmörtel der Mörtelgruppe P III (DIN V 18550) bzw. CS IV (EN 998-1) mit Armierungsfasern. Haftbrücke für Putze auf Beton, Styropor, etc. Zum Armieren speziell für Sockelbereiche im WDV-System auf HASIT Sockeldämmplatten.

Artikel-Nr.	EH/P	kg/EH	Korn/Farbe	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
006666	42	30	0–1,0 mm grau	Sack	4,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>
011330	42	30	0–1,0 mm weiß	Sack	4,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>

## Kalk-Leichtputz



**HASIT Triple 669**  
Kalk-Leichtputz



Natürlich beschleunigter Kalk-Maschinenleichtputz CS II (EN 998-1). Als ein- und mehrlagiger Grund- oder Filzputz für innen auf Mauerwerk, Beton etc.

Auf Beton vorher Kammspachtelung mit HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel aufbringen. Als Anstrich ist HASIT PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat Innenanstrich (TÜV-zertifiziert) optimal geeignet.

Artikel-Nr.	EH/P	kg	Körnung	Gebinde	Verbr./Ergiebigkeit
107623	42	30	0–1,0 mm	Sack	ca. 11,8 kg/m <sup>2</sup> /cm
107624		1.000	0–1,0 mm	Silo	ca. 55,0 m <sup>2</sup> /to

## Tiefgrund und Verdünnung



**HASIT PP 201**  
SILICA LF  
Silikat Tiefgrund  
und Verdünnung



Wasserglashaltige, transparente, lösemittelfreie, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgende Silikatanstriche sowie Verdünnung für Silikatanstriche oder Silikatputze. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Artikel-Nr.	EH/P	Itr./EH	Farbe	Gebinde	Verbrauch
006603	84	5	transparent	Kanister	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>
006602	60	10	transparent	Kanister	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>

## Silikat Innenanstrich



**HASIT PI 262**  
ÖKOSIL PLUS  
Silikat Innenanstrich



Scheuerbeständiger, mineralischer, hochdeckender, streichfertiger, hoch diffusionsoffener ELF Innenanstrich auf Basis von Silikat (Kaliwasserglas) nach DIN 18363. Zum Streichen von trockenen, mineralischen Putzen. Verarbeitung ab 8° C. Nach DIN EN 13300: Abriebklassen 2, Kontrastverhältnis 1.

Grundierung saugender Untergründe mit HASIT PP 201 SILICA LF, Gipskartonplatten und reine Gipsuntergründe mit HASIT PP 317 ISOGRUND LF vorgrundieren. Verdünnung mit HASIT PP 201 SILICA LF.

Artikel-Nr.	EH/P	Itr./EH	Verpackungsart	Verbrauch
066659	24	15	Eimer	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /A.





**HASIT Trockenmörtel GmbH  
ZENTRALE**

Landshuter Straße 30  
D-85356 Freising  
Tel. +49 (0)81 61/6 02-0  
Fax +49 (0)81 61/6 85-22  
kontakt@hasit.de  
www.hasit.de

**WERK SCHWARZENFELD**

Karl-Knab-Straße 44  
D-92521 Schwarzenfeld  
Tel. +49 (0)94 35/92-0  
Fax +49 (0)94 35/90 13-95

**Geschäftsbereich Süd**

**WERK EICHENKOFEN**

Mooslerner Weg 12  
D-85435 Erding  
Tel. +49 (0)81 22/1 20-0  
Fax +49 (0)81 22/1 20-65

**WERK KISSING**

Auenstraße 11  
D-86438 Kissing  
Tel. +49 (0)82 33/79 00-0  
Fax +49 (0)82 33/79 00-95

**Geschäftsbereich Süd/Ost**

**WERK REGENSBURG**

Ditthornstraße 18  
D-93055 Regensburg  
Tel. +49 (0)94 1/7 95 95-0  
Fax +49 (0)94 1/7 95 95-80

**WERK CROSSEN**

Am Rautenanger 6  
D-07613 Crossen an der Elster  
Tel. +49 (0)3 66 93/4 94-0  
Fax +49 (0)3 66 93/4 94-44

**Geschäftsbereich Süd/West**

**WERK AMMERBUCH-ALTINGEN**

Berger Weg 1  
D-72119 Ammerbuch-Altingen  
Tel. +49 (0)70 32/9 73-0  
Fax +49 (0)70 32/9 73-199

**WERK MAINZ-KASTEL**

Fritz-Ullmann-Straße 8-10  
D-55252 Mainz-Kastel  
Tel. +49 (0)61 34/72 52-0  
Fax +49 (0)61 34/72 52-40

[www.hasit.de](http://www.hasit.de)

Technische Fragen? Die **HASIT** Hotline hilft.

**Telefon: 07 00/42 74 80 00**

(12,3 Cent/Min. aus dem Festnetz, abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz)

Die Technikhotline ist von Montag bis Freitag  
von 8:00–17:00 Uhr für Sie erreichbar.

Scannen  
und informieren!

