



HANDPUMPE K 10 C KIT, TELEROHR, POTENTIALAUSGLEICHSKABEL



Artikelnummer:103089200

EAN: 4031109004664

BESCHREIBUNG

- für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, Petroleum (Gefahrklasse AI-II), dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), RME
- Hubkolbenpumpe
- einfachwirkend

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Teleskopsaugrohr 470 mm - 925 mm
- Schlauchgarnitur 1,5 m, DN19 x 4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- Potentialausgleichskabel

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Förderleistung | 0,25l/Hub |
| Saugrohlänge | 470 - 925mm |
| Fassgewinde | M 64 x 4 / G 2" |
| Umgebungstemperatur | -20 - +40°C |
| Mediumtemperatur | -20 - +40°C |

ZUBEHÖR

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 308103100 | Schlauchgarnitur HORN 40 X |
| 316103100 | Schlauchgarnitur HORN 365 X |
| 308303100 | Schlauchgarnitur HORN 40 X |
| 316303100 | Schlauchgarnitur 1,5m HORN 365 X |
| 250100000 | Auslaufkrümmer AK 20 |
| 250300000 | Auslaufventil AV 20 |
| 235460000 | Teleskopsaugrohr TR 2/1 |
| 209060030 | Potenzialausgleichskabel 2m |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

245050000

Filter FFT 26

247080000

Schlauch Horn 40X

ERSATZTEILE**248000080**

Ersatzteilset 8

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website