

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Bau-Entstauber

15. Februar 2016

Mit Bau-Entstaubern kann Staub, auch gröberer Staub, sauber aufgesaugt werden.

Die in der Liste aufgeführten Bau-Entstauber Staubklasse M werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen, besonders für mineralischen Staub geeigneten Ausrüstung geliefert. Auch der Gesprächskreis ‚Staubminderung in der Bauwirtschaft‘ empfiehlt diese (www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefährstoffe/gespraechskreis-staub-in-der-bauwirtschaft).

Mit den Bau-Entstaubern können auch handgeführte Elektrowerkzeuge abgesaugt werden. In der Liste sind die Handmaschinen aufgeführt, mit denen die Bau-Entstauber positiv getestet wurden (www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub_bea.htm).

Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Bau-Entstauber mit den aufgeführten Ausrüstungen in der jeweils aktuellen Liste angeschafft werden (‚Bau-Entstauber-Paket‘).

Technische Details zu den Bau-Entstaubern finden Sie am Ende der Liste. Dort sind auch Adressen angegeben, bei der Sie Fragen zur Förderung allgemein und zur Liste stellen können. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
AL-KO	Kontakt: Hr. Seitz, Tel.: 08225/392178, E-Mail: michael.seitz@al-ko.de		
	Jet-STREAM M Handwerker & Gewerbeset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 195587 199551 199552	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
	Jet-STREAM M Profi-Bodenreinigungsset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 199550 199551 199552	
Baier	Kontakt: Hr. Fürst, Tel.: 0176/10342326, E-Mail: m.fuerst@baier-tools.com		
	BSS 507M Zubehörset Bodenreinigung	8154 73676	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
Berner	Kontakt: Hr. Baron, Tel.: 07940/121-3566, E-Mail: anton.baron@berner.de		
	BWDVC Top PERM M BG	188940	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
Blastrac Kontakt: Hr. Hartnack, Tel.:0221/7090320, E-Mail: info@blastrac.de			
	BDC1114P M-Klasse Ergänzungsset	BDC1114PM-0000 015859	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
Bosch Kontakt: Martin Vogel, Tel: 0711/758-2090, E-Mail: Kundenberatung.ew@de.bosch.com			
	GAS 35 M AFC	0 601 9C3 100	Bohrhämmer GBH 2-28 DFV/DV, GBH 3-28 DFR/DRE jeweils mit GDE16 Plus GBH 4-32 DFR, GBH 8-45 DV jeweils mit GDE 68 Mauernutfräse GNF 20 CA, GNF 35 CA Betonschleifer GBR 15 CA(G) GBR 14 CA Putzfräsen GBR 14 CA Schwingschleifer GSS 230 AE, GSS 280 AE Exzentrerschleifer GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo
	GAS 55 M AFC	0 601 9C3 300	
BTI Kontakt: Hr. Schapmann, Tel.: 07940/141531, E-Mail: stephan.schapmann@bti.de			
	NTS 20 A-M-P	9 057 916	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
Collomix Kontakt: Hr Füger, Tel.: 08458 3298-13, E-Mail: Rainer.fueger@collomix.de			
	VAC 35 M / ISP ARM-1435 EW	19.007	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
De Walt Kontakt: Hr. Heimrich, Tel.:06126/212141, E-Mail: Horst.Heimrich@sbdinc.com, Hr. Richter, E-Mail: Jens.Richter@sbdinc.com			
	DWV902M Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück)	DWV902M-QS DE7901 DWV9402	Hammerbohrer D25762K, D25712K, D25711K, D25602K, D25601K, D25501K mit DWH050K Abbruchhammer D25961mit DWH052K, D25941K, D25901K, D25899K, D25870K, D25831K, D25762K, D25712K, D25711K, D25602K, D25601K, D25501K mit DWH051K
	DWV902MKit	DWV902MKit	
DUSS Kontakt: Hr. Fischer, Tel.:07053/9692-0, E-Mail: R.Fischer@duss.de			
	Industriesauger Set BG Bau	ISPISETBGB	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
Eibenstock Kontakt: Hr. Georgi, Tel.:037752/50356, E-Mail: t.georgi@ee-eibenstock.de			
	DSS 35 M iP	09919000	Mauernutfräse EMF 150 Betonschleifer EBS 125.4 O, EBS 125.4 RO, EBS 1802 Putzfräse EPF 1503 Trockenbauschleifer ETS 225
Fein Kontakt: Hr. Kunz, Tel.:07173 183 486, E-Mail: Steffen.Kunz@fein.de			
	Dustex 35 MX AC	9 2032060000	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
Festool Kontakt: Hr. Gienger, Tel.:07024/80420240, E-Mail: Thomas.Gienger@tts-company.com			
	CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584032 497702	Betonschleifer Festool RG 80 E Putzfräsen Festool RG 150 E Trennschleifer Festool TS 55 EBQ Schwingschleifer Festool LS 130 EQ Festool RS 100 CQ Exzentrerschleifer Festool ETS 150/5 EQ Festool LHS 225 EQ Festool RO 125 FEQ Festool RO 150 E
	CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584035 497702	
	CTM 36 E AC HD Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584171 497702	
	CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584095 497702	
	CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584059 497702	
FLEX-Elektro-Werkzeuge Kontakt: Hr. Peter Block, Tel.: 07144-828338, E-Mail: Peter.Block@flex-tools.com			
	VCE 45 M AC Baustellen-Kit	414.999	Mauernutfräsen MS 1706 FR Betonschleifer LD 1709 FR, LD 3206 C Stockmaschine LST 803 VR, LST 1503 VR Schwingschleifer MS 713, MS 714 Exzentrerschleifer WS 702 VEA, XS 713

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
Hilti Kontakt: Hr. Sutterlei, Tel.:0211/7792950 , E-Mail: nikolaus.sutterlei@hilti.com			
	Set VC 40- UM	2131609	Mauernutfräsen DC-SE 20, DCH 180-SL Trennschleifer DCG 125-S und DEG 125-D; -P mit Haube DC-EX 125/5“ M als Trennschleifer, DCG 230, DCH 230, DCH 300 Betonschleifer DCG 125-S und DEG 125-D; -P mit Haube DG-EX 125/5“, DG 150 Diamantbohrgeräte DD 110-D; -W Hammerbohrer TE 2; -S; -M mit TE DRS-S, TE 30- AVR; -C-AVR; -M-AVR mit TE DRS-S, TE 50; -AVR mit TE DRS-S, TE 60; -ATC mit TE DRS-S und TE DRS-B, TE 70; -ATC mit TE DRS-S, TE 80; -ATC mit TE DRS-S Abbruchhammer TE 500-AVR mit TE DRS-B, TE 700-AVR mit TE DRS-B, TE 706-AVR mit TE DRS-B, TE 800-AVR mit TE DRS-B, TE 1000-AVR mit TE DRS-B, TE 1500-AVR mit TE DRS-B Schwingschleifer WFO 280 Exzentrerschleifer WFE 380, WFE 450-E
	Set VC 40- UM Y	2134765	
Hitachi Kontakt: Hr. Model, Tel.: 02154-499396, E-Mail: model@hitachi-powertools.de			
	RP250YDM BG-BAU Set	95000513	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
	RP350YDM BG-BAU Set	95000514	
	RP500YDM BG-Bau Set	95000515	
ITW Spit Kontakt: Fr. Kolarsch, Tel.:0981/9509131, E-Mail: christina.kolarsch@itw-spit.de			
	AC 1630 PM Zubehör Set	620914 610992	Mauernutfräsen ITW Spit D60, ITW Spit D88E, ITW Spit D90, ITW Spit F40 Betonschleifer ITW Spit SG 125 E
Kärcher Kontakt: Fr. Wunschmann, Tel.:07195/9033820, E-Mail: Julia.Wunschmann@vertrieb.kaercher.com			
	NT 35/1 Tact Te M	1.184-874	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
	NT 45/1 Tact Te M	1.145-839	
	NT 55/1 Tact Te M	1.146-827	

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
Mafell	Kontakt: Fr. Fiedle, Tel.: 07423/ 812-281, E-Mail: sabrina.fiedler@mafell.de		
	S 25 M Handabsaugset D 35	919710 093718	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt
	S 35 M Handabsaugset D 35	919701 093718	
	S 50 M Handabsaugset D 35	915901 093718	
Makita	Kontakt: Jörg Engelsberg, Tel.: 02102/1004-236, E-Mail: Joerg.Engelsberg@makita.de		
	447MX	447MX	Mauernutfräsen SG 1250, SG 150 Betonschleifer PC 1100 Trennschleifer 4105 KB Schwingschleifer BO 3700, BO 4900V Exzentrerschleifer BO 5021, BO 6030
Metabo	Kontakt: Anja Markowitz, 07022-722752, E-Mail: anwendungsberatung@metabo.de		
	ASR 35 M ACP	602058	Mauernutfräsen Metabo MFE 30 Trennschleifer Metabo WE 14-125 Plus mit Trennschleifschutzhäube, mit Führungsschlitten Metabo W 12-125 HD Set CED Metabo W 12-125 HD Set CED Plus Schwingschleifer Metabo SRE 357, Metabo SRE 359, Metabo SRE 4350 TurboTec, Metabo SRE 4351 TurboTec Exzentrerschleifer Metabo SXE 450 Duo, Metabo SXE 425 TurboTec, Metabo SXE 450 TurboTec Betonschleifer Metabo WE 15-125 HD Set GED Metabo RS 14-125 Metabo RS 17-125 Putzfräse Metabo Putzfräse RF 14-115
Milwaukee	Kontakt: Fr. Kirchhofen, Tel.: 02103/960242, E-Mail: Silvia.Kirchhofen@TTI-EMEA.com		
	AS 300 EMAC	4933416080	GISBAU-Kriterium für den Baustellen- Entstauber erfüllt

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Als staubarmes System (Typ I) getestet mit
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.	
Nilfisk – ALTO Kontakt: Hr. Wolf, Tel.:07306/72444, E-Mail: Info.de@nilfisk-alto.com			
	ATTIX 30-2M XC	107410394	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
	ATTIX 50-2M XC	107410396	
REMS Kontakt: Hr. Fischer, Tel.: 07151/1707121, E-Mail: thomas.fischer@rems.de			
	REMS Pull M Set	1855X1	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
Roller`s Kontakt: Hr. Hech, Tel.: 07151/1727-70, E-Mail: Rainer.Hech@albert-roller.de			
	Roller`s Protector M	1855X1	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
Starmix Kontakt: Fr. Fiedler, Tel.: 07153/982315, E-Mail: Fiedler@starmix.de			
	ISC-ARM 1425 EW EW Bau Ergänzungsset	014333 015859	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
	ISP-iPulse ARM 1435 EW EW Bau Ergänzungsset	015064 015859	
	ISC ARM 1625 EWA EW Bau Ergänzungsset	017310 015859	
	ISC ARM-1625 EW EW Bau Ergänzungsset	016481 015859	
	ISP ARM 1635 EWA EW Bau Ergänzungsset	017280 015859	
	ISP iPulse ARM-1635 EW EW Bau Ergänzungsset	016443 015859	
	ISP iPulse ARM-1635 EW Maler Zubehörset	016443 017471	
WOLFF GmbH & Co. KG Kontakt: Hr. Huber, Tel.: Tel:07062-9155648, Email: andreas.huber@wolff-tools.com			
	WOLFF Starvac BG	72101	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt
Würth Kontakt: Hr. Häfner, Tel.: 07940/152393, E-Mail: Tobias.Haefner@wuerth.com			
	ISS 45-M automatic Set	0988701222	GISBAU-Kriterium für den Baustellen-Entstauber erfüllt

Weitere Hinweise zu den Bau-Entstaubern

Die aufgeführten Bau-Entstauber zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

- zugelassen mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA);
- Grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser 28 mm;

- Leitungen in H 07 RN-F – Ausstattung (bis 4 m Leitung auch H 05 RN-F);
- auswaschbare Filter;
- feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack;
- Behältergröße mind. 20 l (Nettogröße);
- vollautomatische Filterabreinigung oder Warneinrichtung für erhöhte Absaugvolumina;
- erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich;
- robustes Fahrwerk.

Weitere Angaben zu dem Saug-Zubehör finden Sie in dem Artikel „Bau-Entstauber – der Schlüssel zur staubarmen Baustelle“.

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Grundsatzfragen
Kronprinzenstraße 62 – 66
44135 Dortmund
Tel: 0231/5431-1007
Fax: 0800-6686688-38950
Mail: prae-anreize@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Liste der Bau-Entstauber wenden Sie sich bitte an:

Dipl. Ing. Walter Gunreben
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Gefahrstoffe
Holländische Straße 143
34127 Kassel
Tel: 0561 98979-13
Fax: 0800-6686688-38550
Mail: Walter.Gunreben@bgbau.de