



# ROCKFON® Pagos® Oris

- Die Standard-Deckenplatte zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Glatt-weiße Oberfläche und hohe Schallabsorption machen die Pagos Oris vielseitig einsetzbar.
- Lieferbar für die sichtbare und halbverdeckte Montage.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatt-weiße Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung

## SORTIMENT

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Empfohlenes Montagesystem
A15	625 x 625 x 15	2,0	Chicago Metallic T15 Click 2790
	1250 x 625 x 15	2,0	
A24	625 x 625 x 15	2,0	Chicago Metallic T24 Click 2890
	1250 x 625 x 15	2,0	
E15	625 x 625 x 15	2,2	Chicago Metallic T24 Click 2890
E24	625 x 625 x 15	2,2	Chicago Metallic T24 Click 2890




## LEISTUNG



### Schallabsorption

$\alpha_w$ : 0,80 (Klasse B)



### Brandverhalten

A1



### Lichtreflexion

85%



### Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100 % RH  
1/C/ON



### Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatzt



### Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



### Umwelt

Recycelbar



### Innenklima

Diverse ROCKFON Produkte besitzen das Label



Wir glauben, unsere Akustiklösungen aus Steinwolle und Metall für Decken und Wände gestalten auf schnelle und einfache Art schöne, angenehme und sichere Räume.

Langlebig und leicht in der Handhabung, bieten sie den Menschen eine gute Raumakustik. Zudem leisten sie bei hervorragendem Brandschutz einen konstruktiven Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

CREATE AND PROTECT ist das, was uns antreibt. Es bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Erfolge zu teilen und Vertrauen zu bewahren.

Das ist unser aufrichtiges Versprechen. CREATE AND PROTECT ist das, was wir tun – und es ist inspiriert durch Sie.

#### **ROCKWOOL ROCKFON GmbH**

Rockwool Straße 37 – 41  
45966 Gladbeck

Tel. +49 (0)2043/408-953  
+49 (0)2043/408-954  
Fax: +49 (0)2043/408-955

[www.rockfon.de](http://www.rockfon.de)

#### **ROCKFON**

**ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.**  
Eichenstraße 38  
A-1120 Wien, Österreich

Tel: +43 1 79726-30  
Fax: +43 1 79726-35  
[nfo@rockfon.at](mailto:nfo@rockfon.at)

