

**DAS ORIGINAL**  
vom Weltmarktführer

## Profi-Werkzeuge von Probst Kleine Helfer für effizientes, rüchenschonendes Arbeiten



**made  
in  
Germany**

Fachkompetenz | Markenqualität | Innovation | Service

# Keine Kompromisse bei der Handarbeit. Profi-Werkzeuge von Probst sind langlebig, ergonomisch und garantiert praxistauglich.



PROFI-WERKZEUGE

## Das richtige Werkzeug für jede Anforderung.

Ganz ohne Handarbeit geht es nie. Doch wenn schon von Hand gearbeitet wird, sollte dies so wirtschaftlich, präzise und komfortabel wie möglich geschehen. Probst bietet mit einem umfassenden Profi-Werkzeug-Programm echte Problemlöser für die tägliche Arbeit. Durchdacht, langlebig, praxisgerecht

und in exzellenter Qualität. Unsere Profi-Werkzeuge überzeugen zudem mit Details, die das Arbeiten spürbar erleichtern – Probst hat also genau das richtige Werkzeug für die tägliche Arbeit. Aus der Praxis für die Praxis – mit Probst Produkten können Sie rechnen.

## Bordsteinzange BZ – handlich, leicht, quergreifend

- 1 Verlegung von Beton- und Naturbordsteinen, auch bei variablen Längen einsetzbar. Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur frei.
- 2 Großer Greifbereich 0 – 400 mm, auch für Blockstufen geeignet
- 3 Austauschbare, helle, nicht färbende Gummigreifbacken

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BZ 0	0 – 400	200	150	150	4	5320.0084
Ersatzgummi für BZ						4320.0006




**100.000-fach bewährt !**

Robust, leicht, dauerhaft und rostfrei galvanisch verzinkt

## Versetzzange VZ – tragefreundlich, leicht, längsgreifend

Typ 0	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VZ-I	500 – 1.045	40	100	100	12	5310.0140
VZ-II	700 – 1.000	50	200	300	25	5310.0141
VZ-III	1.000 – 1.700	60	420	1.000	60	5310.0142



Versetzzange VZ-I



Versetzzange VZ-III

- 1 Ideal für Bordsteine und großformatige Platten mit fixen Längen
- 2 Kein seitlicher Überstand, präzises Ausrichten an der Richtschnur
- 3 Fugenloses Anlegen durch einseitige Winkelauflage
- 4 Alle Typen mit Einhängeöse für Kran

VZ-II und VZ-III mit Gummigreifbacken, VZ-III mit Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „Greifen“ auf „Lösen“

0 Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

# Effizientes Verlegen von Beton- elementen und wirtschaftliches Ziehen von Erdnägeln.

## Bordsteinversetzzange BVZ – eine für Alles!

- Universell, passt für alle Betonelemente
- Großer, einstellbarer Greifbereich 0 - 550 mm, passt für nahezu alle im GaLaBau-Bereich vorkommenden Gestaltungselemente
- Austauschbare Gummigreifbacken

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BVZ ❶	0 – 550	210	200	200	12	5320.0020

## Kantensteinheber KSH

- Einzel- oder paarweise verwendbar
- Rückenschonendes Aufnehmen und bequem zum Transportieren und Verlegen von Rasenkantensteinen, Stellplatten etc.
- Für Elemente über 1 Meter Länge empfehlen wir paarweise Verwendung

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
KSH ❶	40 – 100	170 – 400	50	60	1,3	5320.0080

## Rand- und Leistensteinheber RLSH – der clevere Griff für Ihren Stein

- Ideal für leichte Rand- und Leistensteine
- Einfache Handhabung, kompakte Abmessung
- Klemmen und lösen durch Drehen des Griffes

Typ	Plattendicke (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
RLSH-80	80	80	2,5	5320.0091
RLSH-120-UNI	60 – 120	80	3,0	5320.0092

## Erdnagelzieher ENZ

- 1 Beim Anheben verbeißen sich die gehärteten Zähne des ENZ, so kann der Erdnagel gleichzeitig gedreht und gezogen werden
- Simple, aber enorm effizientes Werkzeug, zieht jeden Erdnagel ohne ihn zu verbiegen
  - Keine verletzungsträchtigen Methoden mit Ringschlüssel, Hammer und Zange etc. mehr

Typ	Passend für Durchmesser (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
ENZ ❶	10 – 30	0,8	5180.0038

❶ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz



PROFI-WERKZEUGE

# Damit es vor und hinter dem Bordstein auch stimmt – Probst hat alles was man braucht.




PROFI-WERKZEUGE

## Gleitschalung Rückenstütze GR-150 – normgerechte Rückenstütze im Minutentakt

Die galvanisch verzinkte GR macht Schluss mit aufwendigen Schalungsarbeiten auf der Baustelle. Die DIN 18318 schreibt zwingend geschaltete Rückenstütze vor.

### Einfache Anwendung:

- 1 Über zwei Exzenterhebel wird Schalblech gelöst und wieder in Schalstellung gebracht
- 2 Teilweise deutliche Betoneinsparung gegenüber Betonkeil
- 3 Einstellbar auf alle gängigen Bordsteine, leichte Verschiebung durch kugelgelagerte Rollen
- 4 Mit der optional erhältlichen Koppelstange KS-GR 150 können zwei oder mehrere GR 150 zusammengekoppelt werden, damit's noch schneller geht.



Typ	Länge Schalblech (mm)	Dicke Rückenstütze (mm)	Dicke Bordstein (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
GR-150	1500	150	80 – 200	31	5100.0066
KS-GR-150				1	4100.0241



## Das praxisorientierte Probst-Detail

Da nach DIN eine Verdichtung des Betons vorgeschrieben wird, ist der Stampfer im Lieferumfang enthalten. Praktisch: Integrierte Halterung für Stampfer an GR



Typ	Arbeitsbreite (mm)	Passend für Bordsteindicke (mm)	Planumshöhe von Oberkante Bordstein (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
RF-H	max. 500	120 – 200	70 – 300	13	5100.0064

## RINNENFIX RF-H – perfekte Bettung für die Rinne

Professionelles galvanisch verzinktes Werkzeug für den Straßenbau, zeitaufwendiges Abziehen mit herkömmlichen Schaufeln entfällt.

- Kugelgelagerte Rollen für Leichtgängigkeit und Genauigkeit
- Einstellbar auf alle gängigen Bordsteindicken und -höhen



## Typisch Probst!

Das RF-H kann von einem Bediener geschoben werden, und wenns nötig ist, kann ein zweiter Bediener dank integrierter Schaufeleinhängung mithelfen.


# So einfach kann manueller Pflastertransport sein.

## Verbundstein Transportkarre VTK-V – portionsweise vom Paket zum Verleger.

**Pflasterverlegearbeit ist bis zu 70 % Transport!**

Schon nach ca. 900 m<sup>2</sup> transportiertem Pflaster amortisiert sich die Investition in eine VTK-V im Vergleich zum Hand- oder Schubkarrentransport!

- einfache Abnahme von der Palette durch integrierte Rolle
- leichtes und kräfteschonendes Handling dank geringen Eigengewichtes (nur 68 kg) und großer Luftbereifung (Durchmesser 290 mm)
- Enorme Spannkraft auf die unterste Steinlage durch Umlegen eines Handgriffes um 90 Grad; so lassen sich auch lose, nicht vertikal umreifte Steinscheiben aufnehmen
- auch geeignet für Ziegelsteine, Bordsteine, Kalksandsteine etc.
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Stützrad, Verbreiterung und Ablagetablett erhältlich (optional)



Hier steckt enorm viel Rationalisierungspotential drin! Die Arbeit wird schneller, einfacher und effektiver erledigt. Dabei werden Mensch und Material geschont!



Typ ❶	Spannweite W (mm)	Pakethöhe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VTK-V	550 – 1.050	900	200	400	68	5110.0004
VTK-V mit Stützrad; Technische Daten siehe oben					74	5110.0010
Stützrad; lastfreies und leichteres Handling auf ebenem Boden, auch nachträglicher Anbau möglich!					7	4110.0041
Nachrüstatz: Sonderbacken u. Auflagenverbreiterung max. 1.350 mm						4110.0056
AT; einlegbares Ablagetablett zum Transport von Werkzeug, kleinen Rüttlern usw.					5	4110.0010


## Palettenwagen PW-III – leichtgängig durch große Räder



- Palettengabeln werden unter der Palette eingeführt, die beiden Haupträder befinden sich dann links und rechts von der Palette. Die Last wird dann per Handpumpe und Hydraulikzylinder hochgepumpt.
- Einfacher Transport von Baustoffpaletten auf der Baustelle, z. B. um die gesamte Palette mit Pflastersteinen dem Verlegeort folgen zu lassen
- Durch große Räder leichtes Schieben, Schluss mit dem Ziehen und Zerren an herkömmlichen Hubwagen

Typ	max. Palettenlänge (mm)	lichter Abstand der Gabelholmen (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
PW-III	1.250	einstellbar	1.500	195	5110.0011


❶ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz



## Mit dem richtigen Werkzeug locker und einfach Steine ziehen – das spart Zeit und Kraft!

### Steinausheber SAH – der „schnelle“ Bruder des Steinziehers

So werden Einzelsteine aus nicht verdichteten Pflasterbelägen ganz einfach ausgehoben. Ob z.B. andersfarbige Markierungssteine eingelegt werden müssen, oder vor dem Abrütteln bereits beschädigte Steine zu entfernen sind – mit dem SAH geht das in entspannter Körperhaltung einfach, rückschonend und enorm schnell.



Die scharfkantig profilierten und gehärteten Federstahlmesser ergreifen die Einzelsteine fest und sicher.

### Steinzieher SZ – der einzige mit wählbarer Arretierung

Unentbehrlich für jeden, der Verbundsteine verlegt oder an diesen Instandsetzungen durchführt



1 Federstahlmesser

2 universell für alle Steinformen und -größen verwendbar



3 Arretierung gelöst: normales, schnelles Arbeiten zur Steinauswechslung

einmal gespannt, bleibt die Spannkraft erhalten, der SZ muss zum ziehen nur angehoben werden.



### Kombihammer KH – für harte und weiche Schläge

- Stahlseite des Hammers: zum Eintreiben der Messer des SZ in die Fugen
- Kunststoffseite: zum Klopfen auf benachbarte Steine, um den zu ziehenden Stein zu lösen.



Aushebewippe AHW

### Aushebewippe AHW – so nutzt man die Hebelwirkung:

- Einfach das Wippenende unter den SZ schieben, das andere Ende mit dem Fuß nach unten drücken und schon lassen sich eingesandete Teile ganz leicht herausziehen
- inklusive zwei Reservemesser und einer Stahlbürste zur Reinigung des Profils der Messer für besseren Griff



### Plattenzieher PZ

- Gleicher Aufbau wie Steinzieher, jedoch größerer Greifbereich
- Mit zusätzlichem, verschiebbarem Handgriff
- Pro Seite zwei Federstahlmesser

Typ	Oberflächenschutz	Greifbereich W (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
SZ	galvanische Verzinkung	90 – 330	4	5180.0030
PZ	galvanische Verzinkung	200 – 610	6	5320.0006
SAH	galvanische Verzinkung	90 – 400	4,9	5180.0500
SZ-Set	bestehend aus Steinzieher, Aushebewippe, Kombihammer			5180.0048

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
AHW Aushebewippe	1,5	4180.0036
KH Kombihammer (mit einer harten Stahlseite und einer "weichen" Nylonseite)	0,8	4180.0037
Ersatzmesser für SZ/SAH kurz pro Stück		4180.0001
Ersatzmesser für SZ/SAH lang pro Stück		4180.0003

# Ausrichtwerkzeuge von Probst machen die Arbeit einfacher – für sichtbare Qualität und einwandfreien Fugenverlauf.


## Richteisen RE – der klassische Steinschieber

Auftraggeber erwarten exakte Fugen und nehmen nur Beläge mit geradlinigem Fugenverlauf ab. Darum sollten solche Beläge vor dem Abrütteln bei Bedarf ausgerichtet werden.

Mit dem galvanisch verzinkten RE arbeitet man spürbar effizienter und sauberer wie mit den üblichen Schraubendrehern, Spaten, Kellen etc.



- 1 auswechselbare, robuste, scharfkantige Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl
- 2 Fußauftritt
- 3 Versetzte Handgriffe zur besseren Führung des Werkzeuges
- 4 Hammerfläche zum Eintreiben in die Fuge mittels Hammer bei Bedarf



PROFI-WERKZEUGE

## Mehrfach-Richteisen MRE: wenn es auf größeren Flächen schneller gehen soll

Der „Turbo-Beschleuniger“ bei Ausrichtarbeiten:

- Anstatt nur eine Steinreihe zu schieben, können damit 4 bis 5 Reihen gleichzeitig geschoben werden.

- Mit vier auswechselbaren, robusten, scharfkantigen Spreitzkingen aus gehärtetem Federstahl
- Weitere Ausstattung sonst wie RE, ebenfalls galvanisch verzinkt

Typ <sup>①</sup>	max. Arbeitsbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
RE	-	1,5	5180.0011
MRE	650	5	5180.0045
Ersatzmesser für RE/MRE			4180.0002

## Gummihammer GH – leicht, mit langem Stiel für ergonomische Körperhaltung



Noch nicht abgerüttelte Beläge lassen sich damit an den Kanten schnell und einfach ausrichten

- Geringes Eigengewicht, mit langem oder kurzem Stiel. für optimale Arbeitshaltung.

- Mit schnell austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallementen
- Durch rechteckige Ausbildung der Gummis bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen, der Bediener muss sich bei erneuter Aufnahme nicht bücken

Typ	Stiellänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
GH	800	2,2	5180.0012
GH-K	400	1,8	5180.0051
Gummikappe für GH/GH-K pro Stück			4180.0006


<sup>①</sup> Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

**Nichts ist so gut wie das Original!**

Probst steht für:

- Konsequent zu Ende gedachte Produkte
- Enger Austausch und lange Praxistests mit den Anwendern
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte im Detail

**Darum: vertrauen Sie nur dem Original von Probst – es lohnt sich auch für Sie**



## Was auch kommt – Probst hat den richtigen Griff.

### Hand-Findlings-Versetzzange H-FVZ-UNI – und der Stein ist plötzlich leichter

- bequemes und sicheres Tragen und millimetergenaues Versetzen von Findlingen und Steinquadern
- schnell, ohne Werkzeug auf Steingröße einstellbar
- mit Einhängeöse für Hebezeug (zulässige Tragkraft beachten!)

### Florsteinzange FSZ



- speziell zum Versetzen von Florwallsteinen und anderen hohlen Hangbefestigungselementen
- großer Verstellbereich für alle gängigen Böschungssteine

### Palisadenversetzzange PVZ



Optimal zum Tragen und Dicht an Dicht Versetzen von Beton- und Holzpalisaden.

### Klinkerträger KKT – schneller Transport zur Verlegestelle



Zuverlässig zupackendes Werkzeug für den manuellen Transport von Klinkersteinen und dergl. von der Palette zum Verarbeitungsort

### Rasengitterverlegehilfe RVH

Wird paarweise verwendet, speziell für Aussparungen 100 x 100 mm passend. (andere Maße auf Anfrage)

Typ ❶	Öffnungsweite W (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
H-FVZ-UNI	0 – 600	200	18	5320.0086
FSZ	180 – 580	150	8	5320.0001
KKT	400 – 670	50	1,5	5180.0025
PVZ	200	150	6	5320.0030
PVZ-V	100 – 305	150	8	5320.0031
RVH paarweise			3	5180.0021

### EASYGRIP EXG Rabattengreifer

Die EASYGRIP EXG ist eine mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen.

- An ein Trägergerät angehängt kann die Zange maschinell von einer Person bedient werden, durch zwei Handgriffe auch geeignet für den manuellen Betrieb mit zwei Personen.

Typ ❶	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
EXG	0 – 300	145	235	550	12	5310.0370

❶ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

**NEU:**  
Klein, leicht & handlich und trotzdem bärenstark!



# Wenn eine Hand zum Greifen nicht ausreicht – die Hand-Verlegewerkzeuge von Probst lösen das Problem.



PFLASTERBOY PB-I

## PFLASTERBOY PB-I – der Klassiker zur H-Steinverlegung

Müheloser und rationeller arbeiten. So einfach können zwei H-Steine fugenlos von Hand verlegt werden.

- Finger müssen keine Klemmkraft aufbringen, die Klemmkraft wird einfach beim Anheben erzeugt.
- Abnahme von jeweils zwei Steinen von der Palette möglich
- Zeitsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten

## PFLASTERBOY PB-15/24 – der clevere Helfer für großformatige Pflastersteine

- einseitig zwei Federstahlmesser, damit dicht an dicht auf der Palette liegende Steine einfach aufgenommen werden können

Typ	Greifbereich W (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
PB-I	100 – 170	10	1	5180.0001
PB-15/24	150 – 240	10	1	5180.0004



PFLASTERBOY PB-15/24

**Nachrechnen lohnt sich!**

- + Schnelleres Arbeiten
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten
- + Schnelle Amortisation der Kosten
- + Weniger Handschuhverschleiß

**= Mehr Wirtschaftlichkeit !!**




## Plattenheber PPH – der robuste Helfer in bewährter Probst-Profi-Qualität

Zur rationellen, fugenlosen Verlegung von Beton- und Natursteinplatten

- Großer Verstellbereich
- Galvanisch verzinkt, mit austauschbaren Klemmbacken
- PPH-S als Set mit Grundeinheit und 3 Satz Klammerbacken

Typ	Greifbereich W (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
PPH-7/37	70 – 370	60	1,5	5320.0053
PPH-19/50	190 – 505	60	1,5	5320.0052
PPH-30/62	300 – 620	60	1,5	5320.0054
PPH-7/62	70 – 620	60	3	5320.0055

Ⓛ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz




## VAKUUM-HANDY VH – die pfiffig-geniale Lösung zur Verlegung von saugdichten Platten

einfach auf die Oberfläche der saugdichten Platten aufdrücken – die Vakuum Haltekraft baut sich beim Anheben auf.


- Exakte Verlegung dicht an dicht, auch Wiederaufnahme ist jederzeit möglich
- Ohne Kleben schnell austauschbare, extrem robuste Dichtung

Typ	Saugplattengröße ø, (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VH-1/25	280	25	5	5260.0009
VH-2/50	280	50	8	5260.0010
VH-2-HG Tragegriff			3	4260.0155
Ersatzdichtung für Typ VH-1/25 und VH-2/50				4273.0008



PROFI-WERKZEUGE

# Messen und kontrollieren ist das A und O – Probst Markierwerkzeuge und Winkel.



PROFI-WERKZEUGE

## QUICKDRAW QD – Kontur und Abstand auf die Pflasterfläche übertragen

Das raffinierte Markierungswerkzeug für alle Pflaster-Arten.

- Schnell und mühelos können Abstände und Konturen auf bereits verlegte Flächen übertragen werden. Die perfekte Basis für exaktes Einschneiden der angezeichneten Steine
- Besonders effektiv bei „Soldier Course“ Auslegung der Ränder mit Rechtecksteinen
- Wachskreide und Filzstift im Lieferumfang enthalten

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
QD	1,8	5180.0034

## Mess- und Anreißlehre MAL – damit es aufs erste Mal passt

Ein unentbehrliches Werkzeug für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkel für einzuschneidende Pflastersteine und Platten

- Mindestens 400 bis 600 % Zeitersparnis beim Markieren

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
MAL	0,5	5180.0026

## Alu Winkel AW – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Verbundpflastersteine müssen rechtwinklig an Begrenzungen angelegt und ausgerichtet werden, sonst klemmt's später!

- AW-200: Einstellbare Winkel 45°, 60°, 90°
- AW-60: Nutzbare Winkel 45° und 90°
- Kompakt zusammenklappbar


Typ	Schenkellänge (m)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
AW-200	2 x 2	6,5	5180.0018
AW-60	0,6 x 0,6	0,6	5180.0052

## SCHNURBOY SB – die einfache Schnürhilfe erleichtert ihre tägliche Arbeit enorm

Mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen – somit gehören krumme Wege und Wände der Vergangenheit an.

- Die praktische Hilfe für Pflaster- und Maurerarbeiten
- Set bestehend aus: 2 Metallwinkeln, einer Rolle Schnur: Stärke 1,4 mm mit 100 m Länge
- Aus unverwüsthlichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet

Typ	Größe (mm)	Verpackungseinheit/Set	Best.-Nr.
SB	120 x 120	12 Stück	5180.0072



## NEU: PFLASTERMARKER PM

- Der raffinierte Marker für den GaLaBau
- Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant breiten Strich, ideal für Pflaster
- Geeignet für trockene und nasse Oberflächen
- Unzerbrechlich, da mit Glasfaser verstärkt



## Mechanischer Steinschneider AL/S mit Segmentmessern – knackt auch Klinker- und Natursteine

Die einzeln abgefederten, mit Hartmetall bestückten Schneidzähne passen sich Unebenheiten des Steines bis ca. 4 mm Höhe an



Typ	Spaltkraft (to)	Messer starr	Messer flexibel	Schnittbreite (mm)	Schnitthöhe (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
AL-33		x		330	10 - 120	40	5120.0001
AL-43		x		430	10 - 120	60	5120.0002
AL-43/U		x		430	10 - 300	65	5120.0003
AL-65		x		650	10 - 120	80	5120.0004
AL-33/S			x	50 - 320	10 - 135	70	5120.0010
AL-43/S			x	180 - 430	10 - 135	75	5120.0011
AL-65/U		x		650	10 - 300	87	5120.0006
AL-43-SH-14	14		x	180 - 440	10 - 200	125	5120.0035
AL-43-H-21	21	x		50 - 440	10 - 200	125	5120.0038

## Radienschnitt-Adapter RSA – die professionelle Rundung, genial einfach

Der RSA verwandelt jeden handelsüblichen Steinschneider in Sekundenschnelle in einen Radienschneider

- Professionelle Anschlüsse an runde Schachtdeckel (Außendurchmesser ca. 700 bis 800 mm) knacken
- Einfaches Handling – RSA nur zwischen die beiden Messer des Steinschneiders einschieben, keine weitere Fixierung notwendig

Typ	Schnittbreite (mm)	erforderliche lichte Breite des Steinknackers (mm)	Schnitthöhe (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
RSA-25	250	355	50 - 100	4,5	4120.0016




## Ränder einschneiden – wenn es sauber sein soll, natürlich mit den Steinknackern von Probst.

### Mechanische Platten- und Verbundsteinschneider AL mit starren Messern – die wohl besten Steinknacker, die es gibt!

Hoher Rationalisierungseffekt, da ein sauberes Knacken der Steine oft ein zeitaufwendiges und teures Trennen mit Steinsägen ersetzen kann.

- Neigbarer Auflagetisch, ermöglicht Schrägschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände




- Saubere Schnitte durch exakt geführte Vierkant-Wendemesser
- /U Ausführungen auch geeignet für Bordsteine bis 300 mm Höhe

### Hydraulischer Steinschneider AL-(S)H – elektrohydraulisch auf Knopfdruck knacken

- integrierte Batterie mit Ladegerät
- mit starrem (für Steine mit mehr als 4 mm Höhenunterschied in der Dicke) oder flexiblem Messer aus Hartmetall (für weniger als 4 mm Höhenunterschied)



# Weltweit die Nummer Eins mit dem umfangreichsten Greiftechnik- und Verlegesystem-Programm. Probst setzt die Maßstäbe in Sachen Leistung, Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit ...



PROFI-WERKZEUGE




... beim Pflasterverlegen: Innovativ, leistungsstark und vielseitig – die neue komfortable Verlegemaschine VM-401.



... beim Reinigen von verschmutzten Belägen: Eine saubere Sache – EASY-CLEAN EC-60 Pflasterreinigungsgerät.



... planieren mit dem Radlader? Kein Problem! Einfach LEVELKING LK montieren und los geht's.



... spielend einfach mit dem Bagger auch größere Flächen pflastern – Hydraulische Verlegezange HVZ-GENIUS.



... beim Verlegen von großen und schweren Platten: Kraftvoll und sicher, auch bei porösen Platten – QUICKJET QJ-600-E – Vakuum-Anbaugerät.




... beim Versetzen von schweren Bordsteinen und Betonelementen: mechanisch, kraftvoll und sicher – Fertigteilzange FTZ-UNI

## Aus der Praxis – für die Praxis!


Probst steht für ganzheitliche Lösungen, die sich immer an der Arbeitspraxis der Anwender orientieren. Wir bündeln unsere tief gehende technische Kompetenz mit der Erfahrung unserer Kunden aus allen

Anwendungsbereichen und denken die Dinge konsequent zu Ende. So stärken wir die Marktfähigkeit unserer Produkte und verbessern das Nutzungspotenzial erheblich. Das Ergebnis sind robuste

Maschinen und Werkzeuge, die durch Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit die Maßstäbe für eine ganze Branche setzen. Aus gutem Grund heißt es: **Probst – the better solution.**




Pflasterverlegung und Pflastertransport



Pflasterverfugung und -reinigung




Planumerstellung



Bordstein- und Plattenverlegung



Rohr- und Schachtverlegung



GaLaBau

Fordern Sie unsere Anwendungsprospekte an oder schauen auf unserer Website vorbei.

**probst**  
the better solution

Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 6, 71729 Erdmannhausen, Germany  
Telefon +49 7144 3309-0, Telefax +49 7144 3309-50  
info@probst.eu

Fachkompetenz | **Markenqualität** | Innovation | Service

www.probst.eu