



**VEDAG®**  
Abdichten mit System

# Wirtschaftlich und schnell verlegt.

**VEDAG TWIN Estrichbahn** - die Abdichtungslösung  
gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

Seit 1846

# Abdichtungsbahn zur Verlegung unter Estrich.


Einfach ausrollen - ausrichten - beide Längsrandstreifen abziehen und Selbstklebenähte andrücken, dann noch die Quernähte mit **TWIN** Anschlussstreifen überkleben - Fertig! Wandanschlüsse und Details können einfach und schnell mit dem flexiblen **TWIN** Anschlussstreifen hergestellt werden.

Die **VEDAG TWIN** ist mit Einlagen aus Glasvlies und einem Aluminiumverbund sowie hochwertigen Polymerbitumen-Deckmassen ausgerüstet. Deshalb besteht die **VEDAG TWIN** nicht nur durch ihre einfache Verlegung, sondern auch durch einen hohen sd-Wert ( $\geq 1.500$  m) und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Aufgrund der Bahnenabmessungen (Länge 30 m; Breite 1 m) lässt sich die **VEDAG TWIN** sowohl auf großen Flächen als auch in engen Räumlichkeiten baustellengerecht und wirtschaftlich verlegen.

Anwendungsgebiete der **VEDAG TWIN Estrichbahn**:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdberührten Bodenplatten
- Dampfsperre auf Zwischengeschossdecken über Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit


Die **VEDAG TWIN** erfüllt schon heute die Anforderungen der künftigen Norm DIN 18533.





### Alle Vorteile der VEDAG TWIN Estrichbahn:

- Schnelle und wirtschaftliche Verlegung
- Hervorragende technische Eigenschaften
- Sichere Nahtausbildung durch zwei kaltselbstklebende Randstreifen
- Einfache Detailausbildung
- Hoher Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
- Verlegung ohne offene Flamme
- Kein Voranstrich in der Fläche erforderlich
- Praktische, optisch ansprechende Schneidhilfe
- Alkaliresistenz
- Radondichtheit





The logo features the word "VEDAG" in a bold, blue, sans-serif font. A horizontal line is positioned above the letters "E" and "D". A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "G".

**VEDAG®**

Abdichten mit System

Several overlapping dark blue geometric shapes, primarily triangles and quadrilaterals, are arranged in the bottom-left corner of the page.

Seit 1846

Für noch mehr Abdichten mit System:

**VEDAG GmbH**

Geisfelder Straße 85–91 · D-96050 Bamberg

**Telefon** +49 (0)951 1801-0 · **Telefax** +49 (0)951 1801-9848

**E-Mail** [office@vedag.com](mailto:office@vedag.com) · [www.vedag.de](http://www.vedag.de)