

CONFORTE

Spitzenerträge bei hoher Fallzahl



Vorteile:

- hohe Erträge: 7/7
- stabil in Fallzahl und Protein
- hohe Kernaussbeute
- gute Blattgesundheit und Standfestigkeit

Anbau:

verträgt etwas dünnere Saatstärken

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Entwicklung

Reife						6			
Pflanzenlänge						6			

Neigung zu

Lager				4					
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Anfälligkeiten

Braunrost				4					
Gelbrost		2							
Mehltau					5				

Qualität

Rohproteingehalt						6			
Fallzahl							7		
Sedimentationswert					5				

CONFORTE

Spitzenenerträge bei hoher Fallzahl

Entwicklung:

Entwicklung	Conforte hat eine gute Unkrautunterdrückung.								
Ährenschieben					0				
Reife						+			
Pflanzenlänge						+			
Ähren/m²					0				
Kernzahl/Ähre							++		
TKM							++		
Vesenertrag Stufe 1							++		
Vesenertrag Stufe 2							++		

Vitalität & und Gesundheit:

Standfestigkeit						+			
Braunrost						+			
Gelbrost								+++	
Mehltau					0				

Qualität:

Rohproteingehalt						+			
Mehlausbeute T 630						+			
Kernausbeute							++		
Sedimentationswert					0				
Fallzahl							++		

CONFORTE

Spitzenerträge bei hoher Fallzahl

Anbauregionen leichte bis mittlere Böden

Aussaat:

Aussaat	Geringere Saatstärken gleicht CONFORTE ertraglich aus.
Saatzeittoleranz	in sehr rauen Lagen ab Mitte Sep., sonst Ende September bis Mitte November, 3–4 cm tief
Frühsaat	entspelzt Kö/m ² : 220 -240 (normale Saat: 240 - 260); nicht entspelzt V/m ² : 120 - 130 (normale Saat: 130 - 140)
Spätsaat	entspelzt Kö/m ² 260 - 290; Vesen/m ² 145 - 160

N-Düngung:

Anmerkung	nach N-Bedarf laut DüVO richten, für Dinkel liegt dieser bei ca. 170 – 200 kg N/ha inkl. N _{min}
-----------	---

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 170 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau

Startgabe

EC 13 - 25: 50 - 70 inkl. N_{min} 0-30 mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 40 - 60 inkl. N_{min} 0-60

Spätgabe

EC 47 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (im Intensivanbau, z.B.):

(Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen)	Wachstumsregler in EC25 und EC31/32. Zulassung im Dinkel beachten.
---	--

Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)	Es genügt i. d. R ein breitenwirksames Fungizid ab EC 39 gegen Mehltau und Braunrost; bei hohem Infektionsdruck gesplittet in EC 32 – 37 + EC 49 – 51.
--	--

CONFORTE

Spitzenenerträge bei hoher Fallzahl

Fallzahlstabilität

CONFORTE: hohe, stabile Fallzahlen

Fallzahl an 5 WP-Standorten 2023




Quelle: nach BSA

9



Gesundheit

Winterdinkel: WP 2023 - 2025



Quelle: nach Daten vom Bundessortenamt
13.10.25

4



CONFORTE

Spitzenerträge bei hoher Fallzahl

Winterdinkel Erträge

Wertprüfung Dinkel: 2021 - 2023

2021 - 2023	Vesenertrag St.1	Vesenertrag St.2
Badenglanz	111	104
Stauferpracht	110	105
Zollernfit	108	103
Conforte	107	105
Albertino	105	106
Alboretto	105	105
Franckentop	105	100
Badensonne	104	103
Hohenloher	102	102
Zollernperle	101	101
Franckenkorn	96	97
Orte:	43	43



© nach Daten des Bundessortenamtes

Quelle: nach Daten des Bundessortenamtes

