# EZ3682* / DKC08662

**Mittelspät | ca. S 260 I ca. K 250**

## Neuer ertragsstarker & massenbetonter Doppelnutzer

### SORTENEIGENSCHAFTEN

// Großrahmige, voluminöse Hybride

// Sehr gute Jugendentwicklung

// Ausgeprägtes Stay-Green

// Allrounder für alle Lagen

// Gutes Gesundheitsprofil

### TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

1 **GTM-Ertrag**
Sehr hohes Silomaisertragspotenzial

2 **Qualität**
Hoher Kolbenanteil für stärkebetonte Maissilage in Kombination mit einem hohem Gasertrag

3 **Kornertrag**
Hohe Kornerträge mit früher Einlagerung

* vorl. Sortenbezeichnung, Sortenzulassung wird unter DKC08662 erwartet.

# EZ3682* / DKC08662

**Mittelspät | ca. S 260 I ca. K 250**

## Agronomisches Profil

### PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

| | | |
|---|---|---|
| **Korntyp[1]** | 2 | Hartmaisähnlich |
| **Kolbenflex** | semi-flex | |
| **Wärmesumme[2]** | 910 °C | Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C) |
| **Pflanzenlänge[2]** | | |
| **Jugendentwicklung[2]** | | |
| **Neigung zu Lager[2]** | | |
| **Stay-Green[2]** | | |

### ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Trockenmasseertrag[2]** | |
| **Stärkegehalt[2]** | |
| **Stärkeertrag[2]** | |
| **NEL-Gehalt[2]** | |
| **NEL-Ertrag[2]** | |
| **Zellwandverdaulichkeit[2]** | |
| **Spezifische Biogasausbeute[3]** | |
| **Biogasertrag[3]** | |
| **Kornertrag[2]** | |
| **Dry Down[2]** | |

### AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

| Silomais | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **bis 13 to GTM / ha** | | **bis 13 – 17 GTM / ha** | | **über 17 GTM / ha** | |
| Fütterung | Biogas | Fütterung | Biogas | Fütterung | Biogas |
| 90 | 85 | 95 | 90 | 100 | 100 |

| Körnermais | | |
|---|---|---|
| **Niedrig** | **Mittel** | **Hoch** |
| 7 – 9 to/ha | 9 – 11 to/ha | 11 – 14 to/ha |
| 85 | 90 | 95 |

[1] Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen
[2] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.
[3] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.