

LEISTUNGSERKLÄRUNG.

Braas Dach-Steine.

BRAAS DS 2013-05-31

1. Produkttyp

Dachsteine und Formsteine

2. Produktnamen

Tegalit, Frankfurter Pfanne, Doppel-S, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne F+, Altdeutsche Pfanne, Formsteine

3. Vorgesehener Verwendungszweck

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

4. Hersteller

Monier Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
Deutschland

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

7. Notifizierte Stelle

BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,
WD25 9XX
Großbritannien
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und
DuroVent Premium Sanilüfter)

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Norm
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt		EN 490: 2012
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Lüftersteine	npd	
	DuroVent Premium Sanilüfter		
	DuroVent Premium Antennendurchgang		
	DuroVent Premium Solar-Kabeldurchgang		
	DuroVent Premium Abgasrohrdurchgang		
Brandverhalten	Dach- und Formsteine	A2 - s1, d0	
	Lüftersteine	E	
	DuroVent Premium Sanilüfter		
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Monier Braas GmbH
Oberursel, den 31.05.2013



Georg Harrasser
Vorsitzender der Geschäftsführung

5., 8. nicht relevant

LEISTUNGSERKLÄRUNG.

Braas Dachsteine.

Nummer/Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Braas Dachsteine und Formsteine 2014-09-01

Verwendungszweck

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

Hersteller

Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
Deutschland
www.braas.de

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

Notifizierte Stellen

BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,
WD25 9XX
Großbritannien
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und
DuroVent Premium Dachdurchgänge)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Norm
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt		EN 490: 2012
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge	npd	
	Brandverhalten	Dach- und Formsteine	
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge	E	
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Braas GmbH
Oberursel, den 01.09.2014



Georg Harrasser
Vorsitzender der Geschäftsführung