

# LEISTUNGSERKLÄRUNG.

*Braas Begehungssysteme.*

## BRAAS SAF 2013-040005

### 1. Produkttyp

Einrichtung zum Betreten des geneigten Daches – Klasse 1

### 2. Produktnamen

Begehungssystem bestehend aus:

Standsteine für Trittsystem  
Sicherheitspfanne  
Sicherheitsstufe  
Sicherheitstritt  
Sicherheitstritt Pro 42  
Sicherheitsrost 88, 100 - A  
Sicherheitsrost Pro 146, 86 - A  
Bügel  
Uni-Sicherheitstritt Alu 46, 80

### 3. Vorgesehener Verwendungszweck

Einrichtung zum Betreten geneigter Dächer – Klasse 1:

Kein Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung.

### 4. Hersteller

Monier Braas GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
Deutschland

### 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

### 7. Notifizierte Stelle

DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle  
Fachbereich Bauwesen  
Landsberger Straße 309  
80687 München  
Deutschland  
Kenn-Nr.: 0515

### 9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                        | Leistung              | Norm         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Mechanische Festigkeit                      | Anforderungen erfüllt | EN 516: 2006 |
| Brandverhalten                              | A2 - s1, do           |              |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen     | B <sub>ROOF</sub>     |              |
| Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit | Anforderungen erfüllt |              |

### 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Monier Braas GmbH  
Oberursel, den 31.05.2013



Georg Harrasser  
Vorsitzender der Geschäftsführung

5., 8. nicht relevant

# LEISTUNGSERKLÄRUNG.

*Braas Begehungssysteme.*

## Nummer/Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Braas Begehungssysteme SAF 2014-040005

## Verwendungszweck

Einrichtung zum Betreten geneigter Dächer – Klasse 1:  
Kein Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung.

## Hersteller

Braas GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
Deutschland  
www.braas.de

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

## Notifizierte Stellen

DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle  
Fachbereich Bauwesen  
Landsberger Straße 309  
80687 München  
Deutschland  
Kenn-Nr.: 0515

TÜV Süd Industrie Service GmbH  
Bereich Anlagentechnik  
Westendstraße 199  
80686 München  
Deutschland  
Kenn-Nr.: 0036

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                        | Leistung              | Norm         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Mechanische Festigkeit                      | Anforderungen erfüllt | EN 516: 2006 |
| Brandverhalten                              | A2 - s1, d0           |              |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen     | B <sub>ROOF</sub>     |              |
| Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit | Anforderungen erfüllt |              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Braas GmbH  
Oberursel, den 01.09.2014



Georg Harrasser  
Vorsitzender der Geschäftsführung