

# LEISTUNGSERKLÄRUNG.

*Braas Dach-Steine.*

## BRAAS DS 2013-05-31

### 1. Produkttyp

Dachsteine und Formsteine

### 2. Produktnamen

Tegalit, Frankfurter Pfanne, Doppel-S, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne F+, Altdeutsche Pfanne, Formsteine

### 3. Vorgesehener Verwendungszweck

Dachdeckungen von geneigten Dächern und Außenwandbekleidungen

### 4. Hersteller

Monier Braas GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4  
61440 Oberursel  
Deutschland

### 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

### 7. Notifizierte Stelle

BRE Testing  
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,  
WD25 9XX  
Großbritannien  
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten  
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart  
Pfaffenwaldring 4g  
70569 Stuttgart  
Deutschland  
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und  
DuroVent Premium Sanilüfter)

### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Norm	
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt	EN 490: 2012	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine		B <sub>ROOF</sub> ohne Prüfung
	Lüftersteine		npd
	DuroVent Premium Sanilüfter		
	DuroVent Premium Antennendurchgang		
	DuroVent Premium Solar-Kabeldurchgang		
Brandverhalten	Dach- und Formsteine		A2 - s1, d0
	Lüftersteine		E
DuroVent Premium Sanilüfter			
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

### 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Monier Braas GmbH  
Oberursel, den 31.05.2013



Georg Harrasser  
Vorsitzender der Geschäftsführung

5., 8. nicht relevant

# LEISTUNGSERKLÄRUNG.

*Braas Dachsteine.*

**Nummer/Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

Braas Dachsteine und Formsteine 2014-09-01

**Verwendungszweck**

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

**Hersteller**

Braas GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
Deutschland  
www.braas.de

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

3

**Notifizierte Stellen**

BRE Testing  
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,  
WD25 9XX  
Großbritannien  
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten  
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart  
Pfaffenwaldring 4g  
70569 Stuttgart  
Deutschland  
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und  
DuroVent Premium Dachdurchgänge)

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung		Norm
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt		EN 490: 2012
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine	B <sub>ROOF</sub> ohne Prüfung	
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge	npd	
Brandverhalten	Dach- und Formsteine	A2 - s1, d0	
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge	E	
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Braas GmbH  
Oberursel, den 01.09.2014

Georg Harrasser  
Vorsitzender der Geschäftsführung