

LEISTUNGSERKLÄRUNG.

Braas Dach-Steine.

BRAAS DS 2013-05-31

1. Produkttyp

Dachsteine und Formsteine

2. Produktnamen

Tegalit, Frankfurter Pfanne, Doppel-S, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne F+, Altdeutsche Pfanne, Formsteine

3. Vorgesehener Verwendungszweck

Dachdeckungen von geneigten Dächern und Außenwandbekleidungen

4. Hersteller

Monier Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Deutschland

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

7. Notifizierte Stelle

BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,
WD25 9XX
Großbritannien
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und
DuroVent Premium Sanilüfter)

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Norm	
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt	EN 490: 2012	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine		B _{ROOF} ohne Prüfung
	Lüftersteine		npd
	DuroVent Premium Sanilüfter		
	DuroVent Premium Antennendurchgang		
	DuroVent Premium Solar-Kabeldurchgang		
Brandverhalten	Dach- und Formsteine		A2 - s1, d0
	Lüftersteine		E
DuroVent Premium Sanilüfter			
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Monier Braas GmbH
Oberursel, den 31.05.2013



Georg Harrasser
Vorsitzender der Geschäftsführung

5., 8. nicht relevant

LEISTUNGSERKLÄRUNG.

Braas Dachsteine.

Nummer/Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Braas Dachsteine und Formsteine 2014-09-01

Verwendungszweck

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

Hersteller

Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
Deutschland
www.braas.de

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

3

Notifizierte Stellen

BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford,
WD25 9XX
Großbritannien
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten
Dach- und Formsteine)

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine und
DuroVent Premium Dachdurchgänge)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Norm	
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt	EN 490: 2012	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine		B _{ROOF} ohne Prüfung
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge		npd
Brandverhalten	Dach- und Formsteine		A2 - s1, d0
	Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge		E
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt		
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt		
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Braas GmbH
Oberursel, den 01.09.2014



Georg Harrasser
Vorsitzender der Geschäftsführung