

Leistungserklärung

Nummer: 13/04.B

Einrichtungen zum Betreten des Daches, Laufstege, Trittfächern und Einzelritte nach Richtlinie der 93/68/EWG**Wilhelm Flender GmbH & Co.KG**

Herbornerstraße 7-9

D-57250 Netphen

Gewöhnliches außergewöhnlich

Handelsname	Artikelnr.	Verwendungszweck	Wesentliche Merkmale	Kenncode	Prüfstelle	Bescheinigung	Prüfberichtsnummer	WZ-Nr.
LRS Nr.1	040000	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7014		1
LRS Nr.1a	040001	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7014		1
LRS Nr.1a	040156	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	7014		1
LRS Nr.2	040002	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 09110	DOK 624.68 FL 80	2
LRS Nr.2	040093	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 09110	DOK 624.68 FL 80	2
LRS Nr.3	040003	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 09109	DOK 624.68 FL 78	3
LRS Nr.3	040094	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 09109	DOK 624.68 FL 78	3
LRS Nr.7a	040069	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
LRS Nr.7a	040143	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
KE 7a 420	040071	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
KE 7a 420	040145	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
KE 7a 800	040072	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
KE 7a 800	040146	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
Steigtr.Nr.27a	040070	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
Steigtr.Nr.27a	040144	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	7050	DOK 624.68 FL 45	4
LRS Nr.7b	040198	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7b	040199	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7b	040200	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 420	040204	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 420	040206	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 420	040208	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 800	040205	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 800	040207	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7b 800	040209	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7c	040211	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7c	040212	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7c	040213	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7c 420	040217	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7c 420	040219	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5

KE 7c 420	040221	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7c 800	040218	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7c 800	040220	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7c 800	040222	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7g	040225	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
LRS Nr.7g	040226	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
KE 7g 420	040229	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
KE 7g 420	040231	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
KE 7g 800	040230	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
KE 7g 800	040232	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	Bau/TB 09111	DOK 624.68 FL 103	6
LRS Nr.7m	040268	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.7m	040269	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7m 420	040272	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7m 420	040273	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7m 800	040274	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
KE 7m 800	040275	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	1131	DOK 624.68 FL 89	5
LRS Nr.9	040009	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 07094	DOK 624.68 FL 50	7
LRS Nr.9	040160	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	BAU 07094	DOK 624.68 FL 50	7
Steigtr.Nr.10	040044	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.10	040118	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.10	040173	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.12	040045	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
Steigtr.Nr.12	040119	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
Steigtr.Nr.12	040174	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
LRS Nr.32	040034	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
LRS Nr.32	040109	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
LRS Nr.32	040164	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Kupfer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10454	DOK 624.68 FL 15	9
Steigtr.Nr.13	040046	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.13	040120	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.14	040048	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.14	040122	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.15	040123	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10453	DOK 624.68 FL 16	10
Steigtr.Nr.15	040049	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10453	DOK 624.68 FL 16	10
LRS Nr.35	040004	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10453	DOK 624.68 FL 16	10
LRS Nr.35	040095	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10453	DOK 624.68 FL 16	10
Steigtr.Nr.16	040047	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.16	040121	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.17	040050	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10452	DOK 624.68 FL 17	14
Steigtr.Nr.18	040051	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Steigtr.Nr.18	040125	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU 08057	DOK 624.68 FL 71	8
Bügel Nr.20	040010	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10335	DOK 624.68 FL 21	11
Bügel Nr.20	040100	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt, beschichtet	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10335	DOK 624.68 FL 21	11

Stegrost 2500	050058	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt	EN 516 :2006	A		DOK 624.68	21
B500	050016	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
B500	050016	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500	050016	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500	050016	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500	050016	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 beschi.	050037	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
B500 beschi.	050037	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 beschi.	050037	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 beschi.	050037	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 beschi.	050037	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest	040053	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
Podest	040053	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest	040053	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest	040053	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest	040053	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest beschi.	040127	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
Podest beschi.	040127	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest beschi.	040127	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest beschi.	040127	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
Podest beschi.	040127	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stufen	050017	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
B500 Stufen	050017	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stufen	050017	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stufen	050017	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stufen	050017	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stuf.beschi.	050038	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Stehfalz	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10456	DOK 624.68 FL 85	22
B500 Stuf.beschi.	050038	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl, verzinkt/Dachstein	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stuf.beschi.	050038	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Tonziegel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stuf.beschi.	050038	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schiefer	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23
B500 Stuf.beschi.	050038	Einrichtung z. Betreten geneigter Dachflächen	Stahl verzinkt/Schindel	EN 516 :2006	A	BAU/TB 10470	DOK 624.68 FL 84	23

Prüfstellencode

A : Fachausschuss Bau / Landsbergerstr.309 / 80867 München

WZ-Nr. = Werkszeugnisnummer

B: Fachausschuss Persönliche Schutzausrüstungen / Klinkerweg 4 / 40699 Erkrath / Kenn-Nr. 0299

Überprüfung Leistungsbeständigkeit: System 3

Name und Funktion:	Dirk Strauss , QS-Beauftragter	Unterschrift: 
Ort der Ausstellung:	Wilhelm Flender GmbH & Co.KG Herbornerstr.7 - 9 57250 Netphen	
Datum der Ausstellung:	15.04.2013	

