

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0084/02

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 26.11.2014

## PCI Repaflow<sup>®</sup> (DE0084/02)

Verwendungszweck(e):

**EN 1504-6 Prinzip 4.2**

**Verankerungsprodukt**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+, System 4 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 1504-6:2006**

**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 1504-6:2006
Ausziehwiderstand	≤ 0,6 mm	System 2+	
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Glasübergangstemperatur	NPD		
Dauerhaftigkeit/ Kriechverhalten unter Zuglast	NPD		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-6)		

Spezifische Technische Dokumentation: 536/12

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: A1  
Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 1 %

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....  
Clemens Bierig  
Geschäftsführer

.....  
Manfred Grundmann  
Geschäftsführer