

**Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011****DE**

1 Kenncode	BM / G1 / 1102		
2 Typ (Ausführung)	ACO Nebenraumfenster mit Kippflügel 14mm		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Diverse		
4 Verwendung	Fenster und Türen: Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau		
5 Hersteller	ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am Ahlmannkai D-24782 Büdelsdorf		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der eistungsbeständigkeit	System 3		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	EN 14351-1:2006		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2010		
10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung	ift Rosenheim 0757		
11 Prüfberichts-Nr.	Diverse, Bereitstellung auf Anfrage		
12 Wesentliche Merkmale	Eigenschaft/Ergebnis		
		Kipp	
	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C1 / B1	
	Schlagregendichtheit – ungeschützt	Kl. 2A	
	Luftdurchlässigkeit	Kl. 1	
	Wärmedurchgangskoeffizient U_w W/(m ² K)	3,6 W/(m ² K)	
	Schallschutz	npd	
	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd	
	Gefährliche Substanzen	npd	
	Einbruchhemmung	npd	
	g – Wert	0,77	
	Lichttransmissionsgrad	0,82	
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

npd = no performance determined (engl.) = Leistungsmerkmale nicht festgelegt (deutsch)

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers.

Rendsburg/Büdelsdorf, Juni 2013

Thomas Bannas
Geschäftsführer ACO Hochbau Vertrieb GmbH

