

# M 200

## Multimörtel

Der Allrounder für  
jede Baustelle




- Schlitz füllen
- Wände verputzen
- Wände mauern
- Estriche verlegen
- Bauplatten verkleben
- Fliesen verlegen
- Fassaden ausbessern
- Hohlkehlen ziehen



**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE

# EINSETZBAR AN JEDER STELLE



[www.botament.com](http://www.botament.com)





# M200 Multimörtel von Botament

## Zum Spachteln, Ausgleichen, Kleben und Verputzen

Der echte Allrounder für jede Baustelle. Botament® M200 Multimörtel ist perfekt zum Füllen von Schlitten und Löchern, Ausgleichen und Spachteln im Innen- und Außenbereich, für Verbund- und Gefälleestriche, Sanitär-abmauerungen und für viele weitere Anwendungen.



Multifunktionale Anwendungen



Geprüft als Fliesenkleber nach DIN EN 12004



Für Schichtdicken von 2 – 30 mm



Mit Sand streckbar für Schichtdicken bis 50 mm



Bereits nach 2 Stunden belastbar



Enorm standfest auch bei hohen Schichtstärken



Für den Innen- und Außenbereich




Putzmörtel für den Unterwasserbereich



# Füllen von Schlitzen, Ausbrüchen und Löchern an Wand und Boden

Ideal für Detailanwendungen: Schlitze, Ausbrüche und Löcher in Wand- und Bodenflächen oder an Details wie z.B. Zuleitungen lassen sich innerhalb von wenigen Minuten sauber verfüllen.



**FLEXIBLE  
SCHICHTDICKEN**





# Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Unebenheiten

Für großflächigen Ausgleich: Bei starken Höhenunterschieden und Unebenheiten, wo ein hoher Schichtauftrag gefordert ist, beweist Botament® M 200 Multimörtel enorme Standfestigkeit.





# Verputzen von Wandflächen im Innen- und Außenbereich

Vielseitig einsetzbar: Botament® M200 eignet sich perfekt für den Ausgleich von stark unebenen Wand- und Bodenflächen und kann sogar im gechlorten Unterwasserbereich (ZDB-Merkblatt „Schwimmbadbau“) eingesetzt werden.





# Herstellen von Trennwänden und Sanitärabmauerungen

Flexibel und zeitsparend: Abmauerungen im Sanitärbereich oder Trennwände im Raum lassen sich mit Botament® M200 Multimörtel im Handumdrehen sicher realisieren.





# Erstellen von Verbund- und Gefälleestrichen

Perfekt für kleine Flächen: Die Erstellung von geringflächigen Estrichkonstruktionen, wie z. B. Verbund- oder Gefälleestriche, ist dank der leichten Verarbeitung von Botament® M 200 in Rekordzeit möglich.



**ENORM  
STANDFEST**



# Verkleben von Bauplatten, Gips- und Faserzementplatten

Enorm Haftstark: Mineralische Bauplatten, Gipsplatten oder Faserzementplatten können mit Botament® M 200 Multimörtel dauerhaft verklebt werden.



**HOHE  
KLEBEKRAFT**





# Verlegen von Fliesen- und Plattenbelägen

Bestens geeignet für kleinflächige Fliesenverklebungen & Reparaturen: M200 ist als Fliesenkleber geprüft, kann einfach mit einer Zahnkelle verarbeitet werden und schafft so die perfekte Basis für alle keramischen Beläge.





# Ausbessern von Fassaden und Außenwänden


Im Außenbereich unschlagbar: Nach der Untergrundvorbereitung können auch Fehlstellen in Außenfassaden mit Botament® M 200 Multimörtel dauerhaft schützend verputzt werden.





# Herstellen von Hohlkehlen im Sockelbereich

Im Außenbereich, wo die Wand auf den Boden trifft, schützen mit Botament® M200 Multimörtel erstellte Hohlkehlen langlebig vor eintretender Feuchtigkeit im Rahmen eines Bauwerksabdichtungssystems.



**OPTIMAL  
FÜR AUSSEN**



## Ihr BOTAMENT® Stützpunktthändler

---

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

# **BOTAMENT®**

SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop

Tel. +49 (20 41) 10 19-0  
Fax +49 (20 41) 26 24 13

[info@botament.de](mailto:info@botament.de)  
[www.botament.de](http://www.botament.de)

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr

Tel. +43 (22 72) 6 74 81  
Fax +43 (22 72) 6 74 81 35

[info@botament.at](mailto:info@botament.at)  
[www.botament.at](http://www.botament.at)

Hagackerstrasse 10  
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 740 05 10  
Fax +41 (0)44 740 05 33

[www.botament.com](http://www.botament.com)