



Leistungserklärung/Declaration of performance

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr./according to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. DoP -13-200-01

für das Produkt/for the product

DELTA®-THENE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps/ Product type: Unique identification code of the product type	DIN EN 13969:2007
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4/ Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required und article 11(4)	Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts Batch number: see the product packaging
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation/ Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	DIN EN 13969, Kaltselbstklebende Bitumendichtbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Typ A und Typ T, PE-Folie beschichtet mit Polymerbitumen EN 13969, self-adhesive bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets , type A and type T , PE film coated with polymer bitumen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required und article 11(2)	Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, D-58313 Herdecke, Germany
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist/ Contact address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2)	Nicht relevant/ not relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V/ AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V	System 2+ , System 3 für Brandverhalten System 2+ , System 3 for reaction to fire
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird/ Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	Die notifizierte Stelle SKZ-TeConA GmbH Kennnummer NB 1213, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1213-CDP-3938 Notified factory production control certification body No. 1213 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control, 1213-CDP-3938

Prüfinstitut/Testing Institute	Kennnummer/Identification number	Typprüfung/Type test	Prüfbericht Nr./Report No.
Prüfinstitut Hoch	NB 1508	Brandverhaltens nach System 3	KP-Hoch-05686
Testing institute Hoch	NB 1508	Reaction to fire according to system 3	KP-Hoch-05686

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist/
Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued

Nicht relevant/ not relevant

9. Erklärte Leistung/Declared performance

Wesentliche Merkmale/ Essential characteristics	Leistung/ Performance	Harmonisierte technische Spezifikation/ Harmonized technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	Euroklasse E, Class E	EN 13969:2007-03
Zug-Dehnungs-Verhalten / Tensile properties		
Zugfestigkeitsverhalten in Längsrichtung / Longitudinal strength	≥ 200 N/50 mm	EN 13969:2007-03
Zugfestigkeitsverhalten in Querrichtung / Transverse strength	≥ 200 N/50 mm	EN 13969:2007-03
Dehnungsverhalten in Längsrichtung / Longitudinal elongation	≥ 150 %	EN 13969:2007-03
Dehnungsverhalten in Querrichtung / Transverse elongation	≥ 150 %	EN 13969:2007-03
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading	Verfahren/ method B: 5kg	EN 13969:2007-03
Widerstand gegen Weiterreißen / Tear resistance	≥ 140 N	EN 13969:2007-03
Widerstand gegen Stoßbelastung / Impact resistance (Verfahren / method A)	≥ 200 mm	EN 13969:2007-03
Widerstand gegen Stoßbelastung / Impact resistance (Verfahren / method B)	≥ 600 mm	EN 13969:2007-03
Scherwiderstand der Fugenähte / Joint strength	≥ 200 N/50mm	EN 13969:2007-03
Kaltbiegeverhalten / Low temperature flexibility	≤ - 30°C	EN 13969:2007-03
Wasserdichtheit / Watertightness	bestanden / pass	EN 13969:2007-03
Dauerhaftigkeit gegen Alterung / Durability against aging	bestanden / pass	EN 13969:2007-03
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien / Durability against chemicals	bestanden / pass	EN 13969:2007-03

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4./
Declaration: The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:/
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:



Christian Harste



Ingo Quent



Marc-Guido Koeth

Herdecke, 23.04.2013

(Ort und Datum der Ausstellung/
Place and date of issue)